

Bijlage: Resultaten adressen

Deze bijlage bevat de adressen op de Eindmeldingslijst en de saneringsobjecten per gemeente. Deze bijlage bestaat uit veel pagina's. Om snel de gewenste informatie te kunnen vinden is deze bijlage gestructureerd opgezet. De structuur is hierna toegelicht.

Structuur bijlage, leeswijzer

De gemeenten in deze bijlage zijn op alfabetische volgorde gerangschikt. Per gemeente zijn alle adressen op de Eindmeldingslijst en de saneringsobjecten weergegeven. Voor elk adres op de Eindmeldingslijst is het resultaat van de inventarisatie weergegeven. Dit onderzoek ziet toe op sanering langs een deel van het spoor in de gemeente. Dit deel wordt binnen scope genoemd. Daarom zijn enkel de adressen op de Eindmeldingslijst meegenomen die binnen scope zijn. Van deze Eindmeldingadressen binnen scope is beoordeeld of de geluidbelasting voor de situatie Lden,gpp hoger is dan 65 dB en of het adres een geluidgevoelige bestemming heeft. De waarde van Lden,gpp is voor alle Eindmeldingadressen met een geluidgevoelige bestemming binnen scope in de tabel weergegeven. Voor de situaties waar dat aan de orde is, is sprake van een Sanering A.

Daarnaast is voor alle geluidgevoelige bestemmingen binnen scope beoordeeld of sprake is van Sanering B of Sanering C. Het resultaat daarvan is weergegeven in de kolom 'Sanering op basis van lid 11.57 lid 1. Voor de adressen waarvoor sprake is van Sanering A, B en/of C is de geluidbelasting bij de standaard akoestische situatie weergegeven. Op basis van deze geluidbelasting is bepaald hoeveel maatregelpunten beschikbaar zijn voor de afweging van geluidmaatregelen zoals raildempers en schermen. Ook is voor deze adressen de geluidbelasting in de eindsituatie weergegeven. Dat is de geluidbelasting met de maatregelen die volgend uit de maatregelafweging. Er zijn situaties waar geen maatregel doelmatig is. Dan is de geluidbelasting in de eindsituatie gelijk aan de geluidbelasting bij Lden,gpp.

In de kolom 'Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)' staat weergegeven of het adres genoemd is op de Eindmeldingslijst die is opgesteld door de gemeente. Indien het adres niet voorkomt op deze lijst staat hier 'nee' vermeld. Als het adres wel voorkomt kan het zijn dat er in het verleden al een sanering heeft plaatsgevonden via de Wet geluidhinder. In dat geval is de sanering voor de Wet geluidhinder afgerond en staat er 'afge'. Voor alle andere gevallen staat er 'ja'.

Voor de adressen die staan op de Eindmeldingslijst is in de kolom 'Toelichting' weergegeven waarom deze eventueel niet is meegenomen in dit onderzoek.

In de kolom 'Clusternaam' is de naam weergegeven van het cluster waarin dit adres ligt. Aanvullende informatie over dit adres is te vinden in de paragraaf met dezelfde clusternaam en ook bij de figuren waarop de situatie met en zonder maatregelen is weergegeven. Het kan voorkomen dat voor sommige adressen meer dan één cluster is aangemaakt. In dat geval is één van de clusters in deze tabel genoemd. Soms is de clusternaam te lang om weer te geven. Dan is enkel een deel in de tabel weergegeven.

Ter oriëntatie is in de voettekst van deze bijlage steeds weergegeven bij welke gemeente de pagina hoort.

Toelichting op de beschrijving in de kolom Toelichting

Diverse adressen op de eindmeldingslijst zijn gewijzigd ten opzichte van de situatie in 1987 die maatgevend was voor de eindmelding. Dit kan consequenties hebben voor de saneringsaanpak. Ook komt het voor dat het adres onterecht was gemeld of is uit onderzoek in een eerder stadium al duidelijk geworden dat het geen saneringsobject is. Dit is per adres aangegeven onder de kolom 'Toelichting'. Hierbij is het volgende relevant:

- Buiten Scope: Het adres is geen saneringsobject. Dit is gebleken uit een eerdere analyse en het adres valt buiten de scope van voorliggend rapport. Het adres ligt dan bijvoorbeeld langs een traject waarvoor geen saneringsplicht (meer) geldt, of de MJPG-sanering is al voorzien in een project of uit het zogenoemde Y-onderzoek is reeds gebleken dat het geen saneringsobject betreft omdat de saneringswaarde niet wordt overschreden. Zie voor een nadere toelichting het rapport 'Algemene uitgangspunten onderzoek geluidsanering spoor, Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG)'.
- Adres niet getraceerd: Het adres is geen saneringsobject. De gemeente heeft dit adres destijds gemeld voor de eindmelding maar het adres is nu niet meer getraceerd en/of de desbetreffende bestemming is inmiddels afgebroken (en niet vervangen door een nieuw gebouw met hetzelfde adres). Het betreft derhalve geen sanering onder geen enkele saneringscategorie.
- Geen geluidgevoelig object: Het adres is geen saneringsobject. De gemeente heeft dit adres destijds gemeld voor de eindmelding maar het betreft (inmiddels) een niet geluidgevoelig bestemming. Het betreft derhalve geen sanering onder geen enkele saneringscategorie.
- Onder saneringswaarde: Het adres is geen saneringsobject. Uit een eerste berekening (benoemd onder 'Werkwijze' in het rapport met algemene uitgangspunten) is gebleken dat de saneringswaarden in categorie A, B of C niet wordt overschreden. Veelal betreft dit adressen die relatief ver van het spoor liggen waardoor de geluidbelasting lager is dan de saneringswaarden. Dit adres betreft derhalve geen saneringscategorie A en ook geen saneringscategorie B of C.
- Woonboot: Woonboten (ligplaatsen) waren onder het Besluit geluidhinder, maatgevend voor de eindmelding, niet geluidgevoelig en mochten derhalve niet worden aangemeld voor de eindmelding (staan onterecht op de eindmeldingslijst). Dit adres betreft derhalve geen saneringscategorie A maar kunnen nog wel saneringscategorie B of C zijn als de desbetreffende saneringswaarden worden overschreden.
- Herbouw of nieuwbouw na 1987: Gebleken is dat het door de gemeente gemelde adres voor de eindmelding wel bestaat maar dat de oorspronkelijke woning (of andere geluidgevoelige bestemming) is herbouwd of dat er nieuwbouw is gekomen met hetzelfde adres. De bestemming waarop de eindmelding betrekking had bestaat dan feitelijk niet meer en de eindmelding is dan niet van toepassing. Dit adres betreft derhalve geen saneringscategorie A maar kan nog wel saneringscategorie B of C zijn als de desbetreffende saneringswaarden worden overschreden.

- Herbouw of nieuwbouw na 1987: Gebleken is dat het door de gemeente gemelde adres voor de eindmelding wel bestaat maar dat de oorspronkelijke woning (of andere geluidgevoelige bestemming) is herbouwd of dat er nieuwbouw is gekomen met hetzelfde adres. De bestemming waarop de eindmelding betrekking had bestaat dan feitelijk niet meer en de eindmelding is dan niet van toepassing. Dit adres betreft derhalve geen saneringscategorie A maar kan nog wel saneringscategorie B of C zijn als de desbetreffende saneringswaarden worden overschreden.

- Nieuwbouw na 1987 met dove gevel: Hiervoor geldt hetzelfde met als toevoeging dat bij de nieuwbouw (gebruikmakend van dezelfde adressering als voor 1987) een 'dove gevel' is toegepast en bestemd. De toetsing is niet van toepassing op de 'dove gevel'. Dit adres betreft derhalve geen saneringscategorie A en ook geen saneringscategorie B of C (tenzij de geluidbelasting op andere 'niet dove gevels' boven de desbetreffende saneringswaarden uitkomt).

- Weigeraar: Dit betreft een adres waarvan de eigenaar of de voormalige eigenaar eerder saneringsmaatregelen aangeboden heeft gekregen maar heeft geweigerd. Het adres komt derhalve 'te vervallen' van de eindmelding. Dit adres betreft derhalve geen saneringscategorie A maar kan nog wel saneringscategorie B of C zijn als de desbetreffende saneringswaarden worden overschreden.

- HoMa: Voor dit adres is eerder een hogere waarde vastgesteld en zijn al geluidmaatregelen, in het kader van de sanering getroffen. Het adres komt derhalve 'te vervallen' van de eindmelding. Dit adres betreft derhalve geen saneringscategorie A maar kan nog wel saneringscategorie B of C zijn als de desbetreffende saneringswaarden worden overschreden.

- Adres gewijzigd t.o.v. Eindmelding: In enkele gevallen is het adres van een woning (of andere geluidgevoelige bestemming) gewijzigd. Het adres is bijvoorbeeld gewijzigd van nr. 2 naar nr. 2A of de woning is gesplitst (was bijvoorbeeld nr. 2 en is nu nr. 2A en nr. 2B). De nieuwe adressen worden dan meegenomen onder saneringscategorie A (en B en/of C).

- Samengevoegd met ander adres: In enkele gevallen is het adres van een woning (of andere geluidgevoelige bestemming) gewijzigd. Het betrof bijvoorbeeld eerst twee woningen met nummers 2A en 2B maar het betreft inmiddels een enkele woning met nr. 2. Het nieuwe adres wordt dan meegenomen onder saneringscategorie A (en B en/of C).

- Wgh sanering: Dit adres staat op de Eindmeldingslijst en voor de adres is de sanering afgehandeld binnen de Wet geluidhinder. Dit adres betreft derhalve geen saneringscategorie A maar kan nog wel saneringscategorie B of C zijn als de desbetreffende saneringswaarden worden overschreden.

Toelichting op de beschrijving in de kolom Bestemming

In de kolom 'Bestemming' is het bestemmingstype waar een berekening voor is gemaakt, weergegeven met een cijfer. Het cijfer staat voor een bepaald type zoals een woning of een school. Hieronder staat een toelichting op dit cijfer.

Geluidgevoelige bestemmingen of objecten:

- 1 woning (regulier)
- 2 woning (flat, balkon <= 4m2)
- 3 woning (vrijstaand)
- 4 woning (villa)
- 5 flatgebouw
- 6 woonwagenterrein
- 7 bejaardenhuis
- 8 kindertehuis
- 9 ziekenhuis
- 10 terrein bij gezondheidszorggebouwen
- 11 overige gezondheidszorg
- 12 medisch kleuterdagverblijf
- 13 verpleegtehuis
- 14 school (basisonderwijs)
- 15 school (voortgezet onderwijs)
- 16 school (hoger beroepsonderwijs)
- 17 universiteitsgebouwen
- 18 geprojecteerde geluidgevoelige bestemming
- 19 natuurgebied geluidgevoelig
- 20 woning (flat, balkon > 4m2)
- 21 ligplaats woonboot
- 57 kinderdagverblijf

Niet geluidgevoelige bestemmingen of objecten:

- 50 overige scholen
- 51 noodschool
- 53 asielzoekerscentrum
- 54 bedrijf
- 55 schuur
- 56 kantorenpand
- 57 (zie de kolom 'Geluidgevoelige bestemmingen en objecten')
- 58 zorgcentrum
- 59 winkels
- 60 kerk
- 61 begraafplaats
- 62 volkstuin
- 63 manege
- 64 recreatiewoning
- 65 camping
- 66 stoeterij
- 67 glastuinbedrijf
- 68 restaurant
- 69 midgetgolfterrein
- 70 kazerne
- 71 natuurgebied niet geluidgevoelig
- 72 vogelrichtlijngebied
- 73 habitatrichtlijngebied
- 74 ecologische hoofdstructuur
- 94 bijeenkomstgebouw
- 95 celgebouw
- 96 industriegebouw
- 97 logiesgebouw
- 98 sportgebouw
- 99 overig

Gemeente Aalten

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Geen objecten in deze gemeente										

Gemeente Alphen aan den Rijn

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Otweg 15	2771VX						ja		Buiten scope	
Otweg 19	2771VX						ja		Buiten scope	
Spoorlaan 57	2471PD						ja		Buiten scope	
Stationsplein 8	2405BK						ja		Buiten scope	
Stationsweg 3	2394TA						ja		Buiten scope	
van Beethovenlaan 63-B	2394HB						ja		Buiten scope	
Wilhelminalaan 1	2771VL						ja		Buiten scope	
Zijde 258	2771EW						afge		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Alexander Dumaslaan 4	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 6	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 8	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 10	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 12	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 14	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 16	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 18	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 20	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 22	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 24	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 26	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 28	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 30	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 32	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 34	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 36	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 38	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 40	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 42	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 44	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 46	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 48	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 50	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 52	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 54	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 56	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 58	1102VX						nee		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Alexander Dumaslaan 60	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 62	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 64	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 66	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 68	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 70	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 72	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 74	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 76	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 78	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 80	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 82	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 84	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 86	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 90	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 92	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 94	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 96	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 98	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 100	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 102	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 104	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 106	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 108	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 110	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 112	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 114	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 116	1102VX						nee		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Alexander Dumaslaan 118	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 120	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 122	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 124	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 126	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 128	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 130	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 132	1102VX						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 134	1102VZ						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 140	1102VZ						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 142	1102VZ						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 144	1102VZ						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 146	1102VZ						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 148	1102VZ						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 150	1102VZ						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 152	1102VZ						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 154	1102VZ						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 156	1102VZ						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 158	1102VZ						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 160	1102VZ						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 162	1102VZ						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 164	1102VZ						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 166	1102VZ						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 168	1102VZ						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 170	1102VZ						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 172	1102VZ						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 174	1102VZ						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 176	1102VZ						nee		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Alexander Dumaslaan 178	1102VZ						nee		Buiten scope	
Alexander Dumaslaan 180	1102VZ						nee		Buiten scope	
Balistraat 1-3	1094JA						ja		Buiten scope	
Balistraat 3-3	1094JA						ja		Buiten scope	
Balistraat 5-C	1094JA						ja		Buiten scope	
Bonistraat 1	1094SH						ja		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 1	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 3	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 5	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 7	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 9	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 11	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 13	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 15	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 17	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 19	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 21	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 23	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 25	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 27	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 29	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 31	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 33	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 35	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 37	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 39	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 41	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 43	1102TA						nee		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Boris Pasternakstraat 45	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 47	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 49	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 51	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 53	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 55	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 57	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 59	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 61	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 63	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 65	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 67	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 69	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 71	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 73	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 75	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 77	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 79	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 81	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 83	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 85	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 87	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 89	1102TA	1	56				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 91	1102TA						nee		Buiten scope	
Boris Pasternakstraat 93	1102TA	1	61				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 95	1102TA	1	56				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 97	1102TA	1	58				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 99	1102TA	1	60				afge		Wgh sanering	

Gemeente Amsterdam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Boris Pasternakstraat 101	1102TA	1	62				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 103	1102TA	1	62				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 105	1102TA	1	62				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 107	1102TB	1	56				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 109	1102TB	1	58				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 111	1102TB	1	60				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 113	1102TB	1	56				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 115	1102TB	1	58				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 117	1102TB	1	60				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 119	1102TB	1	62				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 121	1102TB	1	62				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 123	1102TB	1	61				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 125	1102TB	1	53				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 127	1102TB	1	55				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 129	1102TB	1	58				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 131	1102TB	1	60				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 133	1102TB	1	52				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 135	1102TB	1	55				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 137	1102TB	1	58				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 139	1102TB	1	60				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 141	1102TB	1	61				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 143	1102TB	1	61				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 145	1102TB	1	61				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 147	1102TB	1	61				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 149	1102TB	1	61				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 151	1102TB	1	61				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 153	1102TB	1	61				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 155	1102TB	1	52				afge		Wgh sanering	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Boris Pasternakstraat 157	1102TB	1	55				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 159	1102TB	1	58				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 161	1102TB	1	60				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 163	1102TB	1	61				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 165	1102TB	1	61				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 167	1102TB	1	61				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 169	1102TB	1	52				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 171	1102TB	1	55				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 173	1102TB	1	58				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 175	1102TB	1	60				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 177	1102TB	1	52				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 179	1102TB	1	55				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 181	1102TB	1	58				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 183	1102TB	1	60				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 185	1102TB	1	61				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 187	1102TB	1	61				afge		Wgh sanering	
Boris Pasternakstraat 189	1102TB	1	61				afge		Wgh sanering	
Celebesstraat 33-1	1094EM						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 33-2	1094EM						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 33-H	1094EM						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 34-1	1094EM						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 34-2	1094EM						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 34-3	1094EM						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 35-1	1094EM						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 35-3	1094EM						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 35-H	1094EM						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 36-1	1094EM						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 36-2	1094EM						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Celebesstraat 36-H	1094EM						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 37-A	1094EM						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 37-B	1094EM						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 37-C	1094EM						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 37-D	1094EM						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 38-1	1094EM						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 38-2	1094EM						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 38-3	1094EM						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 64	1094ES						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 64-1	1094ES						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 64-2	1094ES						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 64-3	1094ES						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 64-H	1094ES						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 65	1094ES						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 65-3	1094ES						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 65-H	1094ES						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 66	1094ES						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 66-1	1094ES						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 66-2	1094ES						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 67	1094ES						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 67-3	1094ES						ja		Buiten scope	
Celebesstraat 67-H	1094ES						ja		Buiten scope	
Churchill-laan 134-1	1078EP						ja		Buiten scope	
Churchill-laan 134-2	1078EP						ja		Buiten scope	
Churchill-laan 134-3	1078EP						ja		Buiten scope	
Churchill-laan 136-2	1078EP						ja		Buiten scope	
Churchill-laan 136-3	1078EP						ja		Buiten scope	
Churchill-laan 136-H	1078EP						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Churchill-laan 138-1	1078EP						ja		Buiten scope	
Churchill-laan 138-2	1078EP						ja		Buiten scope	
Churchill-laan 138-3	1078EP						ja		Buiten scope	
Churchill-laan 138-H	1078EP						ja		Buiten scope	
Dapperstraat 315	1093BS						ja		Buiten scope	
Eerste van Swindenstraat 553	1093LC						ja		Buiten scope	
Eerste van Swindenstraat 555	1093LC						ja		Buiten scope	
Eerste van Swindenstraat 557	1093LC						ja		Buiten scope	
Eerste van Swindenstraat 559	1093LC						ja		Buiten scope	
Eerste van Swindenstraat 561	1093LC						ja		Buiten scope	
Eerste van Swindenstraat 563	1093LC						ja		Buiten scope	
Eerste van Swindenstraat 565	1093LC						ja		Buiten scope	
Eerste van Swindenstraat 567	1093LC						ja		Buiten scope	
Eerste van Swindenstraat 569	1093LC						ja		Buiten scope	
Eerste van Swindenstraat 571	1093LC						ja		Buiten scope	
Eerste van Swindenstraat 573	1093LC						ja		Buiten scope	
Eerste van Swindenstraat 575	1093LC						ja		Buiten scope	
Eerste van Swindenstraat 577	1093LC						ja		Buiten scope	
Eerste van Swindenstraat 579	1093LC						ja		Buiten scope	
Eerste van Swindenstraat 581	1093LC						ja		Buiten scope	
Javastraat 1-1	1094GX						ja		Buiten scope	
Javastraat 1-2	1094GX						ja		Buiten scope	
Javastraat 1-3	1094GX						ja		Buiten scope	
Javastraat 4-A	1094HG						ja		Buiten scope	
Javastraat 4-B	1094HG						ja		Buiten scope	
Javastraat 4-C	1094HG						ja		Buiten scope	
Javastraat 11-2	1094GX						ja		Buiten scope	
Javastraat 11-3	1094GX						ja		Buiten scope	

Adres en postcode			Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Javastraat 13-3	1094GX							ja		Buiten scope	
Javastraat 15-3	1094GX							ja		Buiten scope	
Javastraat 17-3	1094GX							ja		Buiten scope	
Maasstraat 6-2	1078HJ							ja		Buiten scope	
Maasstraat 6-3	1078HJ							ja		Buiten scope	
Maasstraat 6-H	1078HJ							ja		Buiten scope	
Maasstraat 8-2	1078HJ							ja		Buiten scope	
Maasstraat 8-3	1078HJ							ja		Buiten scope	
Maasstraat 10-2	1078HJ							ja		Buiten scope	
Maasstraat 10-3	1078HJ							ja		Buiten scope	
Maasstraat 12-1	1078HJ							ja		Buiten scope	
Maasstraat 12-2	1078HJ							ja		Buiten scope	
Maasstraat 12-3	1078HJ							ja		Buiten scope	
Maasstraat 14-2	1078HJ							ja		Buiten scope	
Maasstraat 14-3	1078HJ							ja		Buiten scope	
Maasstraat 14-H	1078HJ							ja		Buiten scope	
Maasstraat 16	1078HJ							ja		Buiten scope	
Madurastraat 10-3	1094GL							ja		Buiten scope	
Madurastraat 12-3	1094GL							ja		Buiten scope	
Minahassastraat 2-A	1094RW							ja		Buiten scope	
Oetewalerstraat 4	1093JR							ja		Buiten scope	
Oosterspoorplein 4	1093JW							ja		Buiten scope	
Pieter Nieuwlandstraat 106-A	1093XZ							ja		Buiten scope	
Pieter Nieuwlandstraat 106-B	1093XZ							ja		Buiten scope	
Pieter Nieuwlandstraat 106-C	1093XZ							ja		Buiten scope	
Pieter Nieuwlandstraat 106-D	1093XZ							ja		Buiten scope	
Pieter Nieuwlandstraat 108-A	1093XZ							ja		Buiten scope	
Pieter Nieuwlandstraat 108-B	1093XZ							ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Pieter Nieuwlandstraat 108-C	1093XZ						ja		Buiten scope	
Pieter Nieuwlandstraat 110-D	1093XZ						ja		Buiten scope	
Pieter Nieuwlandstraat 115	1093XN						ja		Buiten scope	
Pieter Nieuwlandstraat 117	1093XN						ja		Buiten scope	
Pieter Nieuwlandstraat 119	1093XN						ja		Buiten scope	
Pieter Nieuwlandstraat 121	1093XN						ja		Buiten scope	
Pieter Nieuwlandstraat 123	1093XN						ja		Buiten scope	
Pieter Nieuwlandstraat 125	1093XN						ja		Buiten scope	
Pieter Nieuwlandstraat 127	1093XN						ja		Buiten scope	
Pontanusstraat 34-A	1093SB						ja		Buiten scope	
Pontanusstraat 34-B	1093SB						ja		Buiten scope	
Pontanusstraat 34-C	1093SB						ja		Buiten scope	
Pontanusstraat 35-A	1093SC						ja		Buiten scope	
Pontanusstraat 35-B	1093SC						ja		Buiten scope	
Pontanusstraat 35-C	1093SC						ja		Buiten scope	
Pontanusstraat 36-A	1093SC						ja		Buiten scope	
Pontanusstraat 36-B	1093SC						ja		Buiten scope	
Pontanusstraat 36-C	1093SC						ja		Buiten scope	
Pontanusstraat 37-A	1093SC						ja		Buiten scope	
Pontanusstraat 37-B	1093SC						ja		Buiten scope	
Pontanusstraat 37-C	1093SC						ja		Buiten scope	
Pontanusstraat 233	1093SH						ja		Buiten scope	
Pontanusstraat 234	1093SH						ja		Buiten scope	
Pontanusstraat 235	1093SH						ja		Buiten scope	
Pontanusstraat 236	1093SH						ja		Buiten scope	
Pontanusstraat 237	1093SH						ja		Buiten scope	
Pontanusstraat 238	1093SH						ja		Buiten scope	
Pontanusstraat 239	1093SH						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Pontanusstraat 244	1093SH						ja		Buiten scope	
Pontanusstraat 245	1093SH						ja		Buiten scope	
Pontanusstraat 246	1093SH						ja		Buiten scope	
Pontanusstraat 247-A	1093SH						ja		Buiten scope	
Pontanusstraat 247-B	1093SH						ja		Buiten scope	
Pontanusstraat 247-C	1093SH						ja		Buiten scope	
Pontanusstraat 249	1093SH						ja		Buiten scope	
Pontanusstraat 250	1093SH						ja		Buiten scope	
Pontanusstraat 278	1093SH						ja		Buiten scope	
Reinwardtstraat 113-A	1093HE						ja		Buiten scope	
Reinwardtstraat 113-B	1093HE						ja		Buiten scope	
Reinwardtstraat 113-C	1093HE						ja		Buiten scope	
Reinwardtstraat 113-D	1093HE						ja		Buiten scope	
Reinwardtstraat 115-A	1093HE						ja		Buiten scope	
Reinwardtstraat 115-B	1093HE						ja		Buiten scope	
Reinwardtstraat 115-C	1093HE						ja		Buiten scope	
Sibogastraat 55	1094SL						ja		Buiten scope	
Sibogastraat 57	1094SL						ja		Buiten scope	
Sibogastraat 61	1094SL						ja		Buiten scope	
Sibogastraat 63	1094SL						ja		Buiten scope	
Sibogastraat 67	1094SL						ja		Buiten scope	
Sibogastraat 69	1094SL						ja		Buiten scope	
Sibogastraat 71	1094SL						ja		Buiten scope	
Sibogastraat 73	1094SL						ja		Buiten scope	
Spaarndammerdijk 315	1014AA						ja		Buiten scope	
Tweede Atjehstraat 2-1	1094LE						ja		Buiten scope	
Tweede Atjehstraat 2-2	1094LE						ja		Buiten scope	
Tweede Atjehstraat 2-H	1094LE						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Tweede Atjehstraat 2-III	1094LE						ja		Buiten scope	
Tweede Atjehstraat 3	1094KZ						ja		Buiten scope	
Tweede Atjehstraat 3-A	1094KZ						ja		Buiten scope	
Tweede Atjehstraat 3-B	1094KZ						ja		Buiten scope	
Tweede Atjehstraat 3-C	1094KZ						ja		Buiten scope	
Tweede Atjehstraat 3-D	1094KZ						ja		Buiten scope	
Tweede Atjehstraat 3-E	1094KZ						ja		Buiten scope	
Tweede Atjehstraat 4	1094LE						ja		Buiten scope	
Tweede Atjehstraat 4-1	1094LE						ja		Buiten scope	
Tweede Atjehstraat 4-2	1094LE						ja		Buiten scope	
Tweede Atjehstraat 4-3	1094LE						ja		Buiten scope	
Tweede Atjehstraat 4-H	1094LE						ja		Buiten scope	
Tweede van Swindenstraat 208	1093XA						ja		Buiten scope	
Tweede van Swindenstraat 210	1093XA						ja		Buiten scope	
Tweede van Swindenstraat 212	1093XA						ja		Buiten scope	
Tweede van Swindenstraat 214	1093XA						ja		Buiten scope	
Tweede van Swindenstraat 216	1093XA						ja		Buiten scope	
Tweede van Swindenstraat 218	1093XA						ja		Buiten scope	
Tweede van Swindenstraat 220	1093XA						ja		Buiten scope	
Tweede van Swindenstraat 222	1093XA						ja		Buiten scope	
Tweede van Swindenstraat 224	1093XA						ja		Buiten scope	
Tweede van Swindenstraat 226	1093XA						ja		Buiten scope	
Tweede van Swindenstraat 228	1093XA						ja		Buiten scope	
Wagenaarstraat 471	1093CN						ja		Buiten scope	
Wagenaarstraat 473	1093CN						ja		Buiten scope	
Wagenaarstraat 475	1093CN						ja		Buiten scope	
Wagenaarstraat 477	1093CN						ja		Buiten scope	
Wagenaarstraat 479	1093CN						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Wagenaarstraat 483	1093CN						ja		Buiten scope	
Wagenaarstraat 485	1093CN						ja		Buiten scope	
Wagenaarstraat 487	1093CN						ja		Buiten scope	
Wagenaarstraat 489	1093CN						ja		Buiten scope	
Wagenaarstraat 491	1093CN						ja		Buiten scope	
Wagenaarstraat 493	1093CN						ja		Buiten scope	
Wagenaarstraat 495	1093CN						ja		Buiten scope	
Wagenaarstraat 497	1093CN						ja		Buiten scope	
Wagenaarstraat 499	1093CN						ja		Buiten scope	
Wagenaarstraat 501	1093CN						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 309	1093HZ						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 311	1093HZ						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 313	1093HZ						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 315	1093HZ						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 317	1093HZ						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 319	1093HZ						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 321	1093HZ						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 323	1093HZ						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 325	1093HZ						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 326	1093JK						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 327	1093HZ						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 328	1093JK						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 329	1093HZ						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 330	1093JK						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 331	1093HZ						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 332	1093JK						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 333	1093HZ						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 334	1093JK						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Wijtenbachstraat 335	1093HZ						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 336	1093JK						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 337	1093HZ						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 339	1093HZ						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 340	1093JK						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 341	1093HZ						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 342	1093JK						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 344	1093JK						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 348	1093JK						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 350	1093JK						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 352	1093JK						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 354	1093JK						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 356	1093JK						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 358	1093JK						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 360	1093JK						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 362	1093JK						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 364	1093JK						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 366	1093JK						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 368	1093JK						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 370	1093JK						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 372	1093JK						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 374	1093JK						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 376	1093JK						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 378	1093JK						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 380	1093JK						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 382	1093JK						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 384	1093JK						ja		Buiten scope	
Wijtenbachstraat 386	1093JK						ja		Buiten scope	

Gemeente Amsterdam

Adres en postcode							Toelichting		Clusternaam
Wijtenbachstraat 388	1093JK						Buiten scope		

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Geen objecten in deze gemeente										

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Geen objecten in deze gemeente										

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Arnhemsestraat 108	6974LC						nee		Buiten scope	
Arnhemsestraat 110	6974LC						nee		Buiten scope	
Arnhemsestraat 112	6974LC						nee		Buiten scope	
Breestraat 1-0	7399AL						nee		Buiten scope	
De Eendrachtweg 27-a	6974AN		60				nee		Onder saneringswaarde	
De Eendrachtweg 29	6974AN	1	66				afge		Wgh Sanering	
De Eendrachtweg 31	6974AN						ja		Adres niet getraceerd	
De Eendrachtweg 33	6974AN		62				nee		Onder saneringswaarde	
Hazenberg 4	6971LC		64				nee		Onder saneringswaarde	
Hoofdstraat 1	6974AV		61				nee		Onder saneringswaarde	
Hoofdstraat 3	6974AV		61				nee		Onder saneringswaarde	
Hoofdstraat 5	6974AV		60				nee		Onder saneringswaarde	
Hoofdstraat 7	6974AV		61				nee		Onder saneringswaarde	
Hoofdstraat 9	6974AV		62				nee		Onder saneringswaarde	
Hoofdstraat 11	6974AV		62				nee		Onder saneringswaarde	
Hoofdstraat 13	6974AV		62				nee		Onder saneringswaarde	
Hoofdstraat 15	6974AV		62				nee		Onder saneringswaarde	
Hoofdstraat 17	6974AV		61				nee		Onder saneringswaarde	
Hoofdstraat 19	6974AV		61				nee		Onder saneringswaarde	
Hoofdstraat 19-a	6974AV		59				nee		Onder saneringswaarde	
Hoofdstraat 21	6974AV		59				nee		Onder saneringswaarde	
Houtwal 2	6971GB	1	67				afge		Wgh Sanering	
Houtwal 4	6971GB	1	67				afge		Wgh Sanering	
Houtwal 6	6971GB	1	67				afge		Wgh Sanering	
Houtwal 8	6971GB	1	67				afge		Wgh Sanering	
Houtwal 10	6971GB	1	66				afge		Wgh Sanering	
Houtwal 22	6971GB	1	67				afge		Wgh Sanering	
Houtwal 40	6971GB	1	67				afge		Wgh Sanering	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Houtwal 46	6971GB	1	66				afge		Wgh Sanering	
Houtwal 48	6971GB		65				nee		Onder saneringswaarde	
Julianalaan 34	6971GD		58				nee		Onder saneringswaarde	
Julianalaan 36	6971GD		63				nee		Onder saneringswaarde	
Kerkweg 6	6974AM						nee		Buiten scope	
Kerkweg 8	6974AM						nee		Buiten scope	
Kleine Vosstraat 3	6971KK						nee		Buiten scope	
Knoevenoordstraat 3	6971LG	1	68				afge		Wgh Sanering	
Knoevenoordstraat 4	6971LJ	1	68				afge		Wgh Sanering	
Knoevenoordstraat 5	6971LG	1	67				afge		Wgh Sanering	
Knoevenoordstraat 6	6971LJ		63				nee		Onder saneringswaarde	
Metelerskampweg 30	6974AT	1	67				afge		Wgh Sanering	
Metelerskampweg 30-A	6974AT	1	69				afge		Wgh Sanering	
Metelerskampweg 32	6974AT	1	67				afge		Wgh Sanering	
Metelerskampweg 33	6974AS		65				nee		Onder saneringswaarde	
Metelerskampweg 34	6974AT		64				nee		Onder saneringswaarde	
Metelerskampweg 35	6974AS	1	67				afge		Wgh Sanering	
Metelerskampweg 36	6974AT		62				nee		Onder saneringswaarde	
Metelerskampweg 38	6974AT		62				nee		Onder saneringswaarde	
Oude Eerbeekseweg 19	6971BL	1	67				afge		Wgh Sanering	
Oude Eerbeekseweg 21	6971BL	1	67				afge		Wgh Sanering	
Oude Eerbeekseweg 25	6971BL		61				nee		Onder saneringswaarde	
Prins Bernhardlaan 30	6971GG		64				nee		Onder saneringswaarde	
Prins Bernhardlaan 32	6971GG		64				nee		Onder saneringswaarde	
Prins Bernhardlaan 33	6971GE		60				nee		Onder saneringswaarde	
Prins Bernhardlaan 34	6971GG		63				nee		Onder saneringswaarde	
Prins Bernhardlaan 35	6971GE		62				nee		Onder saneringswaarde	
Prins Bernhardlaan 36	6971GG		63				nee		Onder saneringswaarde	

Gemeente Brummen

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Prins Bernhardlaan 37	6971GE		63				nee		Onder saneringswaarde	
Prins Bernhardlaan 38	6971GG	1	68				afge		Wgh Sanering	
Prins Bernhardlaan 39	6971GE	1	66				afge		Wgh Sanering	
Prins Bernhardlaan 40	6971GG	1	67				afge		Wgh Sanering	
Prinses Beatrixlaan 26	6971GJ		60				nee		Onder saneringswaarde	
Prinses Beatrixlaan 28	6971GJ		65				nee		Onder saneringswaarde	
Prinses Beatrixlaan 29	6971GH		62				nee		Onder saneringswaarde	
Prinses Beatrixlaan 30	6971GJ		64				nee		Onder saneringswaarde	
Prinses Beatrixlaan 31	6971GH		63				nee		Onder saneringswaarde	
Prinses Beatrixlaan 32	6971GJ		63				nee		Onder saneringswaarde	
Prinses Beatrixlaan 33	6971GH		65				nee		Onder saneringswaarde	
Prinses Beatrixlaan 34	6971GJ	1	67				afge		Wgh Sanering	
Prinses Beatrixlaan 35	6971GH	1	67				afge		Wgh Sanering	
Prinses Beatrixlaan 36	6971GJ	1	69				afge		Wgh Sanering	
Rijksweg 51	7399AC						nee		Buiten scope	
Rijksweg 53	7399AC						nee		Buiten scope	
Spankerenseweg 13	6974BA		61				nee		Onder saneringswaarde	
Spankerenseweg 15	6974BA		63				nee		Onder saneringswaarde	
Spankerenseweg 17	6974BA	1	69				afge		Wgh Sanering	
Spankerenseweg 53-a	6974BB						nee		Buiten scope	
Spoorstraat 1-c	6971CA		57				ja		Onder saneringswaarde	
Spoorstraat 3	6971CA		60				nee		Onder saneringswaarde	
Spoorstraat 20	6971CA	1	67				afge		Wgh Sanering	
Stationsweg 2	6971BX						nee		Buiten scope	
Stationsweg 4	6971BX						nee		Buiten scope	
Voorsterweg 45	6971GM	1	68				afge		Wgh Sanering	
Voorsterweg 47	6971GM	1	68				afge		Wgh Sanering	
Voorsterweg 49	6971KA	1	66				afge		Wgh Sanering	

Gemeente Brummen

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Voorsterweg 59	6971KA		64				nee		Onder saneringswaarde	
Voorsterweg 61	6971KA		64				nee		Onder saneringswaarde	
Wilgenpad 1	6974AA	1	69				afge		Wgh Sanering	
Wilgenpad 2	6974AA	1	70				afge		Wgh Sanering	
Wilgenpad 3	6974AA	1	67				afge		Wgh Sanering	
Wilgenpad 4	6974AA		65				nee		Onder saneringswaarde	
Windheugelstraat 14	6971JV		65				nee		Onder saneringswaarde	
Windheugelstraat 16	6971JV	1	66				afge		Wgh Sanering	
Windheugelstraat 18	6971JV	1	66				afge		Wgh Sanering	

Gemeente Capelle aan den IJssel

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Aida 63	2907KC						afge		Buiten Scope	
Aida 65	2907KC						afge		Buiten Scope	
Aida 67	2907KC						afge		Buiten Scope	
Aida 92	2907KB						afge		Buiten Scope	
Aida 94	2907KB						afge		Buiten Scope	
Aida 96	2907KB						afge		Buiten Scope	
Aida 98	2907KB						afge		Buiten Scope	
Aida 100	2907KB						afge		Buiten Scope	
Aida 102	2907KB						afge		Adres niet getraceerd	
Aida 104	2907KB						afge		Adres niet getraceerd	
Aida 106	2907KB						afge		Buiten Scope	
Aida 108	2907KB						afge		Buiten Scope	
Aida 126	2907KB						afge		Buiten Scope	
Aida 128	2907KB						afge		Buiten Scope	
Aida 130	2907KB						afge		Buiten Scope	
Aida 132	2907KB						afge		Adres niet getraceerd	
Aida 134	2907KB						afge		Adres niet getraceerd	
Aida 136	2907KB						afge		Adres niet getraceerd	
Aida 138	2907KB						afge		Buiten Scope	
Aida 140	2907KB						afge		Buiten Scope	
Aquarel 14	2907DA						afge		Buiten Scope	
Aquarel 16	2907DA						afge		Buiten Scope	
Aquarel 18	2907DA						afge		Buiten Scope	
Aquarel 20	2907DA						afge		Buiten Scope	
Aquarel 22	2907DA						afge		Buiten Scope	
Aquarel 23	2907DA						afge		Buiten Scope	
Aquarel 25	2907DA						afge		Buiten Scope	
Aquarel 27	2907DA						afge		Buiten Scope	

Gemeente Capelle aan den IJssel

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Aquarel 29	2907DA						afge		Buiten Scope	
Aquarel 31	2907DA						afge		Buiten Scope	
Aquarel 33	2907DA						afge		Buiten Scope	
Aquarel 35	2907DA						afge		Buiten Scope	
Bonnefanten 40	2907NA						afge		Buiten Scope	
Bonnefanten 47	2907NA						afge		Buiten Scope	
Bonnefanten 49	2907NA						afge		Buiten Scope	
Bonnefanten 53	2907NA						afge		Buiten Scope	
Bonnefanten 55	2907NA						afge		Buiten Scope	
Bonnefanten 57	2907NA						afge		Buiten Scope	
Bonnefanten 59	2907NA						afge		Buiten Scope	
Bonnefanten 69	2907NA						afge		Buiten Scope	
Bonnefanten 71	2907NA						afge		Buiten Scope	
Bonnefanten 73	2907NA						afge		Buiten Scope	
Bonnefanten 75	2907NA						afge		Buiten Scope	
Bonnefanten 77	2907NA						afge		Buiten Scope	
Bonnefanten 79	2907NA						afge		Buiten Scope	
Bonnefanten 81	2907NA						afge		Buiten Scope	
Bonnefanten 83	2907NA						afge		Buiten Scope	
Bonnefanten 85	2907NA						afge		Buiten Scope	
Bonnefanten 87	2907NA						afge		Buiten Scope	
Bonnefanten 89	2907NA						afge		Buiten Scope	
Bonnefanten 91	2907NA						afge		Buiten Scope	
Bonnefanten 99	2907NA						afge		Buiten Scope	
Bonnefanten 101	2907NA						afge		Adres niet getraceerd	
Bonnefanten 105	2907NA						afge		Buiten Scope	
Bonnefanten 107	2907NA						afge		Buiten Scope	
Bonnefanten 109	2907NA						afge		Buiten Scope	

Gemeente Capelle aan den IJssel

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Bonnefanten 113	2907NA						afge		Buiten Scope	
Bonnefanten 115	2907NA						afge		Buiten Scope	
Bonnefanten 117	2907NA						afge		Buiten Scope	
Bonnefanten 121	2907NA						afge		Buiten Scope	
Bonnefanten 123	2907NA						afge		Buiten Scope	
Bonnefanten 125	2907NA						afge		Buiten Scope	
Charlotte v Pallandtrade 1	2907MP						afge		Buiten Scope	
Charlotte v Pallandtrade 2	2907MP						afge		Buiten Scope	
Charlotte v Pallandtrade 3	2907MP						afge		Buiten Scope	
Dubbelspoor 54	2908AG						afge		Buiten Scope	
Dubbelspoor 56	2908AG						afge		Buiten Scope	
Dubbelspoor 58	2908AG						afge		Buiten Scope	
Dubbelspoor 60	2908AG						afge		Buiten Scope	
Dubbelspoor 62	2908AG						afge		Buiten Scope	
Dubbelspoor 64	2908AG						afge		Buiten Scope	
Dubbelspoor 66	2908AG						afge		Buiten Scope	
Dubbelspoor 68	2908AG						afge		Buiten Scope	
Dubbelspoor 70	2908AG						afge		Buiten Scope	
Dubbelspoor 72	2908AG						afge		Buiten Scope	
Dubbelspoor 74	2908AG						afge		Buiten Scope	
Dubbelspoor 76	2908AG						afge		Buiten Scope	
Dubbelspoor 78	2908AG						afge		Buiten Scope	
Dubbelspoor 80	2908AG						afge		Buiten Scope	
Dubbelspoor 82	2908AG						afge		Buiten Scope	
Dubbelspoor 84	2908AG						afge		Buiten Scope	
Dubbelspoor 86	2908AG						afge		Buiten Scope	
Dubbelspoor 88	2908AG						afge		Buiten Scope	
Dubbelspoor 90	2908AG						afge		Buiten Scope	

Gemeente Capelle aan den IJssel

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Dubbelspoor 92	2908AG						afge		Buiten Scope	
Dubbelspoor 94	2908AG						afge		Buiten Scope	
Dubbelspoor 96	2908AG						afge		Buiten Scope	
Dubbelspoor 98	2908AG						afge		Buiten Scope	
Erasmustuin 7	2908XG						afge		Buiten Scope	
Erasmustuin 8	2908XG						afge		Buiten Scope	
Erasmustuin 9	2908XG						afge		Buiten Scope	
Erasmustuin 10	2908XG						afge		Buiten Scope	
Erasmustuin 11	2908XG						afge		Buiten Scope	
Erasmustuin 12	2908XG						afge		Buiten Scope	
Erasmustuin 13	2908XG						afge		Buiten Scope	
Erasmustuin 14	2908XG						afge		Buiten Scope	
Erasmustuin 15	2908XG						afge		Buiten Scope	
Erasmustuin 16	2908XG						afge		Buiten Scope	
Ets 41	2907DB						afge		Buiten Scope	
Ets 42	2907DB						afge		Buiten Scope	
Ets 43	2907DB						afge		Buiten Scope	
Ets 44	2907DB						afge		Buiten Scope	
Filosofentuin 3	2908XA						afge		Buiten Scope	
Filosofentuin 5	2908XA						afge		Buiten Scope	
Filosofentuin 7	2908XA						afge		Buiten Scope	
Filosofentuin 9	2908XA						afge		Buiten Scope	
Grafiek 1	2907DD						afge		Buiten Scope	
Grafiek 2	2907DD						afge		Buiten Scope	
Grafiek 3	2907DD						afge		Buiten Scope	
Grafiek 5	2907DD						afge		Buiten Scope	
Grafiek 7	2907DD						afge		Buiten Scope	
Gravure 8	2907DE						afge		Buiten Scope	

Gemeente Capelle aan den IJssel

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Gravure 9	2907DE						afge		Buiten Scope	
Gravure 10	2907DE						afge		Buiten Scope	
Gravure 11	2907DE						afge		Buiten Scope	
Gravure 12	2907DE						afge		Buiten Scope	
Gravure 13	2907DE						afge		Buiten Scope	
Gravure 14	2907DE						afge		Buiten Scope	
Gravure 15	2907DE						afge		Buiten Scope	
Gravure 16	2907DE						afge		Buiten Scope	
Gravure 17	2907DE						afge		Buiten Scope	
Gravure 18	2907DE						afge		Buiten Scope	
Gravure 19	2907DE						afge		Buiten Scope	
Hoofdweg 8-B	2908LC	1					afge		Buiten Scope	
Houtsnede 9	2907DG						afge		Buiten Scope	
Houtsnede 10	2907DG						afge		Buiten Scope	
Houtsnede 11	2907DG						afge		Buiten Scope	
Houtsnede 12	2907DG						afge		Buiten Scope	
Houtsnede 13	2907DG						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 4	2908CD						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 5	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 6	2908CD						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 7	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 8	2908CD						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 9	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 10	2908CD						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 11	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 13	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 15	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 27	2908CC						afge		Buiten Scope	

Gemeente Capelle aan den IJssel

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Johan Jongkindrade 29	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 31	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 33	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 35	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 37	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 49	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 51	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 53	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 55	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 57	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 59	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 71	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 73	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 75	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 77	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 79	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 81	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 83	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 95	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 97	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 99	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 101	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 103	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 105	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 107	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 117	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 119	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 121	2908CC						afge		Buiten Scope	

Gemeente Capelle aan den IJssel

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Johan Jongkindrade 127	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 129	2908CC						afge		Buiten Scope	
Johan Jongkindrade 131	2908CC						afge		Buiten Scope	
Kopspoor 1	2908BB						afge		Buiten Scope	
Kopspoor 2	2908BA						afge		Buiten Scope	
Kopspoor 3	2908BB						afge		Buiten Scope	
Kopspoor 4	2908BA						afge		Buiten Scope	
Kopspoor 5	2908BB						afge		Buiten Scope	
Kopspoor 6	2908BA						afge		Buiten Scope	
Kopspoor 7	2908BB						afge		Buiten Scope	
Kopspoor 8	2908BA						afge		Buiten Scope	
Kopspoor 9	2908BB						afge		Buiten Scope	
Kopspoor 10	2908BA						afge		Buiten Scope	
Kopspoor 11	2908BB						afge		Buiten Scope	
Kopspoor 12	2908BA						afge		Buiten Scope	
Kopspoor 14	2908BA						afge		Buiten Scope	
Kopspoor 16	2908BA						afge		Buiten Scope	
Kopspoor 18	2908BA						afge		Buiten Scope	
Kopspoor 20	2908BA						afge		Buiten Scope	
Kopspoor 30	2908BA						afge		Buiten Scope	
Kopspoor 32	2908BA						afge		Buiten Scope	
Kopspoor 34	2908BA						afge		Buiten Scope	
Kopspoor 36	2908BA						afge		Buiten Scope	
Kopspoor 38	2908BA						afge		Buiten Scope	
Kopspoor 40	2908BA						afge		Buiten Scope	
Kopspoor 42	2908BA						afge		Buiten Scope	
Kopspoor 44	2908BA						afge		Buiten Scope	
Lentedans 1	2907AW	1					afge		Buiten Scope	

Gemeente Capelle aan den IJssel

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Lentedans 2	2907AW	1					afge		Buiten Scope	
Lentedans 3	2907AW	1					afge		Buiten Scope	
Lentedans 4	2907AW	1					afge		Buiten Scope	
Lentedans 5	2907AW	1					afge		Buiten Scope	
Lentedans 6	2907AW	1					afge		Buiten Scope	
Lentedans 39	2907AX	1					afge		Buiten Scope	
Lentedans 40	2907AX	1					afge		Buiten Scope	
Lentedans 41	2907AX	1					afge		Buiten Scope	
Lentedans 42	2907AX	1					afge		Buiten Scope	
Lentedans 43	2907AX	1					afge		Buiten Scope	
Lentedans 44	2907AX	1					afge		Buiten Scope	
Lentedans 45	2907AX	1					afge		Buiten Scope	
Lentedans 46	2907AX	1					afge		Buiten Scope	
Lentedans 47	2907AX	1					afge		Buiten Scope	
Lentedans 48	2907AX	1					afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 23	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 25	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 27	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 29	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 31	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 33	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 35	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 37	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 39	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 41	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 43	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 45	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 47	2907MA						afge		Buiten Scope	

Gemeente Capelle aan den IJssel

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Mari Andriessenrade 49	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 65	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 75	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 77	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 79	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 81	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 91	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 93	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 95	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 97	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 102	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 104	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 106	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 107	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 108	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 109	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 110	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 111	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 112	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mari Andriessenrade 113	2907MA						afge		Buiten Scope	
Mathilde erf 1	2907VC						afge		Buiten Scope	
Mathilde erf 2	2907VC						afge		Buiten Scope	
Mathilde erf 3	2907VC	1					afge		Buiten Scope	
Mathilde erf 4	2907VC	1					afge		Buiten Scope	
Mauritshuis 70	2907NG						afge		Buiten Scope	
Mauritshuis 72	2907NG						afge		Buiten Scope	
Mauritshuis 74	2907NG						afge		Buiten Scope	
Mauritshuis 76	2907NG						afge		Buiten Scope	

Gemeente Capelle aan den IJssel

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Mauritshuis 78	2907NG						afge		Buiten Scope	
Mauritshuis 80	2907NG						afge		Buiten Scope	
Mauritshuis 82	2907NG						afge		Buiten Scope	
Mauritshuis 84	2907NG						afge		Buiten Scope	
Mauritshuis 86	2907NG						afge		Buiten Scope	
Mauritshuis 88	2907NG						afge		Buiten Scope	
Mauritshuis 90	2907NG						afge		Buiten Scope	
Mauritshuis 92	2907NG						afge		Buiten Scope	
Mauritshuis 94	2907NG						afge		Buiten Scope	
Mauritshuis 96	2907NG						afge		Buiten Scope	
Mauritshuis 98	2907NG						afge		Buiten Scope	
Mauritshuis 100	2907NG						afge		Buiten Scope	
Mauritshuis 104	2907NG						afge		Buiten Scope	
Minoes erf 1	2907VG						afge		Buiten Scope	
Minoes erf 3	2907VG						afge		Buiten Scope	
Minoes erf 5	2907VG						afge		Buiten Scope	
Minoes erf 7	2907VG						afge		Buiten Scope	
Minoes erf 13	2907VG						afge		Buiten Scope	
Minoes erf 15	2907VG						afge		Buiten Scope	
Minoes erf 17	2907VG						afge		Buiten Scope	
Minoes erf 19	2907VG						afge		Buiten Scope	
Minoes erf 21	2907VG						afge		Buiten Scope	
Minoes erf 23	2907VG						afge		Buiten Scope	
Minoes erf 25	2907VG						afge		Buiten Scope	
Minoes erf 27	2907VH						afge		Buiten Scope	
Minoes erf 29	2907VH						afge		Buiten Scope	
Minoes erf 31	2907VH						afge		Buiten Scope	
Pallietenburg 28	2907CH						afge		Buiten Scope	

Gemeente Capelle aan den IJssel

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Pallieterburg 105	2907CG						afge		Buiten Scope	
Pallieterburg 107	2907CG						afge		Buiten Scope	
Pallieterburg 111	2907CG						afge		Buiten Scope	
Pallieterburg 113	2907CG						afge		Buiten Scope	
Pallieterburg 131	2907CG						afge		Buiten Scope	
Pallieterburg 133	2907CG						afge		Buiten Scope	
Pallieterburg 135	2907CG						afge		Buiten Scope	
Pallieterburg 137	2907CG						afge		Buiten Scope	
Pallieterburg 139	2907CG						afge		Buiten Scope	
Pallieterburg 141	2907CG						afge		Buiten Scope	
Pallieterburg 143	2907CG						afge		Buiten Scope	
Pallieterburg 145	2907CG						afge		Buiten Scope	
Pallieterburg 147	2907CG						afge		Buiten Scope	
Pallieterburg 149	2907CG						afge		Buiten Scope	
Pallieterburg 151	2907CG						afge		Buiten Scope	
Pallieterburg 153	2907CG						afge		Buiten Scope	
Pallieterburg 155	2907CG						afge		Buiten Scope	
Pallieterburg 157	2907CG						afge		Buiten Scope	
Pallieterburg 159	2907CG						afge		Buiten Scope	
Pascaltuin 21	2908XH						afge		Buiten Scope	
Pascaltuin 22	2908XH						afge		Buiten Scope	
Pascaltuin 23	2908XH						afge		Buiten Scope	
Pieter Mondriaanrade 1	2908CH						afge		Buiten Scope	
Pieter Mondriaanrade 3	2908CH						afge		Buiten Scope	
Pieter Mondriaanrade 5	2908CH						afge		Buiten Scope	
Pieter Mondriaanrade 7	2908CH						afge		Buiten Scope	
Pieter Mondriaanrade 9	2908CH						afge		Buiten Scope	
Pieter Mondriaanrade 11	2908CH						afge		Buiten Scope	

Gemeente Capelle aan den IJssel

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Pieter Mondriaanrade 13	2908CH						afge		Buiten Scope	
Pieter Mondriaanrade 15	2908CH						afge		Buiten Scope	
Ringspoor 1	2908BD						afge		Buiten Scope	
Ringspoor 2	2908BC						afge		Buiten Scope	
Ringspoor 4	2908BC						afge		Buiten Scope	
Ringspoor 6	2908BC						afge		Buiten Scope	
Ringspoor 179	2908BD						afge		Buiten Scope	
Ringspoor 181	2908BD						afge		Buiten Scope	
Ringspoor 183	2908BD						afge		Buiten Scope	
Ringspoor 185	2908BD						afge		Buiten Scope	
Ringspoor 187	2908BD						afge		Buiten Scope	
Ringspoor 189	2908BD						afge		Buiten Scope	
Ringspoor 191	2908BD						afge		Buiten Scope	
Ringspoor 193	2908BD						afge		Buiten Scope	
Ringspoor 195	2908BD						afge		Buiten Scope	
Ringspoor 197	2908BD						afge		Buiten Scope	
Ringspoor 203	2908BD						afge		Buiten Scope	
Ringspoor 205	2908BD						afge		Buiten Scope	
Ringspoor 207	2908BD						afge		Buiten Scope	
Ringspoor 209	2908BD						afge		Buiten Scope	
Ringspoor 211	2908BD						afge		Buiten Scope	
Ringspoor 213	2908BD						afge		Buiten Scope	
Ringspoor 215	2908BD						afge		Buiten Scope	
Ringspoor 217	2908BD						afge		Buiten Scope	
Ringspoor 219	2908BD						afge		Buiten Scope	
Ringspoor 221	2908BD						afge		Buiten Scope	
Ringspoor 223	2908BD						afge		Buiten Scope	
Ringspoor 225	2908BD						afge		Buiten Scope	

Gemeente Capelle aan den IJssel

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Rodinrade 31	2907MH						afge		Buiten Scope	
Rodinrade 33	2907MH						afge		Buiten Scope	
Rodinrade 35	2907MH						afge		Buiten Scope	
Rodinrade 37	2907MH						afge		Buiten Scope	
Spoorlaan 33	2908CK						afge		Buiten Scope	
Spoorlaan 35	2908CK						afge		Buiten Scope	
Spoorlaan 37	2908CK						afge		Buiten Scope	
Spoorlaan 39	2908CK						afge		Buiten Scope	
Tussenspoor 1	2908BE						afge		Buiten Scope	
Tussenspoor 2	2908BE						afge		Buiten Scope	
Tussenspoor 3	2908BE						afge		Buiten Scope	
Tussenspoor 4	2908BE						afge		Buiten Scope	
Tussenspoor 5	2908BE						afge		Buiten Scope	
Tussenspoor 6	2908BE						afge		Buiten Scope	
Tussenspoor 7	2908BE						afge		Buiten Scope	
Voltairetuin 5	2908XJ						afge		Buiten Scope	
Voltairetuin 6	2908XJ						afge		Buiten Scope	
Voltairetuin 7	2908XJ						afge		Buiten Scope	
Voltairetuin 13	2908XJ						afge		Buiten Scope	
Voltairetuin 14	2908XJ						afge		Buiten Scope	
Voltairetuin 15	2908XJ						afge		Buiten Scope	
Voltairetuin 16	2908XJ						afge		Buiten Scope	
Voltairetuin 17	2908XJ						afge		Buiten Scope	
Voltairetuin 18	2908XJ						afge		Buiten Scope	
Voltairetuin 20	2908XJ						afge		Buiten Scope	
Voltairetuin 21	2908XJ						afge		Buiten Scope	
Waldhoorn 2	2907SK						afge		Buiten Scope	
Waldhoorn 4	2907SK						afge		Buiten Scope	

Gemeente Capelle aan den IJssel

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Waldhoorn 6	2907SK						afge		Buiten Scope	
Waldhoorn 8	2907SK						afge		Buiten Scope	
Waldhoorn 10	2907SK						afge		Buiten Scope	
Waldhoorn 12	2907SK						afge		Buiten Scope	
Waldhoorn 14	2907SK						afge		Buiten Scope	
Waldhoorn 16	2907SK						afge		Buiten Scope	
Waldhoorn 18	2907SK						afge		Buiten Scope	
Waldhoorn 20	2907SK						afge		Buiten Scope	
Waldhoorn 22	2907SK						afge		Buiten Scope	
Waldhoorn 24	2907SK						afge		Buiten Scope	
Waldhoorn 26	2907SK						afge		Buiten Scope	
Waldhoorn 28	2907SK						afge		Buiten Scope	
Waldhoorn 30	2907SK						afge		Buiten Scope	
Waldhoorn 38	2907SK						afge		Buiten Scope	
Waldhoorn 40	2907SK						afge		Buiten Scope	
Waldhoorn 42	2907SK						afge		Buiten Scope	
Waldhoorn 44	2907SK						afge		Buiten Scope	
Waldhoorn 46	2907SK						afge		Buiten Scope	
Waldhoorn 48	2907SK						afge		Buiten Scope	
Waldhoorn 50	2907SK						afge		Buiten Scope	
Waldhoorn 52	2907SK						afge		Buiten Scope	
Waldhoorn 54	2907SK						afge		Buiten Scope	
Waldhoorn 56	2907SK						afge		Buiten Scope	
Waldhoorn 78	2907SK						afge		Buiten Scope	
Warenarburg 21	2907CK						afge		Buiten Scope	
Warenarburg 23	2907CK						afge		Buiten Scope	
Warenarburg 25	2907CK						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 1	2908CE						afge		Buiten Scope	

Gemeente Capelle aan den IJssel

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Willem Marisrade 3	2908CE						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 5	2908CE						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 6	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 7	2908CE						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 8	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 9	2908CE						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 10	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 12	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 24	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 26	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 28	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 30	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 32	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 34	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 36	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 50	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 52	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 54	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 56	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 58	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 60	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 62	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 76	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 78	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 80	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 82	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 84	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 86	2908CG						afge		Buiten Scope	

Gemeente Capelle aan den IJssel

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Willem Marisrade 100	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 102	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 104	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 106	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 108	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 110	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 118	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 120	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 122	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 128	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 130	2908CG						afge		Buiten Scope	
Willem Marisrade 132	2908CG						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 10	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 20	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 21	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 22	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 23	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 24	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 78	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 79	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 80	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 81	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 82	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 83	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 84	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 85	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 86	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 93	2907MB						afge		Buiten Scope	

Gemeente Capelle aan den IJssel

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Zadkinerade 94	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 95	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 96	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 97	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 98	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 99	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 100	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 101	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 102	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 103	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 104	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 105	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 106	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 107	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 108	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zadkinerade 109	2907MB						afge		Buiten Scope	
Zwaarddans 8	2907AT	1					afge		Buiten Scope	
Zwaarddans 10	2907AT	1					afge		Buiten Scope	
Zwaarddans 12	2907AT	1					afge		Buiten Scope	
Zwaarddans 40	2907AV	1					afge		Buiten Scope	
Zwaarddans 42	2907AV	1					afge		Buiten Scope	
Zwaarddans 44	2907AV	1					afge		Buiten Scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Aleidestraat 49	5431GD						afge		Buiten scope	
Aleidestraat 51	5431GD						afge		Buiten scope	
Aleidestraat 53	5431GD						afge		Buiten scope	
Anne Frankstraat 7	5431TE						afge		Buiten scope	
Anne Frankstraat 8	5431TE						afge		Buiten scope	
Anne Frankstraat 11	5431TE						afge		Buiten scope	
Anne Frankstraat 13	5431TE						afge		Buiten scope	
Anne Frankstraat 15	5431TE						afge		Buiten scope	
Anne Frankstraat 17	5431TE						afge		Buiten scope	
Beerseweg 4	5431LC						afge		Buiten scope	
Bontsestraat 1	5431SG						afge		Buiten scope	
Bontsestraat 2	5431SG						afge		Buiten scope	
Bontsestraat 2-A	5431SG						afge		Buiten scope	
Bontsestraat 2-B	5431SG						afge		Buiten scope	
Bontsestraat 3	5431SG						afge		Buiten scope	
Bontsestraat 5	5431SG						afge		Buiten scope	
Bontsestraat 6	5431SG						afge		Buiten scope	
Bontsestraat 7	5431SG						afge		Buiten scope	
Bontsestraat 8	5431SG						afge		Buiten scope	
Bontsestraat 9	5431SG						afge		Buiten scope	
Bontsestraat 10	5431SG						afge		Buiten scope	
Bontsestraat 11	5431SG						afge		Buiten scope	
Bontsestraat 12	5431SG						afge		Buiten scope	
Bontsestraat 13	5431SG						afge		Buiten scope	
Bontsestraat 14	5431SG						afge		Buiten scope	
Botteliersdreef 9	5431ZA						afge		Buiten scope	
Botteliersdreef 11	5431ZA						afge		Buiten scope	
Botteliersdreef 13	5431ZA						afge		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Botteliersdreef 15	5431ZA						afge		Buiten scope	
Botteliersdreef 17	5431ZA						afge		Buiten scope	
Botteliersdreef 19	5431ZA						afge		Buiten scope	
Botteliersdreef 21	5431ZA						afge		Buiten scope	
Botteliersdreef 23	5431ZA						afge		Buiten scope	
Botteliersdreef 25	5431ZA						afge		Buiten scope	
Botteliersdreef 27	5431ZA						afge		Buiten scope	
Botteliersdreef 29	5431ZA						afge		Buiten scope	
Burg van de Mortelstraat 10	5431CK						afge		Buiten scope	
Burg van de Mortelstraat 12	5431CK						afge		Buiten scope	
Doctor Ariensstraat 6	5431WG						afge		Buiten scope	
Dodenberg 1-A	5435XN						afge		Buiten scope	
Everdineweerd 29	5433KH						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 26	5431JB						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 27	5431JB						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 28	5431JB						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 29	5431JB						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 30	5431JB						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 31	5431JB						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 32	5431JB						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 33	5431JB						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 34	5431JB						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 35	5431JB						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 36	5431JB						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 37	5431JB						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 38	5431JB						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 57	5431JC						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 58	5431JC						afge		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Fazantenveld 59	5431JC						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 60	5431JC						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 61	5431JC						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 62	5431JC						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 63	5431JC						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 65	5431JC						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 66	5431JC						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 67	5431JC						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 82	5431JD						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 83	5431JD						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 84	5431JD						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 85	5431JD						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 86	5431JD						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 87	5431JD						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 88	5431JD						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 89	5431JD						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 90	5431JD						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 91	5431JD						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 92	5431JD						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 107	5431JE						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 108	5431JE						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 109	5431JE						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 110	5431JE						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 111	5431JE						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 112	5431JE						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 113	5431JE						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 114	5431JE						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 115	5431JE						afge		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Fazantenveld 116	5431JE						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 117	5431JE						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 125	5431JE						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 126	5431JG						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 127	5431JG						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 128	5431JG						afge		Buiten scope	
Fazantenveld 129	5431JG						afge		Buiten scope	
Godfriedstraat 4	5431GK						afge		Buiten scope	
Godfriedstraat 6	5431GK						afge		Buiten scope	
Godfriedstraat 8	5431GK						afge		Buiten scope	
Godfriedstraat 9	5431GK						afge		Buiten scope	
Godfriedstraat 11	5431GK						afge		Buiten scope	
Graaf Hermanstraat 38	5431GS						afge		Buiten scope	
Haagsestraat 37	5431BL						afge		Buiten scope	
Haagsestraat 70	5431BN						afge		Buiten scope	
Haagsestraat 72	5431BN						afge		Buiten scope	
Haagsestraat 74	5431BN						afge		Buiten scope	
Hapseweg 11	5431PA						afge		Buiten scope	
Heeswijksestraat 2	5431SB						afge		Buiten scope	
Heeswijksestraat 4	5431SB						afge		Buiten scope	
Heeswijksestraat 5	5431SB						afge		Buiten scope	
Heeswijksestraat 7	5431SB						afge		Buiten scope	
Heeswijksestraat 9	5431SB						afge		Buiten scope	
Heeswijksestraat 11	5431SB						afge		Buiten scope	
Hertog Karellaan 1	5431GX						afge		Buiten scope	
Hertog Karellaan 2	5431GX						afge		Buiten scope	
Hertog Karellaan 11	5431GX						afge		Buiten scope	
Hertog Karellaan 12	5431GX						afge		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Hertog Karellaan 13	5431GX						afge		Buiten scope	
Hertog Karellaan 14	5431GX						afge		Buiten scope	
Hertog Karellaan 15	5431GX						afge		Buiten scope	
Hertog Karellaan 16	5431GX						afge		Buiten scope	
Hertog Karellaan 17	5431GX						afge		Buiten scope	
Hertog Karellaan 18	5431GX						afge		Buiten scope	
Hertog Karellaan 19	5431GX						afge		Buiten scope	
Hertog Karellaan 20	5431GX						afge		Buiten scope	
Hertog Karellaan 21	5431GX						afge		Buiten scope	
Hertog Karellaan 22	5431GX						afge		Buiten scope	
Hertog Karellaan 23	5431GX						afge		Buiten scope	
Hertog Karellaan 24	5431GX						afge		Buiten scope	
Hertog Karellaan 25	5431GX						afge		Buiten scope	
Hertog Karellaan 26	5431GX						afge		Buiten scope	
Hertog Karellaan 27	5431GX						afge		Buiten scope	
Hertog Karellaan 28	5431GX						afge		Buiten scope	
Hertog Karellaan 29	5431GX						afge		Buiten scope	
Hertog Karellaan 30	5431GX						afge		Buiten scope	
Hertog Karellaan 31	5431GX						afge		Buiten scope	
Hertog Karellaan 32	5431GX						afge		Buiten scope	
Hertog Karellaan 33	5431GX						afge		Buiten scope	
Hertog Karellaan 34	5431GX						afge		Buiten scope	
Hertraksestraat 22	5435XM						afge		Buiten scope	
Idastraat 1	5431GJ						afge		Buiten scope	
Idastraat 2	5431GJ						afge		Buiten scope	
Idastraat 3	5431GJ						afge		Buiten scope	
Idastraat 4	5431GJ						afge		Buiten scope	
Idastraat 5	5431GJ						afge		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Idastraat 6	5431GJ						afge		Buiten scope	
Idastraat 7	5431GJ						afge		Buiten scope	
Irenenhof 1	5431TV						afge		Buiten scope	
Irenenhof 2	5431TV						afge		Buiten scope	
Irenestraat 1	5431TG						afge		Buiten scope	
Irenestraat 2	5431TH						afge		Buiten scope	
Irenestraat 3	5431TG						afge		Buiten scope	
Irenestraat 4	5431th						afge		Buiten scope	
Irenestraat 5	5431tg						afge		Buiten scope	
Irenestraat 6	5431th						afge		Buiten scope	
Irenestraat 7	5431tg						afge		Buiten scope	
Irenestraat 8	5431th						afge		Buiten scope	
Irenestraat 9	5431tg						afge		Buiten scope	
Irenestraat 10	5431th						afge		Buiten scope	
Irenestraat 11	5431tg						afge		Buiten scope	
Irenestraat 12	5431TH						afge		Buiten scope	
Irenestraat 12-A	5431TH						afge		Buiten scope	
Irenestraat 12-B	5431TH						afge		Buiten scope	
Irenestraat 13	5431tg						afge		Buiten scope	
Irenestraat 14	5431TH						afge		Buiten scope	
Irenestraat 15	5431tg						afge		Buiten scope	
Irenestraat 16	5431TH						afge		Buiten scope	
Irenestraat 17	5431tg						afge		Buiten scope	
Irenestraat 18	5431TH						afge		Buiten scope	
Irenestraat 19	5431tg						afge		Buiten scope	
Irenestraat 20	5431TH						afge		Buiten scope	
Irenestraat 21	5431tg						afge		Buiten scope	
Irenestraat 22	5431TH						afge		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Irenestraat 23	5431tg						afge		Buiten scope	
Irenestraat 24	5431TH						afge		Buiten scope	
Irenestraat 25	5431tg						afge		Buiten scope	
Irenestraat 27	5431tg						afge		Buiten scope	
Irenestraat 29	5431tg						afge		Buiten scope	
Irenestraat 33-B	5431TG						afge		Buiten scope	
Jan Campertstraat 7	5431TC						afge		Buiten scope	
Jan Campertstraat 12	5431TC						afge		Buiten scope	
Jutta van Nassaulaan 1	5431GV						afge		Buiten scope	
Kardinaalsmuts 114	5432AE						afge		Buiten scope	
Kardinaalsmuts 116	5432AE						afge		Buiten scope	
Kardinaalsmuts 118	5432AC						afge		Buiten scope	
Kardinaalsmuts 120	5432AC						afge		Buiten scope	
Kardinaalsmuts 122	5432AC						afge		Buiten scope	
Kardinaalsmuts 124	5432AC						afge		Buiten scope	
Kardinaalsmuts 126	5432AC						afge		Buiten scope	
Kardinaalsmuts 162	5432AG						afge		Buiten scope	
Kardinaalsmuts 164	5432AG						afge		Buiten scope	
Kardinaalsmuts 166	5432AG						afge		Buiten scope	
Kardinaalsmuts 168	5432AG						afge		Buiten scope	
Kardinaalsmuts 170	5432AG						afge		Buiten scope	
Kardinaalsmuts 172	5432AG						afge		Buiten scope	
Kardinaalsmuts 174	5432AG						afge		Buiten scope	
Kardinaalsmuts 178	5432AG						afge		Buiten scope	
Kardinaalsmuts 180	5432AG						afge		Buiten scope	
Kardinaalsmuts 182	5432AG						afge		Buiten scope	
Kardinaalsmuts 184	5432AG						afge		Buiten scope	
Kardinaalsmuts 186	5432AG						afge		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Kardinaalsmuts 188	5432AG						afge		Buiten scope	
Kardinaalsmuts 190	5432AG						afge		Buiten scope	
Kardinaalsmuts 192	5432AG						afge		Buiten scope	
Kardinaalsmuts 194	5432AG						afge		Buiten scope	
Kardinaalsmuts 196	5432AG						afge		Buiten scope	
Karel Doormanstraat 3	5431TB						afge		Buiten scope	
Karel Doormanstraat 5	5431TB						afge		Buiten scope	
Karel Doormanstraat 7	5431TB						afge		Buiten scope	
Karel Doormanstraat 9	5431TB						afge		Buiten scope	
Kattedoorn 44	5432BN						afge		Buiten scope	
Kattedoorn 48	5432BN						afge		Buiten scope	
Kattedoorn 50	5432BN						afge		Buiten scope	
Kruisdistel 1	5432BH						afge		Buiten scope	
Kruisdistel 2	5432BK						afge		Buiten scope	
Kruisdistel 3	5432BH						afge		Buiten scope	
Kruisdistel 4	5432bk						afge		Buiten scope	
Kruisdistel 5	5432bh						afge		Buiten scope	
Kruisdistel 6	5432bk						afge		Buiten scope	
Kruisdistel 8	5432bk						afge		Buiten scope	
Kruisdistel 10	5432BK						afge		Buiten scope	
Kruisdistel 12	5432BK						afge		Buiten scope	
Kruisdistel 14	5432bk						afge		Buiten scope	
Kruisdistel 16	5432bk						afge		Buiten scope	
Kruisdistel 18	5432bk						afge		Buiten scope	
Kruisdistel 20	5432BK						afge		Buiten scope	
Kruisdistel 22	5432BK						afge		Buiten scope	
Kruisdistel 24	5432BK						afge		Buiten scope	
Kruisdistel 26	5432BK						afge		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Kruisdistel 28	5432BK						afge		Buiten scope	
Kruisdistel 30	5432BK						afge		Buiten scope	
Kruisdistel 32	5432BK						afge		Buiten scope	
Kruisdistel 34	5432BK						afge		Buiten scope	
Kruisdistel 36	5432BK						afge		Buiten scope	
Kruisdistel 38	5432BK						afge		Buiten scope	
Kruisdistel 40	5432BK						afge		Buiten scope	
Kruisdistel 42	5432BK						afge		Buiten scope	
Kruisdistel 44	5432BL						afge		Buiten scope	
Kruisdistel 46	5432BL						afge		Buiten scope	
Kruisdistel 48	5432BL						afge		Buiten scope	
Kruisdistel 52	5432BL						afge		Buiten scope	
Kruishout 1	5431CN						afge		Buiten scope	
Kruishout 5	5431CN						afge		Buiten scope	
Lange Linden 1	5433NB						afge		Buiten scope	
Lange Linden 2-A	5433NC						afge		Geen geluidgevoelig object	
Lange Linden 2-C	5433NC						afge		Geen geluidgevoelig object	
Mariagaarde 24	5433KA						afge		Buiten scope	
Mgr Zwijsenstraat 1	5431WR						afge		Buiten scope	
Molenstraat 75	5431BW						afge		Buiten scope	
Molenstraat 77	5431BW						afge		Buiten scope	
Molenstraat 79	5431BW						afge		Buiten scope	
Molenstraat 81	5431BW						afge		Buiten scope	
Molenstraat 83	5431BW						afge		Buiten scope	
Molenstraat 85	5431BW						afge		Buiten scope	
Molenstraat 87	5431BW						afge		Buiten scope	
Molenstraat 89	5431BW						afge		Buiten scope	
Molenstraat 91	5431BW						afge		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Molenstraat 93	5431BW						afge		Buiten scope	
Molenstraat 95	5431BW						afge		Buiten scope	
Molenstraat 97	5431BW						afge		Buiten scope	
Molenstraat 99	5431BW						afge		Buiten scope	
Molenstraat 101	5431BW						afge		Buiten scope	
Molenstraat 103	5431BW						afge		Buiten scope	
Molenstraat 105	5431BW						afge		Buiten scope	
Parallelweg 3	5431CA						afge		Buiten scope	
Parallelweg 5	5431CA						afge		Buiten scope	
Parallelweg 7	5431CA						afge		Buiten scope	
Parallelweg 9	5431CA						afge		Buiten scope	
Parallelweg 11	5431CA						afge		Buiten scope	
Parallelweg 13	5431CA						afge		Buiten scope	
Parallelweg 15	5431CA						afge		Buiten scope	
Parallelweg 17	5431CA						afge		Buiten scope	
Parallelweg 19	5431CA						afge		Buiten scope	
Parallelweg 21	5431CA						afge		Buiten scope	
Parallelweg 23	5431CA						afge		Buiten scope	
Parallelweg 25	5431CA						afge		Buiten scope	
Parallelweg 27	5431CA						afge		Buiten scope	
Parallelweg 29	5431CA						afge		Buiten scope	
Parallelweg 31	5431CA						afge		Buiten scope	
Parallelweg 33	5431CA						afge		Buiten scope	
Parallelweg 35	5431CA						afge		Buiten scope	
Parallelweg 37	5431CA						afge		Buiten scope	
Parallelweg 39	5431CA						afge		Buiten scope	
Parallelweg 41	5431CA						afge		Buiten scope	
Parallelweg 43	5431CA						afge		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Parallelweg 45	5431CA						afge		Buiten scope	
Parallelweg 47	5431CM						afge		Buiten scope	
Parallelweg 49	5431CM						afge		Buiten scope	
Parallelweg 51	5431CM						afge		Buiten scope	
Parallelweg 53	5431CM						afge		Buiten scope	
Regiment Stoottroepenstr 2	5431TA						afge		Buiten scope	
Regiment Stoottroepenstr 4	5431TA						afge		Buiten scope	
Regiment Stoottroepenstr 6	5431TA						afge		Buiten scope	
Regiment Stoottroepenstr 8	5431TA						afge		Buiten scope	
Regiment Stoottroepenstr 9	5431TA						afge		Buiten scope	
Regiment Stoottroepenstr 10	5431TA						afge		Buiten scope	
Regiment Stoottroepenstr 12	5431TA						afge		Buiten scope	
Regiment Stoottroepenstr 14	5431TA						afge		Buiten scope	
Regiment Stoottroepenstr 16	5431TA						afge		Buiten scope	
Regiment Stoottroepenstr 18	5431TA						afge		Buiten scope	
Regiment Stoottroepenstr 20	5431TA						afge		Buiten scope	
Regiment Stoottroepenstr 22	5431TA						afge		Buiten scope	
Regiment Stoottroepenstr 24	5431TA						afge		Buiten scope	
Robijnlaan 77	5431ZN						afge		Buiten scope	
Sleedoorn 68	5432AL						afge		Buiten scope	
Sleedoorn 70	5432AL						afge		Buiten scope	
Sleedoorn 71	5432AJ						afge		Buiten scope	
Sleedoorn 72	5432AL						afge		Buiten scope	
Sleedoorn 73	5432AJ						afge		Buiten scope	
Sleedoorn 74	5432AL						afge		Buiten scope	
Sleedoorn 75	5432AJ						afge		Buiten scope	
Sleedoorn 76	5432AL						afge		Buiten scope	
Sleedoorn 77	5432AJ						afge		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Sleedoorn 78	5432AL						afge		Buiten scope	
Sleedoorn 79	5432AJ						afge		Buiten scope	
Sleedoorn 80	5432AL						afge		Buiten scope	
Sleedoorn 81	5432AJ						afge		Buiten scope	
Sleedoorn 82	5432AL						afge		Buiten scope	
Sleedoorn 84	5432AL						afge		Buiten scope	
Sleedoorn 86	5432AL						afge		Buiten scope	
Sleedoorn 100	5432AM						afge		Buiten scope	
Sleedoorn 102	5432AM						afge		Buiten scope	
Smidstraat 70	5431BJ						afge		Buiten scope	
Spoorpad 3	5431CG						afge		Buiten scope	
Stationsplein 1	5431CE						afge		Buiten scope	
Stationsplein 2	5431CE						afge		Buiten scope	
Stationsplein 3	5431CE						afge		Buiten scope	
Stationsplein 6	5431CE						afge		Buiten scope	
Titus Brandsmastraat 1	5431TD						afge		Buiten scope	
Titus Brandsmastraat 2	5431TD						afge		Buiten scope	
Titus Brandsmastraat 3	5431TD						afge		Buiten scope	
Titus Brandsmastraat 4	5431TD						afge		Buiten scope	
Titus Brandsmastraat 6	5431TD						afge		Buiten scope	
Toermalijnlaan 37	5431ZK						afge		Buiten scope	
Toermalijnlaan 39	5431ZK						afge		Buiten scope	
Toermalijnlaan 41	5431ZK						afge		Buiten scope	
Toermalijnlaan 43	5431ZK						afge		Buiten scope	
Toermalijnlaan 45	5431ZK						afge		Buiten scope	
Toermalijnlaan 47	5431ZK						afge		Buiten scope	
Veldweg 43	5431CH						afge		Buiten scope	
Vossehol 24	5431LL						afge		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Vossehol 26	5431LL						afge		Buiten scope	
Vossehol 28	5431LL						afge		Buiten scope	
Vossehol 30	5431LL						afge		Buiten scope	
Vossehol 32	5431LL						afge		Buiten scope	
Vossehol 34	5431LL						afge		Buiten scope	
Vossehol 36	5431LL						afge		Buiten scope	
Vossehol 38	5431LL						afge		Buiten scope	
Vossehol 40	5431LL						afge		Buiten scope	
Vossehol 42	5431LL						afge		Buiten scope	
Vossehol 44	5431LL						afge		Buiten scope	
Vossehol 46	5431LL						afge		Buiten scope	
Wezelhof 26	5431LN						afge		Buiten scope	
Wezelhof 28	5431LN						afge		Buiten scope	
Wezelhof 30	5431LN						afge		Buiten scope	
Wezelhof 32	5431LN						afge		Buiten scope	
Wezelhof 34	5431LN						afge		Buiten scope	
Wezelhof 36	5431LN						afge		Buiten scope	
Wezelhof 38	5431LN						afge		Buiten scope	
Wezelhof 40	5431LN						afge		Buiten scope	
Wezelhof 42	5431LN						afge		Buiten scope	
Wezelhof 44	5431LN						afge		Buiten scope	
Wezelhof 46	5431LN						afge		Buiten scope	
Wezelhof 48	5431LN						afge		Buiten scope	
Wezelhof 50	5431LN						afge		Buiten scope	
Wezelhof 52	5431LN						afge		Buiten scope	
Wezelhof 54	5431LN						afge		Buiten scope	
Wezelhof 56	5431LN						afge		Buiten scope	
Wezelhof 58	5431LN						afge		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Wezelhof 60	5431LN						afge		Buiten scope	
Wezelhof 62	5431LN						afge		Buiten scope	
Wezelhof 64	5431LN						afge		Buiten scope	
Wezelhof 66	5431LN						afge		Buiten scope	
Zadelmakersdreef 1	5431ZE						afge		Buiten scope	
Zadelmakersdreef 2	5431ZE						afge		Buiten scope	
Zadelmakersdreef 3	5431ZE						afge		Buiten scope	
Zadelmakersdreef 4	5431ZE						afge		Buiten scope	
Zadelmakersdreef 5	5431ZE						afge		Buiten scope	
Zadelmakersdreef 6	5431ZE						afge		Buiten scope	
Zadelmakersdreef 15	5431ZE						afge		Buiten scope	
Zadelmakersdreef 16	5431ZE						afge		Buiten scope	
Zadelmakersdreef 17	5431ZE						afge		Buiten scope	
Zadelmakersdreef 18	5431ZE						afge		Buiten scope	
Zadelmakersdreef 19	5431ZE						afge		Buiten scope	
Zadelmakersdreef 20	5431ZE						afge		Buiten scope	
Zadelmakersdreef 21	5431ZE						afge		Buiten scope	
Zadelmakersdreef 22	5431ZE						afge		Buiten scope	
Zadelmakersdreef 23	5431ZE						afge		Buiten scope	
Zadelmakersdreef 24	5431ZE						afge		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Bijdorplaan 3	1391JT						afge		Buiten scope	
Ereprijs 6	1391TG						afge		Buiten scope	
Ereprijs 8	1391TG						afge		Buiten scope	
Ereprijs 10	1391TG						afge		Buiten scope	
Ereprijs 12	1391TG						afge		Buiten scope	
Ereprijs 14	1391TG						afge		Buiten scope	
Ereprijs 16	1391TG						afge		Buiten scope	
Ereprijs 18	1391TG						afge		Buiten scope	
Ereprijs 20	1391TG						afge		Buiten scope	
Ereprijs 22	1391TG						afge		Buiten scope	
Ereprijs 24	1391TG						afge		Buiten scope	
Ereprijs 26	1391TG						afge		Buiten scope	
Ereprijs 28	1391TG						afge		Buiten scope	
Ereprijs 30	1391TG						afge		Buiten scope	
Ereprijs 32	1391TG						afge		Buiten scope	
Ereprijs 34	1391TG						afge		Buiten scope	
Ereprijs 36	1391TG						afge		Buiten scope	
Ereprijs 38	1391TG						afge		Buiten scope	
Ereprijs 40	1391TG						afge		Buiten scope	
Ereprijs 42	1391TG						afge		Buiten scope	
Gein-Noord 7	1391GX						afge		Buiten scope	
Gein-Noord 9	1391GX						afge		Buiten scope	
Gein-Zuid 7	1391GT						afge		Buiten scope	
Gein-Zuid 8	1391GT						afge		Buiten scope	
Gein-Zuid 8	1391GT						afge		Buiten scope	
Gein-Zuid 9	1391GT						afge		Buiten scope	
Gein-Zuid 10	1391GT						afge		Buiten scope	
Indijkweg 1	1396LA	1	67				afge			

Gemeente De Ronde Venen

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Indijkweg 3	1396LA	1	67				afge			
Indijkweg 3	1396LA	96	67				afge			
Indijkweg 4	1396LA	96	66				afge			
Indijkweg 4	1396LA	1	66				afge			
Indijkweg 6	1396LA	1	64				afge			
Indijkweg 7	1396LA	96	66				afge			
Indijkweg 7	1396LA	1	68				afge			
Kerkstraat 37	1391HB						afge		Buiten scope	
Kerkstraat 122	1391HE						afge		Buiten scope	
Kerkstraat 128	1391HE						afge		Buiten scope	
Kerkstraat 132	1391HE						afge		Buiten scope	
Kerkstraat 134	1391HE						afge		Buiten scope	
Stationsplein 1	1391GS						afge		Buiten scope	
Stationsstraat 54	1391GR						afge		Buiten scope	
Stationsstraat 56	1391GR						afge		Buiten scope	
Stationsstraat 58	1391GR						afge		Buiten scope	
Stationsstraat 60	1391GR						afge		Buiten scope	
Zegge 20	1391SV						afge		Buiten scope	
Zegge 22	1391SV						afge		Buiten scope	
Zegge 24	1391SV						afge		Buiten scope	
Zegge 26	1391SV						afge		Buiten scope	
Zegge 28	1391SV						afge		Buiten scope	
Zegge 30	1391SV						afge		Buiten scope	
Zegge 32	1391SV						afge		Buiten scope	
Zegge 34	1391SV						afge		Buiten scope	
Zegge 36	1391SV						afge		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Anemonenstraat 1	1782LA	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 2	1782LA	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 3	1782LA	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 4	1782LA	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 5	1782LA	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 6	1782LA	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 7	1782LA	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 8	1782LA	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 9	1782LA	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 10	1782LA	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 11	1782LA	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 12	1782LA	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 13	1782LA	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 14	1782LA	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 15	1782LA	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 16	1782LA	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 17	1782LA	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 18	1782LA						afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 19	1782LA	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 20	1782LA	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 21	1782LB	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 22	1782LB	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 23	1782LB	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 24	1782LB	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 25	1782LB	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 26	1782LB	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 27	1782LB	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 28	1782LB	1					afge		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Anemonenstraat 29	1782LB	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 30	1782LB	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 31	1782LB	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 32	1782LB	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 33	1782LB	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 34	1782LB	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 35	1782LB	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 36	1782LB	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 37	1782LB	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 38	1782LB	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 39	1782LB	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 40	1782LC	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 41	1782LC	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 42	1782LC	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 43	1782LC	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 44	1782LC	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 45	1782LC	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 46	1782LC	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 47	1782LC	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 48	1782LC	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 49	1782LC	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 50	1782LC	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 51	1782LC	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 52	1782LC	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 53	1782LC	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 54	1782LC	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 55	1782LC	1					afge		Buiten scope	
Anemonenstraat 56	1782LC	1	58				ja			

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Anemonenstraat 57	1782LC	1	59				ja			
Anemonenstraat 58	1782LC	1	58				ja			
Anemonenstraat 59	1782LC	1	59				ja			
Anemonenstraat 60	1782LC	1	59				ja			
Anemonenstraat 61	1782LC	1	59				ja			
Anemonenstraat 62	1782LC	1	59				ja			
Anemonenstraat 63	1782LC	1	59				ja			
Anemonenstraat 64	1782LC	1	59				ja			
Anemonenstraat 65	1782LC	1	60				ja			
Anemonenstraat 66	1782LC	1	60				ja			
Anemonenstraat 67	1782LC	1	60				ja			
Bloemstraat 60	1782LG	1					afge		Buiten scope	
Bloemstraat 62	1782LG	1					afge		Buiten scope	
Bloemstraat 64	1782LG	1					afge		Buiten scope	
Bloemstraat 66	1782LG	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 26	1782AA						afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 27	1782AA						afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 28	1782AA	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 29	1782AA	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 30	1782AA	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 32	1782AB	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 33	1782AB	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 34	1782AB	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 35	1782AB	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 36	1782AB	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 37	1782AB	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 38	1782AB	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 39	1782AB	1					afge		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Boerhaavestraat 40	1782AB	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 41	1782AB	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 42	1782AB	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 43	1782AB	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 44	1782AB	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 45	1782AB	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 46	1782AB	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 47	1782AB	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 50	1782AC	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 51	1782AC	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 52	1782AC	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 53	1782AC	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 54	1782AC	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 55	1782AC	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 56	1782AC	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 57	1782AC	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 58	1782AC	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 59	1782AC	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 60	1782AC	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 61	1782AC	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 62	1782AC	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 63	1782AC	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 64	1782AC	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 65	1782AC	1					afge		Buiten scope	
Boerhaavestraat 66	1782AC	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 2	1782AH	96					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 2	1782AH	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 6	1782AH	1					afge		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Brakkeveldweg 8	1782AH	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 10	1782AH	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 12	1782AH	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 14	1782AH	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 16	1782AH	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 18	1782AH	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 20	1782AH	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 22	1782AH	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 24	1782AH	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 26	1782AH	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 28	1782AH	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 30	1782AH	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 32	1782AH	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 34	1782AH	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 36	1782AH	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 38	1782AH	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 40	1782AH	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 42	1782AH	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 44	1782AH	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 46	1782AH	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 50	1782AJ	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 52	1782AJ						afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 54	1782AJ						afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 56	1782AJ						afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 58	1782AJ	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 60	1782AJ	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 62	1782AJ	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 64	1782AJ	1					afge		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Brakkeveldweg 68	1782AJ	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 70	1782AJ	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 72	1782AJ	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 74	1782AJ	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 76	1782AJ	1					afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 78	1782AJ						afge		Buiten scope	
Brakkeveldweg 80	1782AJ						afge		Buiten scope	
Dahliastraat 150	1782MK	1	56				ja			
Dahliastraat 152	1782MK	1	57				ja			
Dahliastraat 154	1782MK	1	62				ja			
Dahliastraat 156	1782MK	1	64				ja			
Dahliastraat 158	1782MK	1	64				ja			
Dahliastraat 160	1782MK	1	64				ja			
Florastraat 26	1782MB						afge		Buiten scope	
Florastraat 28	1782MB						afge		Buiten scope	
Florastraat 30	1782MB	1					afge		Buiten scope	
Florastraat 32	1782MB	1					afge		Buiten scope	
Kievitstraat 49	1781ZA						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 51	1781ZA						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 53	1781ZA						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 61	1781ZA						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 63	1781ZA						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 65	1781ZA						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 67	1781ZA						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 69	1781ZB						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 71	1781ZB						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 73	1781ZB						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 75	1781ZB						afge		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Kievitstraat 77	1781ZB						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 77-A	1781ZB						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 79	1781ZB						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 81	1781ZB						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 83	1781ZB						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 85	1781ZB						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 87	1781ZB						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 89	1781ZB						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 91	1781ZB						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 93	1781ZB						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 95	1781ZB						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 97	1781ZB						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 99	1781ZB						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 101	1781ZB						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 103	1781ZB						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 105	1781ZC						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 107	1781ZC						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 109	1781ZC						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 111	1781ZC						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 113	1781ZC						afge		Buiten scope	
Kievitstraat 115	1781ZC						afge		Buiten scope	
Kortevliet 9	1786PL	1					afge		Buiten scope	
Kortevliet 42	1786PL	96	59				afge		wgh sanering	
Kortevliet 42	1786PL	1	62				afge		wgh sanering	
Kortevliet 46	1786PL	1	61				afge		wgh sanering	
Kortevliet 50	1786PL	1	64				afge		wgh sanering	
Kortevliet 54	1786PL	1	65				afge		wgh sanering	
Tuinstraat 87	1782LK						afge		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Tuinstraat 89	1782LK						afge		Buiten scope	
Tuinstraat 91	1782LK						afge		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Buitenlust 19	1111JJ	1	64				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Buitenlust 20	1111JJ	1	64				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Buitenlust 21	1111JJ	1	64				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Buitenlust 22	1111JJ	1	64				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Buitenlust 23	1111JJ	1	64				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Buitenlust 24	1111JJ	1	64				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Buitenlust 25	1111JJ	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Buitenlust 41	1111JK	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Buitenlust 42	1111JK	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Buitenlust 47	1111JK	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Buitenlust 48	1111JK	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Buitenlust 49	1111JK	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Buitenlust 50	1111JK	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Buitenlust 51	1111JK	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Buitenlust 52	1111JK	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Buitenlust 53	1111JK	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Buitenlust 54	1111JK	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Buitenlust 55	1111JL	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Buitenlust 146-0	1111JR						afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Harmonielaan 1	1111PD	1	65				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Harmonielaan 3	1111PD	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Harmonielaan 4	1111PG	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Harmonielaan 5	1111PD	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Harmonielaan 6	1111PG	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Harmonielaan 7	1111PD	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Harmonielaan 8	1111PG	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Harmonielaan 10	1111PG	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Harmonielaan 12	1111PG	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Harmonielaan 14	1111PG	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Harmonielaan 16	1111PG	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Harmonielaan 18	1111PG	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Harmonielaan 20	1111PG	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Harmonielaan 22	1111PG	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Harmonielaan 24	1111PG	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Harmonielaan 26	1111PG	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Harmonielaan 28	1111PG	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Harmonielaan 30	1111PG	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Harmonielaan 34	1111PH	1	58				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Harmonielaan 36	1111PH	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Harmonielaan 38	1111PH	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Harmonielaan 40	1111PH	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Harmonielaan 42	1111PH	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Harmonielaan 44	1111PH	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Harmonielaan 46	1111PH	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Harmonielaan 48	1111PH	1	54				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Harmonielaan 50	1111PH	1	54				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 24	1111LH	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 26	1111LH	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 28	1111LH	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 30	1111LH	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 32	1111LH	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 34	1111LH	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 36	1111LH	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 38	1111LH	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 40	1111LH	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 42	1111LH	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Martin Luther Kinglaan 44	1111LH	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 46	1111LH	1	58				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 48	1111LH	1	58				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 50	1111LH	1	58				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 52	1111LH	1	58				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 54	1111LH	1	58				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 56	1111LH	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 58	1111LH	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 60	1111LJ	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 62	1111LJ	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 64	1111LJ	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 66	1111LJ	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 68	1111LJ	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 70	1111LJ	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 72	1111LJ	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 74	1111LJ	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 76	1111LJ	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 78	1111LJ	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 80	1111LJ	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 82	1111LJ	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 84	1111LJ	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 86	1111LJ	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 88	1111LJ	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 90	1111LJ	1	64				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 92	1111LJ	1	64				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 94	1111LJ	1	64				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 96	1111LJ	1	64				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 98	1111LJ	1	64				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Martin Luther Kinglaan 100	1111LK	1	64				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 102	1111LK	1	65				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 104	1111LK	1	65				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 106	1111LK	1	65				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 108	1111LK	1	65				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 110	1111LK	1	65				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 112	1111LK	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 114	1111LK	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 116	1111LK	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 118	1111LK	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 120	1111LK	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 122	1111LK	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 124	1111LK	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 126	1111LK	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 128	1111LK	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 130	1111LK	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 132	1111LK	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 134	1111LK	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 188	1111LL	1	56				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 190	1111LL	1	56				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 192	1111LL	1	56				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 194	1111LL	1	56				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 196	1111LL	1	56				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 198	1111LL	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 200	1111LM	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 202	1111LM	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 204	1111LM	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 206	1111LM	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Martin Luther Kinglaan 208	1111LM	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 210	1111LM	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 212	1111LM	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 214	1111LM	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 216	1111LM	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 218	1111LM	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 220	1111LM	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 222	1111LM	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 224	1111LM	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 226	1111LM	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 228	1111LM	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 230	1111LM	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 232	1111LM	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 234	1111LM	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 236	1111LM	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 238	1111LN	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 240	1111LN	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 242	1111LN	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 244	1111LN	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 246	1111LN	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 248	1111LN	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 250	1111LN	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 252	1111LN	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 254	1111LN	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 256	1111LN	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 258	1111LN	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 260	1111LN	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 262	1111LN	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Martin Luther Kinglaan 264	1111LN	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 266	1111LN	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 268	1111LN	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 270	1111LN	1	58				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 272	1111LN	1	58				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 274	1111LN	1	58				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 276	1111LP	1	58				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 278	1111LP	1	58				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 280	1111LP	1	58				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 282	1111LP	1	58				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 284	1111LP	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 286	1111LP	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 288	1111LP	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 290	1111LP	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 292	1111LP	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 294	1111LP	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 296	1111LP	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 298	1111LP	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 324	1111LP	1	54				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 326	1111LP	1	54				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 328	1111LP	1	54				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 330	1111LP	1	54				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 332	1111LP	1	54				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 334	1111LP	1	56				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 336	1111LR	1	56				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 338	1111LR	1	56				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 340	1111LR	1	56				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 342	1111LR	1	56				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Martin Luther Kinglaan 344	1111LR	1	58				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 346	1111LR	1	58				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 348	1111LR	1	58				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 350	1111LR	1	58				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 352	1111LR	1	58				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 354	1111LR	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 356	1111LR	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 358	1111LR	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 360	1111LR	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 362	1111LR	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 364	1111LR	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 366	1111LR	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 368	1111LR	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 370	1111LR	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 372	1111LR	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 374	1111LR	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 376	1111LR	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 378	1111LR	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 380	1111LR	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 382	1111LR	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 436	1111LS	1	54				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 438	1111LS	1	54				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 440	1111LS	1	54				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 442	1111LS	1	54				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 444	1111LS	1	54				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 446	1111LS	1	54				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 448	1111LT	1	54				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 450	1111LT	1	54				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Martin Luther Kinglaan 452	1111LT	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 454	1111LT	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 456	1111LT	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 458	1111LT	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 460	1111LT	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 462	1111LT	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 464	1111LT	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 466	1111LT	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 468	1111LT	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 470	1111LT	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 472	1111LT	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 474	1111LT	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 476	1111LT	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 478	1111LT	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 480	1111LT	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 482	1111LT	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 484	1111LT	1	54				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 486	1111LT	1	54				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 488	1111LV	1	54				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 490	1111LV	1	54				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 492	1111LV	1	54				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 494	1111LV	1	54				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 496	1111LV	1	54				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 498	1111LV	1	54				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 500	1111LV	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 502	1111LV	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 504	1111LV	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 506	1111LV	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Martin Luther Kinglaan 508	1111LV	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 510	1111LV	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 512	1111LV	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 514	1111LV	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 516	1111LV	1	56				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 518	1111LV	1	56				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 520	1111LV	1	56				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 522	1111LV	1	56				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 524	1111LW	1	56				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 526	1111LW	1	56				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 528	1111LW	1	56				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 530	1111LW	1	56				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 532	1111LW	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 534	1111LW	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 536	1111LW	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 538	1111LW	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 540	1111LW	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 542	1111LW	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 544	1111LW	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 546	1111LW	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 572	1111LW	1	51				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 574	1111LW	1	51				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 576	1111LW	1	51				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 578	1111LW	1	51				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 580	1111LW	1	51				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 582	1111LW	1	51				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 584	1111LX	1	54				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 586	1111LX	1	54				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Martin Luther Kinglaan 588	1111LX	1	54				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 590	1111LX	1	54				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 592	1111LX	1	54				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 594	1111LX	1	54				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 596	1111LX	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 598	1111LX	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 600	1111LX	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 602	1111LX	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 604	1111LX	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 606	1111LX	1	55				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 608	1111LX	1	56				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 610	1111LX	1	56				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 612	1111LX	1	56				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 614	1111LX	1	56				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 616	1111LX	1	56				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 618	1111LX	1	56				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 620	1111LX	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 622	1111LX	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 624	1111LX	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 626	1111LX	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 628	1111LX	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Martin Luther Kinglaan 630	1111LX	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Muiderstraatweg 61	1111PV						ja		Buiten scope	
Muiderstraatweg 62	1111PV						ja		Buiten scope	
Muiderstraatweg 63	1111PV						ja		Buiten scope	
Muiderstraatweg 66	1111PV						ja		Buiten scope	
Rode Kruislaan 69	1111NG	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 71	1111NG	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Rode Kruislaan 73	1111NG	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 75	1111NG	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 77	1111NG	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 79	1111NG	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 81	1111NG	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 83	1111NG	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 85	1111NG	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 87	1111NG	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 89	1111NG	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 91	1111NG	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 93	1111NG	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 95	1111NG	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 97	1111NG	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 99	1111NG	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 101	1111NG	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 103	1111NG	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 105	1111NG	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 107	1111NG	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 109	1111NG	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 111	1111NG	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 113	1111NG	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 115	1111NG	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 117	1111NH	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 119	1111NH	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 121	1111NH	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 123	1111NH	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 125	1111NH	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 127	1111NH	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Rode Kruislaan 129	1111NH	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 131	1111NH	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 133	1111NH	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 135	1111NH	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 137	1111NH	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 139	1111NH	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 141	1111NH	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 143	1111NH	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 145	1111NH	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 147	1111NH	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 149	1111NH	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 151	1111NH	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 153	1111NH	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 155	1111NH	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 157	1111NH	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 159	1111NH	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 161	1111NH	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 163	1111NH	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 187	1111NJ	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 189	1111NJ	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 191	1111NJ	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 193	1111NJ	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 195	1111NJ	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 197	1111NJ	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 199	1111NJ	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 201	1111NJ	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 203	1111NJ	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 205	1111NJ	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Rode Kruislaan 207	1111NJ	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 209	1111NJ	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 211	1111NK	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 213	1111NK	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 215	1111NK	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 217	1111NK	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 219	1111NK	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 221	1111NK	1	67				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 223	1111NK	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 225	1111NK	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 227	1111NK	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 229	1111NK	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 231	1111NK	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 233	1111NK	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 235	1111NK	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 237	1111NK	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 239	1111NK	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 241	1111NK	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 243	1111NK	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 245	1111NK	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 315	1111NM	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 317	1111NM	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 319	1111NM	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 321	1111NM	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 323	1111NM	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 325	1111NM	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 327	1111NM	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 329	1111NM	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Rode Kruislaan 331	1111NM	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 333	1111NM	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 335	1111NM	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 337	1111NM	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 339	1111NM	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 341	1111NM	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 343	1111NM	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 345	1111NM	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 347	1111NM	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 349	1111NM	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 351	1111NM	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 353	1111NM	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 355	1111NM	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 357	1111NM	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 359	1111NM	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 361	1111NM	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 363	1111NN	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 365	1111NN	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 367	1111NN	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 369	1111NN	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 371	1111NN	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 373	1111NN	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 375	1111NN	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 377	1111NN	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 379	1111NN	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 381	1111NN	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 383	1111NN	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 385	1111NN	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Rode Kruislaan 387	1111NN	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 389	1111NN	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 391	1111NN	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 393	1111NN	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 395	1111NN	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 397	1111NN	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 399	1111NN	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 401	1111NN	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 403	1111NN	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 405	1111NN	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 407	1111NN	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 409	1111NN	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 435	1111NP	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 437	1111NP	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 439	1111NP	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 441	1111NP	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 443	1111NP	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 445	1111NP	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 447	1111NP	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 449	1111NP	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 451	1111NP	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 453	1111NP	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 455	1111NP	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 457	1111NP	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 459	1111NR	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 461	1111NR	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 463	1111NR	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 465	1111NR	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Rode Kruislaan 467	1111NR	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 469	1111NR	1	62				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 471	1111NR	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 473	1111NR	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 475	1111NR	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 477	1111NR	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 479	1111NR	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 481	1111NR	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 483	1111NR	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 485	1111NR	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 487	1111NR	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 489	1111NR	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 491	1111NR	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 493	1111NR	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 563	1111NT						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 565	1111NT						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 567	1111NT						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 569	1111NT	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 571	1111NT	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 573	1111NT	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 575	1111NT						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 577	1111NT						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 579	1111NT						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 581	1111NT	1	58				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 583	1111NT	1	58				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 585	1111NT	1	58				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 587	1111NT						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 589	1111NT						nee		Onder saneringswaarde	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Rode Kruislaan 591	1111NT						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 593	1111NT	1	58				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 595	1111NT	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 597	1111NT	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 599	1111NT						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 601	1111NT						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 603	1111NT						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 605	1111NT	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 607	1111NT	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 609	1111NT	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 611	1111NV						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 613	1111NV						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 615	1111NV						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 617	1111NV	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 619	1111NV	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 621	1111NV	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 623	1111NV						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 625	1111NV						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 627	1111NV						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 629	1111NV	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 631	1111NV	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 633	1111NV	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 635	1111NV						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 637	1111NV						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 639	1111NV						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 641	1111NV	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 643	1111NV	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 645	1111NV	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Rode Kruislaan 647	1111NV						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 649	1111NV						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 651	1111NV						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 653	1111NV	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 655	1111NV	1	61				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 657	1111NV	1	63				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Rode Kruislaan 681	1111NW						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 683	1111NW						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 685	1111NW						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 687	1111NW						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 689	1111NW						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 691	1111NW						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 693	1111NW						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 695	1111NW						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 697	1111NW						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 699	1111NW						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 701	1111NW						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 703	1111NW						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 705	1111NX						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 707	1111NX						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 709	1111NX						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 711	1111NX						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 713	1111NX						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 715	1111NX						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 717	1111NX						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 719	1111NX						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 721	1111NX						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 723	1111NX						nee		Onder saneringswaarde	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Rode Kruislaan 725	1111NX						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 727	1111NX						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 729	1111NX						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 731	1111NX						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 733	1111NX						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 735	1111NX						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 737	1111NX						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 739	1111NX						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 761	1111NZ						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 763	1111NZ						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 765	1111NZ						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 767	1111NZ						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 769	1111NZ						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 771	1111NZ						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 773	1111NZ						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 775	1111NZ						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 777	1111NZ						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 779	1111NZ						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 781	1111NZ						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 783	1111NZ						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 785	1111NZ						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 787	1111NZ						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 789	1111NZ						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 791	1111NZ						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 793	1111NZ						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 795	1111NZ						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 797	1111NZ						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 799	1111NZ						nee		Onder saneringswaarde	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Rode Kruislaan 801	1111NZ						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 803	1111NZ						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 805	1111NZ						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 807	1111NZ						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 809	1111PA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 811	1111PA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 813	1111PA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 815	1111PA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 817	1111PA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 819	1111PA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 821	1111PA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 823	1111PA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 825	1111PA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 827	1111PA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 829	1111PA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 831	1111PA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 833	1111PA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 835	1111PA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 837	1111PA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 839	1111PA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 841	1111PA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 843	1111PA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 845	1111PA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 847	1111PA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 849	1111PA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 851	1111PA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 853	1111PA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 855	1111PA						nee		Onder saneringswaarde	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Rode Kruislaan 1101-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1101-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1101-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1101-D	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1101-E	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1103-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1103-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1103-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1103-D	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1103-E	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1104-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1104-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1104-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1104-D	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1104-E	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1105-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1105-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1105-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1105-D	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1105-E	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1106-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1106-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1106-D	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1106-E	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1107-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1107-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1107-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1107-D	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Rode Kruislaan 1107-E	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1108-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1108-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1108-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1108-D	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1108-E	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1109-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1109-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1109-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1109-D	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1109-E	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1110-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1110-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1110-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1110-D	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1110-E	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1111-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1111-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1111-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1111-D	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1111-E	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1112-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1112-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1112-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1112-D	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1112-E	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1113-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1113-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Rode Kruislaan 1113-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1113-D	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1113-E	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1114-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1114-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1114-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1114-D	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1114-E	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1115-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1115-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1115-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1115-D	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1115-E	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1116-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1116-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1116-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1116-D	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1116-E	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1117-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1117-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1117-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1117-D	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1117-E	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1118-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1118-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1118-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1118-D	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1118-E	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Rode Kruislaan 1119-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1119-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1119-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1119-D	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1119-E	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1120-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1120-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1120-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1120-D	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1120-E	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1121-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1121-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1121-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1121-D	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1121-E	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1122-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1122-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1122-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1122-D	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1122-E	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1123-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1123-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1123-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1123-D	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1123-E	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1124-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1124-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1124-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Rode Kruislaan 1124-D	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1124-E	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1125-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1125-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1125-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1125-D	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1125-E	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1126-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1126-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1126-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1126-D	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1126-E	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1127-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1127-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1127-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1127-D	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1127-E	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1128-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1128-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1128-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1128-D	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1128-E	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1129-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1129-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1129-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1129-D	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1129-E	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1130-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Rode Kruislaan 1130-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1130-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1130-D	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1130-E	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1131-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1131-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1131-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1132-A	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1132-B	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1132-C	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1133	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1134	1111XA						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1201-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1201-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1201-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1201-D	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1201-E	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1203-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1203-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1203-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1203-D	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1203-E	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1204-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1204-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1204-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1204-D	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1204-E	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1205-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Rode Kruislaan 1205-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1205-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1205-D	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1205-E	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1206-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1206-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1206-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1206-D	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1206-E	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1207-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1207-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1207-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1207-D	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1207-E	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1208-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1208-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1208-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1208-D	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1208-E	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1209-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1209-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1209-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1209-D	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1209-E	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1210-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1210-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1210-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1210-D	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Rode Kruislaan 1210-E	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1211-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1211-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1211-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1211-D	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1211-E	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1212-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1212-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1212-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1212-D	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1212-E	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1213-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1213-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1213-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1213-D	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1213-E	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1214-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1214-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1214-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1214-D	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1214-E	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1215-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1215-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1215-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1215-D	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1215-E	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1216-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1216-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Rode Kruislaan 1216-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1216-D	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1216-E	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1216-F	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1217-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1217-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1217-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1217-D	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1217-E	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1218-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1218-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1218-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1218-D	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1218-E	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1219-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1219-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1219-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1219-D	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1219-E	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1220-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1220-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1220-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1220-D	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1220-E	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1221-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1221-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1221-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1221-D	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Rode Kruislaan 1221-E	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1222-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1222-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1222-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1222-D	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1222-E	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1223-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1223-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1223-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1223-D	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1223-E	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1224-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1224-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1224-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1224-D	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1224-E	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1225-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1225-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1225-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1225-D	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1225-E	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1226-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1226-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1226-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1226-D	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1226-E	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1227-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1227-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Rode Kruislaan 1227-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1227-D	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1227-E	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1228-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1228-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1228-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1228-D	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1228-E	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1229-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1229-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1229-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1229-D	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1229-E	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1230-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1230-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1230-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1230-D	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1230-E	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1231-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1231-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1231-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1232-A	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1232-B	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1232-C	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1233	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1234	1111XB						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1301-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1303-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Rode Kruislaan 1303-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1303-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1303-D	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1303-E	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1304-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1304-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1304-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1304-D	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1304-E	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1305-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1305-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1305-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1305-D	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1305-E	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1306-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1306-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1306-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1306-D	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1306-E	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1307-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1307-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1307-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1307-D	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1307-E	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1308-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1308-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1308-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1308-D	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Rode Kruislaan 1308-E	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1309-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1309-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1309-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1309-D	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1309-E	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1310-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1310-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1310-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1310-D	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1310-E	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1311-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1311-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1311-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1311-D	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1311-E	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1312-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1312-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1312-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1312-D	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1312-E	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1313-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1313-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1313-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1313-D	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1313-E	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1314-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1314-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Rode Kruislaan 1314-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1314-D	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1314-E	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1315-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1315-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1315-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1315-D	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1315-E	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1316-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1316-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1316-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1316-D	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1316-E	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1317-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1317-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1317-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1317-D	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1317-E	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1318-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1318-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1318-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1318-D	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1318-E	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1319-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1319-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1319-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1319-D	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1319-E	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Rode Kruislaan 1320-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1320-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1320-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1320-D	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1320-E	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1321-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1321-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1321-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1321-D	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1321-E	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1322-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1322-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1322-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1322-D	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1322-E	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1323-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1323-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1323-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1323-D	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1323-E	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1324-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1324-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1324-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1324-D	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1324-E	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1325-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1325-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1325-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Rode Kruislaan 1325-D	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1325-E	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1326-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1326-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1326-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1326-D	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1326-E	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1327-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1327-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1327-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1327-D	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1327-E	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1328-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1328-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1328-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1328-D	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1328-E	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1329-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1329-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1329-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1329-D	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1329-E	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1330-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1330-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1330-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1330-D	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1330-E	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1331-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Rode Kruislaan 1331-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1331-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1332-A	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1332-B	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1332-C	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1333	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Rode Kruislaan 1334	1111XC						nee		Onder saneringswaarde	
Tobias Asserlaan 396	1111KC	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 397	1111KC	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 398	1111KC	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 399	1111KC	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 400	1111KC	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 401	1111KC	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 402	1111KC	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 403	1111KC	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 404	1111KC	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 405	1111KC	1	57				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 406	1111KC	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 407	1111KC	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 408	1111KC	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 409	1111KC	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 410	1111KC	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 411	1111KC	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 412	1111KC	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 413	1111KC	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 414	1111KC	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 415	1111KC	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 416	1111KC	1	59				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Tobias Asserlaan 417	1111KC	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 418	1111KC	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 419	1111KC	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 421	1111KD	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 422	1111KD	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 423	1111KD	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 424	1111KD	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 425	1111KD	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 426	1111KD	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 427	1111KD	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 428	1111KD	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 429	1111KD	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 430	1111KD	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 431	1111KD	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 432	1111KD	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 433	1111KD	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 434	1111KD	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 435	1111KD	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 436	1111KD	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 437	1111KD	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 438	1111KD	1	60				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 439	1111KD	1	58				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 440	1111KD	1	58				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 441	1111KD	1	58				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 442	1111KD	1	58				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 443	1111KD	1	58				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	
Tobias Asserlaan 444	1111KD	1	58				afge		Buiten scope (bij andere spoorlijn)	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Geen objecten in deze gemeente										

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Eperweg 107	8084HD	1	65				ja			
Eperweg 129	8084HE	94	62				afge		Geen geluidgevoelig object	
Eperweg 129-A	8084HE	1	62				ja			
Spoorstraat 3	8084HW	1	63				ja			

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Ankervere 3	4458NB						afge		HoMa/Buiten scope	
Ankervere 4	4458NB						afge		HoMa/Buiten scope	
Arendstraat 14	4458AS						afge		HoMa/Buiten scope	
Arendstraat 18	4458AS						afge		HoMa/Buiten scope	
Arendstraat 57	4458AR						afge		HoMa/Buiten scope	
Arendstraat 59	4458AR						afge		HoMa/Buiten scope	
Benoordenweg 2	4458AZ						afge		HoMa/Buiten scope	
Benoordenweg 4	4458AZ						afge		HoMa/Buiten scope	
Bergweg 99	4461NA						ja		Buiten scope	
Breitnerstraat 99	4462SM						ja		Buiten scope	
Buys Ballotstraat 1	4462AM						ja		Buiten scope	
Buys Ballotstraat 2	4462AP						ja		Buiten scope	
Buys Ballotstraat 2-A	4462AP						ja		Buiten scope	
Buys Ballotstraat 3	4462AM						ja		Buiten scope	
Buys Ballotstraat 4	4462AP						ja		Buiten scope	
Buys Ballotstraat 4-A	4462AP						ja		Buiten scope	
Buys Ballotstraat 5	4462AM						ja		Buiten scope	
Buys Ballotstraat 6	4462AP						ja		Buiten scope	
Dwarsweg 1	4458NE						afge		HoMa/Buiten scope	
Dwarsweg 2	4458NE						afge		HoMa/Buiten scope	
Jan Steenstraat 2	4462SV						ja		Buiten scope	
Kloetingseweg 4	4462BA						ja		Buiten scope	
Kloetingseweg 6	4462BA						ja		Buiten scope	
Kloetingseweg 8	4462BA						ja		Buiten scope	
Koningin Wilhelminastr 1	4481AA						ja		Buiten scope	
Koningin Wilhelminastr 2	4481AA						ja		Buiten scope	
Koningin Wilhelminastr 3	4481AA						ja		Buiten scope	
Koningin Wilhelminastr 4	4481AA						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Koningin Wilhelminastr 5	4481AA						ja		Buiten scope	
Koningin Wilhelminastr 6	4481AA						ja		Buiten scope	
Koningin Wilhelminastr 7	4481AA						ja		Buiten scope	
Koningin Wilhelminastr 8	4481AA						ja		Buiten scope	
Koningin Wilhelminastr 9	4481AA						ja		Buiten scope	
Koningin Wilhelminastr 10	4481AA						ja		Buiten scope	
Koningin Wilhelminastr 11	4481AA						ja		Buiten scope	
Koningin Wilhelminastr 12	4481AA						ja		Buiten scope	
Kromme Weide 6	4458ND						afge		HoMa/Buiten scope	
Kuiterswegeling 2	4481PH						ja		Buiten scope	
Lewestraat 63	4481BC						ja		Buiten scope	
Lewestraat 65	4481BC						ja		Buiten scope	
Lewestraat 67	4481BC						ja		Buiten scope	
Lewestraat 84	4481BG						ja		Buiten scope	
Lewestraat 86	4481BG						ja		Buiten scope	
Lijnbaan 18	4461HK						ja		Buiten scope	
Lijnbaan 20	4461HK						ja		Buiten scope	
Lijnbaan 22	4461HK						ja		Buiten scope	
Lijnbaan 24	4461HK						ja		Buiten scope	
Lijnbaan 26	4461HK						ja		Buiten scope	
Lijnbaan 28	4461HK						ja		Buiten scope	
Lijnbaan 36	4461HK						ja		Buiten scope	
Lijnbaan 38	4461HK						ja		Buiten scope	
Lijnbaan 40	4461HK						ja		Buiten scope	
Lijnbaan 42	4461HK						ja		Buiten scope	
Nieuwe Kraaijertsedijk 21	4458NK						afge		HoMa/Buiten scope	
Nieuwe Kraaijertsedijk 23	4458NK						afge		HoMa/Buiten scope	
Nieuwe Kraaijertsedijk 25	4458NK						afge		HoMa/Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Nieuwe Kraaijertsedijk 27	4458NK						afge		HoMa/Buiten scope	
Nieuwe Kraaijertsedijk 29	4458NK						afge		HoMa/Buiten scope	
Nieuwe Rijksweg 32-A	4458SG						ja		Buiten scope	
Noordweegseweg 1	4458AT						ja		Buiten scope	
Noordweegseweg 3	4458AT						ja		Buiten scope	
Noordweegseweg 4	4458AT						ja		Buiten scope	
Noordweegseweg 11	4458AT						ja		Buiten scope	
Noordweegseweg 13	4458AT						ja		Buiten scope	
Oostmolenweg 4	4481PL						ja		Buiten scope	
Oostmolenweg 6	4481PL						ja		Buiten scope	
Oostmolenweg 8	4481PL						ja		Buiten scope	
Oostmolenweg 10	4481PL						ja		Buiten scope	
Oostmolenweg 43	4481PJ						ja		Buiten scope	
Oostmolenweg 45	4481PK						ja		Buiten scope	
Oranjeplaatweg 1-A	4458NM						afge		HoMa/Buiten scope	
Oude Rijksweg 79	4458SB						ja		Buiten scope	
Parallelweg 1	4462AL						ja		Buiten scope	
Parallelweg 2	4462AL						ja		Buiten scope	
Parallelweg 3	4462AL						ja		Buiten scope	
Parallelweg 4	4462AL						ja		Buiten scope	
Parallelweg 5	4462AL						ja		Buiten scope	
Parallelweg 6	4462AL						ja		Buiten scope	
Parallelweg 7	4462AL						ja		Buiten scope	
Parallelweg 8	4462AL						ja		Buiten scope	
Parallelweg 9	4462AL						ja		Buiten scope	
Parallelweg 10	4462AL						ja		Buiten scope	
Parallelweg 10-/12	4462AL						ja		Buiten scope	
Parallelweg 13	4462AL						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Parallelweg 14	4462AL						ja		Buiten scope	
Parallelweg 15	4462AL						ja		Buiten scope	
Parallelweg 16	4462AL						ja		Buiten scope	
Parallelweg 17	4462AL						ja		Buiten scope	
Parallelweg 18	4462AL						ja		Buiten scope	
Parallelweg 19	4462AL						ja		Buiten scope	
Parallelweg 20	4462AL						ja		Buiten scope	
Parallelweg 21	4462AL						ja		Buiten scope	
Parallelweg 22	4462AL						ja		Buiten scope	
Parallelweg 23	4462AL						ja		Buiten scope	
Parallelweg 24	4462AL						ja		Buiten scope	
Patijnweg 2	4461LP						ja		Buiten scope	
Patijnweg 4	4461LP						ja		Buiten scope	
Patijnweg 6	4461LP						ja		Buiten scope	
Patijnweg 8	4461LP						ja		Buiten scope	
Patijnweg 10	4461LP						ja		Buiten scope	
Patijnweg 12	4461LP						ja		Buiten scope	
Patijnweg 14	4461LP						ja		Buiten scope	
Patijnweg 16	4461LP						ja		Buiten scope	
Patijnweg 18	4461LP						ja		Buiten scope	
Patijnweg 20	4461LP						ja		Buiten scope	
Patijnweg 22	4461LP						ja		Buiten scope	
Patijnweg 24	4461LP						ja		Buiten scope	
Patijnweg 26	4461LP						ja		Buiten scope	
Patijnweg 28	4461LP						ja		Buiten scope	
Patijnweg 30	4461LR						ja		Buiten scope	
Patijnweg 32	4461LR						ja		Buiten scope	
Patijnweg 34	4461LR						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Patijnweg 36	4461LR						ja		Buiten scope	
Patijnweg 38	4461LR						ja		Buiten scope	
Patijnweg 40	4461LR						ja		Buiten scope	
Patijnweg 46	4461LR						ja		Buiten scope	
Patijnweg 48	4461LR						ja		Buiten scope	
Patijnweg 66	4461LR						ja		Buiten scope	
Patijnweg 68	4461LR						ja		Buiten scope	
Patijnweg 70	4461LS						ja		Buiten scope	
Patijnweg 74	4461LS						ja		Buiten scope	
Patijnweg 76	4461LS						ja		Buiten scope	
Patijnweg 78	4461LS						ja		Buiten scope	
Patijnweg 80	4461LS						ja		Buiten scope	
Patijnweg 82	4461LS						ja		Buiten scope	
Patijnweg 84	4461LS						ja		Buiten scope	
Patijnweg 86	4461LS						ja		Buiten scope	
Patijnweg 88	4461LS						ja		Buiten scope	
Patijnweg 90	4461LS						ja		Buiten scope	
Patijnweg 92	4461LS						ja		Buiten scope	
Patijnweg 94	4461LS						ja		Buiten scope	
Patijnweg 96	4461LS						ja		Buiten scope	
Patijnweg 98	4461LS						ja		Buiten scope	
Patijnweg 100	4461LS						ja		Buiten scope	
Rembrandtlaan 1	4462AG						ja		Buiten scope	
Rubenshof 1	4462SM						ja		Buiten scope	
Rubenshof 12	4462SM						ja		Buiten scope	
Rubenshof 23	4462SM						ja		Buiten scope	
Sinoutskerkseweg 16	4472AJ						ja		Buiten scope	
Spoorstraat 34	4458AX						afge		HoMa/Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Spoorstraat 36	4458AX						afge		HoMa/Buiten scope	
Spoorstraat 38	4458AX						afge		HoMa/Buiten scope	
Terlucht 6-28	4458SC						afge		Adr. gewijz. tov eindmelding (28)	
Terlucht 28	4458SC						afge		HoMa/Buiten scope	
Van de Spiegelstraat 98	4461LN						ja		Buiten scope	
Van de Spiegelstraat 100	4461LN						ja		Buiten scope	
Van de Spiegelstraat 102	4461LN						ja		Buiten scope	
Vermeerstraat 2	4462ST						ja		Buiten scope	
Vermeerstraat 4	4462ST						ja		Buiten scope	
Willem Barentszstraat 27	4461GC						ja		Buiten scope	
Willem Barentszstraat 29	4461GC						ja		Buiten scope	
Willem Barentszstraat 31	4461GC						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 1	4462AA						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 3	4462AA						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 5	4462AA						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 7	4462AA						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 9	4462AA						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 11	4462AA						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 13	4462AA						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 15	4462AA						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 17	4462AA						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 21	4462AA						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 23	4462AA						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 25	4462AA						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 27	4462AA						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 29	4462AA						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 31	4462AA						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 31-A	4462AA						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Willem Zelleweg 33	4462AA						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 33-A	4462AA						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 33-B	4462AA						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 33-C	4462AA						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 35	4462AB						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 37	4462AB						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 39	4462AB						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 41	4462AB						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 43	4462AB						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 45	4462AB						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 47	4462AB						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 49	4462AB						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 49-A	4462AB						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 49-B	4462AB						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 51	4462AB						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 53	4462AB						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 55	4462AB						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 57	4462AB						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 59	4462AB						ja		Buiten scope	
Willem Zelleweg 61	4462AB						ja		Buiten scope	
Wissekerkseweg 7	4458SH						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Abraham Kemplaan 20	4205EC						afge		Buiten Scope	
Abraham Kemplaan 21	4205EC						afge		Buiten Scope	
Abraham Kemplaan 22	4205EC						afge		Buiten Scope	
Abraham Kemplaan 23	4205EC						afge		Buiten Scope	
Abraham Kemplaan 24	4205EC						afge		Buiten Scope	
Abraham Kemplaan 25	4205EC						afge		Buiten Scope	
Abraham Kemplaan 26	4205EC						afge		Buiten Scope	
Abraham Kemplaan 27	4205EC						afge		Buiten Scope	
Abraham Kemplaan 28	4205EC						afge		Buiten Scope	
Abraham Kemplaan 29	4205EC						afge		Buiten Scope	
Abraham Kemplaan 30	4205ED						afge		Buiten Scope	
Abraham Kemplaan 31	4205ED						afge		Buiten Scope	
Abraham Kemplaan 32	4205ED						afge		Buiten Scope	
Abraham Kemplaan 33	4205ED						afge		Buiten Scope	
Abraham Kemplaan 34	4205ED						afge		Buiten Scope	
Abraham Kemplaan 35	4205ED						afge		Buiten Scope	
Abraham Kemplaan 36	4205ED						afge		Buiten Scope	
Abraham Kemplaan 37	4205ED						afge		Buiten Scope	
Abraham Kemplaan 38	4205ED						afge		Buiten Scope	
Abraham Kemplaan 39	4205ED						afge		Buiten Scope	
Abraham Kemplaan 40	4205ED						afge		Buiten Scope	
Abraham Kemplaan 41	4205ED						afge		Buiten Scope	
Abraham Kemplaan 42	4205ED						afge		Buiten Scope	
Abraham Kemplaan 43	4205ED						afge		Buiten Scope	
Abraham Kemplaan 44	4205ED						afge		Buiten Scope	
Abraham Kemplaan 45	4205ED						afge		Buiten Scope	
Abraham Kemplaan 46	4205ED						afge		Buiten Scope	
Burg Gaarlandtstraat 67	4205CB						afge		Buiten Scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Burg Gaarlandtstraat 70	4205CD						afge		Buiten Scope	
Fazantenspoor 5	4205XL						afge		Buiten Scope	
Fazantenspoor 7	4205XL						afge		Buiten Scope	
Fazantenspoor 9	4205XL						afge		Buiten Scope	
Gruttershof 7	4204SC						ja		Onder saneringswaarde	
Gruttershof 15	4204SC						ja		Onder saneringswaarde	
Gruttershof 23	4204SC						ja		Onder saneringswaarde	
Gruttershof 31	4204SC						ja		Onder saneringswaarde	
Gruttershof 39	4204SC						ja		Onder saneringswaarde	
Gruttershof 47	4204SC						ja		Onder saneringswaarde	
Handelskade 1	4205AC						afge		Buiten Scope	
Handelskade 3	4205AC						afge		Buiten Scope	
Jagerslaan 1	4205XA						ja		Onder saneringswaarde	
Kennelweg 2	4205ZR						nee		Onder saneringswaarde	
Kennelweg 4	4205ZR						ja		Onder saneringswaarde	
Kennelweg 10	4205ZR						ja		Buiten scope	
Lange Slagenstraat 4-A	4205BW						afge		Buiten Scope	
Lange Slagenstraat 4-B	4205BW						afge		Buiten Scope	
Lange Slagenstraat 4-C	4205BW						afge		Buiten Scope	
Leidekkerstraat 13	4204RA						ja		Onder saneringswaarde	
Leidekkerstraat 15	4204RA						ja		Onder saneringswaarde	
Marinus Spronklaan 1	4205CE						afge		Buiten Scope	
Nicolaas Pieckstraat 11	4205BR						afge		Buiten Scope	
Nieuwe Hoven 24	4205BD						afge		Buiten Scope	
Nieuwe Hoven 41	4205BA						ja		Adres niet getraceerd	
Nieuwe Hoven 43	4205BA						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 3	4203NP						ja		Onder saneringswaarde	
Parallelweg 51	4203NP						nee		Onder saneringswaarde	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Parallelweg 61	4203NP						nee		Onder saneringswaarde	
Parallelweg 65	4203NP						nee		Onder saneringswaarde	
Parallelweg 65-A	4203NP						nee		Onder saneringswaarde	
Parallelweg 67	4203NP						nee		Onder saneringswaarde	
Parallelweg 69	4203NP						nee		Onder saneringswaarde	
Parallelweg 71	4203NP						nee		Onder saneringswaarde	
Parallelweg 73	4203NP						nee		Onder saneringswaarde	
Patrijzennest 2	4205XX						nee		Onder saneringswaarde	
Patrijzennest 4	4205XX						nee		Onder saneringswaarde	
Reeenwissel 5	4205XM						ja		Onder saneringswaarde	
Reeenwissel 6	4205XM						ja		Onder saneringswaarde	
Reeenwissel 7	4205XM						ja		Onder saneringswaarde	
Smedenweg 115	4204SP						ja		Onder saneringswaarde	
Smedenweg 117	4204SP						ja		Onder saneringswaarde	
Smedenweg 119	4204SP						ja		Onder saneringswaarde	
Smedenweg 123	4204SP						ja		Onder saneringswaarde	
Smedenweg 125	4204SP						ja		Onder saneringswaarde	
Smedenweg 127	4204SP						ja		Onder saneringswaarde	
Stationsweg 25	4205AA						afge		Buiten Scope	
Valkeniersweg 1-A	4205ZS						ja		Buiten scope	
W.F. Emckstraat 2	4205EB						afge		Buiten Scope	
Weverstraat 139	4204CJ						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 141	4204CJ						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 143	4204CJ						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 145	4204CJ						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 147	4204CJ						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 149	4204CJ						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 201	4204CB						ja		Onder saneringswaarde	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Weverstraat 203	4204CB						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 205	4204CB						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 207	4204CB						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 209	4204CB						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 211	4204CB						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 213	4204CB						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 215	4204CB						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 217	4204CB						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 219	4204CB						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 231	4204CK						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 233	4204CK						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 235	4204CK						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 237	4204CK						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 239	4204CK						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 241	4204CK						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 243	4204CK						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 245	4204CK						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 247	4204CK						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 249	4204CK						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 301	4204CC						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 303	4204CC						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 305	4204CC						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 307	4204CC						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 309	4204CC						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 311	4204CC						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 313	4204CC						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 315	4204CC						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 317	4204CC						ja		Onder saneringswaarde	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Weverstraat 319	4204CC						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 331	4204CL						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 333	4204CL						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 335	4204CL						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 337	4204CL						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 339	4204CL						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 341	4204CL						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 343	4204CL						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 345	4204CL						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 347	4204CL						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 349	4204CL						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 401	4204CD						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 403	4204CD						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 405	4204CD						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 407	4204CD						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 409	4204CD						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 411	4204CD						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 413	4204CD						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 415	4204CD						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 417	4204CD						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 419	4204CD						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 431	4204CM						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 433	4204CM						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 435	4204CM						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 437	4204CM						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 439	4204CM						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 441	4204CM						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 443	4204CM						ja		Onder saneringswaarde	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Weverstraat 445	4204CM						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 447	4204CM						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 449	4204CM						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 451	4204CM						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 453	4204CM						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 455	4204CM						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 457	4204CM						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 501	4204CE						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 503	4204CE						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 505	4204CE						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 507	4204CE						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 509	4204CE						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 511	4204CE						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 513	4204CE						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 515	4204CE						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 517	4204CE						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 519	4204CE						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 531	4204CN						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 533	4204CN						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 535	4204CN						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 537	4204CN						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 539	4204CN						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 541	4204CN						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 543	4204CN						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 545	4204CN						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 547	4204CN						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 549	4204CN						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 601	4204CG						ja		Onder saneringswaarde	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Weverstraat 603	4204CG						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 605	4204CG						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 607	4204CG						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 609	4204CG						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 611	4204CG						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 613	4204CG						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 615	4204CG						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 617	4204CG						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 619	4204CG						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 631	4204CP						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 633	4204CP						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 635	4204CP						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 637	4204CP						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 639	4204CP						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 641	4204CP						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 643	4204CP						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 645	4204CP						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 647	4204CP						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 649	4204CP						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 701	4204CH						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 703	4204CH						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 705	4204CH						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 707	4204CH						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 709	4204CH						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 711	4204CH						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 713	4204CH						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 715	4204CH						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 717	4204CH						ja		Onder saneringswaarde	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Weverstraat 719	4204CH						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 731	4204CR						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 733	4204CR						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 735	4204CR						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 737	4204CR						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 739	4204CR						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 741	4204CR						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 743	4204CR						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 745	4204CR						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 747	4204CR						ja		Onder saneringswaarde	
Weverstraat 749	4204CR						ja		Onder saneringswaarde	

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Binnendams 11	3373AB						afge		Herbouw of nieuwbouw na 1987	
Binnendams 13	3373AB						afge		Buiten Scope	
Binnendams 87	3373AC						afge		Buiten Scope	
Binnendams 95	3373AC						ja		Adres niet getraceerd	
Binnendams 97	3373AC						ja		Adres niet getraceerd	
Binnendams 99	3373AC						afge		Buiten Scope	
Binnendams 103	3373AC						afge		Buiten Scope	
Binnendams 118	3373AE						afge		Buiten Scope	
Boorstraat 91	3371AA						afge		Buiten Scope	
Damstraat 1	3371AC						afge		Buiten Scope	
Frederikstraat 1	3373AH						afge		Buiten Scope	
Kerkweg 84	3371AG						afge		Buiten Scope	
Nieuweweg 239	3371CN						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 1	3371GA						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 3	3371GA						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 5	3371GA						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 6	3371GA						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 7	3371GA						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 8	3371GA						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 9	3371GA						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 10	3371GA						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 11	3371GA						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 12	3371GA						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 13	3371GA						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 14	3371GA						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 15	3371GA						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 16	3371GA						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 18	3371GA						afge		Buiten Scope	

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Parallelweg 19	3371GA						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 20	3371GA						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 21	3371GA						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 22	3371GA						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 23	3371GA						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 24	3371GA						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 26	3371GA						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 27	3371GA						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 28	3371GA						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 29	3371GA						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 31	3371GB						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 33	3371GB						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 34	3371GB						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 35	3371GB						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 36	3371GB						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 37	3371GB						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 38	3371GB						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 40	3371GB						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 41	3371GB						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 42	3371GB						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 43	3371GB						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 44	3371GB						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 45	3371GB						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 46	3371GB						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 47	3371GB						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 48	3371GB						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 49	3371GB						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 50	3371GB						afge		Buiten Scope	

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Parallelweg 51	3371GC						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 53	3371GC						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 55	3371GC						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 56	3371GC						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 57	3371GC						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 58	3371GC						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 59	3371GC						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 60	3371GC						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 61	3371GC						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 62	3371GC						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 63	3371GC						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 64	3371GC						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 65	3371GC						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 66	3371GC						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 67	3371GC						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 68	3371GC						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 69	3371GC						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 70	3371GC						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 71	3371GC						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 72	3371GC						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 78	3371GD						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 79	3371GD						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 80	3371GD						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 80-A	3371GD						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 81	3371GD						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 82	3371GD						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 83	3371GD						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 84	3371GD						afge		Buiten Scope	

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Parallelweg 85	3371GD						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 86	3371GD						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 87	3371GD						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 88	3371GD						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 89	3371GD						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 90	3371GD						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 92	3371GD						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 93	3371GD						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 98	3371GE						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 99	3371GE						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 100	3371GE						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 110	3371GE						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 111	3371GE						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 112	3371GE						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 118	3371GE						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 121	3371GE						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 122	3371GE						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 123	3371GE						ja		Buiten scope	
Parallelweg 124	3371GE						ja		Buiten scope	
Parallelweg 124-A	3371GE						ja		Buiten scope	
Parallelweg 126	3371GE						ja		Buiten scope	
Parallelweg 129	3371GE						ja		Buiten scope	
Parallelweg 129-A	3371GE						ja		Buiten scope	
Parallelweg 130	3371GG						ja		Buiten scope	
Parallelweg 133	3371GG						ja		Buiten scope	
Parallelweg 136	3371GG						ja		Buiten scope	
Parallelweg 139	3371GG						ja		Buiten scope	
Parallelweg 140	3371GG						ja		Buiten scope	

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Parallelweg 141	3371GG						ja		Buiten scope	
Parallelweg 142	3371GG						ja		Buiten scope	
Parallelweg 144	3371GG						ja		Buiten scope	
Parallelweg 145	3371GG						ja		Buiten scope	
Parallelweg 146	3371GG						ja		Buiten scope	
Parallelweg 147	3371GG						ja		Buiten scope	
Parallelweg 148	3371GG						ja		Buiten scope	
Parallelweg 149	3371GG						ja		Buiten scope	
Parallelweg 150	3371GG						ja		Buiten scope	
Parallelweg 151	3371GG						ja		Buiten scope	
Parallelweg 153	3371GH						ja		Buiten scope	
Parallelweg 154	3371GH						ja		Buiten scope	
Parallelweg 155	3371GH						ja		Buiten scope	
Parallelweg 156	3371GH						ja		Buiten scope	
Parallelweg 156-A	3371GH						ja		Buiten scope	
Parallelweg 157	3371GH						ja		Buiten scope	
Parallelweg 159	3371GH						ja		Buiten scope	
Parallelweg 160	3371GH						ja		Buiten scope	
Schapedrift 5	3371HE						afge		Buiten Scope	
Schapedrift 7	3371HE						afge		Buiten Scope	
Schapedrift 11	3371HE						afge		Buiten Scope	
Schapedrift 13	3371HE						afge		Buiten Scope	
Schapedrift 15	3371HE						afge		Buiten Scope	
Schapedrift 17	3371HE						afge		Buiten Scope	
Schapedrift 19	3371HE						afge		Buiten Scope	
Schapedrift 21	3371HE						afge		Buiten Scope	
Schapedrift 23	3371HE						afge		Buiten Scope	
Schapedrift 25	3371HE						afge		Buiten Scope	

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Spoorweg 2	3373AP						afge		Buiten Scope	
Spoorweg 6	3373AP						afge		Buiten Scope	
Spoorweg 8	3373AP						afge		Buiten Scope	
Spoorweg 12	3373AP						afge		Buiten Scope	
Spoorweg 14	3373AP						afge		Buiten Scope	
Spoorweg 16	3373AP						afge		Buiten Scope	
Spoorweg 18	3373AP						afge		Buiten Scope	
Spoorweg 20	3373AP						afge		Buiten Scope	
Spoorweg 22	3373AP						afge		Buiten Scope	
Spoorweg 24	3373AP						afge		Buiten Scope	
Spoorweg 26	3373AP						afge		Buiten Scope	
Spoorweg 28	3373AP						afge		Buiten Scope	
Spoorweg 30	3373AP						afge		Buiten Scope	
Spoorweg 32	3373AP						ja		Adres niet getraceerd	
Spoorweg 34	3373AP						ja		Adres niet getraceerd	
Spoorweg 36	3373AP						ja		Adres niet getraceerd	
Spoorweg 38	3373AP						ja		Adres niet getraceerd	
Stationsstraat 1	3371AX						afge		Buiten Scope	
Stationsstraat 3	3371AX						afge		Buiten Scope	
Stationsstraat 4	3371AX						afge		Buiten Scope	
Stationsstraat 5	3371AX						afge		Buiten Scope	
Stationsstraat 6	3371AX						afge		Buiten Scope	
Stationsstraat 7	3371AX						afge		Buiten Scope	
Stationsstraat 8	3371AX						afge		Buiten Scope	
Stationsstraat 9	3371AX						afge		Buiten Scope	
Stationsstraat 10	3371AX						afge		Buiten Scope	
Stationsstraat 11	3371AX						afge		Buiten Scope	
Stationsstraat 12	3371AX						afge		Buiten Scope	

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Stationsstraat 13	3371AX						afge		Buiten Scope	
Stationsstraat 14	3371AX						afge		Buiten Scope	
Stationsstraat 15	3371AX						afge		Buiten Scope	
Stationsstraat 16	3371AX						afge		Buiten Scope	
Stationsstraat 25	3371AX						afge		Buiten Scope	
Wilhelminastraat 2	3373AS						afge		Buiten Scope	

Gemeente Hellendoorn

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Geen objecten in deze gemeente										

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Appelgaarde 309	2272TJ						afge		Buiten scope	
Appelgaarde 311	2272TJ						afge		Buiten scope	
Appelgaarde 313	2272TJ						afge		Buiten scope	
Appelgaarde 315	2272TJ						afge		Buiten scope	
Appelgaarde 317	2272TJ						afge		Buiten scope	
Appelgaarde 319	2272TJ						afge		Buiten scope	
Brederode 1	2261HE	1	68				afge			
Brederode 51	2261HH	1	68				afge			
Brederode 52	2261HH	1	68				afge			
Brederode 53	2261HH	1	68				afge			
Brederode 54	2261HH	1	68				afge			
Brederode 55	2261HH	1	68				afge			
Brederode 56	2261HH	1	68				afge			
Doornenburg 1	2261XA	1	68				afge			
Doornenburg 15	2261XA	1	68				afge			
Doornenburg 16	2261XA	1	68				afge			
Doornenburg 17	2261XA	1	68				afge			
Doornenburg 18	2261XA	1	68				afge			
Doornenburg 19	2261XA	1	68				afge			
Doornenburg 20	2261XA	1	68				afge			
Doornenburg 108	2261XE	1	68				afge			
Duivenpad 1	2261AV	1	66				afge			
Duivenpad 2	2261AV	1	66				afge			
Duivenpad 3	2261AV	1	66				afge			
Duivenpad 4	2261AV	1	66				afge			
Duivenpad 5	2261AV	1	67				afge			
Duivenpad 6	2261AV	1	68				afge			
Duivenpad 7	2261AV	1	68				afge			

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Duivenpad 8	2261AV	1	68				afge			
Duivenpad 9	2261AV	1	68				afge			
Duivenpad 10	2261AV	1	68				afge			
Duivenpad 11	2261AV	1	67				afge			
Duivenpad 12	2261AV	1	68				afge			
Duivenpad 13	2261AV	1	68				afge			
Duivenpad 14	2261AV	1	69				afge			
Duivenpad 15	2261AV	1	69				afge			
Duivenpad 16	2261AV	1	69				afge			
Duivenpad 17	2261AV	1	69				afge			
Duivenpad 18	2261AV	1	68				afge			
Duivenpad 19	2261AV	1	68				afge			
Duivenpad 20	2261AV	1	69				afge			
Duivenpad 21	2261AV	1	69				afge			
Duivenpad 22	2261AV	1	69				afge			
Duivenpad 23	2261AV	1	69				afge			
Duivenpad 24	2261AV	1	69				afge			
Duivenpad 25	2261AV	1	68				afge			
Duivenpad 26	2261AV	1	68				afge			
Duivenpad 27	2261AV	1	69				afge			
Duivenpad 28	2261AV	1	69				afge			
Duivenpad 29	2261AV	1	69				afge			
Duivenpad 30	2261AV	1	69				afge			
Duivenpad 31	2261AV	1	69				afge			
Duivenpad 32	2261AV	1	68				afge			
Duivenvoorde 2	2261AH	1	63				afge			
Duivenvoorde 4	2261AH	1	64				afge			
Duivenvoorde 6	2261AH	1	63				afge			

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Duivenvoorde 8	2261AH	1	63				afge			
Duivenvoorde 10	2261AH	1	62				afge			
Duivenvoorde 12	2261AH	1	64				afge			
Duivenvoorde 14	2261AH	1	63				afge			
Duivenvoorde 16	2261AH	1	64				afge			
Duivenvoorde 18	2261AH	1	62				afge			
Duivenvoorde 20	2261AH	1	63				afge			
Duivenvoorde 22	2261AH	1	63				afge			
Duivenvoorde 24	2261AH	1	67				afge			
Duivenvoorde 26	2261AH	1	66				afge			
Duivenvoorde 28	2261AH	1	66				afge			
Duivenvoorde 30	2261AH	1	66				afge			
Duivenvoorde 32	2261AH	1	66				afge			
Duivenvoorde 34	2261AH	1	66				afge			
Duivenvoorde 36	2261AH	1	66				afge			
Duivenvoorde 38	2261AH	1	66				afge			
Duivenvoorde 40	2261AH	1	67				afge			
Duivenvoorde 42	2261AJ	1	67				afge			
Duivenvoorde 44	2261AJ	1	67				afge			
Duivenvoorde 46	2261AJ	1	67				afge			
Duivenvoorde 48	2261AJ	1	67				afge			
Duivenvoorde 50	2261AJ	1	67				afge			
Duivenvoorde 52	2261AJ	1	67				afge			
Duivenvoorde 54	2261AJ	1	67				afge			
Duivenvoorde 56	2261AJ	1	66				afge			
Duivenvoorde 58	2261AJ	1	67				afge			
Duivenvoorde 60	2261AJ	1	67				afge			
Duivenvoorde 62	2261AJ	1	67				afge			

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Duivenvoorde 64	2261AJ	1	67				afge			
Duivenvoorde 66	2261AJ	1	67				afge			
Duivenvoorde 68	2261AJ	1	67				afge			
Duivenvoorde 70	2261AJ	1	67				afge			
Duivenvoorde 72	2261AJ	1	65				afge			
Duivenvoorde 74	2261AJ	1	67				afge			
Duivenvoorde 76	2261AJ	1	68				afge			
Duivenvoorde 78	2261AJ	1	68				afge			
Duivenvoorde 80	2261AJ	1	67				afge			
Duivenvoorde 82	2261AJ	1	67				afge			
Duivenvoorde 84	2261AJ	1	67				afge			
Duivenvoorde 86	2261AJ	1	67				afge			
Duivenvoorde 88	2261AJ	1	63				afge			
Fazantlaan 1	2261BS	1	67				afge			
Gruttolaan 1	2261ES	1	68				afge			
Gruttolaan 2	2261EV	1	67				afge			
Herman Heijermanshof 161	2273TR	1					afge		Buiten scope	
Herman Heijermanshof 162	2273TR	1					afge		Buiten scope	
Herman Heijermanshof 163	2273TR	1					afge		Buiten scope	
Herman Heijermanshof 164	2273TR	1					afge		Buiten scope	
Herman Heijermanshof 165	2273TR	1					afge		Buiten scope	
Herman Heijermanshof 166	2273TR	1					afge		Buiten scope	
Herman Heijermanshof 167	2273TR	1					afge		Buiten scope	
Herman Heijermanshof 168	2273TR	1					afge		Buiten scope	
Herman Heijermanshof 169	2273TR	1					afge		Buiten scope	
Herman Heijermanshof 170	2273TR	1					afge		Buiten scope	
Herman Heijermanshof 171	2273TR	1					afge		Buiten scope	
Herman Heijermanshof 172	2273TR	1					afge		Buiten scope	

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Herman Heijermanshof 173	2273TR	1					afge		Buiten scope	
Herman Heijermanshof 174	2273TR	1					afge		Buiten scope	
Herman Heijermanshof 175	2273TR	1					afge		Buiten scope	
Herman Heijermanshof 176	2273TR	1					afge		Buiten scope	
Herman Heijermanshof 177	2273TS	1					afge		Buiten scope	
Herman Heijermanshof 178	2273TS	1					afge		Buiten scope	
Herman Heijermanshof 179	2273TS	1					afge		Buiten scope	
Herman Heijermanshof 180	2273TS	1					afge		Buiten scope	
Herman Heijermanshof 181	2273TS	1					afge		Buiten scope	
Herman Heijermanshof 182	2273TS	1					afge		Buiten scope	
Herman Heijermanshof 184	2273TS	1					afge		Buiten scope	
Herman Heijermanshof 185	2273TS	1					afge		Buiten scope	
Herman Heijermanshof 186	2273TS	1					afge		Buiten scope	
Herman Heijermanshof 187	2273TS	1					afge		Buiten scope	
Herman Heijermanshof 188	2273TS	1					afge		Buiten scope	
Herman Heijermanshof 189	2273TS	1					afge		Buiten scope	
Herman Heijermanshof 190	2273TS	1					afge		Buiten scope	
Herman Heijermanshof 191	2273TS	1					afge		Buiten scope	
Herman Heijermanshof 192	2273TS	1					afge		Buiten scope	
Jacob van Lennepstraat 73	2273TC						afge		Buiten scope	
Jacob van Lennepstraat 74	2273TC						afge		Buiten scope	
Jacob van Lennepstraat 75	2273TC						afge		Buiten scope	
Jacob van Lennepstraat 76	2273TC						afge		Buiten scope	
Kastelenring 1	2261HB	1	68				afge			
Kastelenring 2	2261HA	1	68				afge			
Kastelenring 3	2261HB	1	68				afge			
Kastelenring 4	2261HA	1	68				afge			
Kastelenring 5	2261HB	1	68				afge			

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Kastelenring 6	2261HA	1	68				afge			
Kastelenring 7	2261HB	1	68				afge			
Kastelenring 8	2261HA	1	68				afge			
Kastelenring 9	2261HB	1	68				afge			
Kastelenring 10	2261HA	1	68				afge			
Kastelenring 11	2261HB	1	68				afge			
Kastelenring 12	2261HA	1	68				afge			
Kastelenring 13	2261HB	1	68				afge			
Kastelenring 14	2261HA	1	68				afge			
Kastelenring 15	2261HB	1	68				afge			
Kastelenring 16	2261HA	1	68				afge			
Kastelenring 17	2261HB	1	68				afge			
Kastelenring 18	2261HA	1	69				afge			
Kastelenring 19	2261HB	1	68				afge			
Kastelenring 20	2261HA	1	68				afge			
Kastelenring 21	2261HB	1	68				afge			
Kastelenring 22	2261HA	1	68				afge			
Kastelenring 23	2261HB	1	68				afge			
Kastelenring 24	2261HA	1	68				afge			
Kastelenring 26	2261HA	1	63				afge			
Kastelenring 28	2261HA	1	64				afge			
Kastelenring 30	2261HA	1	64				afge			
Kastelenring 32	2261HA	1	65				afge			
Kastelenring 34	2261HA	1	66				afge			
Kastelenring 36	2261HA	1	65				afge			
Kastelenring 38	2261HA	1	66				afge			
Kastelenring 40	2261HA	1	65				afge			
Kastelenring 42	2261HA	1	66				afge			

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Koningin Wilhelminalaan 524	2274BM						afge		Buiten scope	
Koningin Wilhelminalaan 526	2274BM						afge		Buiten scope	
Koningin Wilhelminalaan 528	2274BM						afge		Buiten scope	
Koningin Wilhelminalaan 532	2274BM						afge		Buiten scope	
Koningin Wilhelminalaan 534	2274BM						afge		Buiten scope	
Koningin Wilhelminalaan 536	2274BM						afge		Buiten scope	
Koningin Wilhelminalaan 537	2274BD						afge		Buiten scope	
Koningin Wilhelminalaan 538	2274BM						afge		Buiten scope	
Koningin Wilhelminalaan 539	2274BD						afge		Buiten scope	
Koningin Wilhelminalaan 540	2274BM						afge		Buiten scope	
Koningin Wilhelminalaan 541	2274BE						afge		Buiten scope	
Koningin Wilhelminalaan 541-A	2274BE						afge		Buiten scope	
Koningin Wilhelminalaan 541-B	2274BE						afge		Buiten scope	
Koningin Wilhelminalaan 541-B	2274BE						afge		Buiten scope	
Koningin Wilhelminalaan 542	2274BM						afge		Buiten scope	
Koningin Wilhelminalaan 543	2274BE						afge		Buiten scope	
Koningin Wilhelminalaan 543-A	2274BE						afge		Buiten scope	
Koningin Wilhelminalaan 543-B	2274BE						afge		Buiten scope	
Koningin Wilhelminalaan 544	2274BM						afge		Buiten scope	
Koningin Wilhelminalaan 545	2274BE						afge		Buiten scope	
Koningin Wilhelminalaan 546	2274BM						afge		Buiten scope	
Koningin Wilhelminalaan 547	2274BE						afge		Buiten scope	
Koningin Wilhelminalaan 548	2274BM						afge		Buiten scope	
Koningin Wilhelminalaan 549	2274BE						afge		Buiten scope	
Koningin Wilhelminalaan 550	2274BM						afge		Buiten scope	
Koningin Wilhelminalaan 551	2274BE						afge		Buiten scope	
Koningin Wilhelminalaan 552	2274BM						afge		Buiten scope	
Koolmeeslaan 2-A	2261EW	1	66				afge			

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Nicolaas Beetslaan 5	2273RA						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 7	2273RA						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 9	2273RA						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 11	2273RA						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 13	2273RA						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 15	2273RA						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 17	2273RA						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 19	2273RA						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 21	2273RA						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 23	2273RA						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 25	2273RA						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 27	2273RA						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 29	2273RA						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 31	2273RA						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 33	2273RA						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 35	2273RA						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 36	2273RD						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 37	2273RA						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 38	2273RD						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 39	2273RA						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 40	2273RD						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 41	2273RA						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 42	2273RD						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 43	2273RA						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 44	2273RD						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 45	2273RA						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 46	2273RD						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 47	2273RA						afge		Buiten scope	

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Nicolaas Beetslaan 48	2273RD						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 49	2273RA						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 50	2273RD						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 51	2273RA						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 52	2273RD						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 53	2273RB						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 54	2273RD						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 55	2273RB						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 56	2273RD						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 57	2273RB						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 58	2273RD						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 60	2273RD						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 61	2273RB						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 62	2273RD						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 63	2273RB						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 64	2273RD						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 65	2273RB						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 66	2273RD						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 67	2273RB						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 68	2273RD						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 69	2273RB						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 70	2273RD						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 71	2273RB						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 72	2273RD						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 73	2273RB						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 74	2273RD						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 75	2273RB						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 76	2273RD						afge		Buiten scope	

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Nicolaas Beetslaan 77	2273RB						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 78	2273RD						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 79	2273RB						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 80	2273RD						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 81	2273RB						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 82	2273RD						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 83	2273RB						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 84	2273RE	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 85	2273RB						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 86	2273RE	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 87	2273RB						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 88	2273RE	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 89	2273RB						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 90	2273RE	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 91	2273RB						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 92	2273RE	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 93	2273RB						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 94	2273RE	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 95	2273RB						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 96	2273RE	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 97	2273RB						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 98	2273RE	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 99	2273RB						afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 100	2273RE	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 102	2273RE	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 104	2273RE	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 106	2273RE	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 108	2273RE	1					afge		Buiten scope	

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Nicolaas Beetslaan 110	2273RE	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 112	2273RE	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 114	2273RE	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 116	2273RE	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 118	2273RE	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 120	2273RE	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 122	2273RE	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 124	2273RE	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 126	2273RE	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 128	2273RE	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 130	2273RE	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 132	2273RG	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 134	2273RG	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 136	2273RG	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 138	2273RG	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 140	2273RG	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 142	2273RG	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 144	2273RG	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 146	2273RG	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 148	2273RG	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 150	2273RG	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 152	2273RG	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 154	2273RG	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 156	2273RG	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 158	2273RG	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 160	2273RG	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 162	2273RG	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 164	2273RG	1					afge		Buiten scope	

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Nicolaas Beetslaan 166	2273RG	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 168	2273RG	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 170	2273RG	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 172	2273RG	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 174	2273RG	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 176	2273RG	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 178	2273RG	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 180	2273RH	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 182	2273RH	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 184	2273RH	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 186	2273RH	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 188	2273RH	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 190	2273RH	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 192	2273RH	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 194	2273RH	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 196	2273RH	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 198	2273RH	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 200	2273RH	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 202	2273RH	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 204	2273RH	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 206	2273RH	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 208	2273RH	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 210	2273RH	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 212	2273RH	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 214	2273RH	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 216	2273RH	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 218	2273RH	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 220	2273RH	1					afge		Buiten scope	

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Nicolaas Beetslaan 222	2273RH	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 224	2273RH	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 226	2273RH	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 228	2273RJ	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 230	2273RJ	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 232	2273RJ	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 234	2273RJ	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 236	2273RJ	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 238	2273RJ	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 240	2273RJ	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 242	2273RJ	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 244	2273RJ	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 246	2273RJ	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 248	2273RJ	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 250	2273RJ	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 252	2273RJ	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 254	2273RJ	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 256	2273RJ	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 258	2273RJ	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 260	2273RJ	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 262	2273RJ	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 264	2273RJ	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 266	2273RJ	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 268	2273RJ	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 270	2273RJ	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 272	2273RJ	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 274	2273RJ	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 276	2273RK	1					afge		Buiten scope	

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Nicolaas Beetslaan 278	2273RK	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 280	2273RK	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 282	2273RK	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 284	2273RK	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 286	2273RK	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 288	2273RK	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 290	2273RK	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 292	2273RK	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 294	2273RK	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 296	2273RK	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 298	2273RK	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 300	2273RK	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 302	2273RK	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 304	2273RK	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 306	2273RK	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 308	2273RK	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 310	2273RK	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 312	2273RK	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 314	2273RK	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 316	2273RK	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 318	2273RK	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 320	2273RK	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 322	2273RK	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 324	2273RL	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 326	2273RL	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 328	2273RL	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 330	2273RL	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 332	2273RL	1					afge		Buiten scope	

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Nicolaas Beetslaan 334	2273RL	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 336	2273RL	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 338	2273RL	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 340	2273RL	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 342	2273RL	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 344	2273RL	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 346	2273RL	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 348	2273RL	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 350	2273RL	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 352	2273RL	1					afge		Buiten scope	
Nicolaas Beetslaan 354	2273RL	1					afge		Buiten scope	
Pompe v Meerdervoortstr 2	2274PR						afge		Buiten scope	
Pompe v Meerdervoortstr 4	2274PR						afge		Buiten scope	
Pompe v Meerdervoortstr 6	2274PR						afge		Buiten scope	
Pompe v Meerdervoortstr 10	2274PR						afge		Buiten scope	
Pompe v Meerdervoortstr 12	2274PR						afge		Buiten scope	
Pompe v Meerdervoortstr 14	2274PR						afge		Buiten scope	
Pompe v Meerdervoortstr 16	2274PR						afge		Buiten scope	
Pompe v Meerdervoortstr 18	2274PR						afge		Buiten scope	
Pompe v Meerdervoortstr 20	2274PR						afge		Buiten scope	
Populierendreef 33	2272RA						afge		Buiten scope	
Populierendreef 47	2272RA						afge		Buiten scope	
Populierendreef 49	2272RA						afge		Buiten scope	
Populierendreef 63	2272RB						afge		Buiten scope	
Populierendreef 65	2272RB						afge		Buiten scope	
Populierendreef 79	2272RB						afge		Buiten scope	
Populierendreef 81	2272RB						afge		Buiten scope	
Populierendreef 95	2272RB						afge		Buiten scope	

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Populierendreef 97	2272RB						afge		Buiten scope	
Populierendreef 111	2272RB						afge		Buiten scope	
Populierendreef 113	2272RB						afge		Buiten scope	
Populierendreef 127	2272RC						afge		Buiten scope	
Populierendreef 129	2272RC						afge		Buiten scope	
Populierendreef 143	2272RC						afge		Buiten scope	
Populierendreef 145	2272RC						afge		Buiten scope	
Populierendreef 159	2272RC						afge		Buiten scope	
Populierendreef 161	2272RD						afge		Buiten scope	
Populierendreef 175	2272RD						afge		Buiten scope	
Populierendreef 177	2272RD						afge		Buiten scope	
Populierendreef 191	2272RD						afge		Buiten scope	
Populierendreef 193	2272RD						afge		Buiten scope	
Populierendreef 207	2272RD						afge		Buiten scope	
Populierendreef 209	2272RE						afge		Buiten scope	
Populierendreef 223	2272RE						afge		Buiten scope	
Populierendreef 225	2272RE						afge		Buiten scope	
Populierendreef 239	2272RE						afge		Buiten scope	
Populierendreef 241	2272RE						afge		Buiten scope	
Populierendreef 255	2272RE						afge		Buiten scope	
Populierendreef 257	2272RE						afge		Buiten scope	
Populierendreef 271	2272RG						afge		Buiten scope	
Populierendreef 273	2272RG						afge		Buiten scope	
Populierendreef 287	2272RG						afge		Buiten scope	
Populierendreef 289	2272RG						afge		Buiten scope	
Populierendreef 303	2272RG						afge		Buiten scope	
Populierendreef 305	2272RG						afge		Buiten scope	
Populierendreef 319	2272RG	1					afge		Buiten scope	

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Prins Bernhardlaan 398	2273BJ						afge		Buiten scope	
Prins Bernhardlaan 400	2273BJ						afge		Buiten scope	
Prins Bernhardlaan 402	2273BJ						afge		Buiten scope	
Prins Bernhardlaan 404	2273BJ						afge		Buiten scope	
Prins Bernhardlaan 406	2273BJ						afge		Buiten scope	
Prins Bernhardlaan 408	2273BJ						afge		Buiten scope	
Prins Bernhardlaan 410	2273BJ						afge		Buiten scope	
Prins Bernhardlaan 450	2273BH						afge		Buiten scope	
Prins Bernhardlaan 452	2273BH						afge		Buiten scope	
Prins Bernhardlaan 454	2273BH						afge		Buiten scope	
Prins Bernhardlaan 456	2273BH						afge		Buiten scope	
Prins Bernhardlaan 458	2273BH						afge		Buiten scope	
Prins Bernhardlaan 460	2273BH						afge		Buiten scope	
Prins Bernhardlaan 462	2273BH						afge		Buiten scope	
Prins Bernhardlaan 502	2273BG						afge		Buiten scope	
Prins Bernhardlaan 504	2273BG						afge		Buiten scope	
Prins Bernhardlaan 506	2273BG						afge		Buiten scope	
Prins Bernhardlaan 508	2273BG						afge		Buiten scope	
Prins Bernhardlaan 510	2273BG						afge		Buiten scope	
Prins Bernhardlaan 512	2273BG						afge		Buiten scope	
Prins Bernhardlaan 514	2273BG						afge		Buiten scope	
Prinses Margrietlaan 49	2273AH						afge		Buiten scope	
Prinses Margrietlaan 50	2273AH						afge		Buiten scope	
Prinses Margrietlaan 51	2273AH						afge		Buiten scope	
Prinses Margrietlaan 52	2273AH						afge		Buiten scope	
Prinses Margrietlaan 53	2273AJ						afge		Buiten scope	
Prinses Margrietlaan 54	2273AJ						afge		Buiten scope	
Prinses Margrietlaan 55	2273AJ						afge		Buiten scope	

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Prinses Margrietlaan 56	2273AJ						afge		Buiten scope	
Prinses Margrietlaan 57	2273AJ						afge		Buiten scope	
Prinses Margrietlaan 58	2273AJ						afge		Buiten scope	
Prinses Margrietlaan 59	2273AJ						afge		Buiten scope	
Prinses Margrietlaan 60	2273AJ						afge		Buiten scope	
Prinses Margrietlaan 61	2273AJ						afge		Buiten scope	
Prinses Margrietlaan 62	2273AJ						afge		Buiten scope	
Prinses Margrietlaan 63	2273AJ						afge		Buiten scope	
Prinses Margrietlaan 64	2273AJ						afge		Buiten scope	
Prinses Margrietlaan 65	2273AJ						afge		Buiten scope	
Prinses Margrietlaan 66	2273AJ						afge		Buiten scope	
Prinses Margrietlaan 67	2273AJ						afge		Buiten scope	
Prinses Margrietlaan 68	2273AJ						afge		Buiten scope	
Prinses Margrietlaan 69	2273AJ						afge		Buiten scope	
Prinses Margrietlaan 70	2273AJ						afge		Buiten scope	
Prinses Margrietlaan 71	2273AJ						afge		Buiten scope	
Prinses Margrietlaan 72	2273AJ						afge		Buiten scope	
Prinses Margrietlaan 85	2273AK						afge		Buiten scope	
Prinses Margrietlaan 89	2273AK						afge		Buiten scope	
Prinses Margrietlaan 93	2273AL						afge		Buiten scope	
Prinses Margrietlaan 97	2273AL						afge		Buiten scope	
Prinses Margrietlaan 101	2273AL						afge		Buiten scope	
Reuvenslaan 54	2273JS						afge		Buiten scope	
Reuvenslaan 76	2273JS						afge		Buiten scope	
Reuvenslaan 98	2273JT						afge		Buiten scope	
Reuvenslaan 120	2273JT						afge		Buiten scope	
Reuvenslaan 142	2273JT						afge		Buiten scope	
Reuvenslaan 224	2273JV						afge		Buiten scope	

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Reuvenslaan 226	2273JV						afge		Buiten scope	
Reuvenslaan 228	2273JV						afge		Buiten scope	
Reuvenslaan 230	2273JV						afge		Buiten scope	
Reuvenslaan 232	2273JV						afge		Buiten scope	
Reuvenslaan 234	2273JV						afge		Buiten scope	
Reuvenslaan 236	2273JV						afge		Buiten scope	
Reuvenslaan 238	2273JV						afge		Buiten scope	
Rozentuin 67	2272XB						afge		Buiten scope	
Spechtlaan 2	2261BL	1	67				afge			
Spechtlaan 9	2261BA	1	65				afge			
Spechtlaan 11	2261BA	1	66				afge			
Spechtlaan 13	2261BA	1	66				afge			
Spechtlaan 15	2261BA	1	67				afge			
Spechtlaan 17	2261BA	1	67				afge			
Spechtlaan 19	2261BA	1	67				afge			
Spechtlaan 21	2261BA	1	67				afge			
Spechtlaan 23	2261BA	1	67				afge			
Spechtlaan 25	2261BA	1	65				ja			
Spechtlaan 27	2261BA	1	66				afge			
Spechtlaan 29	2261BA	1	66				afge			
Spechtlaan 31	2261BA	1	67				afge			
Spechtlaan 33	2261BA	1	67				afge			
Spechtlaan 35	2261BA	1	67				afge			
Spechtlaan 37	2261BA	1	67				afge			
Spechtlaan 39	2261BA	1	67				afge			
Spechtlaan 41	2261BB	1	65				afge			
Spechtlaan 43	2261BB	1	66				afge			
Spechtlaan 45	2261BB	1	66				afge			

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Spechtlaan 47	2261BB	1	67				afge			
Spechtlaan 49	2261BB	1	67				afge			
Spechtlaan 51	2261BB	1	67				afge			
Spechtlaan 53	2261BB	1	67				afge			
Spechtlaan 55	2261BB	1	67				afge			
Spechtlaan 57	2261BB	1	65				afge			
Spechtlaan 59	2261BB	1	66				afge			
Spechtlaan 61	2261BB	1	66				afge			
Spechtlaan 63	2261BB	1	67				afge			
Spechtlaan 65	2261BB	1	67				afge			
Spechtlaan 67	2261BB	1	67				afge			
Spechtlaan 69	2261BB	1	67				afge			
Spechtlaan 71	2261BB	1	67				afge			
Spechtlaan 73	2261BC	1	65				afge			
Spechtlaan 75	2261BC	1	66				afge			
Spechtlaan 77	2261BC	1	66				afge			
Spechtlaan 79	2261BC	1	67				afge			
Spechtlaan 81	2261BC	1	67				afge			
Spechtlaan 83	2261BC	1	67				afge			
Spechtlaan 85	2261BC	1	67				afge			
Spechtlaan 87	2261BC						afge		Onder saneringswaarde	
Spechtlaan 89	2261BC	1	65				afge			
Spechtlaan 91	2261BC	1	66				afge			
Spechtlaan 93	2261BC	1	66				afge			
Spechtlaan 95	2261BC	1	67				afge			
Spechtlaan 97	2261BC	1	67				afge			
Spechtlaan 99	2261BC	1	67				afge			
Spechtlaan 101	2261BC	1	67				afge			

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Spechtlaan 103	2261BC	1	67				afge			
Spoorstraat 2	2274PP						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 3	2274PP						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 4	2274PP						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 5	2274PP						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 4	2274NA						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 5	2274NA						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 6	2274NA						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 7	2274NA						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 8	2274NA						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 9	2274NA						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 10	2274NA						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 11	2274NA						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 12	2274NA						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 13	2274NA						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 14	2274NA						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 15	2274NA						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 16	2274NA						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 17	2274NA						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 18	2274NA						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 19	2274NA						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 20	2274NA						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 21	2274NA						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 22	2274NA						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 23	2274NA						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 24	2274NA						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 25	2274NB						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 26	2274NB						afge		Buiten scope	

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Van Alphenstraat 27	2274NB						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 28	2274NB						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 29	2274NB						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 30	2274NB						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 31	2274NB						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 32	2274NB						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 33	2274NB						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 34	2274NB						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 36	2274NB						afge		Buiten Scope	
Van Alphenstraat 39	2274NB						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 40	2274NB						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 41	2274NB						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 42	2274NB						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 43	2274NB						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 44	2274NB						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 45	2274NC						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 46	2274NC						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 47	2274NC						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 48	2274NC						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 49	2274NC						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 50	2274NC						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 52	2274NC						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 53	2274NC						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 54	2274NC						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 55	2274NC						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 56	2274NC						afge		Buiten scope	
Van Alphenstraat 59	2274NC						afge		Buiten scope	
Von Geusastraat 181	2274RJ						afge		Buiten scope	

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Von Geusastraat 183	2274RJ						afge		Buiten scope	
Von Geusastraat 218	2274RP						afge		Buiten scope	
Von Geusastraat 220	2274RP						afge		Buiten scope	
Westeinde 2	2275AD						afge		Buiten scope	
Westeinde 6	2275AD						afge		Buiten scope	
Westeinde 8	2275AD						afge		Buiten scope	
Westeinde 10	2275AD						afge		Buiten scope	
Westeinde 12	2275AD						afge		Buiten scope	
Westeinde 14	2275AD						afge		Buiten scope	
Wildenborch 15	2261XG	1	69				afge			
Wildenborch 16	2261XG	1	69				afge			
Wildenborch 17	2261XG	1	69				afge			
Wildenborch 18	2261XG	1	69				afge			
Wildenborch 19	2261XG	1	69				afge			
Wildenborch 20	2261XG	1	69				afge			
Wildenborch 21	2261XH	1	70				afge			
Wildenborch 93	2261XL	1	67				afge			
Wildenborch 94	2261XL	1	67				afge			
Wildenborch 95	2261XL	1	67				afge			
Wildenborch 96	2261XL	1	67				afge			
Wildenborch 97	2261XL	1	67				afge			
Wildenborch 98	2261XL	1	67				afge			
Wildenborch 112	2261XM	1	69				afge			
Zijdesingel 1	2261BX	1	67				afge			
Zijdesingel 2	2261BX	1	67				afge			
Zijdesingel 3	2261BX	1	67				afge			
Zijdesingel 4	2261BX	1	67				afge			
Zijdesingel 5	2261BX	1	67				afge			

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Zijdesingel 6	2261BX	1	67				afge			
Zijdesingel 7	2261BX	1	67				afge			
Zijdesingel 8	2261BZ	1	68				afge			
Zijdesingel 9	2261BZ	1	68				afge			
Zijdesingel 10	2261BZ	1	68				afge			
Zijdesingel 11	2261BZ	1	68				afge			
Zijdesingel 12	2261BZ	1	68				afge			
Zijdesingel 13	2261BZ	1	68				afge			
Zijdesingel 14	2261CA	1	68				afge			
Zijdesingel 15	2261CA	1	68				afge			
Zijdesingel 16	2261CA	1	68				afge			
Zijdesingel 17	2261CA	1	68				afge			
Zijdesingel 18	2261CA	1	68				afge			
Zijdesingel 19	2261CA	1	68				afge			
Zijdesingel 20	2261CA	1	68				afge			
Zijdesingel 21	2261CA	1	68				afge			
Zijdesingel 22	2261CA	1	68				afge			
Zijdesingel 23	2261CA	1	68				afge			
Zijdesingel 24	2261CA	1	68				afge			
Zijdesingel 25	2261CA	1	68				afge			
Zijdesingel 26	2261CA	1	68				afge			
Zijdesingel 27	2261CA	1	68				afge			
Zijdesingel 28	2261CA	1	68				afge			
Zijdesingel 29	2261CA	1	68				afge			
Zijdesingel 30	2261CA						afge		Buiten Scope	
Zijdesingel 31	2261CA						afge		Buiten Scope	
Zijdesingel 32	2261CA	1	68				afge			
Zijdesingel 33	2261CB	1	68				afge			

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Zijdesingel 34	2261CB	1	68				afge			
Zijdesingel 35	2261CB	1	68				afge			
Zijdesingel 36	2261CB	1	66				afge			
Zijdesingel 37	2261CB	1	66				afge			
Zijdesingel 39	2261CB	1	66				afge			
Zijdesingel 40	2261CB	1	66				afge			
Zijdesingel 41	2261CB	1	67				afge			
Zijdesingel 42	2261CB	1	67				afge			
Zijdesingel 43	2261CB	1	67				afge			
Zilvermeeuwlaan 1	2261EJ	1	68				afge			

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Burg Langebeekestraat 30	4341AE						afge		Buiten scope	
Burg Langebeekestraat 30-A	4341AE						ja		Buiten scope	
Burg Langebeekestraat 32	4341AE						afge		Buiten scope	
Burg Langebeekestraat 34	4341AE						afge		Buiten scope	
Burg Langebeekestraat 34-A	4341AE						afge		Buiten scope	
Burg Langebeekestraat 36	4341AE						afge		Buiten scope	
Burg Langebeekestraat 36-A	4341AE						afge		Buiten scope	
Burg Lantsheerweg 7	4341BG						afge		Buiten scope	
Burg Lantsheerweg 14	4341BG						afge		Buiten scope	
Burg Lantsheerweg 16	4341BG						afge		Buiten scope	
Burg Lantsheerweg 18	4341BG						afge		Buiten scope	
Doeleweg 3	4341PA						afge		Buiten scope	
Doeleweg 5	4341PA						afge		Buiten scope	
Doeleweg 7	4341PA						afge		Buiten scope	
Doeleweg 9	4341PA						afge		Buiten scope	
Koningin Julianalaan 4	4341EV	1					afge		Buiten scope	
Koningin Julianalaan 6	4341EV	1					afge		Buiten scope	
Koningin Julianalaan 8	4341EV	1					afge		Buiten scope	
Koningin Julianalaan 8-A	4341EV	1					afge		Buiten scope	
Koningin Julianalaan 10	4341EV	1					afge		Buiten scope	
Koningin Julianalaan 12	4341EV	1					afge		Buiten scope	
Koningin Julianalaan 14	4341EV	1					afge		Buiten scope	
Koningin Julianalaan 16	4341EV	1	64				afge		Wgh sanering	
Koningin Julianalaan 18	4341EV	1	64				afge		Wgh sanering	
Koningin Julianalaan 20	4341EV	1	64				afge		Wgh sanering	
Koningin Julianalaan 22	4341EV	1	65				afge		Wgh sanering	
Koningin Julianalaan 24	4341EV	1	65				afge		Wgh sanering	
Koningin Julianalaan 26	4341EV	1	65				afge		Wgh sanering	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Koningin Julianalaan 28	4341EV	1	65				afge		Wgh sanering	
Koningin Julianalaan 30	4341EV	1	65				afge		Wgh sanering	
Koningin Julianalaan 32	4341EV	1	65				afge		Wgh sanering	
Koningin Julianalaan 34	4341EV	1	63				afge		Wgh sanering	
Molenweg 14	4341BD						afge		Buiten scope	
Molenweg 16	4341BD						afge		Buiten scope	
Molenweg 18	4341BD						afge		Buiten scope	
Nieuwe Kleverskerkseweg 6	4338PP						afge		Buiten scope	
Nieuwstraat 5	4341AR						afge		Buiten scope	
Nieuwstraat 6	4341AS						afge		Buiten scope	
Nieuwstraat 7	4341AR						afge		Buiten scope	
Nieuwstraat 8	4341AS						afge		Buiten scope	
Nieuwstraat 9	4341AR						afge		Buiten scope	
Nieuwstraat 10	4341AS						afge		Buiten scope	
Nieuwstraat 11	4341AR						afge		Buiten scope	
Nieuwstraat 12	4341AS						afge		Buiten scope	
Nieuwstraat 14	4341AS						afge		Buiten scope	
Nieuwstraat 16	4341AS						afge		Buiten scope	
Nieuwstraat 18	4341AS						afge		Buiten scope	
Nieuwstraat 20	4341AS						afge		Buiten scope	
Nieuwstraat 22	4341AS						afge		Buiten scope	
Noordstraat 49	4341EM						afge		Buiten scope	
Noordstraat 50	4341EN						afge		Buiten scope	
Noordstraat 52	4341EN						afge		Buiten scope	
Ooststraat 34	4341GE	1	54				ja			
Ooststraat 38	4341GE	1	57				ja			
Oranje Nassaustraat 44	4341GC	1	54				ja			
Oranje Nassaustraat 46	4341GC						afge		Buiten scope	

Gemeente Middelburg

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Oranje Nassaustraat 49	4341GB	1					afge		Buiten scope	
Oranje Nassaustraat 51	4341GB	1					afge		Buiten scope	
Oude Vlissingseweg 1	4336AA						afge		Onder saneringswaarde	
Oude Vlissingseweg 3	4336AA						afge		Onder saneringswaarde	
Prins Bernhardstraat 2	4341EZ	9					afge		Buiten scope	
Prins Clausstraat 1	4341GJ	1	58				ja			
Prinses Beatrixstraat 1	4341GK	1	67				afge		Wgh sanering	
Prinses Beatrixstraat 2	4341GK	1	57				ja			
Prinses Beatrixstraat 3	4341GK	1	67				afge		Wgh sanering	
Prinses Beatrixstraat 4	4341GK	1	58				afge		Wgh sanering	
Prinses Beatrixstraat 5	4341GK	1	67				afge		Wgh sanering	
Prinses Beatrixstraat 7	4341GK	1	68				afge		Wgh sanering	
Prinses Beatrixstraat 9	4341GK	1	67				afge		Wgh sanering	
Prinses Beatrixstraat 10	4341GK	1	58				ja			
Prinses Beatrixstraat 11	4341GK	1	67				afge		Wgh sanering	
Prinses Beatrixstraat 13	4341GK	1	67				afge		Wgh sanering	
Prinses Beatrixstraat 15	4341GK	1	67				afge		Wgh sanering	
Prinses Beatrixstraat 17	4341GK	1	67				afge		Wgh sanering	
Prinses Beatrixstraat 19	4341GK	1	67				afge		Wgh sanering	
Prinses Beatrixstraat 21	4341GK	1	68				afge		Wgh sanering	
Prinses Beatrixstraat 23	4341GK	1	66				afge		Wgh sanering	
Schuttershof 34	4341AB						afge		Buiten scope	
Schuttershof 36	4341AB						afge		Buiten scope	
Singel 23	4341AW						afge		Buiten scope	
Singel 25	4341AW						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 2	4341AN						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 4	4341AN						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 6	4341AN						afge		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Spoorstraat 8	4341AN						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 10	4341AN						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 12	4341AN						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 14	4341AN						ja		Buiten scope	
Spoorstraat 16	4341AN						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 18	4341AN						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 20	4341AN						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 22	4341AN						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 24	4341AN						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 26	4341AN						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 28	4341AN						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 30	4341AP						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 34	4341AP						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 36	4341AP						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 38	4341AP						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 40	4341AP						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 42	4341AP						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 44	4341AP						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 46	4341AP						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 48	4341AP						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 50	4341AP						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 52	4341AP						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 54	4341AP						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 56	4341AP						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 58	4341AP						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 60	4341AP						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 62	4341AP						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 64	4341AP						afge		Buiten scope	

Gemeente Middelburg

Adres en postcode		Bestemming		Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Stationsplein 1	4341AT							afge		Buiten scope	

Gemeente Molenlanden

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Kanaaldijk Noord 6	4241TC						ja		Onder saneringswaarde	
Kanaaldijk Noord 7	4241TC						ja		Onder saneringswaarde	
Parallelweg 1-A	4241XS						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 1-D	4241XS						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 3	4241XS						afge		Buiten Scope	
Parallelweg 4	4241XS						afge		Buiten Scope	
Stationsweg 22	4241XJ						afge		Buiten Scope	
Stationsweg 27	4241XH						afge		Buiten Scope	
Stationsweg 31	4241XH						ja		Adres niet getraceerd	
Vlietskade 1064	4241WC						ja		Onder saneringswaarde	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Geen objecten in deze gemeente										

Gemeente Mook en Middelaar

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Heumensebaan 3	6584CL						afge		Buiten scope	
Lindenlaan 27	6584AC						afge		Buiten scope	
Lindenlaan 35	6584AC						afge		Buiten scope	
Lindenlaan 43	6584AC						afge		Buiten scope	
Lindenlaan 53	6584AC						afge		Buiten scope	
Lindenlaan 55	6584AC						afge		Buiten scope	
Lindenlaan 57	6584AC						afge		Buiten scope	
Lindenlaan 65	6584AC						afge		Buiten scope	
Lindenlaan 67	6584AC						afge		Buiten scope	
Maasdijk 1	6585AK						ja			
Maasdijk 7	6585AK	1					afge		Woning geamoveerd	
Maasdijk 18	6585AK						ja			
Paterserf 14	6584GB						afge		Buiten scope	
Paterserf 16	6584GB						afge		Buiten scope	
Paterserf 18	6584GB						afge		Buiten scope	
Paterserf 20	6584GB						afge		Buiten scope	
Paterserf 22	6584GB						afge		Buiten scope	
Paterserf 24	6584GB						afge		Buiten scope	
Paterserf 26	6584GB						afge		Buiten scope	
Paterserf 28	6584GB						afge		Buiten scope	
Paterserf 30	6584GB						afge		Buiten scope	
Paterserf 30-A	6584GB						afge		Buiten scope	
Rijksweg 26	6585AG						ja			

Gemeente Neder-Betuwe

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Boelenhamsestraat 4	6669MN						ja		Buiten scope	
Boelenhamsestraat 8	6669MN						ja		Buiten scope	
Hoofdstraat 63	4041AC						afge		Buiten scope	
Kerkstraat 75	6669DC						ja		Buiten scope	
Parallelweg 6	6669MJ						ja		Buiten scope	
Parallelweg 8	6669MJ						ja		Buiten scope	
Parallelweg 10	6669MJ						afge		Buiten scope	
Stationsstraat 36	4041CJ						afge		Buiten scope	
Stationsstraat 38	4041CJ						afge		Buiten scope	
Stationsweg 1-B	4054HA						afge		Buiten scope	
Stationsweg 3	4054HA						afge		Buiten scope	
Stationsweg 7	4054HA						afge		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Geen objecten in deze gemeente										

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Aesopusplaats 2	3076BA						ja		Buiten scope	
Aesopusplaats 9	3076BA						ja		Buiten scope	
Aesopusplaats 11	3076BA						ja		Buiten scope	
Aesopusplaats 13	3076BA						ja		Buiten scope	
Aesopusplaats 15	3076BA						ja		Buiten scope	
Aesopusplaats 17	3076BA						ja		Buiten scope	
Aesopusplaats 19	3076BA						ja		Buiten scope	
Aesopusplaats 21	3076BA						ja		Buiten scope	
Aesopusplaats 23	3076BA						ja		Buiten scope	
Akselsekreek 1	3079SB						ja		Buiten scope	
Akselsekreek 3	3079SB						ja		Buiten scope	
Akselsekreek 5	3079SB						ja		Buiten scope	
Akselsekreek 7	3079SB						ja		Buiten scope	
Akselsekreek 9	3079SB						ja		Buiten scope	
Akselsekreek 11	3079SB						ja		Buiten scope	
Akselsekreek 13	3079SB						ja		Buiten scope	
Akselsekreek 15	3079SB						ja		Buiten scope	
Akselsekreek 17	3079SB						ja		Buiten scope	
Akselsekreek 19	3079SB						ja		Buiten scope	
Akselsekreek 21	3079SB						ja		Buiten scope	
Akselsekreek 23	3079SB						ja		Buiten scope	
Akselsekreek 25	3079SB						ja		Buiten scope	
Akselsekreek 27	3079SB						ja		Buiten scope	
Akselsekreek 29	3079SB						ja		Buiten scope	
Akselsekreek 31	3079SB						ja		Buiten scope	
Akselsekreek 33	3079SB						ja		Buiten scope	
Akselsekreek 35	3079SB						ja		Buiten scope	
Akselsekreek 37	3079SB						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Akselsekreek 39	3079SB						ja		Buiten scope	
Akselsekreek 41	3079SB						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 26	3076BD						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 27	3076BB						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 29	3076BB						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 31	3076BB						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 33	3076BB						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 35	3076BB						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 37	3076BB						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 39	3076BB						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 41	3076BB						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 43	3076BB						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 45	3076BB						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 47	3076BB						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 49	3076BB						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 51	3076BB						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 53	3076BB						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 55	3076BB						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 57	3076BB						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 71	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 73	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 75	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 77	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 79	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 81	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 83	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 85	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 87	3076BC						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Aristotelesstraat 89	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 91	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 93	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 95	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 97	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 99	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 101	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 103	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 105	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 107	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 109	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 111	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 113	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 115	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 117	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 119	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 121	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 123	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 125	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 127	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 129	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 131	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 133	3076BC						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 180	3076BD						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 202	3076BD						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 204	3076BD						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 206	3076BD						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 208	3076BD						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Aristotelesstraat 210	3076BD						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 212	3076BD						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 214	3076BD						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 216	3076BD						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 218	3076BD						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 220	3076BD						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 222	3076BD						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 224	3076BD						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 226	3076BD						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 228	3076BD						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 230	3076BD						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 232	3076BD						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 234	3076BD						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 236	3076BD						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 238	3076BD						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 240	3076BD						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 242	3076BD						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 244	3076BD						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 246	3076BD						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 248	3076BD						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 250	3076BD						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 252	3076BD						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 254	3076BD						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 256	3076BD						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 258	3076BE						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 260	3076BE						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 262	3076BE						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 264	3076BE						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Aristotelesstraat 266	3076BE						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 268	3076BE						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 270	3076BE						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 272	3076BE						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 274	3076BE						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 276	3076BE						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 278	3076BE						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 280	3076BE						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 282	3076BE						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 284	3076BE						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 286	3076BE						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 288	3076BE						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 290	3076BE						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 292	3076BE						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 294	3076BE						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 296	3076BE						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 298	3076BE						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 300	3076BE						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 302	3076BE						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 304	3076BE						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 306	3076BE						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 308	3076BE						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 310	3076BE						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 312	3076BE						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 314	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 316	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 318	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 320	3076BG						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Aristotelesstraat 322	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 324	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 326	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 328	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 330	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 332	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 334	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 336	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 338	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 340	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 342	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 344	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 346	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 348	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 350	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 352	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 354	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 356	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 358	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 360	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 362	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 364	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 366	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 368	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 370	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 372	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 374	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 376	3076BG						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Aristotelesstraat 378	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 380	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 382	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 384	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 386	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 388	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 390	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 392	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 394	3076BG						ja		Buiten scope	
Aristotelesstraat 396	3076BG						ja		Buiten scope	
Biezenkreek 15	3079SK						ja		Buiten scope	
Bloemfonteinstraat 78-A	3072HK						ja		Buiten scope	
Boelstraat 3-A01	3081TE						ja		Buiten scope	
Boelstraat 3-A02	3081TE						ja		Buiten scope	
Boelstraat 4-C	3081TH						ja		Buiten scope	
Boelstraat 5-B01	3081TE						ja		Buiten scope	
Boelstraat 5-B02	3081TE						ja		Buiten scope	
Bonaventurastraat 86-C	3081HG						ja		Buiten scope	
Brede Hilledijk 80-A	3072KK						ja		Buiten scope	
Brede Hilledijk 84-B	3072KK						ja		Buiten scope	
Brede Hilledijk 84-D	3072KK						ja		Buiten scope	
Brede Hilledijk 84-E3	3072KK						ja		Buiten scope	
Brede Hilledijk 84-F	3072KK						ja		Buiten scope	
Brede Hilledijk 92-1-feb	3072NK						nee		Adres niet getraceerd	
Brede Hilledijk 94-A	3072NK						nee		Adres niet getraceerd	
Carnissensingel 15	3083JA						ja		Buiten scope	
Carnissensingel 17	3083JA						ja		Buiten scope	
Carnissensingel 19	3083JA						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Carnissensingel 21	3083JA						ja		Buiten scope	
Carnissensingel 23	3083JA						ja		Buiten scope	
Carnissensingel 25	3083JA						ja		Buiten scope	
Carnissensingel 27	3083JA						ja		Buiten scope	
Carnissensingel 29	3083JA						ja		Buiten scope	
Carnissensingel 31	3083JA						ja		Buiten scope	
Carnissensingel 33	3083JA						ja		Buiten scope	
Cillershoekstraat 1	3081BA						ja		Buiten scope	
Cillershoekstraat 8	3081BA						ja		Buiten scope	
Cillershoekstraat 10-A01	3081BA						ja		Buiten scope	
Cillershoekstraat 10-A02	3081BA						ja		Buiten scope	
Cillershoekstraat 12-A	3081BA						ja		Buiten scope	
Cillershoekstraat 12-B	3081BA						ja		Buiten scope	
Cillershoekstraat 14-A01	3081BA						ja		Buiten scope	
Cillershoekstraat 14-A02	3081BA						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 151	3192CC						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 153	3192CC						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 155	3192CC						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 157	3192CC						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 159	3192CC						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 161	3192CC						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 163	3192CC						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 165	3192CC						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 178	3192CH						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 180	3192CH						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 182	3192CH						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 184	3192CH						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 186	3192CH						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Elritsstraat 188	3192CH						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 190	3192CH						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 192	3192CH						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 194	3192CH						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 196	3192CH						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 198	3192CH						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 200	3192CH						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 202	3192CH						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 204	3192CH						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 206	3192CH						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 208	3192CH						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 210	3192CH						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 212	3192CH						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 214	3192CH						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 216	3192CH						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 218	3192CH						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 220	3192CH						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 222	3192CH						ja		Buiten scope	
Elritsstraat 224	3192CH						ja		Buiten scope	
Espelo 5	3085MB						ja		Buiten scope	
Espelo 7	3085MB						ja		Buiten scope	
Espelo 9	3085MB						ja		Buiten scope	
Espelo 11	3085MB						ja		Buiten scope	
Espelo 23	3085MB						ja		Buiten scope	
Espelo 31	3085MB						ja		Buiten scope	
Espelo 33	3085MB						ja		Buiten scope	
Espelo 35	3085MB						ja		Buiten scope	
Espelo 47	3085MB						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Espelo 59	3085MC						ja		Buiten scope	
Espelo 65	3085MC						ja		Buiten scope	
Espelo 71	3085MC						ja		Buiten scope	
Espelo 83	3085MC						ja		Buiten scope	
Essenburgsingel 78-B2-3	3022ED						afge		Adres niet getraceerd	
Groepstraat 98	3081SL						ja		Buiten scope	
Grondelstraat 70	3192CS						ja		Buiten scope	
Grondelstraat 72	3192CS						ja		Buiten scope	
Grondelstraat 74	3192CS						ja		Buiten scope	
Grondelstraat 76	3192CS						ja		Buiten scope	
Grondelstraat 78	3192CS						ja		Buiten scope	
Grondelstraat 80	3192CS						ja		Buiten scope	
Grondelstraat 82	3192CS						ja		Buiten scope	
Grondelstraat 84	3192CS						ja		Buiten scope	
Grondelstraat 86	3192CS						ja		Buiten scope	
Grondelstraat 88	3192CS						ja		Buiten scope	
Grondelstraat 90	3192CS						ja		Buiten scope	
Grondelstraat 92	3192CS						ja		Buiten scope	
Grondelstraat 94	3192CS						ja		Buiten scope	
Grondelstraat 96	3192CS						ja		Buiten scope	
Grondelstraat 98	3192CS						ja		Buiten scope	
Grondelstraat 100	3192CS						ja		Buiten scope	
Grondelstraat 102	3192CS						ja		Buiten scope	
Grondelstraat 104	3192CS						ja		Buiten scope	
Grondelstraat 106	3192CS						ja		Buiten scope	
Grondelstraat 108	3192CS						ja		Buiten scope	
Grondelstraat 110	3192CS						ja		Buiten scope	
Grondelstraat 112	3192CS						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Grondelstraat 114	3192CS						ja		Buiten scope	
Grondelstraat 116	3192CS						ja		Buiten scope	
Hekelingenstraat 19-A	3081EA						ja		Buiten scope	
Hekelingenstraat 19-B	3081EA						ja		Buiten scope	
Hekelingenstraat 21-A	3081EA						ja		Buiten scope	
Hekelingenstraat 21-B	3081EA						ja		Buiten scope	
Hekelingenstraat 22	3081EC						ja		Buiten scope	
Hekelingenstraat 23-A	3081EA						ja		Buiten scope	
Hekelingenstraat 23-B	3081EA						ja		Buiten scope	
Hekelingenstraat 24	3081EC						ja		Buiten scope	
Hekelingenstraat 25-A01	3081EA						ja		Buiten scope	
Hekelingenstraat 25-A02	3081EA						ja		Buiten scope	
Hekelingenstraat 26-A	3081EC						ja		Buiten scope	
Hekelingenstraat 26-B	3081EC						ja		Buiten scope	
Hekelingenstraat 26-C	3081EC						ja		Buiten scope	
Hekelingenstraat 26-D	3081EC						ja		Buiten scope	
Hekelingenstraat 26-E	3081EC						ja		Buiten scope	
Hekelingenstraat 27-A	3081EA						ja		Buiten scope	
Hekelingenstraat 27-B	3081EA						ja		Buiten scope	
Hekelingenstraat 27-C	3081EA						ja		Buiten scope	
Hekelingenstraat 29-A	3081EA						ja		Buiten scope	
Hekelingenstraat 29-B	3081EA						ja		Buiten scope	
Hekelingenstraat 29-C	3081EA						ja		Buiten scope	
Hekelingenstraat 30-B01	3081EC						ja		Buiten scope	
Hekelingenstraat 30-B02	3081EC						ja		Buiten scope	
Henk Sneevlietstraat 63	3191BE						ja		Buiten scope	
Henk Sneevlietstraat 65	3191BE						ja		Buiten scope	
Henk Sneevlietstraat 67	3191BE						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Henk Sneevlietstraat 69	3191BE						ja		Buiten scope	
Henk Sneevlietstraat 71	3191BE						ja		Buiten scope	
Henk Sneevlietstraat 73	3191BE						ja		Buiten scope	
Henk Sneevlietstraat 75	3191BE						ja		Buiten scope	
Henk Sneevlietstraat 77	3191BE						ja		Buiten scope	
Henk Sneevlietstraat 79	3191BE						ja		Buiten scope	
Henk Sneevlietstraat 81	3191BE						ja		Buiten scope	
Henk Sneevlietstraat 83	3191BE						ja		Buiten scope	
Henk Sneevlietstraat 85	3191BE						ja		Buiten scope	
Henk Sneevlietstraat 87	3191BE						ja		Buiten scope	
Henk Sneevlietstraat 89	3191BE						ja		Buiten scope	
Henk Sneevlietstraat 91	3191BE						ja		Buiten scope	
Henk Sneevlietstraat 93	3191BE						ja		Buiten scope	
Henk Sneevlietstraat 95	3191BE						ja		Buiten scope	
Henk Sneevlietstraat 97	3191BE						ja		Buiten scope	
Henk Sneevlietstraat 99	3191BE						ja		Buiten scope	
Henk Sneevlietstraat 101	3191BE						ja		Buiten scope	
Henk Sneevlietstraat 117	3191BE						ja		Buiten scope	
Henk Sneevlietstraat 119	3191BE						ja		Buiten scope	
Henk Sneevlietstraat 121	3191BE						ja		Buiten scope	
Henk Sneevlietstraat 123	3191BE						ja		Buiten scope	
Henk Sneevlietstraat 125	3191BE						ja		Buiten scope	
Henk Sneevlietstraat 127	3191BE						ja		Buiten scope	
Henk Sneevlietstraat 129	3191BE						ja		Buiten scope	
Herkingenstraat 1	3086BC						nee		Adres niet getraceerd	
Herkingenstraat 2	3086BE						nee		Adres niet getraceerd	
Herkingenstraat 12	3086BE						ja		Buiten scope	
Hillelaan 41-A01	3072JE						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Hillelaan 41-A02	3072JE						ja		Buiten scope	
Hillelaan 41-A2-3	3072JE						nee		Adres niet getraceerd	
Hillelaan 41-C	3072JE						ja		Buiten scope	
Hillelaan 41-C02	3072JE						ja		Buiten scope	
Hillelaan 81-B1	3072NL						nee		Adres niet getraceerd	
Hillelaan 81-B2-3	3072NL						nee		Adres niet getraceerd	
Hillelaan 83-B1-2	3072NL						nee		Adres niet getraceerd	
Hillelaan 85-A1-2	3072NL						nee		Adres niet getraceerd	
Hillelaan 87-1-feb	3072NL						nee		Adres niet getraceerd	
Hillelaan 89-A1-2	3072NL						nee		Adres niet getraceerd	
Hillelaan 91-1	3072NL						nee		Adres niet getraceerd	
Hillelaan 91-2	3072NL						nee		Adres niet getraceerd	
Hoenlo 7	3085AL						ja		Buiten scope	
Hoenlo 8	3085AL						ja		Buiten scope	
Hoenlo 9	3085AL						ja		Buiten scope	
Homerusplein 9	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 10	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 11	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 12	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 14	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 15	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 16	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 17	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 101	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 102	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 103	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 104	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 105	3076LZ						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Homerusplein 106	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 107	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 108	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 109	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 110	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 111	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 112	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 113	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 114	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 115	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 116	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 117	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 118	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 119	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 120	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 201	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 202	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 203	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 204	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 205	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 206	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 207	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 208	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 209	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 210	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 211	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 212	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 213	3076LZ						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Homerusplein 214	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 215	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 216	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 217	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 218	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 219	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 220	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 301	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 302	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 303	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 304	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 305	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 306	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 307	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 308	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 309	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 310	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 311	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 312	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 313	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 314	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 315	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 316	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 317	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 318	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 319	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 320	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 401	3076LZ						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Homerusplein 402	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 403	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 404	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 405	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 406	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 407	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 408	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 409	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 410	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 411	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 412	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 413	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 414	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 415	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 416	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 417	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 418	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 419	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 420	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 501	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 502	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 503	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 504	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 505	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 506	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 507	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 508	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 509	3076LZ						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Homerusplein 510	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 511	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 512	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 513	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 514	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 515	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 516	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 517	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 518	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 519	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 520	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 601	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 602	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 603	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 604	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 605	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 606	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 607	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 608	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 609	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 610	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 611	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 612	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 613	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 614	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 615	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 616	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 617	3076LZ						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Homerusplein 618	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 619	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 620	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 701	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 702	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 703	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 704	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 705	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 706	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 707	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 708	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 709	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 710	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 711	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 712	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 713	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 714	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 715	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 716	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 717	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 718	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 719	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 720	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 801	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 802	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 803	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 804	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 805	3076LZ						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Homerusplein 806	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 807	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 808	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 809	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 810	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 811	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 812	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 813	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 814	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 815	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 816	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 817	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 818	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 819	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 820	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 901	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 902	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 903	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 904	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 905	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 906	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 907	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 908	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 909	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 910	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 911	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 912	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 913	3076LZ						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Homerusplein 914	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 915	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 916	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 917	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 918	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 919	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 920	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 1007	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 1008	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 1009	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 1010	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 1011	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 1012	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 1013	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 1014	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 1015	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 1016	3076LZ						ja		Buiten scope	
Homerusplein 1017	3076LZ						ja		Buiten scope	
Hoogvlietsekerkweg 54	3194AM						ja		Buiten scope	
Hoogvlietsekerkweg 58	3194AM						ja		Buiten scope	
Hoogvlietsekerkweg 60	3194AM						ja		Buiten scope	
Hoogvlietsekerkweg 62	3194AM						ja		Buiten scope	
Hoogvlietsekerkweg 64	3194AM						ja		Buiten scope	
Hoogvlietsekerkweg 66	3194AM						ja		Buiten scope	
Hoogvlietsekerkweg 68	3194AM						ja		Buiten scope	
Hoogvlietsekerkweg 70	3194AM						ja		Buiten scope	
Hoogvlietsekerkweg 72	3194AM						ja		Buiten scope	
Hoogvlietsekerkweg 74	3194AM						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Hoogvlietsekerkweg 76	3194AM						ja		Buiten scope	
Hoogvlietsekerkweg 78	3194AM						ja		Buiten scope	
Hoogvlietsekerkweg 80	3194AM						ja		Buiten scope	
Hoogvlietsekerkweg 82	3194AM						ja		Buiten scope	
Hoogvlietsekerkweg 84	3194AM						ja		Buiten scope	
Hoogvlietsekerkweg 86	3194AM						ja		Buiten scope	
Hoogvlietsekerkweg 88	3194AM						ja		Buiten scope	
Hoogvlietsekerkweg 90	3194AM						ja		Buiten scope	
Hoogvlietsekerkweg 92	3194AM						ja		Buiten scope	
Hoogvlietsekerkweg 94	3194AM						ja		Buiten scope	
Hoogvlietsekerkweg 106	3194AM						ja		Buiten scope	
Hulsterlo 23	3085AM						ja		Buiten scope	
Hulsterlo 25	3085AM						ja		Buiten scope	
Hulsterlo 27	3085AM						ja		Buiten scope	
Kleine Kreek 82	3079CG						ja		Buiten scope	
Kleine Kreek 84	3079CG						ja		Buiten scope	
Kleine Kreek 85	3079CE						ja		Buiten scope	
Kleine Kreek 86	3079CG						ja		Buiten scope	
Kleine Kreek 87	3079CE						ja		Buiten scope	
Kleine Kreek 88	3079CG						ja		Buiten scope	
Kleine Kreek 89	3079CE						ja		Buiten scope	
Kleine Kreek 90	3079CG						ja		Buiten scope	
Kleine Kreek 91	3079CE						ja		Buiten scope	
Kleine Kreek 93	3079CE						ja		Buiten scope	
Laagjes 6	3076BJ						ja		Buiten scope	
Laagjes 8	3076BJ						ja		Buiten scope	
Maasdamstraat 2-B	3081EG						ja		Buiten scope	
Maasdamstraat 2-C	3081EG						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Maasdamstraat 2-D	3081EG						ja		Buiten scope	
Maasdamstraat 4-B	3081EG						ja		Buiten scope	
Maasdamstraat 4-C	3081EG						ja		Buiten scope	
Maasdamstraat 4-D	3081EG						ja		Buiten scope	
Maasdamstraat 6-B	3081EG						ja		Buiten scope	
Maasdamstraat 6-C	3081EG						ja		Buiten scope	
Maasdamstraat 6-D	3081EG						ja		Buiten scope	
Maasdamstraat 8-B	3081EG						ja		Buiten scope	
Maasdamstraat 8-C	3081EG						ja		Buiten scope	
Maasdamstraat 8-D	3081EG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 1-B	3081GA						nee		Adres niet getraceerd	
Mijnsherenlaan 1-B2-3	3081GA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 3	3081GA						nee		Adres niet getraceerd	
Mijnsherenlaan 5	3081GA						nee		Adres niet getraceerd	
Mijnsherenlaan 5-2-mrt	3081GA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 7	3081GA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 7-B	3081GA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 7-B2-3	3081GA						nee		Adres niet getraceerd	
Mijnsherenlaan 9	3081GA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 9-A	3081GA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 9-B	3081GA						nee		Adres niet getraceerd	
Mijnsherenlaan 11	3081GA						nee		Adres niet getraceerd	
Mijnsherenlaan 11-A2-3	3081GA						nee		Adres niet getraceerd	
Mijnsherenlaan 11-B	3081GA						nee		Adres niet getraceerd	
Mijnsherenlaan 13-A	3081GA						nee		Adres niet getraceerd	
Mijnsherenlaan 13-A2-3	3081GA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 13-B	3081GA						nee		Adres niet getraceerd	
Mijnsherenlaan 13-B2-3	3081GA						nee		Adres niet getraceerd	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Mijnsherenlaan 15-B	3081GA						nee		Adres niet getraceerd	
Mijnsherenlaan 18-A	3081CA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 18-B	3081CA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 18-C	3081CA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 18-D	3081CA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 20-A	3081CA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 20-B	3081CA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 20-C	3081CA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 20-D	3081CA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 22-A	3081CA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 22-B	3081CA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 22-C	3081CA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 22-D	3081CA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 24-A	3081CA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 24-B	3081CA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 24-C	3081CA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 24-D	3081CA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 26-A	3081CA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 26-B	3081CA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 26-C	3081CA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 26-D	3081CA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 28-A	3081CA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 28-B	3081CA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 28-C	3081CA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 28-D	3081CA						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 30-A	3081CB						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 30-B	3081CB						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 30-C	3081CB						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Mijnsherenlaan 30-D	3081CB						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 32-A	3081CB						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 32-B	3081CB						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 32-C	3081CB						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 32-D	3081CB						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 34-A	3081CB						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 34-B	3081CB						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 34-C	3081CB						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 34-D	3081CB						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 35-A	3081GC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 35-B	3081GC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 35-C	3081GC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 35-D	3081GC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 36-A	3081CB						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 36-B	3081CB						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 36-C	3081CB						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 36-D	3081CB						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 37-A	3081GC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 37-B	3081GC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 37-C	3081GC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 37-D	3081GC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 38-A	3081CB						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 38-B	3081CB						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 38-C	3081CB						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 38-D	3081CB						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 39-A	3081GC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 39-B	3081GC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 39-C	3081GC						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Mijnsherenlaan 39-D	3081GC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 40-A	3081CB						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 40-B	3081CB						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 40-C	3081CB						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 40-D	3081CB						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 41-A	3081GC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 41-B	3081GC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 41-C	3081GC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 41-D	3081GC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 42-C	3081CB						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 43-A	3081GC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 43-B	3081GC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 43-C	3081GC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 43-D	3081GC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 44-B	3081CB						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 44-C	3081CB						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 44-D	3081CB						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 45-A	3081GC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 45-B	3081GC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 45-C	3081GC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 45-D	3081GC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 46-B	3081CC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 46-B01	3081CC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 46-B02	3081CC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 46-B03	3081CC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 46-B2	3081CC						nee		Adres niet getraceerd	
Mijnsherenlaan 46-B3-4	3081CC						nee		Adres niet getraceerd	
Mijnsherenlaan 47-A	3081GC						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Mijnsherenlaan 47-B	3081GC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 47-C	3081GC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 47-D	3081GC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 48-A01	3081CC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 48-A02	3081CC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 48-A03	3081CC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 48-A3-4	3081CC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 49-B	3081GC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 49-C	3081GC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 49-D	3081GC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 50-B01	3081CC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 50-B02	3081CC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 50-B03	3081CC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 50-B2	3081CC						nee		Adres niet getraceerd	
Mijnsherenlaan 50-B3-4	3081CC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 52-A	3081CC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 52-A01	3081CC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 52-A02	3081CC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 52-A03	3081CC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 53-B	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 53-C	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 53-D	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 55-A	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 55-B	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 55-C	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 55-D	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 56-A	3081CC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 56-B	3081CC						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Mijnsherenlaan 56-C	3081CC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 56-D	3081CC						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 57-A	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 57-B	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 57-C	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 57-D	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 58-A	3081CD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 58-B	3081CD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 58-C	3081CD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 58-D	3081CD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 59-A	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 59-B	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 59-C	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 59-D	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 60-A	3081CD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 60-B	3081CD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 60-C	3081CD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 60-D	3081CD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 61-A	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 61-B	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 61-C	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 61-D	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 62-A	3081CD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 62-B	3081CD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 62-C	3081CD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 62-D	3081CD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 63-A	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 63-B	3081GD						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Mijnsherenlaan 63-C	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 63-D	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 64-A	3081CD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 64-B	3081CD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 64-C	3081CD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 64-D	3081CD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 65-A	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 65-B	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 65-C	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 65-D	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 66-A	3081CD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 66-B	3081CD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 66-C	3081CD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 66-D	3081CD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 67-A	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 67-B	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 67-C	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 67-D	3081GD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 68-A	3081CD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 68-B	3081CD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 68-C	3081CD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 68-D	3081CD						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 70-A	3081CE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 70-B	3081CE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 70-C	3081CE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 70-D	3081CE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 71-B03	3081GE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 71-B04	3081GE						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Mijnsherenlaan 72-A	3081CE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 72-B	3081CE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 72-C	3081CE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 72-D	3081CE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 74-A	3081CE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 74-B	3081CE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 74-C	3081CE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 74-D	3081CE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 75-A	3081GE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 75-B	3081GE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 75-C	3081GE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 75-D	3081GE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 76-A	3081CE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 76-B	3081CE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 76-C	3081CE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 76-D	3081CE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 77-A	3081GE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 77-B	3081GE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 77-C	3081GE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 77-D	3081GE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 78-A	3081CE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 78-B	3081CE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 78-C	3081CE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 78-D	3081CE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 79-A	3081GE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 79-B	3081GE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 79-C	3081GE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 79-D	3081GE						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Mijnsherenlaan 80-A	3081CE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 80-B	3081CE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 80-C	3081CE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 80-D	3081CE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 81-A	3081GE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 81-B	3081GE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 81-C	3081GE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 81-D	3081GE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 82-A	3081CG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 82-B	3081CG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 82-C	3081CG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 82-D	3081CG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 83-A	3081GE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 83-B	3081GE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 83-C	3081GE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 83-D	3081GE						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 84-A	3081CG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 84-B	3081CG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 84-C	3081CG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 84-D	3081CG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 85-A	3081GG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 85-B	3081GG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 85-C	3081GG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 85-D	3081GG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 86-A	3081CG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 86-B	3081CG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 86-C	3081CG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 86-D	3081CG						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Mijnsherenlaan 87-A	3081GG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 87-B	3081GG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 87-C	3081GG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 87-D	3081GG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 88-A	3081CG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 88-B	3081CG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 88-C	3081CG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 88-D	3081CG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 89-A	3081GG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 89-B	3081GG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 89-C	3081GG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 89-D	3081GG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 90-A	3081CG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 90-B	3081CG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 90-C	3081CG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 90-D	3081CG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 91-A	3081GG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 91-B	3081GG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 91-C	3081GG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 91-D	3081GG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 92-A	3081CG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 92-B	3081CG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 92-C	3081CG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 92-D	3081CG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 93-A	3081GG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 93-B	3081GG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 93-C	3081GG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 93-D	3081GG						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Mijnsherenlaan 95-A	3081GG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 95-B	3081GG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 95-C	3081GG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 96-C02	3081CG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 96-C03	3081CG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 96-C3-4	3081CG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 97-A	3081GH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 97-B	3081GH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 97-C	3081GH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 97-D	3081GH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 98-A	3081CG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 98-A02	3081CG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 98-A03	3081CG						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 99-A	3081GH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 99-B	3081GH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 99-C	3081GH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 99-D	3081GH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 101-A	3081GH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 101-B	3081GH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 101-C	3081GH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 101-D	3081GH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 103-A	3081GH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 103-B	3081GH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 103-C	3081GH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 103-D	3081GH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 105-A	3081GH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 105-B	3081GH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 105-C	3081GH						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Mijnsherenlaan 105-D	3081GH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 107-A	3081GH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 107-B	3081GH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 107-C	3081GH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 107-D	3081GH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 109-A	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 109-B	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 109-C	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 109-D	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 110-A	3081CH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 110-B	3081CH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 110-C	3081CH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 110-D	3081CH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 111-A	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 111-B	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 111-C	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 111-D	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 112-A	3081CH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 112-B	3081CH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 112-C	3081CH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 112-D	3081CH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 113-B	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 113-C	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 113-D	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 114-A	3081CH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 114-B	3081CH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 114-C	3081CH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 114-D	3081CH						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Mijnsherenlaan 115-A	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 115-B	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 115-C	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 115-D	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 116-A	3081CH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 116-B	3081CH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 116-C	3081CH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 116-D	3081CH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 117-A	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 117-C	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 117-D	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 118-A	3081CH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 118-B	3081CH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 118-C	3081CH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 118-D	3081CH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 119-A	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 119-B	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 119-C	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 119-D	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 120-A	3081CH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 120-B	3081CH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 120-C	3081CH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 120-D	3081CH						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 121-A02	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 121-A03	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 121-A3-4	3081GJ						nee		Adres niet getraceerd	
Mijnsherenlaan 121-B	3081GJ						nee		Adres niet getraceerd	
Mijnsherenlaan 121-B01	3081GJ						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Mijnsherenlaan 121-B1	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 121-BBG	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 122-A	3081CJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 122-B	3081CJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 122-C	3081CJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 122-D	3081CJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 123-C02	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 123-C03	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 123-C3-4	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 124-A	3081CJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 124-B	3081CJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 124-C	3081CJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 124-D	3081CJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 125-A02	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 125-A03	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 125-A3-4	3081GJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 126-A	3081CJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 126-B	3081CJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 126-C	3081CJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 126-D	3081CJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 128-A	3081CJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 128-B	3081CJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 128-C	3081CJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 128-D	3081CJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 130-A	3081CJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 130-B	3081CJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 130-C	3081CJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 130-D	3081CJ						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Mijnsherenlaan 132-A	3081CJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 132-B	3081CJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 132-C	3081CJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 132-D	3081CJ						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 134-A	3081CK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 134-B	3081CK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 134-C	3081CK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 134-D	3081CK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 136-A	3081CK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 136-B	3081CK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 136-C	3081CK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 136-D	3081CK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 138-A	3081CK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 138-B	3081CK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 138-C	3081CK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 138-D	3081CK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 140-A	3081CK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 140-B	3081CK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 140-C	3081CK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 140-D	3081CK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 142-A	3081CK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 142-B	3081CK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 142-C	3081CK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 142-D	3081CK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 144-A	3081CK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 144-B	3081CK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 144-C	3081CK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 144-D	3081CK						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Mijnsherenlaan 145-A	3081GK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 145-B	3081GK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 145-C	3081GK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 145-D	3081GK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 146-A	3081CL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 146-B	3081CL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 146-C	3081CL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 146-D	3081CL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 147-A	3081GK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 147-B	3081GK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 147-C	3081GK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 147-D	3081GK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 148-A	3081CL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 148-B	3081CL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 148-C	3081CL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 148-D	3081CL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 149-A	3081GK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 149-B	3081GK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 149-C	3081GK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 149-D	3081GK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 150-A	3081CL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 150-B	3081CL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 150-C	3081CL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 150-D	3081CL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 151-A	3081GK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 151-B	3081GK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 151-C	3081GK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 151-D	3081GK						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Mijnsherenlaan 152-A	3081CL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 152-B	3081CL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 152-C	3081CL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 152-D	3081CL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 153-A	3081GK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 153-B	3081GK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 153-C	3081GK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 153-D	3081GK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 154-A	3081CL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 154-B	3081CL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 154-C	3081CL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 154-D	3081CL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 155-A	3081GK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 155-B	3081GK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 155-C	3081GK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 155-D	3081GK						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 156-A	3081CL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 156-B	3081CL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 156-C	3081CL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 156-D	3081CL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 157-A	3081GL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 157-B	3081GL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 157-C	3081GL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 157-D	3081GL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 158-A	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 158-B	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 158-C	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 158-D	3081CM						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Mijnsherenlaan 159-A	3081GL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 159-B	3081GL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 159-C	3081GL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 159-D	3081GL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 160-A	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 160-B	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 160-C	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 160-D	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 161-A	3081GL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 161-B	3081GL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 161-C	3081GL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 161-D	3081GL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 162-A	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 162-B	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 162-C	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 162-D	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 163-A	3081GL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 163-B	3081GL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 163-C	3081GL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 163-D	3081GL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 164-A	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 164-B	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 164-C	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 164-D	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 165-A	3081GL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 165-B	3081GL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 165-C	3081GL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 165-D	3081GL						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Mijnsherenlaan 166-A	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 166-B	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 166-C	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 166-D	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 167-A	3081GL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 167-B	3081GL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 167-C	3081GL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 167-D	3081GL						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 168-A	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 168-B	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 168-C	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 168-D	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 169-A	3081GM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 169-B	3081GM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 169-C	3081GM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 169-D	3081GM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 170-A	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 170-B	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 170-C	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 170-D	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 171-A	3081GM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 171-B	3081GM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 171-C	3081GM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 171-D	3081GM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 172-A	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 172-B	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 172-C	3081CM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 172-D	3081CM						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Mijnsherenlaan 173-B	3081GM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 173-C	3081GM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 173-D	3081GM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 175-A	3081GM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 175-B	3081GM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 175-C	3081GM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 175-D	3081GM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 177-B	3081GM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 177-C	3081GM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 177-D	3081GM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 179-A	3081GM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 179-B	3081GM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 179-C	3081GM						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 183-B	3081GN						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 183-C	3081GN						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 183-D	3081GN						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 185-A	3081GN						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 185-B	3081GN						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 185-C	3081GN						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 185-D	3081GN						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 187-A	3081GN						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 187-B	3081GN						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 187-C	3081GN						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 187-D	3081GN						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 189-A	3081GN						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 189-B	3081GN						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 189-C	3081GN						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 189-D	3081GN						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Mijnsherenlaan 191-A	3081GN						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 191-B	3081GN						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 191-C	3081GN						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 191-D	3081GN						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 193-A	3081GN						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 193-B	3081GN						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 193-C	3081GN						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 193-D	3081GN						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 195-A	3081GN						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 195-B	3081GN						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 195-C	3081GN						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 195-D	3081GN						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 197-A	3081GP						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 197-B	3081GP						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 199-A	3081GP						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 199-B	3081GP						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 205-A	3081GP						ja		Buiten scope	
Mijnsherenlaan 205-B	3081GP						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 17-A	3081CP						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 17-B	3081CP						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 17-C	3081CP						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 18-A	3081CP						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 18-B	3081CP						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 18-C	3081CP						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 19-A	3081CP						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 19-B	3081CP						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 19-C	3081CP						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 20-A	3081CP						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Mijnsherenplein 20-B	3081CP						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 20-C	3081CP						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 21-A	3081CP						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 21-B	3081CP						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 21-C	3081CP						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 22-A	3081CP						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 22-B	3081CP						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 22-C	3081CP						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 23-A	3081CP						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 23-B	3081CP						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 23-C	3081CP						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 24-A	3081CP						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 24-B	3081CP						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 24-C	3081CP						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 37-C02	3081CR						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 37-C03	3081CR						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 38-A02	3081CR						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 38-A03	3081CR						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 39-C02	3081CS						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 39-C03	3081CS						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 40-A02	3081CS						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 40-A03	3081CS						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 41-C02	3081CS						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 41-C03	3081CS						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 42-A02	3081CS						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 42-A03	3081CS						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 43-C02	3081CS						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 43-C03	3081CS						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Mijnsherenplein 44-A02	3081CS						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 44-A03	3081CS						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 44-A3-4	3081CS						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 46-A01	3081CT						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 46-A02	3081CT						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 48-A01	3081CT						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 48-A02	3081CT						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 49-A01	3081CT						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 49-A02	3081CT						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 50-A01	3081CT						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 50-A02	3081CT						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 51-A01	3081CT						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 51-A02	3081CT						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 52-A01	3081CT						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 52-A02	3081CT						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 53-A01	3081CT						ja		Buiten scope	
Mijnsherenplein 53-A02	3081CT						ja		Buiten scope	
Moerkerkestraat 140-A	3081RZ						ja		Buiten scope	
Moerkerkestraat 142-A	3081RZ						ja		Buiten scope	
Moerkerkestraat 142-C	3081RZ						ja		Buiten scope	
Moerkerkestraat 144-A	3081RZ						ja		Buiten scope	
Moerkerkestraat 144-B	3081RZ						ja		Buiten scope	
Moerkerkestraat 146-A	3081RZ						ja		Buiten scope	
Moerkerkestraat 146-B	3081RZ						ja		Buiten scope	
Moerkerkestraat 148	3081RZ						ja		Buiten scope	
Moerkerkestraat 148-B	3081RZ						ja		Buiten scope	
Moerkerkestraat 150-A	3081RZ						nee		Adres niet getraceerd	
Moerkerkestraat 150-B	3081RZ						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Moerkerkestraat 151-A	3081RT						ja		Buiten scope	
Moerkerkestraat 151-B	3081RT						ja		Buiten scope	
Moerkerkestraat 151-C	3081RT						ja		Buiten scope	
Moerkerkestraat 153-A	3081RT						ja		Buiten scope	
Moerkerkestraat 153-B	3081RT						ja		Buiten scope	
Moerkerkestraat 153-C	3081RT						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 452-A	3085AW						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 454-A	3085AW						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 454-B	3085AW						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 456-A	3085AW						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 456-B	3085AW						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 458-A	3085AW						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 458-B	3085AW						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 458-C	3085AW						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 458-D	3085AW						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 468-A	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 468-B	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 468-C	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 468-D	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 470-A	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 470-B	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 470-C	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 470-D	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 472-A	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 472-B	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 472-C	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 472-D	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 474-A	3086AA						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Oldegaarde 474-B	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 474-C	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 474-D	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 476-A	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 476-B	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 476-C	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 476-D	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 478-A	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 478-B	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 478-C	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 478-D	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 480-A	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 480-B	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 480-C	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 480-D	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 482-A	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 482-B	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 482-C	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 482-D	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 484-A	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 484-B	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 484-C	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 484-D	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 486-A	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 486-B	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 486-C	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 486-D	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 488-A	3086AA						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Oldegaarde 488-B	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 488-C	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 488-D	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 490-A	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 490-B	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 490-C	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 490-D	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 492-A	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 492-B	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 492-C	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 492-D	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 494-A	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 494-B	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 494-C	3086AA						ja		Buiten scope	
Oldegaarde 494-D	3086AA						ja		Buiten scope	
Overschiese Kleiweg 579	3045LJ						nee		Buiten scope	
Overschiese Kleiweg 583	3045LJ						nee		Buiten scope	
Overschiese Kleiweg 585	3045LJ						nee		Buiten scope	
Overschiese Kleiweg 597	3045LJ						nee		Buiten scope	
Overschiese Kleiweg 599	3045LJ						nee		Buiten scope	
Overschiese Kleiweg 601	3045LJ						nee		Buiten scope	
Overschiese Kleiweg 603	3045LJ						nee		Buiten scope	
Overschiese Kleiweg 605	3045LJ						nee		Buiten scope	
Overschiese Kleiweg 607	3045LJ						nee		Buiten scope	
Overschiese Kleiweg 609	3045LJ						nee		Buiten scope	
Overschiese Kleiweg 611	3045LJ						nee		Buiten scope	
Overschiese Kleiweg 613-A	3045LK						nee		Buiten scope	
Overschiese Kleiweg 613-B	3045LK						nee		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Overschie Kleiweg 615	3045LK						nee		Buiten scope	
Overschie Kleiweg 617	3045LK						nee		Buiten scope	
Peitkreek 389	3079BS						ja		Buiten scope	
Peitkreek 391	3079BS						ja		Buiten scope	
Peitkreek 393	3079BS						ja		Buiten scope	
Peitkreek 395	3079BS						ja		Buiten scope	
Peitkreek 397	3079BS						ja		Buiten scope	
Peitkreek 399	3079BS						ja		Buiten scope	
Platostraat 2	3076BN						ja		Buiten scope	
Platostraat 4	3076BN						ja		Buiten scope	
Platostraat 6	3076BN						ja		Buiten scope	
Platostraat 8	3076BN						ja		Buiten scope	
Platostraat 20	3076BN						ja		Buiten scope	
Platostraat 22	3076BN						ja		Buiten scope	
Platostraat 24	3076BN						ja		Buiten scope	
Platostraat 26	3076BN						ja		Buiten scope	
Platostraat 32	3076BN						ja		Buiten scope	
Platostraat 34	3076BN						ja		Buiten scope	
Platostraat 36	3076BN						ja		Buiten scope	
Platostraat 38	3076BN						ja		Buiten scope	
Platostraat 40	3076BN						ja		Buiten scope	
Platostraat 42	3076BN						ja		Buiten scope	
Platostraat 44	3076BN						ja		Buiten scope	
Platostraat 46	3076BN						ja		Buiten scope	
Platostraat 48	3076BN						ja		Buiten scope	
Platostraat 50	3076BN						ja		Buiten scope	
Platostraat 52	3076BN						ja		Buiten scope	
Platostraat 54	3076BN						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Platostraat 56	3076BN						ja		Buiten scope	
Platostraat 58	3076BN						ja		Buiten scope	
Platostraat 60	3076BN						ja		Buiten scope	
Platostraat 62	3076BN						ja		Buiten scope	
Platostraat 64	3076BN						ja		Buiten scope	
Platostraat 66	3076BN						ja		Buiten scope	
Platostraat 68	3076BP						ja		Buiten scope	
Platostraat 70	3076BP						ja		Buiten scope	
Platostraat 72	3076BP						ja		Buiten scope	
Platostraat 74	3076BP						ja		Buiten scope	
Platostraat 76	3076BP						ja		Buiten scope	
Platostraat 78	3076BP						ja		Buiten scope	
Platostraat 80	3076BP						ja		Buiten scope	
Platostraat 82	3076BP						ja		Buiten scope	
Platostraat 84	3076BP						ja		Buiten scope	
Puttershoekstraat 23-B	3081EH						ja		Buiten scope	
Puttershoekstraat 23-C	3081EH						ja		Buiten scope	
Puttershoekstraat 23-D	3081EH						ja		Buiten scope	
Ridderkerkstraat 11	3076JT						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 27	3192DD						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 29	3192DD						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 31	3192DD						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 33	3192DD						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 35	3192DD						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 37	3192DD						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 39	3192DD						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 41	3192DD						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 43	3192DD						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Ruitwagen 45	3192DD						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 47	3192DD						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 49	3192DD						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 51	3192DD						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 61	3192DD						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 71	3192DD						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 73	3192DD						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 75	3192DD						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 77	3192DD						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 79	3192DD						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 81	3192DD						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 83	3192DD						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 85	3192DD						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 87	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 89	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 91	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 93	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 95	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 97	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 99	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 101	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 103	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 105	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 107	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 109	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 111	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 113	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 115	3192DE						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Ruitwagen 117	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 119	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 121	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 123	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 125	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 127	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 129	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 131	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 133	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 135	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 137	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 139	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 141	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 143	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 145	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 147	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 149	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 151	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 153	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 155	3192DE						ja		Buiten scope	
Ruitwagen 157	3192DE						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 2	3076ZD						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 3	3076ZD						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 4	3076ZD						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 5	3076ZD						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 6	3076ZD						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 7	3076ZD						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 8	3076ZD						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Sapphostraat 9	3076ZD						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 12	3076ZD						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 13	3076ZD						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 14	3076ZD						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 15	3076ZD						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 16	3076ZD						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 17	3076ZD						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 18	3076ZD						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 19	3076ZD						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 22	3076ZD						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 23	3076ZD						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 24	3076ZD						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 25	3076ZD						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 26	3076ZD						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 27	3076ZD						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 28	3076ZD						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 29	3076ZD						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 32	3076ZE						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 33	3076ZE						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 34	3076ZE						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 35	3076ZE						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 36	3076ZE						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 37	3076ZE						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 38	3076ZE						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 39	3076ZE						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 42	3076ZE						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 43	3076ZE						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 44	3076ZE						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Sapphostraat 45	3076ZE						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 46	3076ZE						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 47	3076ZE						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 48	3076ZE						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 49	3076ZE						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 52	3076ZE						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 53	3076ZE						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 54	3076ZE						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 55	3076ZE						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 56	3076ZE						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 57	3076ZE						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 58	3076ZE						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 59	3076ZE						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 62	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 63	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 64	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 65	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 66	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 67	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 68	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 69	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 72	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 73	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 74	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 75	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 76	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 77	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 78	3076ZG						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Sapphostraat 79	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 82	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 83	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 84	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 85	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 86	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 87	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 88	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 89	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 92	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 93	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 94	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 95	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 96	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 97	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 98	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sapphostraat 99	3076ZG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 113	3079CL						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 115	3079CL						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 117	3079CL						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 119	3079CL						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 121	3079CL						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 130	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 132	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 134	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 136	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 138	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 140	3079BA						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Sluiskreek 142	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 144	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 146	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 148	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 150	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 152	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 154	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 156	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 158	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 160	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 162	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 164	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 166	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 168	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 170	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 172	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 174	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 176	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 178	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 180	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 182	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 184	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 186	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 188	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 190	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 192	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 194	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 196	3079BA						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Sluiskreek 198	3079BA						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 200	3079BB						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 202	3079BB						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 204	3079BB						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 206	3079BB						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 208	3079BB						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 210	3079BB						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 212	3079BB						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 214	3079BB						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 216	3079BB						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 218	3079BB						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 220	3079BB						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 222	3079BB						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 224	3079BB						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 226	3079BB						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 228	3079BB						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 230	3079BB						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 232	3079BB						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 234	3079BB						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 236	3079BB						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 238	3079BB						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 240	3079BB						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 242	3079BC						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 244	3079BC						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 246	3079BC						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 248	3079BC						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 250	3079BC						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 252	3079BC						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Sluiskreek 254	3079BC						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 256	3079BC						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 258	3079BC						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 260	3079BC						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 262	3079BC						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 264	3079BC						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 266	3079BC						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 268	3079BC						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 270	3079BC						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 272	3079BC						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 274	3079BC						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 276	3079BC						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 278	3079BC						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 280	3079BC						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 282	3079BC						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 284	3079BC						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 286	3079BC						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 288	3079BC						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 290	3079BC						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 292	3079BC						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 294	3079BC						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 296	3079BC						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 322	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 326	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 328	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 330	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 332	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 334	3079BD						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Sluiskreek 336	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 338	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 340	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 342	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 344	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 346	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 348	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 350	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 352	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 354	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 356	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 358	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 360	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 362	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 364	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 366	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 368	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 370	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 372	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 374	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 376	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 378	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 380	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 382	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 384	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 386	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 388	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 390	3079BD						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Sluiskreek 392	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 394	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 396	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 398	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 400	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 402	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 404	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 406	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 408	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 410	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 412	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 414	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 416	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 418	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 420	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 422	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 424	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 426	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 428	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 430	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 432	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 434	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 436	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 438	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 440	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 442	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 444	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 446	3079BD						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Sluiskreek 448	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 450	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 452	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 454	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 456	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 458	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 460	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 462	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 464	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 466	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 468	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 470	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 472	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 474	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 476	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 478	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 480	3079BD						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 482	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 484	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 486	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 488	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 490	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 492	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 494	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 496	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 498	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 500	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 502	3079BE						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Sluiskreek 504	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 506	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 508	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 510	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 512	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 514	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 516	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 518	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 520	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 522	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 524	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 526	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 528	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 530	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 532	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 534	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 536	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 538	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 540	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 542	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 544	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 546	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 548	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 550	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 552	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 554	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 556	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 558	3079BE						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Sluiskreek 560	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 562	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 564	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 566	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 568	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 570	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 572	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 574	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 576	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 578	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 580	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 582	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 584	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 586	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 588	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 590	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 592	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 594	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 596	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 598	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 600	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 602	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 604	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 606	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 608	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 610	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 612	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 614	3079BE						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Sluiskreek 616	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 618	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 620	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 622	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 624	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 626	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 628	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 630	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 632	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 634	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 636	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 638	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 640	3079BE						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 642	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 644	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 646	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 648	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 650	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 652	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 654	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 656	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 658	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 660	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 662	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 664	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 666	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 668	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 670	3079BG						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Sluiskreek 672	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 674	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 676	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 678	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 680	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 682	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 684	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 686	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 688	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 690	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 692	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 694	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 696	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 698	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 700	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 702	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 704	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 706	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 708	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 710	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 712	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 714	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 716	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 718	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 720	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 722	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 724	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 726	3079BG						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Sluiskreek 728	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 730	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 732	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 734	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 736	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 738	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 740	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 742	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 744	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 746	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 748	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 750	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 752	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 754	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 756	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 758	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 760	3079BG						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 762	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 764	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 766	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 768	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 770	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 772	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 774	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 776	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 778	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 780	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 782	3079BH						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Sluiskreek 784	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 786	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 788	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 790	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 792	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 794	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 796	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 798	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 800	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 802	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 804	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 806	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 808	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 810	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 812	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 814	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 816	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 818	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 820	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 822	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 824	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 826	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 828	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 830	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 832	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 834	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 836	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 838	3079BH						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Sluiskreek 840	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 842	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 844	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 846	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 848	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 850	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 852	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 854	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 856	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 858	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 860	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 862	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 864	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 866	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 868	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 870	3079BH						ja		Buiten scope	
Sluiskreek 872	3079BH						ja		Buiten scope	
Sophoclesstraat 4	3076AN						ja		Buiten scope	
Sophoclesstraat 6	3076AN						ja		Buiten scope	
Sophoclesstraat 7	3076AK						ja		Buiten scope	
Sophoclesstraat 8	3076AN						ja		Buiten scope	
Sophoclesstraat 9	3076AK						ja		Buiten scope	
Sophoclesstraat 10	3076AN						ja		Buiten scope	
Sophoclesstraat 11	3076AK						ja		Buiten scope	
Sophoclesstraat 12	3076AN						ja		Buiten scope	
Sophoclesstraat 13	3076AK						ja		Buiten scope	
Sophoclesstraat 14	3076AN						ja		Buiten scope	
Sophoclesstraat 15	3076AK						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Sophoclesstraat 17	3076AK						ja		Buiten scope	
Sophoclesstraat 19	3076AK						ja		Buiten scope	
Sophoclesstraat 21	3076AK						ja		Buiten scope	
Stormshoek 34	3191TK						ja		Buiten scope	
Stormshoek 36	3191TK						ja		Buiten scope	
Stormshoek 38	3191TK						ja		Buiten scope	
Stormshoek 40	3191TK						ja		Buiten scope	
Stormshoek 42	3191TK						ja		Buiten scope	
Stormshoek 44	3191TK						ja		Buiten scope	
Stormshoek 46	3191TK						ja		Buiten scope	
Stormshoek 48	3191TK						ja		Buiten scope	
Stormshoek 50	3191TK						ja		Buiten scope	
Stormshoek 52	3191TK						ja		Buiten scope	
Stormshoek 54	3191TK						ja		Buiten scope	
Stormshoek 56	3191TK						ja		Buiten scope	
Stormshoek 58	3191TK						ja		Buiten scope	
Stormshoek 60	3191TK						ja		Buiten scope	
Stormshoek 62	3191TK						ja		Buiten scope	
Stormshoek 64	3191TK						ja		Buiten scope	
Stormshoek 66	3191TK						ja		Buiten scope	
Stormshoek 68	3191TK						ja		Buiten scope	
Stormshoek 70	3191TK						ja		Buiten scope	
Stormshoek 72	3191TK						ja		Buiten scope	
Stormshoek 74	3191TL						ja		Buiten scope	
Stormshoek 76	3191TL						ja		Buiten scope	
Stormshoek 78	3191TL						ja		Buiten scope	
Stormshoek 80	3191TL						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 2	3076ZL						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Thomas a Kempisstraat 3	3076ZL						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 4	3076ZL						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 5	3076ZL						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 6	3076ZL						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 7	3076ZL						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 8	3076ZL						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 9	3076ZL						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 12	3076ZL						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 13	3076ZL						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 14	3076ZL						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 15	3076ZL						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 16	3076ZL						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 17	3076ZL						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 18	3076ZL						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 19	3076ZL						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 22	3076ZL						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 23	3076ZL						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 24	3076ZL						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 25	3076ZL						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 26	3076ZL						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 27	3076ZL						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 28	3076ZL						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 29	3076ZL						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 32	3076ZM						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 33	3076ZM						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 34	3076ZM						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 35	3076ZM						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 36	3076ZM						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Thomas a Kempisstraat 37	3076ZM						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 38	3076ZM						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 39	3076ZM						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 42	3076ZM						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 43	3076ZM						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 44	3076ZM						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 45	3076ZM						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 46	3076ZM						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 47	3076ZM						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 48	3076ZM						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 49	3076ZM						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 52	3076ZM						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 53	3076ZM						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 54	3076ZM						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 55	3076ZM						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 56	3076ZM						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 57	3076ZM						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 58	3076ZM						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 59	3076ZM						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 62	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 63	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 64	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 65	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 66	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 67	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 68	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 69	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 72	3076ZN						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Thomas a Kempisstraat 73	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 74	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 75	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 76	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 77	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 78	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 79	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 82	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 83	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 84	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 85	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 86	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 87	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 88	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 89	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 92	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 93	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 94	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 95	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 96	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 97	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 98	3076ZN						ja		Buiten scope	
Thomas a Kempisstraat 99	3076ZN						ja		Buiten scope	
Tonnekreek 103	3079SM						ja		Buiten scope	
Tonnekreek 104	3079SP						ja		Buiten scope	
Tonnekreek 105	3079SM						ja		Buiten scope	
Tonnekreek 106	3079SP						ja		Buiten scope	
Tonnekreek 107	3079SM						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Tonnekreek 108	3079SP						ja		Buiten scope	
Tonnekreek 109	3079SM						ja		Buiten scope	
Tonnekreek 110	3079SP						ja		Buiten scope	
Tonnekreek 111	3079SM						ja		Buiten scope	
Tonnekreek 112	3079SP						ja		Buiten scope	
Tureluur 50	3191GJ						ja		Buiten scope	
Tureluur 52	3191GJ						ja		Buiten scope	
Tureluur 54	3191GJ						ja		Buiten scope	
Tureluur 56	3191GJ						ja		Buiten scope	
Tureluur 58	3191GJ						ja		Buiten scope	
Tureluur 60	3191GJ						ja		Buiten scope	
Tureluur 62	3191GJ						ja		Buiten scope	
Tureluur 64	3191GJ						ja		Buiten scope	
Tureluur 66	3191GJ						ja		Buiten scope	
Tureluur 68	3191GJ						ja		Buiten scope	
Tureluur 70	3191GJ						ja		Buiten scope	
Tureluur 72	3191GJ						ja		Buiten scope	
Tureluur 74	3191GJ						ja		Buiten scope	
Vergiliusstraat 2	3076XH						ja		Buiten scope	
Vergiliusstraat 3	3076XG						ja		Buiten scope	
Vergiliusstraat 4	3076XH						ja		Buiten scope	
Vergiliusstraat 5	3076XG						ja		Buiten scope	
Vergiliusstraat 6	3076XH						ja		Buiten scope	
Vergiliusstraat 7	3076XG						ja		Buiten scope	
Vergiliusstraat 8	3076XH						ja		Buiten scope	
Vergiliusstraat 10	3076XH						ja		Buiten scope	
Vergiliusstraat 12	3076XH						ja		Buiten scope	
Wester Hordijk 217	3079DH						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Wester Hordijk 219-0	3079DH						ja		Buiten scope	
Wester Hordijk 346	3079DM						ja		Buiten scope	
Wester Hordijk 348	3079DM						ja		Buiten scope	
Wester Hordijk 350	3079DM						ja		Buiten scope	
Wester Hordijk 372	3079DM						ja		Buiten scope	
Wester Hordijk 374	3079DM						ja		Buiten scope	
Wester Hordijk 376	3079DM						ja		Buiten scope	
Wester Hordijk 382	3079DM						ja		Buiten scope	
Wester Hordijk 384	3079DM						ja		Buiten scope	
Wevershoekstraat 77-A	3081PD						ja		Buiten scope	
Wevershoekstraat 77-B	3081PD						ja		Buiten scope	
Wieldrechtstraat 5-A	3081EK						ja		Buiten scope	
Wieldrechtstraat 5-B	3081EK						ja		Buiten scope	
Wieldrechtstraat 5-C	3081EK						ja		Buiten scope	
Wieldrechtstraat 6-A01	3081EL						ja		Buiten scope	
Wieldrechtstraat 6-A02	3081EL						ja		Buiten scope	
Wieldrechtstraat 12-A	3081EL						ja		Buiten scope	
Wieldrechtstraat 12-B	3081EL						ja		Buiten scope	
Wieldrechtstraat 12-C	3081EL						ja		Buiten scope	
Wigstraat 3-1-feb	3072LX						nee		Adres niet getraceerd	
Zenostraat 1	3076AR						ja		Buiten scope	
Zenostraat 2	3076AV						ja		Buiten scope	
Zenostraat 3	3076AR						ja		Buiten scope	
Zenostraat 4	3076AV						ja		Buiten scope	
Zenostraat 5	3076AR						ja		Buiten scope	
Zenostraat 6	3076AV						ja		Buiten scope	
Zenostraat 7	3076AR						ja		Buiten scope	
Zenostraat 8	3076AV						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Zenostraat 9	3076AR						ja		Buiten scope	
Zenostraat 10	3076AV						ja		Buiten scope	
Zenostraat 11	3076AR						ja		Buiten scope	
Zenostraat 12	3076AV						ja		Buiten scope	
Zenostraat 13	3076AR						ja		Buiten scope	
Zenostraat 14	3076AV						ja		Buiten scope	
Zenostraat 15	3076AR						ja		Buiten scope	
Zenostraat 16	3076AV						ja		Buiten scope	
Zenostraat 17	3076AR						ja		Buiten scope	
Zenostraat 18	3076AV						ja		Buiten scope	
Zenostraat 19	3076AR						ja		Buiten scope	
Zenostraat 20	3076AV						ja		Buiten scope	
Zenostraat 21	3076AR						ja		Buiten scope	
Zenostraat 22	3076AV						ja		Buiten scope	
Zenostraat 23	3076AR						ja		Buiten scope	
Zenostraat 24	3076AV						ja		Buiten scope	
Zenostraat 25	3076AR						ja		Buiten scope	
Zenostraat 26	3076AV						ja		Buiten scope	
Zenostraat 27	3076AR						ja		Buiten scope	
Zenostraat 28	3076AV						ja		Buiten scope	
Zenostraat 29	3076AR						ja		Buiten scope	
Zenostraat 30	3076AV						ja		Buiten scope	
Zenostraat 31	3076AR						ja		Buiten scope	
Zenostraat 32	3076AV						ja		Buiten scope	
Zenostraat 34	3076AV						ja		Buiten scope	
Zenostraat 36	3076AV						ja		Buiten scope	
Zenostraat 38	3076AV						ja		Buiten scope	
Zenostraat 40	3076AV						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Zenostraat 42	3076AV						ja		Buiten scope	
Zenostraat 44	3076AV						ja		Buiten scope	
Zenostraat 46	3076AV						ja		Buiten scope	
Zenostraat 48	3076AV						ja		Buiten scope	
Zuidplein 129	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 131	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 133	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 135	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 137	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 139	3083CN						nee		Adres niet getraceerd	
Zuidplein 141	3083CN						nee		Adres niet getraceerd	
Zuidplein 143	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 145	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 147	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 149	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 151	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 153	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 155	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 157	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 159	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 161	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 163	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 165	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 167	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 169	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 171	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 173	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 175	3083CN						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Zuidplein 177	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 179	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 181	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 183	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 185	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 187	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 189	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 191	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 193	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 195	3083CN						ja		Buiten scope	
Zuidplein 197	3083CP						ja		Buiten scope	
Zuidplein 199	3083CP						ja		Buiten scope	
Zuidplein 201	3083CP						ja		Buiten scope	
Zuidplein 203	3083CP						ja		Buiten scope	
Zuidplein 205	3083CP						ja		Buiten scope	
Zuidplein 207	3083CP						ja		Buiten scope	
Zuidplein 209	3083CP						ja		Buiten scope	
Zuidplein 211	3083CP						ja		Buiten scope	
Zuidplein 213	3083CP						ja		Buiten scope	
Zuidplein 215	3083CP						ja		Buiten scope	
Zuidplein 217	3083CP						ja		Buiten scope	
Zuidplein 219	3083CP						ja		Buiten scope	
Zuidplein 221	3083CP						ja		Buiten scope	
Zuidplein 223	3083CP						ja		Buiten scope	
Zuidplein 225	3083CP						ja		Buiten scope	
Zuidplein 227	3083CP						ja		Buiten scope	
Zuidplein 229	3083CP						ja		Buiten scope	
Zuidplein 231	3083CP						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Zuidplein 233	3083CP						ja		Buiten scope	
Zuidplein 235	3083CP						ja		Buiten scope	
Zuidplein 237	3083CR						ja		Buiten scope	
Zuidplein 239	3083CR						ja		Buiten scope	
Zuidplein 241	3083CR						ja		Buiten scope	
Zuidplein 243	3083CR						ja		Buiten scope	
Zuidplein 245	3083CR						ja		Buiten scope	
Zuidplein 247	3083CR						ja		Buiten scope	
Zuidplein 249	3083CR						ja		Buiten scope	
Zuidplein 251	3083CR						ja		Buiten scope	
Zuidplein 253	3083CR						ja		Buiten scope	
Zuidplein 255	3083CR						ja		Buiten scope	
Zuidplein 257	3083CR						ja		Buiten scope	
Zuidplein 259	3083CR						ja		Buiten scope	
Zuidplein 261	3083CR						ja		Buiten scope	
Zuidplein 263	3083CR						ja		Buiten scope	
Zuidplein 265	3083CR						ja		Buiten scope	
Zuidplein 267	3083CR						ja		Buiten scope	
Zuidplein 269	3083CR						ja		Buiten scope	
Zuidplein 271	3083CR						ja		Buiten scope	
Zuidplein 273	3083CR						ja		Buiten scope	
Zuidplein 275	3083CR						ja		Buiten scope	
Zuidplein 277	3083CS						ja		Buiten scope	
Zuidplein 279	3083CS						ja		Buiten scope	
Zuidplein 281	3083CS						ja		Buiten scope	
Zuidplein 283	3083CS						ja		Buiten scope	
Zuidplein 285	3083CS						ja		Buiten scope	
Zuidplein 287	3083CS						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Zuidplein 289	3083CS						ja		Buiten scope	
Zuidplein 291	3083CS						ja		Buiten scope	
Zuidplein 293	3083CS						ja		Buiten scope	
Zuidplein 295	3083CS						ja		Buiten scope	
Zuidplein 297	3083CS						ja		Buiten scope	
Zuidplein 299	3083CS						ja		Buiten scope	
Zuidplein 301	3083CS						ja		Buiten scope	
Zuidplein 303	3083CS						ja		Buiten scope	
Zuidplein 305	3083CS						ja		Buiten scope	
Zuidplein 307	3083CS						ja		Buiten scope	
Zuidplein 309	3083CS						ja		Buiten scope	
Zuidplein 311	3083CS						ja		Buiten scope	
Zuidplein 313	3083CS						ja		Buiten scope	
Zuidplein 315	3083CS						ja		Buiten scope	
Zuidplein 317	3083CT						ja		Buiten scope	
Zuidplein 319	3083CT						ja		Buiten scope	
Zuidplein 321	3083CT						ja		Buiten scope	
Zuidplein 323	3083CT						ja		Buiten scope	
Zuidplein 325	3083CT						ja		Buiten scope	
Zuidplein 327	3083CT						ja		Buiten scope	
Zuidplein 329	3083CT						ja		Buiten scope	
Zuidplein 331	3083CT						ja		Buiten scope	
Zuidplein 333	3083CT						ja		Buiten scope	
Zuidplein 335	3083CT						ja		Buiten scope	
Zuidplein 337	3083CT						ja		Buiten scope	
Zuidplein 339	3083CT						ja		Buiten scope	
Zuidplein 341	3083CT						ja		Buiten scope	
Zuidplein 343	3083CT						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Zuidplein 345	3083CT						ja		Buiten scope	
Zuidplein 347	3083CT						ja		Buiten scope	
Zuidplein 349	3083CT						ja		Buiten scope	
Zuidplein 351	3083CT						ja		Buiten scope	
Zuidplein 353	3083CT						ja		Buiten scope	
Zuidplein 355	3083CT						ja		Buiten scope	
Zuidplein 357	3083CV						ja		Buiten scope	
Zuidplein 359	3083CV						ja		Buiten scope	
Zuidplein 361	3083CV						ja		Buiten scope	
Zuidplein 363	3083CV						ja		Buiten scope	
Zuidplein 365	3083CV						ja		Buiten scope	
Zuidplein 367	3083CV						ja		Buiten scope	
Zuidplein 369	3083CV						ja		Buiten scope	
Zuidplein 371	3083CV						ja		Buiten scope	
Zuidplein 373	3083CV						ja		Buiten scope	
Zuidplein 375	3083CV						ja		Buiten scope	
Zuidplein 377	3083CV						ja		Buiten scope	
Zuidplein 379	3083CV						ja		Buiten scope	
Zuidplein 381	3083CV						ja		Buiten scope	
Zuidplein 383	3083CV						ja		Buiten scope	
Zuidplein 385	3083CV						ja		Buiten scope	
Zuidplein 387	3083CV						ja		Buiten scope	
Zuidplein 389	3083CV						ja		Buiten scope	
Zuidplein 391	3083CV						ja		Buiten scope	
Zwaluw 22	3191GM						ja		Buiten scope	
Zwaluw 24	3191GM						ja		Buiten scope	
Zwaluw 26	3191GM						ja		Buiten scope	
Zwaluw 28	3191GM						ja		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Zwaluw 30	3191GM						ja		Buiten scope	
Zwaluw 32	3191GM						ja		Buiten scope	
Zwaluw 34	3191GM						ja		Buiten scope	
Zwaluw 36	3191GM						ja		Buiten scope	
Zwaluw 38	3191GM						ja		Buiten scope	
Zwaluw 40	3191GM						ja		Buiten scope	
Zwaluw 42	3191GM						ja		Buiten scope	
Zwaluw 44	3191GM						ja		Buiten scope	
Zwaluw 46	3191GM						ja		Buiten scope	
Zwaluw 48	3191GM						ja		Buiten scope	
Zwaluw 50	3191GM						ja		Buiten scope	

Gemeente Sliedrecht

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Baanhoek 337	3361GE						ja		Onder saneringswaarde	
Baanhoek 353	3361GG						ja		Onder saneringswaarde	
Baanhoek 381-0	3361GG						ja		Adres niet getraceerd	
Beijerinckstraat 1	3364AX						nee		Buiten scope	
Beijerinckstraat 3	3364AX						nee		Buiten scope	
Parallelweg 8	3364AL						afge		Buiten Scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Geen objecten in deze gemeente										

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Buitenhof 8	5807BW						afge		Buiten scope	
Depute Petersstraat 27	5808BB						afge		Buiten scope	
Depute Petersstraat 32	5808BC						afge		Buiten scope	
Depute Petersstraat 34-A	5808BC						afge		Buiten scope	
Gildestraat 16	5807BH						afge		Buiten scope	
Gildestraat 18	5807BH						afge		Buiten scope	
Gunhoekweg 2	5808AP						afge		Buiten scope	
Gunhoekweg 3	5808AP						afge		Buiten scope	
Gunhoekweg 4	5808AP						afge		Buiten scope	
Haalakker 33	5808AX						afge		Buiten scope	
Haalakker 35	5808AX						afge		Buiten scope	
Haalakker 53	5808AX						afge		Buiten scope	
Haalakker 55	5808AX						afge		Buiten scope	
Mgr Hanssenstraat 1	5807BA						afge		Buiten scope	
Mgr Hanssenstraat 1-A	5807BA						afge		Buiten scope	
Mgr Hanssenstraat 2	5807BD						afge		Buiten scope	
Mgr Hanssenstraat 3	5807BA						afge		Buiten scope	
Mgr Hanssenstraat 5	5807BA						afge		Buiten scope	
Mgr Hanssenstraat 7	5807BA						afge		Buiten scope	
Mgr Hanssenstraat 9	5807BA						afge		Buiten scope	
Mgr Hanssenstraat 11	5807BA						afge		Buiten scope	
Oirloseheide 1	5811BB						afge		Buiten scope	
Oirloseweg 1	5808BN						afge		Buiten scope	
Oirloseweg 2	5807EG						afge		Buiten scope	
Oirloseweg 4	5807EG						afge		Buiten scope	
Ooster Thienweg 9	5807AE						afge		Buiten scope	
Ooster Thienweg 13	5807AE						afge		Buiten scope	
Ooster Thienweg 15-A	5807AE						afge		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Ooster Thienweg 17	5807AE						afge		Buiten scope	
Ooster Thienweg 18	5807AG						afge		Buiten scope	
Ooster Thienweg 20	5807AG						afge		Buiten scope	
Ooster Thienweg 22	5807AG						afge		Buiten scope	
Ooster Thienweg 24	5807AG						afge		Buiten scope	
Ooster Thienweg 26	5807AG						afge		Buiten scope	
Ooster Thienweg 28	5807AG						afge		Buiten scope	
Ooster Thienweg 30	5807AG						afge		Buiten scope	
Ooster Thienweg 32	5807AG						afge		Buiten scope	
Ooster Thienweg 34	5807AG						afge		Buiten scope	
Pelgrimslaan 9	5817AG						afge		Buiten scope	
Pelgrimslaan 9-A	5817AG						afge		Buiten scope	
Pelgrimslaan 11	5817AG						afge		Buiten scope	
Rosmolenweg 10	5807EM						afge		Buiten scope	
Rosmolenweg 11	5807EM						afge		Buiten scope	
St. Jozeflaan 10	5817AC						afge		Buiten scope	
St. Jozeflaan 12	5817AC						afge		Buiten scope	
St. Jozeflaan 14	5817AC						afge		Buiten scope	
St. Jozeflaan 16	5817AC						afge		Buiten scope	
St. Jozeflaan 18	5817AC						afge		Buiten scope	
St. Jozeflaan 20	5817AC						afge		Buiten scope	
St. Jozeflaan 22	5817AC						afge		Buiten scope	
St. Jozeflaan 24	5817AC						afge		Buiten scope	
St. Jozeflaan 32	5817AD						afge		Buiten scope	
St. Jozeflaan 32-A	5817AD						afge		Buiten scope	
St. Jozeflaan 34	5817AD						afge		Buiten scope	
St. Jozeflaan 34-A	5817AD						afge		Buiten scope	
St. Jozeflaan 34-B	5817AD						afge		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
St. Jozeflaan 36	5817AD						afge		Buiten scope	
St. Jozeflaan 36-A	5817AD						afge		Buiten scope	
St. Jozeflaan 36-B	5817AD						afge		Buiten scope	
St. Jozeflaan 38	5817AD						afge		Buiten scope	
St. Jozeflaan 38-A	5817AD						afge		Buiten scope	
St. Jozeflaan 38-B	5817AD						afge		Buiten scope	
St. Jozeflaan 40	5817AD						afge		Buiten scope	
St. Jozeflaan 42	5817AD	1					afge		Buiten scope	
St. Jozeflaan 44	5817AD						afge		Buiten scope	
St. Jozeflaan 52	5817AD	94					afge		Geen geluidgevoelig object	
St. Jozeflaan 56	5817AD						afge		Buiten scope	
St. Jozeflaan 56	5817AD						afge		Buiten scope	
St. Jozeflaan 60-A	5817AD						afge		Buiten scope	
St. Jozeflaan 62	5817AD						ja			
St. Jozeflaan 64	5817AD						ja			
Stationsweg 138-A	5807AD						afge		Buiten scope	
Stationsweg 138-B	5807AD						afge		Buiten scope	
Stationsweg 140	5807AD						afge		Buiten scope	
Stationsweg 142	5807AD						afge		Buiten scope	
Stationsweg 144	5807AD						afge		Buiten scope	
Stationsweg 146	5807AD						afge		Buiten scope	
Stationsweg 148	5807AD						afge		Buiten scope	
Stationsweg 150	5807AD						afge		Buiten scope	
Stationsweg 152	5807AD						afge		Buiten scope	
Stationsweg 209	5807AB						afge		Buiten scope	
Stationsweg 211-A	5807AB						afge		Buiten scope	
Van Broekhuizenstraat 1	5807AJ						afge		Buiten scope	
Van Broekhuizenstraat 1-A	5807AJ						afge		Buiten scope	

Gemeente Venray

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Van Broekhuizenstraat 2	5807AL						afge		Buiten scope	
Van Broekhuizenstraat 3	5807AJ						afge		Buiten scope	
Van Broekhuizenstraat 3-A	5807AJ						afge		Buiten scope	
Van Broekhuizenstraat 7	5807AJ						afge		Buiten scope	
Wester Thienweg 3	5807BG						afge		Buiten scope	
Wester Thienweg 5	5807BG						afge		Buiten scope	
Wester Thienweg 7	5807BG						afge		Buiten scope	
Wester Thienweg 9	5807BG						afge		Buiten scope	
Wester Thienweg 11	5807BG						afge		Buiten scope	
Wester Thienweg 13	5807BG						afge		Buiten scope	
Wester Thienweg 15	5807BG						afge		Buiten scope	
Wester Thienweg 15-A	5807BG						afge		Buiten scope	
Wester Thienweg 17	5807BG						afge		Buiten scope	

Gemeente Vlissingen

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Bermweg 1	4388CA						afge		Buiten scope	
Bermweg 3	4388CA						afge		Buiten scope	
Bermweg 5	4388CA						afge		Buiten scope	
Bermweg 7	4388CA						afge		Buiten scope	
Bermweg 9	4388CA						afge		Buiten scope	
Bermweg 11	4388CA						afge		Buiten scope	
Bermweg 13	4388CA						afge		Buiten scope	
Bermweg 15	4388CA						afge		Buiten scope	
Bermweg 17	4388CA						afge		Buiten scope	
Bermweg 19	4388CA						afge		Buiten scope	
Bermweg 21	4388CA						afge		Buiten scope	
Bermweg 23	4388CA						afge		Buiten scope	
Bermweg 25	4388CA						afge		Buiten scope	
Bermweg 27	4388CA						afge		Buiten scope	
Bermweg 31	4388CA						afge		Buiten scope	
Bermweg 39	4388CA						afge		Buiten scope	
Bermweg 41	4388CB						afge		Buiten scope	
Bermweg 43	4388CB						afge		Buiten scope	
Bermweg 45	4388CB						afge		Buiten scope	
Bermweg 47	4388CB						afge		Buiten scope	
Bermweg 49	4388CB						afge		Buiten scope	
Bermweg 51	4388CB						afge		Buiten scope	
Bermweg 53	4388CB						afge		Buiten scope	
Bermweg 55	4388CB						afge		Buiten scope	
Bermweg 57	4388CB						afge		Buiten scope	
Bermweg 59	4388CB						afge		Buiten scope	
Bermweg 61	4388CB						afge		Buiten scope	
Bermweg 63	4388CB						afge		Buiten scope	

Gemeente Vlissingen

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Bermweg 63-A	4388CB						afge		Buiten scope	
Bermweg 65	4388CB						afge		Buiten scope	
Bermweg 67	4388CB						afge		Buiten scope	
Bermweg 73	4388GA						afge		Buiten scope	
Bermweg 75	4388GA						afge		Buiten scope	
Bermweg 77	4388GA						afge		Buiten scope	
Bermweg 79	4388GA						afge		Buiten scope	
Bermweg 81	4388GA						afge		Buiten scope	
Bermweg 83	4388GA						afge		Buiten scope	
Bermweg 85	4388GA						afge		Buiten scope	
Bermweg 87	4388GA						afge		Buiten scope	
Bermweg 89	4388GA						afge		Buiten scope	
Bermweg 91	4388GA						afge		Buiten scope	
Bermweg 93	4388GA						afge		Buiten scope	
Bermweg 95	4388GA						afge		Buiten scope	
Bermweg 97	4388GA						afge		Buiten scope	
Bermweg 99	4388GA						afge		Buiten scope	
Bermweg 101	4388GA						afge		Buiten scope	
Bermweg 103	4388GA						afge		Buiten scope	
Bermweg 105	4388GA						afge		Buiten scope	
Bermweg 107	4388GA						afge		Buiten scope	
Bermweg 109	4388GA						afge		Buiten scope	
Bermweg 111	4388GA						afge		Buiten scope	
Dijkstraat 67	4388CK						afge		Buiten scope	
Kanaalstraat 107	4388BL						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 4	4388BR						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 10	4388BR						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 12	4388BR						afge		Buiten scope	

Gemeente Vlissingen

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Spoorstraat 14	4388BR						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 16	4388BR						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 18	4388BR						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 20	4388BR						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 22	4388BR						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 24	4388BR						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 26	4388BR						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 28	4388BR						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 30	4388BR						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 32	4388BR						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 34	4388BR						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 36	4388BR						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 38	4388BR						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 40	4388BS						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 42	4388BS						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 44	4388BS						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 46	4388BS						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 48	4388BS						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 50	4388BS						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 52	4388BS						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 54	4388BS						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 56	4388BS						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 58	4388BS						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 60	4388BS						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 62	4388BS						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 64	4388BS						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 66	4388BS						afge		Buiten scope	
Spoorstraat 68	4388BS	1	56				ja			

Gemeente Vlissingen

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Spoorstraat 70	4388BS	1	57				ja			
Spoorstraat 72	4388BS	1	57				ja			
Spoorstraat 74	4388BS	1	57				ja			
Spoorstraat 76	4388BS	1	57				ja			
Spoorstraat 78	4388BS	1	57				ja			
Zeewijksingel 112	4388ET						afge		Buiten scope	

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidige GPP [dB]	Geluidbelasting bij standaard akoestische kwaliteit [dB]	Geluidbelasting in de eindsituatie [dB]	Sanering op basis van Wm 11.57 lid 1 sub [A, B en/of C]	Staat het adres op de Eindmelding (ja/nee) en is deze al afgehandeld (afge)	Enkel bouwakoestisch onderzoek (G) of ook boven de 70 dB (70+)	Toelichting	Clusternaam
Geen objecten in deze gemeente										