

## 1. Gegevens van de aanvrager

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| <b>Naam/Dienst</b> | Rijkswaterstaat Oost-Nederland |
| <b>Postbus</b>     | 2232                           |
| <b>Plaats</b>      | 3500 GE Utrecht                |

## 2. Locatie

|  |  |
|--|--|
| <b>Weg</b>                               | A28 (km 50,2 tot km 53,6)  |
| <b>Referentiepunt(en)</b><br>(nummering) | Referentiepunten binnen de projectgrenzen:<br>noordelijke rijbaan: referentiepunten 18498 - 18588<br>noordelijke rijbaan: referentiepunten 19093 - 19183 |

### Bijlage

| <b>Benodigde bijlage</b>  | <b>Toelichting</b>   |
|---|--|
| Akoestisch onderzoek bij verzoek wijziging geluidproductieplafond | Akoestisch onderzoek bij verzoek tot wijziging geluidproductieplafonds A28, d.d. 14 januari 2022, versie 3 |
| Akoestisch onderzoek op referentiepunten                          | Resultaten akoestisch onderzoek op referentiepunten MJPB Harderwijk revisie 1, d.d. 6 december 2021        |

### Kadastrale gegevens

| <b>Gemeente</b>       | <b>Sectie</b> | <b>C</b> | <b>Nummers</b>   |
|-----------------------|---------------|----------|--|
| Harderwijk<br>(HDW00) |               | C        | 987, 1002, 1004, 1020, 1035, 1040, 1659, 1759, 1841, 1896, 1907  |
|                       |               | D        | 1448, 2219, 3530, 3975, 4692, 4702, 5491, 5625, 3531, 5782, 6719, 6774, 6775, 7079, 7082, 7481, 7512, 7513, 7543, 7650, 8175, 8176, 8689, 9952, 10755, 10845, 10866, 11145, 11209, 11283, 11287, 11289 |
|                       |               | F        | 21, 40, 1008, 1013, 1014, 1016, 1020, 1022, 1942, 1978, 1980, 1982, 2159, 2167, 2168, 2169, 2220, 2294, 2295   |
|                       |               | I        | 3810, 3812, 3813, 3815, 3816, 3913, 4007, 4009, 4212, 4220, 4232, 4235, 4266, 4267, 5271   |

**Noot:** een afschrift van een besluit tot wijziging van geluidproductieplafonds moet naar de gemeenten worden gezonden op grond van artikel 11.37 Wm. Welke gegevens zijn noodzakelijk voor kadastrale registratie? Contact opnemen met Kadaster.

### 3. Is het verzoek voorbesproken met bevoegd gezag

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Nee</b>     |  |
| <b>Ja, met</b> | Brigit Vennemann. Daartoe is het akoestisch onderzoek bij het ontwerpbesluit 5 november 2020 15 januari 2021 toegezonden en aangepast n.a.v. de opmerkingen. Het akoestisch onderzoek bij het besluit is 18 november 2021 toegezonden en aangepast n.a.v. de opmerkingen |
| <b>Datum</b>   |  |

### 4. Geluidproductieplafond

*Vul de onderstaande tabel in. Per referentiepunt moet worden aangegeven: het geldende geluidproductieplafond bij volledige benutting ( $L_{den, GPP}$ ), het geldende geluidproductieplafond over 10 jaar ( $L_{den, 10\text{ jaar}, GPP}$ ) en de gevraagde hoogte van het geluidproductieplafond na wijzigingsprocedure ( $L_{den, project}$  – zonder maatregelen).*

*Een geluidproductieplafond mag niet worden gewijzigd indien het geldende geluidproductieplafond niet binnen een periode van 10 jaar volledig zou worden benut. In artikel 11.28, lid 2, onder b, Wm is bepaald dat een geluidproductieplafond niet kan worden verhoogd t.b.v. een overschrijding die pas op een termijn van 10 jaar of meer wordt voorzien.*

*(artikel 35, lid 1, onder c en d, Bgm)*

#### Te wijzigen GPP's

| Nummer Referentiepunt | Huidig GPP | Te wijzigen GPP |
|-----------------------|------------|-----------------|
| 18509                 | 67,5       | 67,4            |
| 18510                 | 67         | 66,9            |
| 18511                 | 66,5       | 66,4            |
| 18512                 | 66,2       | 66,1            |
| 18513                 | 65,9       | 65,8            |
| 18514                 | 66,7       | 66,6            |
| 18515                 | 67,2       | 67              |
| 18516                 | 67,1       | 66,8            |
| 18517                 | 67,3       | 66,6            |
| 18518                 | 67,6       | 65,8            |
| 18519                 | 67,2       | 65,2            |
| 18520                 | 67,8       | 65,7            |
| 18521                 | 67,6       | 65,5            |
| 18522                 | 67,8       | 65,6            |
| 18523                 | 66         | 64,2            |
| 18524                 | 63,1       | 61,6            |
| 18525                 | 61,1       | 59,5            |
| 18526                 | 58,8       | 55,7            |
| 18527                 | 59,1       | 48,1            |
| 18528                 | 62         | 50,1            |
| 18529                 | 62,1       | 51,5            |
| 18530                 | 61,6       | 52,7            |
| 18531                 | 62,5       | 53,9            |
| 18532                 | 64,6       | 58,9            |
| 18533                 | 64,7       | 55,4            |
| 18534                 | 63,3       | 53,6            |
| 18535                 | 62,6       | 53,1            |

| <b>Nummer<br/>Referentiepunt</b> | <b>Huidig GPP</b> | <b>Te wijzigen GPP</b> |
|----------------------------------|-------------------|------------------------|
| 18536                            | 61,9              | 53,5                   |
| 18537                            | 62,3              | 53,8                   |
| 18538                            | 62                | 53,8                   |
| 18539                            | 60,5              | 53,3                   |
| 18540                            | 60,7              | 54,2                   |
| 18541                            | 61                | 54,5                   |
| 18542                            | 62,3              | 54,8                   |
| 18543                            | 62,8              | 55,3                   |
| 18544                            | 62,5              | 55,4                   |
| 18545                            | 59,3              | 54,3                   |
| 18546                            | 57,7              | 53,7                   |
| 18547                            | 57,6              | 54,4                   |
| 18548                            | 57,7              | 53,8                   |
| 18549                            | 58,4              | 53,3                   |
| 18550                            | 59                | 53,4                   |
| 18551                            | 57,6              | 53,8                   |
| 18552                            | 58,7              | 56,6                   |
| 18553                            | 57,9              | 55,5                   |
| 18554                            | 57                | 54,3                   |
| 18555                            | 56,2              | 53,6                   |
| 18556                            | 57,1              | 54,5                   |
| 18557                            | 58                | 55,6                   |
| 18558                            | 62                | 59,4                   |
| 18559                            | 63,9              | 61,3                   |
| 18560                            | 64,6              | 62,1                   |
| 18561                            | 65,2              | 62,8                   |
| 18562                            | 64,8              | 62,4                   |
| 18563                            | 64,3              | 62                     |
| 18564                            | 64,8              | 62,7                   |
| 18565                            | 67,8              | 65,6                   |
| 18566                            | 69,7              | 67,5                   |
| 18567                            | 69,7              | 67,9                   |
| 18568                            | 69,8              | 69,1                   |
| 18569                            | 70,2              | 70                     |
| 18570                            | 70                | 69,9                   |
| 19106                            | 60,3              | 60,2                   |
| 19108                            | 59,2              | 59,1                   |
| 19109                            | 58,5              | 58,4                   |
| 19110                            | 58,9              | 58,7                   |
| 19111                            | 64,4              | 64,3                   |
| 19112                            | 63,4              | 63,1                   |
| 19113                            | 62,2              | 61,4                   |
| 19114                            | 62,1              | 60,5                   |
| 19115                            | 62,8              | 60,8                   |
| 19116                            | 63,6              | 61,5                   |
| 19117                            | 65,1              | 62,8                   |
| 19118                            | 64,1              | 61,7                   |
| 19119                            | 63,6              | 61,2                   |
| 19120                            | 64,5              | 62                     |
| 19121                            | 65,5              | 63                     |
| 19122                            | 63,3              | 60,7                   |
| 19123                            | 63                | 60,3                   |
| 19124                            | 62,2              | 59,6                   |
| 19125                            | 61,2              | 58,6                   |
| 19126                            | 60,4              | 57,7                   |
| 19127                            | 59,5              | 57,1                   |

| <b>Nummer<br/>Referentiepunt</b> | <b>Huidig GPP</b> | <b>Te wijzigen GPP</b> |
|----------------------------------|-------------------|------------------------|
| 19128                            | 59,7              | 57,4                   |
| 19129                            | 58,6              | 54,4                   |
| 19130                            | 60                | 53,4                   |
| 19131                            | 65,2              | 54,4                   |
| 19132                            | 68,1              | 57,8                   |
| 19133                            | 67,3              | 64,6                   |
| 19134                            | 66,8              | 64,9                   |
| 19135                            | 68,1              | 65,8                   |
| 19136                            | 69,8              | 67                     |
| 19137                            | 69,8              | 66,4                   |
| 19138                            | 70,3              | 66,7                   |
| 19139                            | 70,2              | 66,7                   |
| 19140                            | 70,4              | 66,9                   |
| 19141                            | 71,1              | 67,4                   |
| 19142                            | 71,4              | 67,6                   |
| 19143                            | 71,3              | 67,3                   |
| 19144                            | 70,8              | 67                     |
| 19145                            | 70,6              | 66,5                   |
| 19146                            | 69,6              | 60,7                   |
| 19147                            | 68,4              | 58,5                   |
| 19148                            | 67,4              | 60,4                   |
| 19149                            | 67,5              | 64,7                   |
| 19150                            | 67,4              | 64,3                   |
| 19151                            | 67,2              | 64                     |
| 19152                            | 66,6              | 63,8                   |
| 19153                            | 64,6              | 62,2                   |
| 19154                            | 63,4              | 61,6                   |
| 19155                            | 61,1              | 59,8                   |
| 19156                            | 63,6              | 62,2                   |
| 19157                            | 66,1              | 64,3                   |
| 19158                            | 67,1              | 64,9                   |
| 19159                            | 67,4              | 65,3                   |
| 19160                            | 67,2              | 65,1                   |
| 19161                            | 66,8              | 64,8                   |
| 19162                            | 66,8              | 64,9                   |
| 19163                            | 67                | 65,5                   |
| 19164                            | 67,1              | 66,7                   |
| 19165                            | 66,3              | 66,2                   |
| 19166                            | 66,1              | 66                     |
| 19168                            | 66                | 65,9                   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Financieel doelmatige maatregelen</b> | Er zijn financieel doelmatige maatregelen van toepassing   |
| <b>Andere maatregelen</b>                | Op basis van een bestuurlijke overeenkomst met de gemeente Harderwijk zijn enkele schermen verhoogd in de eindvariant. |
| <b>Brongegevens</b>                      | Zie bijlage 1 van het akoestisch onderzoek op referentiepunten   |

#### **Bijlage**

| <b>Benodigde bijlage</b>  | <b>Toelichting</b>   |
|---|--|
| Akoestisch onderzoek bij verzoek wijziging geluidproductieplafond | Akoestisch onderzoek bij verzoek tot wijziging geluidproductieplafonds A28, d.d. 14 januari 2022, versie 3 |

|  |   |
|--|---|
| Akoestisch onderzoek op referentiepunten | Resultaten akoestisch onderzoek op referentiepunten MJPG Harderwijk revisie 1, d.d. 6 december 2021 |
|--|---|

## 5. Gekoppelde sanering

*Dit onderdeel is van toepassing op een verzoek tot wijziging van een geluidproductieplafond dat mede betrekking heeft op een (gedeelte van een) weg waar ook een saneringsverplichting geldt. In dat geval moet de plafondwijziging en de sanering op basis van artikel 11.42 Wm gezamenlijk worden uitgevoerd.*

|  |   |
|--|---|
| <b>Kaart</b>                           | Zie bijlage E van het akoestisch onderzoek  |
| <b>Lijst objecten</b>                  | Zie bijlage C van het akoestisch onderzoek  |
| <b>Akoestisch onderzoek</b>            | Akoestisch onderzoek bij verzoek tot wijziging geluidproductieplafonds A28, d.d. 14 januari 2022, versie 3  |
| <b>Tijdstip uitvoering maatregelen</b> | Overdrachtsmaatregelen: Uiterlijk 5 jaar na onherroepelijk worden besluit<br>Bronmaatregelen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuidbaan KM 49.0 – KM 54.0 realisatie 2027</li> <li>- Noordbaan KM 49.0 – km 51.11 realisatie 2044</li> <li>- Noordbaan KM 51.11 – KM 53.4 reeds uitgevoerd</li> <li>- Noordbaan 53.4 – km 54.0 realisatie 2044</li> </ul> |
| <b>Duur uitvoering maatregelen</b>     |   |

## 6. Ondertekening

|                     |       |              |       |
|---------------------|-------|--------------|-------|
| <b>Plaats</b>       | ..... | <b>Datum</b> | ..... |
| <b>Handtekening</b> |       |              |       |

**Bijlage A**

| <b>Referentiepunt</b>                                     | <b>Verkeersintensiteiten</b> | <b>Verkeerssnelheid</b> | <b>Bronregisterlijn</b> | <b>Wegdek type</b> | <b>Afmeting /<br/>ligging<br/>afschermend<br/>object</b> | <b>Mate van<br/>absorptie<br/>afschermend<br/>object</b> | <b>Plafondcorrectie-<br/>waarde</b> |
|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--|--|-------------------------------------|
| Zie tabel in het akoestisch onderzoek op referentiepunten |                              |                         |                         |                    |  |  |                                     |
|   |                              |                         |                         |                    |  |  |                                     |
|   |                              |                         |                         |                    |  |  |                                     |
|   |                              |                         |                         |                    |  |  |                                     |
|   |                              |                         |                         |                    |  |  |                                     |
|   |                              |                         |                         |                    |  |  |                                     |
|   |                              |                         |                         |                    |  |  |                                     |
|   |                              |                         |                         |                    |  |  |                                     |
|   |                              |                         |                         |                    |  |  |                                     |

**Bijlage B lijst saneringswoningen met resterende geluidbelasting hoger dan 65 dB**

|            |    |   | Kadastrale informatie |        |        |           |
|------------|----|---|-----------------------|--------|--------|-----------|
| Adres      |    |   | Gemeente              | Sectie | Nummer | Opmerking |
| Oranjelaan | 60 |   | Harderwijk            | F      | 1540   |           |
| Weisteeg   | 2  | A | Harderwijk            | F      | 2158   |           |