



Akoestisch onderzoek RoZé aanpassing N57/N59 Serooskerke (Schouwen)

Hoofdrapport

(Wet milieubeheer)

Datum 15 september 2021
Status versie 1.1

Colofon

Uitgegeven door	Rijkswaterstaat Zee en Delta Postbus 2232 3500 GE Utrecht
Telefoon	088 797 46 00
Uitgevoerd door	dBvision
Datum	15 september 2021
Status	Definitief
Versienummer	1.1

Samenvatting

Op een aantal locaties op Schouwen-Duiveland is sprake van onveilige, ongeregelde kruisingen voor fietsen en auto's. Binnen het project Rotondes Zeeland (RoZé) legt Rijkswaterstaat uit het oogpunt van de verkeersveiligheid op diverse locaties rotondes aan. Ten westen van Serooskerke komen daarom twee nieuwe rotondes. De N57, die nu ten westen van Serooskerke over de Stoofweg loopt en daar de Serooskerkeweg en de Dammenweg verbindt, wordt daarbij over maximaal 650 meter naar het westen verlegd en komt tussen deze nieuwe rotondes te liggen. De huidige Stoofweg, nu nog onderdeel van de N57, wordt een gemeentelijke weg. Vanwege de wegaanpassingen en de verlegde weg is een akoestisch onderzoek vereist om te toetsen of er geluidreducerende maatregelen doelmatig zijn, en welke geluidproductieplafonds moeten worden gewijzigd en vastgesteld nabij de nieuwe weg.

Geluidproductieplafonds

Voor de verlegde weg worden nieuwe geluidproductieplafonds (gpp's) vastgesteld¹. Ook worden er diverse gpp's gewijzigd rondom de verlegde weg. Er zijn locaties waar het gpp verhoogd wordt, omdat de weg dicht bij het gpp-referentiepunt komt te liggen. Ook zijn er locaties waar het gpp verlaagd wordt, omdat er vanwege de wegaanpassingen op sommige weggedelen minder verkeer gaat rijden, omdat de maximum snelheid verlaagd wordt, of omdat de huidige Stoofweg geen bijdrage meer heeft aan de geluidproductie van de rijkswegen.

Afweging maatregelen

Bij de afweging van maatregelen voor de geluidsgevoelige objecten is rekening gehouden met:

- de financiële doelmatigheid van de maatregelen (een kosten-batenanalyse) ;
- de vraag of de financieel doelmatige maatregelen op grond van overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard moeten worden beperkt;
- de vraag of de financieel doelmatige maatregelen uit een oogpunt van beheer en onderhoud en/of landschappelijke inpassing juist moeten worden uitgebreid.

Geadviseerde maatregelen


Op grond van de gemaakte afwegingen zijn er in het onderzoeksgebied geen maatregelen doelmatig². Dat komt omdat er geen geluidgevoelige bestemmingen zijn nabij gpp's die worden verhoogd of nieuw worden vastgesteld.

¹ Formeel gaat het om een wijziging van de locatie van de gpp-referentiepunten, waarna er nieuwe gpp's worden vastgesteld. De berekende waarden van de gpp's bij de verplaatste referentiepunten worden als gewijzigde waarden van de gpp's beschouwd.

² Wel is het advies om bij de aanleg het asfalttype SMA 0/8 te gebruiken, waardoor er enige geluidruimte ontstaat ten opzichte van regulier dicht asfalt, en er minder snel een nieuwe wettelijke procedure nodig is om de gpp's opnieuw aan te passen.

De aanpassing van de gpp's wordt gebaseerd op de intensiteiten voor het jaar 2040, uitgaand van een wegdek met dicht asfalt. Deze intensiteiten worden in het geluidregister vastgelegd.

Met deze aanpassing van de brongegevens worden de geluidproductieplafonds gewijzigd. De wijzigingen vinden, op basis van de huidige kilometrerung, plaats van km 46,9 tot km 49,2 van de N57 en van km 9,1 tot 9,5 op de N59. De effecten van de aanpassing van de brongegevens op de geluidproductieplafonds zijn weergegeven in Figuur 1.



Figuur 1 Aanpassing geluidproductieplafonds met brongegevens van het jaar 2040.

Inhoud

Samenvatting—5

1 Inleiding—10

2 Regelgeving—13

2.1 De algemene systematiek van geluidproductieplafonds—13

2.2 Wettelijke basis in vogelvlicht—13

2.3 Geluidproductieplafonds—13

2.4 Naleving geluidproductieplafonds—14

2.5 Geluidbeperkende maatregelen bij bestaande referentiepunten—14

2.6 Wijzigen bestaand geluidproductieplafond—15

2.7 Verplaatsen of nieuw vaststellen van een geluidproductieplafond—16

2.8 Methodiek van afwegen van geluidreducerende maatregelen—16

2.9 Geluidsbelastingindicator L_{den} —16

2.10 Geluidsgevoelige objecten—17

2.11 Onderzoek naar naleving binnenwaarde—18

3 Uitgangspunten wegaanpassing en projectgebied—19

3.1 Wegaanpassing—19

3.2 Bepaling projectgebied—20

4 Verkeers- en andere brongegevens—22

4.1 Verkeersgegevens 2040—22

4.2 Bestanden met uitgangspunten verkeersgegevens—22

4.3 Verkeersintensiteiten N57/N59—23

4.4 Wegverhardingen—23

4.5 Geluidsschermen en -wallen—24

4.6 Snelheden—24

4.7 Gegevens overige geluidsbronnen voor cumulatie—24

4.7.1 Andere wegen—24

4.7.2 Spoorwegen—24

4.7.3 Gezoneerde industrieterreinen—24

4.8 Natura 2000- en stiltegebieden—25

5 Akoestisch rekenmodel—26

5.1 Gebruikte rekenmethode—26

5.2 Ligging van de weg—26

5.3 Parameters wegverharding—26

5.4 Omgeving—26

5.5 Nieuwe ontwikkelingen—26

6 Resultaat onderzoek geluidsbelastingen maatgevende jaar—28

6.1 Inleiding—28

6.2 Resultaten Stap 1-onderzoek—28

6.3 Geluidtoets bij woningen (Stap 2)—30

6.4 GPP-aanpassing (Stap 3)—34

6.5 Effecten nieuwe brongegevens op Natura 2000- en stiltegebieden—35

7 Begrippenlijst—36

Bijlage A Basisberekeningen geluidsbelastingen op geluidsgevoelige objecten—39

Bijlage B Verkeersintensiteiten—40

Bijlage C Wegontwerp—41

Bijlage D Memo Geluidloket Stap 1 t/m 3—42

Bijlage E Uitdraai geluidmodel—43

1 Inleiding


Op een aantal locaties op Schouwen-Duiveland is sprake van onveilige, ongeregelde kruisingen voor fietsen en auto's. Binnen het project Rotondes Zeeland (RoZé) legt Rijkswaterstaat uit het oogpunt van de verkeersveiligheid op diverse locaties rotondes aan.

Bij Serooskerke komen twee nieuwe rotondes. De N57, die nu ten westen van Serooskerke over de Stoofweg loopt en daar de Serooskerkeweg en de Dammenweg verbindt, wordt daarbij over maximaal 650 meter naar het westen verlegd en komt tussen deze nieuwe rotondes te liggen. Ook wordt de bestaande weg nabij de nieuwe zuidwestelijke rotonde enigszins verlegd. De huidige Stoofweg wordt een gemeentelijke weg, waarbij de huidige aansluiting met de N59 vervalt.

Vanwege de wegaanpassingen en de verlegde weg is een akoestisch onderzoek vereist om te toetsen of er geluidreducerende maatregelen doelmatig zijn, en welke geluidproductieplafonds (gpp's) en welke gpp-referentiepunten moeten worden gewijzigd en vastgesteld langs de verlegde weg. Het projectgebied, met de nieuwe rotondes en de locatie van de gpp-referentiepunten staat in Figuur 2.

Het akoestisch onderzoek naar de nieuwe inrichting van de Stoofweg, is separaat uitgevoerd en valt buiten de scope van dit onderzoek³.

³ Geluidrapport Planuitwerking EuroRAP, Witteveen+Bos, Referentie RW1929-209-2314-17-008.543, d.d. 16-6-2017



Figuur 2 Projectgebied N57/N59 bij Serooskerke

Voor deze locatie is akoestisch onderzoek ingesteld op grond van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer. Dit onderzoek is in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd door dBvision. In dit akoestisch onderzoek is geadviseerd welke maatregelen doelmatig zijn voor de geluidsgevoelige objecten langs de rijksweg ter voorkoming van overschrijdingen van de grenswaarde van de geluidsbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen. Deze grenswaarde is de geluidbelasting bij volledige benutting van de huidige gpp's.

Indeling van de rapportage

Het complete rapport van het akoestisch onderzoek bestaat uit dit Hoofdrapport en het Deelrapport Algemeen. In het Deelrapport Algemeen wordt meer in detail beschreven wat het wettelijk en beleidsmatige kader voor dit onderzoek is. Het Deelrapport Algemeen kan worden beschouwd als algemene naslaginformatie.

Indeling per hoofdstuk

In hoofdstuk 2 zijn de belangrijkste onderdelen samengevat van de wetgeving over het geluid van rijkswegen. In het Deelrapport Algemeen wordt in meer detail in

gegaan op deze onderwerpen. In hoofdstuk 3 staat de beoogde wegaanpassing, en is op basis daarvan de afbakening aangegeven van het gebied waarbinnen gedetailleerd akoestisch onderzoek op woningniveau is verricht.

Hoofdstuk 4 bevat de gebruikte verkeers- en andere brongegevens. Hoofdstuk 5 gaat in op de modellering van de weg en de directe omgeving van de weg, waaronder de ligging van woningen en andere geluidsgevoelige objecten. Hoofdstuk 6 bevat de resultaten van het akoestisch onderzoek naar de geluidsbelastingen op de geluidsgevoelige objecten. Op basis hiervan worden de eventuele knelpunten bepaald en bevat dit hoofdstuk zo nodig de uitkomsten van maatregelafweging. Een begrippenlijst is opgenomen in hoofdstuk 7. Ten slotte zijn er nog diverse bijlagen met details over de rekenresultaten, de verkeersintensiteiten, de geluidmodellen en het wegontwerp.

2 Regelgeving

2.1 De algemene systematiek van geluidproductieplafonds

De Wet milieubeheer, hoofdstuk 11, beoogt de omgeving te beschermen maar tegelijkertijd niet de mobiliteit te belemmeren. Geluidproductieplafonds bieden de beheerder van de weg een gewaarborgde geluidruimte die tevens het belang van mobiliteit dient. Het verkeer kan zich ontwikkelen zolang de geluidproductie daarvan onder het geldende plafond blijft.

Het geluidproductieplafond garandeert een bepaalde maximale geluidsbelasting bij de woning. Door de vaststelling van geluidproductieplafonds voor wegen, heeft de burger een waarborg dat die geluidsbelasting op zijn woning niet zonder meer overschreden zal worden. De vaststelling leidt ertoe dat over lange tijd bezien de geluidproductie in het referentiepunt gemiddeld genomen ongeveer gelijk blijft aan de heersende waarde bij invoering van de wet. Pas in geval van wijziging van een geluidproductieplafond kan ook de maximaal te ondervinden geluidsbelasting op de woning veranderen. Dit kan slechts in een met waarborgen omklede procedure plaatsvinden. Het uitvoeren van een akoestisch onderzoek op woningniveau is daarbij een vereiste.

2.2 Wettelijke basis in vogelvlucht

De volgende Wet en regelgeving is van toepassing:

- Wet milieubeheer, hoofdstuk 11;
- Besluit geluid milieubeheer (Bgm) en Regeling geluid milieubeheer (Rgm);
- Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (rekenregels voor het akoestisch onderzoek).

Daarnaast is sprake van jurisprudentie (rechterlijke uitspraken) waarmee rekening gehouden wordt bij de uitvoering van een akoestisch onderzoek.


2.3 Geluidproductieplafonds

Het geluidproductieplafond (GPP) is de toegestane geluidproductie van een weg of spoorweg op een referentiepunt op ca 50 meter vanaf de weg. Geluidproductieplafonds zijn van toepassing op de wegen en de hoofdspoorwegen die staan aangegeven op de geluidplafondkaart. Deze wegen en hoofdspoorwegen zijn in beheer bij het Rijk en bij ProRail. Op de geluidplafondkaart kunnen door de minister bovendien andere, al dan niet nog aan te leggen, wegen en spoorwegen worden aangegeven waarop geluidproductieplafonds eveneens van toepassing zijn.

Geluidproductieplafonds zijn door de minister vastgesteld bij de inwerkingtreding van de wet. De hoogte van het geluidproductieplafond is gelijk aan de heersende geluidproductie zoals deze was in 2008, vermeerderd met een 'werkruimte' van 1,5 dB. Of daar waar sprake is van recente besluiten is de 2008-informatie vervangen door de informatie uit deze besluiten, waarbij de werkruimte is verdisconteerd in de gehanteerde verkeersprognoses. Door deze werkruimte is het voor de beheerder van de weg of spoorweg mogelijk om in een situatie met structurele groei tijdig geluidbeperkende maatregelen te kunnen voorbereiden, voordat een plafond wordt overschreden. Daarnaast is deze 'werkruimte' noodzakelijk om normale fluctuaties die van jaar tot jaar optreden toe te laten.

Voor wegen die zijn aangegeven in bijlage 2 van het Besluit geluid milieubeheer is voor de vaststelling van het geluidproductieplafond uitgegaan van de gegevens (inclusief de daarin gehanteerde prognose) van een in het verleden genomen besluit.

Aan weerszijden van de weg bevinden zich referentiepunten, waarop geluidproductieplafonds gelden. Als vuistregel geldt dat de referentiepunten op circa 50 m van de buitenste rijstrook en op een onderlinge afstand van circa 100 m liggen. De hoogte van de referentiepunten bedraagt 4 m boven het maaiveld. De Minister van Infrastructuur en Milieu geeft de ligging van de referentiepunten aan en de ligging ervan is opgenomen in het openbare geluidregister waarin ook de geluidproductieplafonds zijn opgenomen. Dit register is te bekijken op de site www.rijkswaterstaat.nl/geluidregister.



Figuur 3 Schematische weergave referentiepunten

2.4 Naleving geluidproductieplafonds

De beheerder van de weg, Rijkswaterstaat, draagt zorg voor de naleving van de geluidproductieplafonds. Dat houdt in dat Rijkswaterstaat erop toeziet dat de geluidproductieplafonds niet overschreden worden. Hiertoe dient Rijkswaterstaat jaarlijks een verslag uit te brengen aan de Minister van Infrastructuur en Milieu waarin verslag wordt gedaan van de naleving van de geluidproductieplafonds. Dit wordt het nalevingsverslag genoemd.

2.5 Geluidbeperkende maatregelen bij bestaande referentiepunten

Bij een dreigende overschrijding van een plafond zal Rijkswaterstaat er naar streven om door het treffen van geluidbeperkende maatregelen er tijdig voor zorg te dragen dat zich geen overschrijding voordoet. Doordat er een bovengrens gesteld wordt aan de geluidproductie vanwege een weg, ligt er ook een bovengrens vast voor de geluidsbelasting op alle geluidsgevoelige objecten die zich bevinden in de omgeving van de referentiepunten.

Naleving van de geldende geluidproductieplafonds kan alleen door het treffen van bronmaatregelen, omdat alleen dit type maatregel eenzelfde effect heeft op de referentiepunten waarvoor de plafonds gelden als op de geluidsgevoelige objecten die in de omgeving van een dergelijk punt liggen. Dit laatste is niet het geval als maatregelen in de overdracht in het geding zijn zoals geluidschermen. Het effect van deze maatregelen kan voor referentiepunten heel anders zijn dan voor geluidsgevoelige objecten die bijvoorbeeld hoger zijn en/of op grotere afstand zijn gesitueerd. Bij dergelijke maatregelen wordt altijd een toets bij geluidsgevoelige objecten uitgevoerd en vervolgens wordt het geluidproductieplafond opnieuw bepaald en vastgesteld. De berekening van het nieuwe plafond wordt uitgevoerd door het Geluidloket van Rijkswaterstaat.

Maatregelen hoeven niet tot elke prijs te worden getroffen, dat zou de uitvoering van het geluidbeleid onbetaalbaar maken. In de wetgeving is hiervoor een doelmatigheidscriterium opgenomen, zie ook paragraaf 2.8.

2.6

Wijzigen bestaand geluidproductieplafond

Voor de geluidproductie van een bestaande rijksweg geldt een stand-still doelstelling. Er moet naar gestreefd worden om de geldende geluidproductieplafonds niet te overschrijden en daarmee ook de geluidsbelasting op basis van het geldende geluidproductieplafond op geluidsgevoelige objecten niet te laten toenemen. Deze stand-still doelstelling geldt zowel voor autonome groei van het verkeer, als voor aanpassingen aan de weg. Wanneer de stand-still doelstelling zonder maatregelen niet gehaald kan worden, moet worden onderzocht of die met doelmatige maatregelen wel (zo veel mogelijk) kan worden bereikt.

Of een maatregel doelmatig is wordt beoordeeld met het doelmatigheidscriterium zoals dat wettelijk is vastgelegd in het Besluit geluidhinder milieubeheer.

Wanneer blijkt dat geluidbeperkende maatregelen niet mogelijk zijn of niet doelmatig zijn omdat bijvoorbeeld te weinig woningen van de maatregel zouden profiteren, kan het geluidproductieplafond ook worden verhoogd. Een voorwaarde daarbij is dat de vigerende plafonds, ook als er 'slechts' sprake is van een dreigende plafondoverschrijding, binnen 10 jaar daadwerkelijk overschreden worden.

Het vaststellen en wijzigen van geluidproductieplafonds gebeurt door middel van een besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu. De hoogte van een geluidproductieplafond kan alleen worden gewijzigd na het doorlopen van een met waarborgen omklede procedure, zoals de tracéwetprocedure, een procedure tot wijziging van geluidproductieplafonds, of gelijktijdig met een saneringsplan.

Bij een relatief kleine aanpassing van de weg, zoals de aanleg van een kleine rotonde of een verbreding met een extra rijstrook, is het doorgaans niet noodzakelijk om de locatie van de referentiepunten te verplaatsen. Wel wordt dan onderzocht of de geluidproductieplafonds gewijzigd moeten worden, of dat er maatregelen getroffen moeten worden. Bij grote wegaanpassingen moeten ook de referentiepunten mogelijk zelf worden verplaatst en de geluidproductieplafonds opnieuw worden vastgesteld, zie paragraaf 2.7.

2.7 Verplaatsen of nieuw vaststellen van een geluidproductieplafond

Wanneer een weg ingrijpend wordt aangepast of verlegd, waarbij de afstand van de weg tot het referentiepunt sterk verandert en significant gaat afwijken van de standaardafstand van ca. 50 meter van de weg, zullen referentiepunten moeten worden verplaatst. Het referentiepunt komt anders te dicht bij de aangepaste weg liggen, of juist te ver er vandaan, waardoor het systeem van de geluidproductieplafonds geen adequate bescherming meer biedt als middel om het geluid te beheersen bij nabijgelegen geluidgevoelige bestemmingen. Uiteraard wordt behalve de locatie van het referentiepunt dan ook het geluidproductieplafond zelf opnieuw vastgesteld.

2.8 Methodiek van afwegen van geluidreducerende maatregelen

De afweging van maatregelen wordt in eerste instantie gemaakt voor knelpuntwoningen. Dat zijn woningen (of andere geluidgevoelige bestemmingen) waar de geluidbelasting 1 dB of meer toeneemt en die achter een nieuw of verplaatst referentiepunt liggen, of achter een referentiepunt met een toekomstige gpp-overschrijding. De afweging gebeurt aan de hand van het wettelijke financieel-akoestische doelmatigheidscriterium dat wordt genoemd in de Wet milieubeheer (art. 11.29 lid 4) en dat nader is uitgewerkt in het Besluit geluid milieubeheer en de Regeling geluid milieubeheer. Geluidmaatregelen kunnen bestaan uit bronmaatregelen, in de vorm van stil asfalt, en/of uit overdrachtsmaatregelen, in de vorm van geluidschermen en/of -wallen.

Met het doelmatigheidscriterium wordt bepaald of een maatregelvariant financieel doelmatig is. Bij de toepassing van het doelmatigheidscriterium wordt gewerkt met maatregelpunten - die kunnen worden gezien als een maat voor de kosten van maatregelen - en reductiepunten - die kunnen worden gezien als een budget voor maatregelen.

Aanvullend hierop geeft de Wet milieubeheer de mogelijkheid maatregelen te beoordelen op landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskundige en technische aanvaardbaarheid. Op deze gronden kan van de financieel doelmatige maatregelen worden afgeweken.

De werking van het doelmatigheidscriterium, en een toelichting op de reductiepunten en de maatregelpunten, is opgenomen in het Deelrapport Algemeen.

2.9 Geluidsbelastingindicator L_{den}

De geluidsbelastingindicator L_{den} is de 'eenheid' waarin de sterkte van het geluid wordt uitgedrukt. Deze dosismaat voor (verkeers-)geluid, die in een geluidonderzoek moet worden gehanteerd, wordt uitgedrukt in dB. De letter "L" staat hierin voor "level" (niveau). De afkorting "den" betekent "day, evening, night" (dag, avond, nacht). Hiermee wordt aangegeven dat het L_{den} een gewogen energetisch gemiddelde is van de optredende geluidsniveaus in de dag-, avond- en nachtperiode, respectievelijk de perioden van 7 tot 19 uur, van 19 tot 23 uur, en van 23 tot 7 uur.

De weg die in de berekening van het L_{den} wordt toegepast bestaat uit twee onderdelen. Allereerst wordt er rekening mee gehouden dat de drie beoordelingsperioden (dag-, avond- en nachtperiode) niet even lang duren; dit

wordt "energetisch middelen" genoemd. Bovendien wordt voor de avond- en nachtperiode een toeslag gehanteerd omdat geluid in de avond- en nachtperioden extra hinderlijk is. Voor de avondperiode bedraagt deze toeslag 5dB, voor de nachtperiode 10dB.

Geluidproductieplafonds worden uitgedrukt in de 'eenheid' L_{den} en worden afgerond op 1 cijfer achter de komma. De plafonds hebben een direct verband met de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten zoals woningen. Zolang de geluidproductieplafonds niet worden overschreden op de referentiepunten, is het gevolg dat ook de corresponderende geluidsbelastingen van de geluidsgevoelige objecten bij volledig benutte geluidproductieplafonds niet worden overschreden.

De geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten bij volledige benutting van het geluidproductieplafond, kortweg grenswaarde, wordt eveneens uitgedrukt in L_{den} . Naast onderzoek bij woningen vindt ook onderzoek plaats naar andere geluidgevoelige objecten. De grenswaarde wordt berekend op gehele dB's. De bepaling van de grenswaarde is alleen nodig als het GPP wordt overschreden en/of als er overdrachtsmaatregelen geplaatst worden.

2.10 Geluidsgevoelige objecten

De wettelijke grenswaarden voor geluidsbelastingen gelden voor geluidsgevoelige objecten. Geluidsgevoelige objecten zijn in het Besluit geluid milieubeheer gedefinieerd. Het zijn woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen (bijvoorbeeld scholen) en terreinen (bijvoorbeeld woonwagendplaatsen). Recreatiewoningen zijn bijvoorbeeld niet aangewezen als geluidgevoelige objecten.

Rekening houden met geluid van alle rijkswegen

Wanneer een woning of ander geluidsgevoelig object in de buurt ligt van meer dan één rijksweg moet de gecumuleerde (bij elkaar opgetelde) geluidsbelasting van alle rijkswegen aan worden getoetst.

Bovengrens aan nieuwe $L_{DEN,GPP}$

Het vaststellen van een nieuwe waarde voor het geluidproductieplafond mag er niet toe leiden dat het nieuwe $L_{DEN,GPP}$ op een geluidsgevoelig object hoger wordt dan 65 dB. Als het oude $L_{DEN,GPP}$ echter al hoger was dan 65 dB, mag het nieuwe $L_{DEN,GPP}$ wel hoger zijn dan 65 dB maar niet verder toenemen.

Overschrijdingsbesluit

Wanneer het, na een extra zware afweging van aanvullende maatregelen, toch nodig blijkt om de geluidsbelasting op specifieke geluidsgevoelige objecten (verder) te laten toenemen boven de maximale waarde is hiervoor een apart besluit noodzakelijk. Een dergelijk overschrijdingsbesluit kan alleen onder strenge voorwaarden worden verleend.

Sanering

Indien er gpp's verhoogd worden, moet ook de geluidsanering worden uitgevoerd bij woningen achter het referentiepunt waar het gpp wordt verhoogd. De geluidsanering houdt in dat voor woningen met een geluidbelasting hoger dan 60 dB die op de zogeheten Eindmeldingslijst staan, en daarnaast alle woningen met een geluidbelasting hoger dan 65 dB, een geluidonderzoek gedaan wordt om bij die woningen te kunnen voldoen aan de streefwaarde van 60 dB.

2.11 Onderzoek naar naleving binnenwaarde

In sommige gevallen moet voor geluidsgevoelige objecten worden onderzocht of de wettelijke binnenwaarde in de toekomst wordt overschreden. Zo'n bouwakoestisch onderzoek is nodig wanneer de toekomstige geluidsbelasting op geluidsgevoelige objecten boven het $L_{DEN,GPP}$ uitkomt. Als de binnenwaarde wordt overschreden, zal Rijkswaterstaat de eigenaren/bewoners een aanbod doen om gevelisolatie aan te brengen.

3 Uitgangspunten wegaanpassing en projectgebied


3.1 Wegaanpassing

De grootste aanpassing is dat de weg die de Serooskerkeweg en de Dammenweg met elkaar verbindt, verlegd wordt naar het westen. Aan de zuidwest zijde wordt de weg ca. 650 meter verlegd, en komt er een nieuwe rotonde nabij km 48,8 als nieuw kruispunt van de N57 en de N59. Rondom deze rotonde zijn er ook enkele andere verschuivingen van de weg.

Ook de kruising Stoofweg/Dammenweg wordt omgebouwd tot rotonde. De vrijgekomen gronden van de Stoofweg, ten zuiden van deze nieuwe rotonde, wordt door de gemeente ingericht als een gemeentelijke weg. De huidige zuidelijke aansluiting van de Stoofweg met de N59 komt te vervallen. In Figuur 4 staat de ontwerptekening van de rotonde aan de zuidwestzijde van de nieuwe verbindingsweg. In Figuur 5 staat de ontwerptekening van de rotonde bij de Stoofweg en de Dammenweg.




Figuur 4 Ontwerptekening rotonde aan de zuidwestzijde van de nieuwe verbindingsweg tussen de N57 Serooskerkeweg en Dammenweg (zie bijlage C voor kaart op grote schaal met beide rotondes)



Figuur 5 Ontwerptekening rotonde bij de kruising Stoofweg-Dammenweg aan de noordoostzijde van de nieuwe verbindingsboog tussen de N57 Serooskerkeweg en Dammenweg. (zie bijlage C voor kaart op grote schaal met beide rotondes)

3.2 Bepaling projectgebied

Vanwege de verlegging van de verbindingsweg en de aanpassing van de weg nabij de rotondes, alsmede enkele kleine wegaanpassingen nabij de huidige (in de toekomst afgesloten) kruising N59/Stoofweg, moet worden onderzocht op welke locaties er overschrijdingen van de gpp's plaatsvinden, en waar de referentiepunten verplaatst moeten worden. Hiervoor wordt gekeken naar de geluidproductie voor het zichtjaar 2040, zie hoofdstuk 4. In Figuur 6 staat het projectgebied weergegeven.



Figuur 6 Projectgebied N57/N59 bij Serooskerke

4 Verkeers- en andere brongegevens

4.1 Verkeersgegevens 2040

De voor de diverse fasen van het planproces bij Rijkswaterstaat benodigde verkeerscijfers worden gegenereerd met verkeersmodellen. De werkwijze bij Rijkswaterstaat is om de verkeersgegevens te hanteren met de hoogste geluidemissie van Het Nederlands Regionaal Model (NRM). Voor dit project is uitgegaan van de versie "NRM2020 prognose 2040 Hoog"⁴.

Het NRM stelt mobiliteitsprognoses op voor het personenvervoer over de weg en voor de andere modaliteiten (trein, bus, tram of metro en langzaam verkeer). Met deze prognoses kan inzichtelijk worden gemaakt wat het effect is van allerlei factoren, zoals de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking, de ruimtelijke spreiding van wonen en werken, de economische ontwikkeling en de kwaliteit en kosten van de verschillende vervoerssystemen op het toekomstige personenvervoer. Het NRM is ontworpen om de verkeersbelastingen op het hoofdwegennetwerk zo goed mogelijk te kunnen voorspellen; zowel de gebiedsindeling (de 'zones') als het netwerk (de wegen) zijn daartoe gedetailleerd opgenomen. Het NRM houdt rekening met ontwikkelingen in het goederenverkeer; vrachtauto's leggen beslag op wegcapaciteit en hebben daarmee invloed op de reistijden van het autoverkeer.

Er zijn binnen het NRM verschillende varianten: "hoog" en "laag" waarbij in de versie "hoog" veel voorziene economische ontwikkelingen zijn meegenomen, en in de versie "laag" alleen de ontwikkelingen waar veel zekerheid over bestaat dat ze zullen optreden.

Het NRM is vooral bedoeld voor de strategische en tactische afwegingen op regionaal niveau van verschillende beleidspakketten, zoals infrastructurele maatregelen. Dit betekent dat het model geschikt is voor de beantwoording van vragen, zoals wat is het effect van extra infrastructuur, van specifieke maatregelen en van de vraag: waar de infrastructuur moet worden aangelegd of welke maatregel moet worden genomen. Het NRM brengt hiervoor de samenhangende invloed van autonome maatschappelijke en sociaaldemografische ontwikkelingen, mobiliteitsbeleid en specifieke veranderingen in het vervoersysteem zelf in beeld.

4.2 Bestanden met uitgangspunten verkeersgegevens

De volgende bestanden met uitgangspunten zijn gebruikt voor de toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen.

- De geluidsbelastingen in de situatie bij volledige benutting van de geldende geluidproductieplafonds (gpp's) zijn berekend aan de hand van de brongegevens in het geluidregister⁵.
- Het shape bestand 'RP20_NRM_40_H_VERRIJKT_ALLEEN_HWN_AFGEROND.shp' waarin de verkeersgegevens voor het jaar 2040 zijn opgenomen, dat op 5 augustus 2020 door RWS is aangeleverd aan dBvision.

⁴ Als de middellangetermijnprognose (MLT) die Rijkswaterstaat heeft opgesteld voor het jaar 2025, met een toeslag van 2,5%, een hogere geluidemissie heeft dan het NRM-2040, dan mogen ook de verkeerscijfers van MLT+2,5% gehanteerd worden. Dat blijkt hier niet het geval te zijn.

⁵ Gedownload op 4 november 2019. Nadien is het geluidregister niet meer gewijzigd in deze regio.

Brongegevens die aan het register zijn ontleend, zijn niet in detail in dit rapport beschreven. In dit rapport worden alleen de gewijzigde brongegevens beschreven. Voor de gebruikte brongegevens uit het register wordt verwezen naar de website van Rijkswaterstaat⁶.

4.3 Verkeersintensiteiten N57/N59

De verkeersintensiteiten die in de berekeningsmodellen voor de dag-, avond- of nachtperiode worden gebruikt, worden uitgedrukt in het gemiddeld aantal motorvoertuigen dat in de betreffende etmaalperiode per uur over de weg rijdt (gemiddeld over het jaar). De verkeersintensiteiten verschillen per wegvak. Voor de voertuigen is onderscheid gemaakt naar het type voertuig. De voertuigen zijn onderverdeeld in lichte, middelzware en zware voertuigen. Afhankelijk van het aantal rijstroken van de hoofdweg zijn de verkeersintensiteiten voor de verschillende situaties in de geluidsmodellen bovendien toegeedeeld aan één of meer rijlijnen per rijrichting. Deze opdeling van de verkeersintensiteiten in etmaalperioden, voertuigcategorieën en rijlijnen is toegelicht in het Deelrapport Algemeen.

In Tabel 1 zijn de verkeersintensiteiten die zijn aangehouden voor de situatie 2040 weergegeven.

Tabel 1 Verkeersintensiteit per wegvak in peiljaar 2040

Wegvak				2040
wegnaam	van km	naar km	richting	mvt/etmaal
N57 Serooskerkeweg	48,8 (nieuwe rotonde N57/N59)	49,1 (richting Burgh-Haamstede)	beide	8.480
N57 Verlegde verbindingsweg	47,4 (nieuwe rotonde Stoofweg)	48,8 (nieuwe rotonde N57/N59)	beide	10.528
N57 Dammenweg	47,1 (Richting afslag Brouwersdam)	47,4 (nieuwe rotonde Stoofweg)	beide	8.624
N59 Serooskerkeweg	N57 - 48,8 (nieuwe rotonde N57/N59)	N59 - 9,5 (richting Delingsdijk)	beide	9.072

Buiten de genoemde kilometreringen zijn de brongegevens uit het geluidregister gebruikt. In Bijlage B zijn de verkeersgegevens gedetailleerder en volledig opgenomen.

4.4 Wegverhardingen

De huidige wegverharding op de N57 en de N59 bestaat binnen het projectgebied uit dicht asfaltbeton (DAB)⁷. Op de wegen binnen het projectgebied is landbouwverkeer toegestaan (met uitzondering van de Dammenweg ten noordoosten van de kruising met de Stoofweg). Landbouwverkeer geeft een zware belasting op het asfalt, waardoor de meeste stille asfalttypes veel sneller slijten dan DAB en daardoor technisch niet geschikt zijn als geluidmaatregel. Dit geldt voor DGD's en ZOAB-deklagen en ook voor diverse SMA-deklagen. De enige stille

⁶ <https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wetten-regels-en-vergunningen/geluid-langs-rijkswegen/geluidregister/index.aspx>

⁷ Vanaf km 47.1 naar het noorden ligt een dunne geluidreducerende deklaag type A, die in 2019 is aangelegd. Dit ligt buiten het projectgebied.

asfaltsoort die technisch wel geschikt is om toe te passen is een SMA 0/8. Een SMA 0/8 geeft een geluidreductie van ca. 0,5 dB ten opzichte van DAB.

Voor SMA 0/8 geldt dat deze technisch niet geschikt is op rotondes en de eerste 50 meter voor en na een rotonde, vanwege snelle slijtage als gevolg van wringend, optrekken en afremmend verkeer.

De wegverhardingen, zoals die zijn ingevoerd in het model, zijn weergegeven op de kaartbladen in Bijlage D (invoergegevens Geluidloket) en Bijlage E (volledig geluidmodel in Geomilieu).

4.5 Geluidsschermen en -wallen

In het projectgebied liggen geen geluidsschermen.

4.6 Snelheden

In de geluidmodellen voor de toekomstige situatie is op de bestaande doorgaande wegen rekening gehouden met geldende (huidige) maximumsnelheden. Deze is overal 80 km/uur⁸. Op de rotondes wordt een rijsnelheid van 50 km/uur aangehouden. De ontwerpsnelheid voor de verlegde verbindingsweg is 80 km/uur.

In het Deelrapport Algemeen is uitgelegd hoe de maximumsnelheid op een wegvak in het akoestisch rekenmodel is vertaald naar de gehanteerde rijsnelheid voor de verschillende categorieën motorvoertuigen. De gehanteerde rijsnelheden, zoals die zijn ingevoerd in het model, zijn weergegeven op de kaartbladen in Bijlage D (invoergegevens Geluidloket) en Bijlage E (volledig geluidmodel in Geomilieu).

4.7 Gegevens overige geluidsbronnen voor cumulatie

4.7.1 Andere wegen

Binnen het projectgebied zijn diverse lokale wegen aanwezig nabij woningen. Voor de wegen in en nabij Serooskerke geldt een maximum snelheid van 30 km/uur, waardoor deze wegen niet relevant zijn voor dit geluidonderzoek. De uitzondering is de Stoofweg, waar ten zuiden van de Dammenweg een maximum snelheid gaat gelden van 60 km/uur, en ten noorden van de Dammenweg een maximum snelheid geldt van 80 km/uur. Indien er conform de Wet milieubeheer na het treffen van maatregelen bij woningen nog een overschrijding is van de grenswaarde van de geluidbelasting vanwege de rijksweg, wordt deze weg meegenomen bij de bepaling van de gecumuleerde geluidbelasting.

4.7.2 Spoorwegen

Binnen het projectgebied bevindt zich geen spoorweg.

4.7.3 Gezoneerde industrieterreinen

Binnen het projectgebied bevindt zich geen gezoneerd industrieterrein. Omdat alleen gezoneerde bronnen meetellen voor cumulatie, blijft industrielawaai in dit project buiten beschouwing.

⁸ Opgemerkt wordt dat de maximum snelheid in het geluidregister op de Dammenweg 100 km/uur is.

4.8 Natura 2000- en stiltegebieden

In de buurt van het projectgebied ligt het natuurgebied Oosterschelde (Natura 2000 en Stiltegebied) Deze ligt direct ten zuiden van de N59, en aan de oostkant van de Delingsdijk ook ten noorden van de N59. In paragraaf 6.5 staat een beschouwing opgenomen van de gewijzigde geluidbelasting bij dit gebied.

5 Akoestisch rekenmodel

In dit hoofdstuk is aangegeven op welke manier en met welke geografische gegevens het akoestisch rekenmodel is opgesteld. Het akoestisch rekenmodel is op kaarten weergegeven in Bijlage E.

5.1 Gebruikte rekenmethode

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van softwarepakket Geomilieu versie 4.41. Dit pakket rekent volgens Standaard Rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, Bijlage III.

5.2 Ligging van de weg

Als basis voor het modelleren van de weg zijn de gegevens van het geluidregister gebruikt, en voor de nieuwe rotondes en de verlegde weg de ontwerptekeningen uit paragraaf 3.1.

5.3 Parameters wegverharding

De parameters uit de CROW-publicatie 316 "De wegdekcorrectie voor geluid van wegverkeer 2012" zijn gebruikt.

5.4 Omgeving

Voor het modelleren van de omgeving van de weg is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- Gebouwen: De locatie komt uit de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (het BAG, download op 27 februari 2020). De hoogte van de gebouwen volgt uit het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN). Van nieuwe gebouwen, die in het AHN nog geen hoogte hebben, is waar relevant met StreetView de hoogte bepaald.
Uitzondering zijn de woningen aan de Serooskerkeweg 19 en 21 (zie paragraaf 5.5)
- Bodemgebieden: Bodemgebieden zijn onderscheiden in akoestisch harde bodem (o.a. wegen, parkeerplaatsen, water) en zachte bodem (o.a. grasland). Deze volgt uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor woonwijken en woonerven is in eerste instantie worst-case aangehouden dat deze bestaan uit een harde bodem, waarna sommige delen van woonerven, die volledig uit grasland bestaan, in een verdere detaillering als zachte bodem zijn ingevoerd.
- Hoogte: De omgeving van de weg is veelal plat. De hoogte van de weg uit het register is gebruikt voor de weghoogte en de directe omgeving ervan. De hoogte van de verlegde weg is door Rijkswaterstaat aangeleverd in een Geomilieu-geluidmodel uit een vooronderzoek van Witteveen+Bos. Daarnaast zijn de maaiveldhoogtes van de gebouwen als hoogtelijn ingevoerd.

5.5 Nieuwe ontwikkelingen

Behalve met bestaande bebouwing moet ook rekening worden gehouden met geprojecteerde bebouwing en andere toekomstige ontwikkelingen, zie het Deelrapport Algemeen.

De woningen aan de Serooskerkeweg 19 en 21 worden gesloopt en opnieuw opgebouwd op een wat grotere afstand van de weg. Met de nieuwe locatie is

rekening gehouden, conform het akoestisch onderzoek t.b.v. de nieuwbouw van deze woningen⁹.

Uit www.ruimtelijkeplannen.nl volgt dat er verder geen relevante zaken spelen die van invloed zijn om dit akoestisch onderzoek.

⁹ Akoestisch onderzoek verkeerslawaai Serooskerkweg 19-21 te Serooskerke (Schouwen), Ecosultancy, rapportnummer 6077.003, 24 mei 2019

6 Resultaat onderzoek geluidsbelastingen maatgevende jaar

6.1 Inleiding

Er is onderzocht of de geluidsbelastingen op de geluidsgevoelige objecten in de toekomstige situatie (2040) beperkt blijven tot de waarde van het LDEN,GPP van deze objecten. Dit onderzoek wordt in enkele stappen uitgevoerd:

- Stap 1: Onderzoek op gpp-referentiepunten
 - 1a: Onderzoek in het zichtjaar 2040 of het gpp overschreden wordt zonder bronmaatregelen (stil asfalt).

Indien er overschrijdingen zijn, of als er referentiepunten verplaatst moeten worden, of nieuw moeten worden vastgesteld, dan volgt een onderzoek naar de doelmatigheid van bronmaatregelen.

- 1b: Onderzoek in het zichtjaar 2040 of het gpp overschreden wordt met doelmatige bronmaatregelen (stil asfalt).
 - 1c: Onderzoek of gpp's worden overschreden als op locatie waar uit stap 1b *geen* overschrijding van de gpp's is, het huidige geluidregister als bron wordt teruggeplaatst.
- Stap 2: onderzoek bij geluidgevoelige bestemmingen, die achter gpp-referentiepunten liggen waar in Stap 1c een overschrijding is. De brongegevens zijn dezelfde als die uit Stap 1c. In deze stap worden ook geluidschermen als maatregel afgewogen.

Nadat in Stap 2 bepaald is welke geluidreducerende maatregelen doelmatig zijn, en wat de toekomstige geluidbelastingen zijn, is Stap 3 uitgevoerd:

- Stap 3: bepalen nieuwe gpp's op basis van de resultaten van Stap 2.

De berekeningen in Stap 1 en 3 zijn uitgevoerd overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012), bijlage V. De berekeningen van Stap 2 zijn gedaan conform Bijlage III van het RMG 2012.

6.2 Resultaten Stap 1-onderzoek


Het Geluidloket van Rijkswaterstaat heeft het geluidonderzoek uitgevoerd. Het volledige onderzoek is te vinden in Bijlage D. Hieronder staan kort de resultaten weergegeven.

Uit Stap 1a blijkt, zie Figuur 7 en Figuur 8, het volgende:

- Op twee gpp-referentiepunten nabij de nieuwe rotonde aan de zuidwest zijde van de verlegde weg wordt het geldende gpp overschreden, met maximaal 0,8 dB. Dit zijn de rode bolletjes in Figuur 7. Dat komt met name omdat de weg hier dichter bij de gpp-referentiepunten komt te liggen. De afstand van de weg tot de gpp-referentiepunten wordt echter niet zo klein dat het gpp-referentiepunt verplaatst moet worden.
- Nabij de huidige Stoofweg zijn er ca. 10 referentiepunten die verplaatst moeten worden, omdat de weg wordt verlegd en de gpp-referentiepunten langs de nieuwe (verlegde) weg moeten komen. De vrijgekomen gronden van de huidige Stoofweg worden gebruikt om deze door de gemeente in te richten als een lokale weg, waar geen gpp's voor gelden. Ook nabij de nieuwe rotonde ten zuidwesten van de nieuwe weg moeten enkele gpp-referentiepunten worden


verplaatst, omdat de verlegde weg te dicht bij de gpp-referentiepunten komt te liggen. De te verplaatsen gpp-referentiepunten zijn paarse bolletjes in Figuur 7.

- Er is één referentiepunt nabij de zuidzijde van de Stoofweg dat wordt opgeheven. Dit is het donkergroene bolletje in Figuur 7.
- Op meer dan 30 gpp-referentiepunten is er in de toekomstige situatie nog geluidruimte ten opzichte van het vigerende gpp: de blauwe bolletjes in Figuur 7. Dit komt omdat de toekomstige verkeersintensiteiten veelal lager zijn dan die in het geluidregister¹⁰. Op de Dammenweg speelt daarnaast mee dat de rijsnelheid in het geluidregister 100 km/uur is (zoals de geldende maximum snelheid was tot ca. 2010), en in de huidige en toekomstige situatie 80 km/uur. Bij de nieuwe rotonde aan de zuidwest zijde komt de weg verder van enkele gpp-referentiepunten af te liggen, waardoor ook daar de berekende geluidniveaus lager worden. Nabij de af te waardenen Stoofweg speelt tot slot mee dat er geluidruimte ontstaat omdat de Stoofweg niet meer als geluidbron in de berekeningen van de toekomstige situatie voorkomt.



Figuur 7 Locatie met gpp-overschrijdingen, de te verplaatsen en op te heffen referentiepunten, en locaties met geluidruimte op grond van Stap 1a (zie Bijlage D voor deze kaart in groter formaat).

¹⁰ Rekening houdend met de 'werkruimte' van 1,5 dB in het geluidregister, wat overeenkomt met een werkruimte van ca. 40% verkeersgroei.



Figuur 8 Locatie van de verplaatste gpp-referentiepunten (zie Bijlage D voor deze kaart in groter formaat).

Op basis van een indicatief tussenonderzoek blijkt dat een bronmaatregel nergens doelmatig is. Daarom zijn Stap 1b en 1c niet uitgevoerd, en is met de gegevens van Stap 1a direct een Stap 2-onderzoek uitgevoerd (zie paragraaf 6.3). In het Stap-2 onderzoek is ook nogmaals formeel getoetst of bronmaatregelen doelmatig zijn, en is geconstateerd dat dit inderdaad niet het geval is.

6.3 Geluidtoets bij woningen (Stap 2)


Het onderzoeksgebied voor Stap 2 wordt normaal gesproken afgebakend door het gebied loodrecht achter gpp-referentiepunten waar een overschrijding is volgens Stap 1, en gebieden loodrecht achter nieuwe locaties van verplaatste referentiepunten. Binnen het grijs gearceerde gebied van Figuur 7 en Figuur 8 is echter niet direct duidelijk of een woning 'achter' de verlegde weg ligt (waardoor die wel in het onderzoeksgebied ligt), of 'achter' een bestaande weg met geluidruimte (waardoor die niet in het onderzoeksgebied ligt). Omdat er daarom geen duidelijke grens is te trekken welke woningen volgens de gebruikelijk afbakening wel en niet in het onderzoeksgebied liggen, zijn in Stap 2 alle woningen meegenomen in het onderzoek, voor zover ze in of loodrecht achter het grijs gearceerde gebied met wegaanpassingen liggen. Voor alle wegvakken binnen het grijs gearceerde gebied zijn daarbij de toekomstige verkeersintensiteiten gehanteerd¹¹. Buiten het gearceerde gebied zijn de wegvakken uit de brongegevens van het geluidregister opgenomen.

¹¹ Om te voorkomen dat de toekomstige brongegevens van het geluidregister, waarin de nieuwe wegligging wordt opgenomen, een 'lappendeken' wordt van brongegevens, zijn de toekomstige verkeersintensiteiten ook opgenomen op locaties waar er geluidruimte is ten opzichte van het huidige gpp.


In Figuur 9 zijn het onderzoeksgebied en de geluidbelastingen in de toekomstige situatie opgenomen. In Figuur 10 is voor de woningen met een toekomstige geluidbelasting hoger dan 50 dB opgenomen of er een overschrijding is, of dat er geluidruimte is. Deze toets is uitgevoerd ten opzichte van de geluidbelasting $L_{DEN,GPP}$, met het huidige geluidregister. Uit Figuur 10 blijkt dat er nergens een overschrijding is van de geluidbelasting van de huidige $L_{DEN,GPP}$. In bijlage A zijn de geluidbelastingen in tabelvorm opgenomen van alle woningen in het onderzoeksgebied in de verschillende varianten.

Omdat er nergens een toename is van de geluidbelasting ten opzichte van het huidige $L_{DEN,GPP}$ is, zijn er geen geluidknelpunten waarvoor geluidreducerende maatregelen afgewogen hoeven te worden. Daarom zijn er ook geen maatregelen doelmatig. Dat betekent dat de toekomstige verkeersintensiteiten en andere gegevens van de te wijzigen en nieuw aan te leggen wegen in het geluidregister kunnen worden opgenomen (in Stap 3).

Indien er gpp's verhoogd worden, moet ook de geluidsanering worden uitgevoerd. Er zijn in het onderzoeksgebied echter geen woningen op de Eindmeldingslijst voor de geluidsanering. De maximale geluidbelasting is bovendien op geen enkele woning hoger dan 65 dB. Er is daarom geen sprake van een saneringssituatie.




Figuur 9 Geluidbelastingen op de geluidgevoelige bestemmingen in de toekomstige situatie in Serooskerke



Figuur 10 Overschrijdingen en geluidruimte t.o.v. de huidige $L_{DEN,GPP}$, in de toekomstige situatie op de geluidgevoelige bestemmingen in Serooskerke. (Er zijn geen overschrijdingen in het onderzoeksgebied.)

6.4 GPP-aanpassing (Stap 3)

Omdat geluidmaatregelen niet doelmatig zijn, moeten de gpp's worden aangepast die naar voren zijn gekomen in het Stap 1a-onderzoek, zie Figuur 7. In Stap 3 (zie paragraaf 6.1 en Bijlage D) is de berekening van de nieuwe gpp-waarden gedaan door het Geluidloket van Rijkswaterstaat. Voor het asfalttype is uitgegaan van dicht asfalt¹². De resultaten staan in Figuur 11 en in Bijlage D.



Figuur 11 Nieuwe gpp's (zie Bijlage D voor deze kaart in groter formaat).

Na aanpassing van de gpp's resteert er op geen enkele woning een overschrijding van de grenswaarde. Er is daarom geen aanvullend bouwakoestisch onderzoek naar de noodzaak van gevelisolatie om te kunnen voldoen aan de vereiste binnenwaarde.

In bijlage A zijn de geluidbelastingen opgenomen van alle woningen in het onderzoeksgebied in de verschillende varianten.

¹² Wel is het advies om bij de aanleg het asfalttype SMA 0/8 te gebruiken, waardoor er enige geluidruimte ontstaat ten opzichte van regulier dicht asfalt, en er minder snel een nieuwe wettelijke procedure nodig is om de gpp's opnieuw aan te passen.

6.5 Effecten nieuwe brongegevens op Natura 2000- en stiltegebieden

In de buurt van het projectgebied ligt het natuurgebied Oosterschelde (Natura 2000 en Stiltegebied) De Oosterschelde ligt ten zuiden van de N59 en deels ten noorden van de N59. Uit Figuur 11 blijkt dat ten zuiden van de N59 alle gpp's verlaagd worden. Dit heeft dus een gunstig effect op de geluidbelasting (bij vol gpp) bij de Oosterschelde. Nabij het deel dat ten noorden van de N59 ligt, is geen gpp-wijziging voorzien. De wegaanpassing is voor dat deel daarom voor het aspect geluid neutraal.

7 Begrippenlijst

Doelmatigheidscriterium (DMC)

Het doelmatigheidscriterium is bedoeld om op een eenduidige wijze de financiële doelmatigheid van geluidbeperkende maatregelen te onderzoeken. Daarmee kan worden bepaald of er overwegende bezwaren van financiële aard bestaan tegen het treffen van een op zichzelf effectieve maatregel. Wanneer dat zo is kan besloten worden om af te zien van het treffen van een dergelijke maatregel.

Geluidproductie

De waarde van het geluidsniveau, uitgedrukt in Lden en afgerond op één decimaal, op een referentiepunt. De geluidproductie is geen geluidsniveau dat in het veld gemeten kan worden, maar een rekeneenheid in een vereenvoudigd model van de rijksweg en zijn omgeving. Hierdoor is er een eenduidige relatie tussen het gebruik van de weg en de waarde van de geluidproductie, en kan aan de hand van de geluidproductie goed bijgehouden worden of het geluid van de rijksweg binnen de begrenzing van het geluidproductieplafond blijft. De beheerder (Rijkswaterstaat) brengt jaarlijks een verslag uit over de naleving van deze geluidproductieplafonds.

Geluidproductieplafond (GPP)

De maximaal toegestane waarde van de geluidproductie op een referentiepunt, uitgedrukt in Lden en afgerond op één decimaal.

Geluidregister

Landelijke gegevensbank waarin de ligging van alle referentiepunten is opgenomen, alsmede het geldende geluidproductieplafond in elk punt. Het geluidregister bevat tevens aanvullende, zogenaamde brongegevens per referentiepunt waarmee bijvoorbeeld gemeenten geluidsberekeningen kunnen doen voor bestemmingsplannen. Het geluidregister is openbaar en via het internet te raadplegen:

<https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wetten-regels-en-vergunningen/geluid-langs-rijkswegen/geluidregister.aspx>

Geluidsbelasting

Het geluidsniveau bij een ontvanger (bijvoorbeeld een woning), uitgedrukt in Lden en afgerond op een geheel getal. Hierbij geldt een bijzondere afrondingsregel: als de onafgeronde geluidsniveau precies op een halve dB eindigt, wordt de geluidsbelasting afgerond op het dichtstbijzijnde even gehele getal.

Jurisprudentie

Het geheel van rechterlijke uitspraken. Hierin vindt een nadere uitleg en/of invulling van wettelijke bepalingen plaats waarmee eveneens rekening moet worden gehouden bij het nemen van een besluit.

Lden

De 'eenheid' waarin het jaargemiddelde geluidsniveau vanwege de rijksweg wordt uitgedrukt. Lden is een optelsom van de jaargemiddelde geluidsniveaus in de dagperiode (7.00-19.00 uur), avondperiode (19.00-23.00 uur) en nachtperiode (23.00-7.00 uur), waarbij een weging plaatsvindt voor de verschillende duur van

deze drie beoordelingsperioden, en waarbij 5dB wordt bijgeteld in de avondperiode en 10dB in de nachtperiode.

LDEN,GPP

De waarde van de geluidsbelasting op een geluidsgevoelig object bij volledige benutting van het (geldende) geluidproductieplafond.

LDEN,SAK

De waarde van de geluidsbelasting op een geluidsgevoelig object bij standaard akoestische kwaliteit.

MER

Milieueffectrapport. In hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en in het Besluit milieueffectrapportage zijn de regels opgenomen waarin is bepaald voor welke projecten een MER moet worden opgesteld, en welke gegevens het MER moet bevatten.

Onderzoeksgebied

Het gebied waar, met de beoogde wijziging in de brongegevens van het geluidregister, nieuwe geluidproductieplafonds moeten worden vastgesteld op de referentiepunten. Dit is (kort gezegd) het gebied vanaf de weg tot achter deze referentiepunten zolang de geluidbelasting 50 dB of hoger is.

Bij de geluidgevoelige objecten binnen dit gebied wordt een onderzoek gedaan naar doelmatige bron- en overdrachtsmaatregelen. (Zie ook: projectgebied)

Overschrijdingsbesluit

Apart besluit (naast het Tracébesluit) waarin voor specifieke geluidsgevoelige objecten een overschrijding van de maximale waarde van de geluidsbelasting wordt toegestaan. Een dergelijk besluit kan alleen onder strenge voorwaarden worden verleend.

Projectgebied

Het gebied waar, zonder maatregelen of aanpassingen van het geluidregister, binnen 10 jaar op referentiepunten een overschrijding van het geluidproductieplafond wordt verwacht. Dit is (kort gezegd) het gebied vanaf de weg tot achter deze referentiepunten zolang de geluidbelasting 50 dB of hoger is.

Bij de geluidgevoelige objecten binnen dit gebied wordt een onderzoek gedaan naar doelmatige bronmaatregelen. Afhankelijk van de uitkomst daarvan wordt het onderzoeksgebied bepaald (zie daar).

Referentiepunt

Denkbeeldig punt op ca. 50 meter afstand van de rijksweg en op 4 meter hoogte boven het plaatselijk maaiveld. Referentiepunten liggen aan beide zijden van de weg, op ca. 100 meter afstand van elkaar. Zodoende zijn er langs alle rijkswegen circa 60.000 referentiepunten aanwezig. De precieze ligging van elk punt is opgenomen in het geluidregister.

Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, bijlage III.

De regels waar de berekening van de geluidsbelasting bij geluidsgevoelige objecten, door wegverkeer aan moet voldoen zijn vastgelegd in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, bijlage III. Standaard Rekenmethode II van dit voorschrift kent het

ruimste toepassingsgebied en is de standaard voor detailberekeningen van de geluidsbelasting.

Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, bijlage V.

De regels waar de berekening van de geluidproductie op de referentiepunten (en dus ook van de vast te stellen waarden van de geluidproductieplafonds) aan moet voldoen zijn vastgelegd in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, bijlage V.

Standaard akoestische kwaliteit

Een wegverharding die bestaat uit enkellaags ZOAB, als het technisch mogelijk is om ZOAB toe te passen. Als ZOAB technisch niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij toegen afritten of wegen waar landbouwverkeer is toegestaan, is DAB de standaard akoestische kwaliteit van de wegverharding.

Voorkeurswaarde, maximale waarde, saneringsstreefwaarde, binnenwaarde

De "voorkeurswaarde" en de "maximale waarde" normeren de geluidsbelasting 'buiten' (op de gevel of aan de grens van een woonwagendstandplaats of woonschipligplaats). Zij geven aan welke geluidsbelasting aldaar bij voorkeur niet wordt overschreden respectievelijk welke geluidsbelasting, hoge uitzonderingen voorbehouden, aldaar niet mag worden overschreden. Deze waarden spelen een rol bij het bepalen van de hoogte van de vast te stellen geluidproductieplafonds. De "binnenwaarde" is de maximale geluidsbelasting die mag worden ondervonden in een geluidsgevoelige ruimte van een geluidsgevoelig object (dus 'binnen'). De hoogte van de binnenwaarde is afhankelijk van het jaar van ingebruikname van de weg en het jaar waarin de bouwvergunning voor het geluidsgevoelige object is afgegeven. In artikel 11.2, Wet milieubeheer, is de hoogte van de voorkeurswaarde, de maximale waarde en de binnenwaarde geregeld.

Voor wegverkeer is dit: voorkeurswaarde 50 dB; maximale waarde 65 dB; saneringsstreefwaarde 60 dB; binnenwaarde 36 dB voor geluidsgevoelige ruimten van geluidsgevoelige objecten bij wegen die in gebruik zijn genomen op of na 1 januari 1982; of indien voor de bouw van die objecten een bouwvergunning is afgegeven na 1 januari 1982. Voor de overige geluidsgevoelige objecten geldt in de geluidsgevoelige ruimten een binnenwaarde van 41 dB. Bovendien is in artikel 11.38, Wet milieubeheer (11.64 voor saneringsobjecten), geregeld dat wanneer maatregelen moeten worden getroffen om een binnenwaardeoverschrijding tegen te gaan, die maatregelen zo moeten worden ontworpen dat ze de geluidsbelasting binnen terugbrengen tot een waarde die bij voorkeur 3 dB of meer lager ligt dan de toepasselijke binnenwaarde.

Bijlage A Basisberekeningen geluidsbelastingen op geluidsgevoelige objecten

De tabellen in deze bijlage bevatten voor de eindvariant voor de woningen en andere geluidsgevoelige objecten binnen de onderzoeksgebieden van de N57-N59 de resultaten van de basisberekeningen voor de onderstaande situaties. Alleen de objecten zijn opgenomen die in het onderzoeksgebied liggen dat bepaald is met de nieuwe brongegevens in het register. Per woning zijn de maatgevende waarneempunten opgenomen.

1. situatie met volledig benutte huidige geluidproductieplafonds;
2. situatie met in de standaard akoestische kwaliteit;
3. toekomstige situatie (nieuwe register) zonder geluidsmaatregelen;
4. toekomstige situatie (nieuwe register) met geluidsmaatregelen (omdat er geen maatregelen zijn, zijn de geluidbelastingen van deze variant hetzelfde als de voorgaande variant.)

In de tabellen zijn alleen de woningen en andere geluidsgevoelige objecten opgenomen waarvan de geluidsbelasting voor één van de onderzochte situaties hoger is dan 45 dB.

Aan de hand van de toekomstige geluidsbelasting zonder nieuwe geluidsmaatregelen en de toetsingswaarde van de geluidsbelasting voor het betrokken object is in deze tabellen per geluidsgevoelig object de toetsing uitgevoerd.

In de kolom "Bestemming" is een code voor het type bestemming opgenomen, bijvoorbeeld 'woning' of 'school'. In onderstaande tabel is de betekenis van deze codes te vinden.

Bestemmingstypen geluidsgevoelige objecten

Code bestemmingstype	Omschrijving bestemming
1	Woning
6	Woonwagenterrein
11	Gezondheidszorggebouw
14	School
21	Ligplaats woonboot

Bijlage A Berekende geluidbelasting op de maatgevende gevels

In deze bijlage is voor alle in het onderzoek meegenomen bestemmingen de volledige gegevens weergegeven. Ook de gegevens buiten het onderzoeksgebied, zoals dat is vastgelegd in de Wet milieubeheer, zijn weergegeven.

Toelichting op de kolommen:

- Kolom Sanering: "A" zijn de woningen en andere geluidsgevoelige objecten die op grond van artikel 88 van de Wet geluidhinder, zoals dat luidde voor 1 januari 2007, of artikel 4.17 van het Besluit geluidhinder bij de Minister van IM zijn gemeld, voor zover deze nog niet zijn gesaneerd, en de geluidsbelasting bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds hoger is dan de maximale waarde, "B" zijn woningen en in een bestemmingsplan opgenomen ligplaatsen voor woonschepen en standplaatsen voor woonwagens, waarvan de geluidsbelasting bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds hoger is de maximale waarde en "C" zijn de woningen alsmede in een bestemmingsplan opgenomen ligplaatsen voor woonschepen en standplaatsen voor woonwagens, waarvan de geluidsbelasting vanwege delen van (spoor)wegen zoals genoemd in bijlage 4 van het Besluit geluid milieubeheer bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds hoger is de maximale waarde min 10 dB.
- Kolom Effect van het project: Het verschil tussen de Toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen en de toets- of streefwaarde.
- Kolom Benodigde reductie: De geluidreductie die nodig is om een overschrijding van de toets- of streefwaarde te voorkomen. Dit is gebaseerd op de afgeronde waarde van de toets- of streefwaarde én de Toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen.
- Kolom Geluidsbelasting standaard akoestische situatie: De toekomstige geluidsbelasting zonder maatregelen met de akoestische kwaliteit volgens artikel 1 van het Besluit geluid milieubeheer (zonder geluidsschermen/-wallen en doorgaans met een wegdek van asfalt beton).
- Kolom Geluidreductie door geadviseerde maatregelen: Geluidreductie voor de eindvariant met geadviseerde maatregelen ten opzichte van de Toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen. Bij een negatief getal is de toekomstige waarde lager dan de geluidsbelasting in de Toekomstige situatie zonder nieuwe maatregelen. Bij een positief getal is de toekomstige waarde hoger.

Gemeente Schouwen-Duiveland

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (A/B/W/C)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Dijkweg 2	4327AE	1676100000428038 [3]	4,5	1	48,03	47,10		50,00	-2,90	-	47,10	0,00	47,10	
Dijkweg 3 a	4327AE	1676100000428032 [1]	7,5	1	50,00	48,74		50,00	-1,26	-	48,74	0,00	48,74	
Dijkweg 3 b	4327AE	1676100000451338 [4]	7,5	1	50,29	49,07		50,29	-1,22	-	49,07	0,00	49,07	
Dijkweg 3 b	4327AE	1676100000451338 [3]	7,5	1	49,86	49,04		50,00	-0,96	-	49,04	0,00	49,04	
Dijkweg 3 b	4327AE	1676100000451338 [2]	7,5	1	50,18	49,38		50,18	-0,80	-	49,38	0,00	49,38	
Dijkweg 5	4327AE	1676100000441808 [3]	7,5	1	49,58	49,31		50,00	-0,69	-	49,31	0,00	49,31	
Dijkweg 5	4327AE	1676100000441808 [1]	7,5	1	50,69	49,49		50,69	-1,20	-	49,49	0,00	49,49	
Dijkweg 6	4327AE	1676100000428036 [4]	4,5	1	47,68	46,77		50,00	-3,23	-	46,77	0,00	46,77	

Gemeente Schouwen-Duiveland

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte [m]	Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Dijkweg 6	4327AE	167610000428036 [5]		4,5	1	47,68	46,69		50,00	-3,31	-	46,69	0,00	46,69	
Dijkweg 6	4327AE	167610000428036 [3]		4,5	1	47,71	46,67		50,00	-3,33	-	46,67	0,00	46,67	
Dijkweg 7	4327AE	167610000441487 [1]		7,5	1	49,84	49,64		50,00	-0,36	-	49,64	0,00	49,64	
Dijkweg 9	4327AE	167610000435992 [1]		7,5	1	50,14	49,91		50,14	-0,23	-	49,91	0,00	49,91	
Dijkweg 9	4327AE	167610000435992 [2]		7,5	1	50,75	49,54		50,75	-1,21	-	49,54	0,00	49,54	
Dijkweg 11	4327AE	167610000435987 [2]		7,5	1	51,94	51,23		51,94	-0,71	-	51,23	0,00	51,23	
Dijkweg 12	4327AE	167610000441817 [1]		4,5	1	49,75	48,92		50,00	-1,08	-	48,92	0,00	48,92	
Dijkweg 12	4327AE	167610000441817 [3]		4,5	1	49,90	49,01		50,00	-0,99	-	49,01	0,00	49,01	
Dijkweg 13	4327AE	167610000450190 [1]		4,5	1	50,24	49,25		50,24	-0,99	-	49,25	0,00	49,25	
Dijkweg 15	4327AE	167610000435981 [5]		4,5	1	50,48	49,51		50,48	-0,97	-	49,51	0,00	49,51	
Dijkweg 17	4327AE	167610000435978 [5]		4,5	1	50,32	49,31		50,32	-1,01	-	49,31	0,00	49,31	
Dijkweg 17	4327AE	167610000435978 [2]		4,5	1	48,89	48,77		50,00	-1,23	-	48,77	0,00	48,77	
Dijkweg 19	4327AE	167610000435973 [3]		4,5	1	49,44	49,41		50,00	-0,59	-	49,41	0,00	49,41	
Dijkweg 19	4327AE	167610000435973 [2]		4,5	1	48,79	48,69		50,00	-1,31	-	48,69	0,00	48,69	
Dijkweg 19	4327AE	167610000435973 [6]		4,5	1	50,37	49,49		50,37	-0,88	-	49,49	0,00	49,49	
Dijkweg 19	4327AE	167610000435973 [4]		4,5	1	49,05	49,00		50,00	-1,00	-	49,00	0,00	49,00	
Dijkweg 20	4327AE	167610000435962 [8]		4,5	1	52,46	52,33		52,46	-0,13	-	52,33	0,00	52,33	
Dijkweg 20	4327AE	167610000435962 [8]		1,5	1	51,57	51,50		51,57	-0,07	-	51,50	0,00	51,50	
Dijkweg 20	4327AE	167610000435962 [9]		4,5	1	52,61	52,00		52,61	-0,61	-	52,00	0,00	52,00	
Dijkweg 21	4327AE	167610000435968 [1]		4,5	1	51,00	50,21		51,00	-0,79	-	50,21	0,00	50,21	
Dijkweg 22	4327AE	167610000435825 [1]		7,5	1	55,20	54,52		55,20	-0,68	-	54,52	0,00	54,52	
Dijkweg 23	4327AE	167610000456826 [3]		4,5	1	50,92	50,07		50,92	-0,85	-	50,07	0,00	50,07	
Dijkweg 24	4327AE	167610000435819 [4]		4,5	1	54,82	54,81		54,82	-0,01	-	54,81	0,00	54,81	
Dijkweg 24	4327AE	167610000435819 [3]		4,5	1	54,78	54,77		54,78	-0,01	-	54,77	0,00	54,77	
Dijkweg 24	4327AE	167610000435819 [5]		4,5	1	55,37	55,37		55,37	0,00	-	55,37	0,00	55,37	
Dijkweg 25	4327AE	167610000435967 [4]		4,5	1	51,82	51,49		51,82	-0,33	-	51,49	0,00	51,49	
Dijkweg 25	4327AE	167610000435967 [5]		4,5	1	51,78	51,37		51,78	-0,41	-	51,37	0,00	51,37	
Dijkweg 25	4327AE	167610000435967 [5]		1,5	1	50,95	50,53		50,95	-0,42	-	50,53	0,00	50,53	
Dijkweg 25	4327AE	167610000435967 [4]		1,5	1	51,20	50,84		51,20	-0,36	-	50,84	0,00	50,84	
Dijkweg 26	4327AE	167610000437757 [9]		4,5	1	55,85	55,85		55,85	0,00	-	55,85	0,00	55,85	
Dijkweg 26	4327AE	167610000437757 [1]		4,5	1	56,13	56,00		56,13	-0,13	-	56,00	0,00	56,00	

Gemeente Schouwen-Duiveland

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Dijkweg 26	4327AE	1676100000437757 [10]		4,5	1	56,01	56,01		56,01	0,00	-	56,01	0,00	56,01	
Dijkweg 28	4327AE	1676100000524599 [10]		4,5	1	56,96	56,96		56,96	0,00	-	56,96	0,00	56,96	
Dijkweg 28	4327AE	1676100000524599 [4]		4,5	1	56,78	56,78		56,78	0,00	-	56,78	0,00	56,78	
Dijkweg 28	4327AE	1676100000524599 [9]		4,5	1	56,53	56,53		56,53	0,00	-	56,53	0,00	56,53	
Dijkweg 29	4327AE	1676100000450543 [1]		4,5	1	55,25	55,09		55,25	-0,16	-	55,09	0,00	55,09	
Dijkweg 29	4327AE	1676100000450543 [8]		4,5	1	54,61	54,61		54,61	0,00	-	54,61	0,00	54,61	
Dijkweg 30	4327AE	1676100000438388 [2]		4,5	1	62,89	62,84		62,89	-0,05	-	62,84	0,00	62,84	
Dijkweg 30	4327AE	1676100000438388 [1]		4,5	1	63,04	62,97		63,04	-0,07	-	62,97	0,00	62,97	
Dorpshuisstraat 1	4327AB	1676100000458709 [3]		7,5	1	49,63	48,76		50,00	-1,24	-	48,76	0,00	48,76	
Dorpshuisstraat 1	4327AB	1676100000458709 [4]		7,5	1	49,61	48,77		50,00	-1,23	-	48,77	0,00	48,77	
Dorpshuisstraat 2	4327AB	1676100000451339 [5]		4,5	1	46,27	44,48		50,00	-5,52	-	44,48	0,00	44,48	
Dorpshuisstraat 3	4327AB	1676100000428842 [1]		7,5	1	49,76	47,96		50,00	-2,04	-	47,96	0,00	47,96	
Dorpshuisstraat 4	4327AB	1676100000451477 [1]		4,5	1	46,66	44,84		50,00	-5,16	-	44,84	0,00	44,84	
Dorpshuisstraat 5	4327AB	1676100000428846 [1]		7,5	1	49,37	47,41		50,00	-2,59	-	47,41	0,00	47,41	
Dorpshuisstraat 6	4327AB	1676100000442651 [5]		4,5	1	45,95	44,49		50,00	-5,51	-	44,49	0,00	44,49	
Dorpshuisstraat 8	4327AB	1676100000522219 [1]		4,5	1	46,70	44,79		50,00	-5,21	-	44,79	0,00	44,79	
Dorpsplein 3	4327AG	1676100000428056 [1]		7,5	1	47,77	46,60		50,00	-3,40	-	46,60	0,00	46,60	
Dorpsplein 3	4327AG	1676100000428056 [2]		7,5	1	47,72	46,75		50,00	-3,25	-	46,75	0,00	46,75	
Dorpsplein 6	4327AG	1676100000453575 [6]		7,5	1	48,60	48,19		50,00	-1,81	-	48,19	0,00	48,19	
Dorpsplein 6	4327AG	1676100000453575 [8]		7,5	1	48,09	47,70		50,00	-2,30	-	47,70	0,00	47,70	
Dorpsplein 6	4327AG	1676100000453575 [5]		7,5	1	48,75	48,37		50,00	-1,63	-	48,37	0,00	48,37	
Dorpsplein 6	4327AG	1676100000453575 [10]		7,5	1	48,78	48,34		50,00	-1,66	-	48,34	0,00	48,34	
Dorpsplein 6 a	4327AG	1676100000458564 [1]		7,5	1	48,27	48,02		50,00	-1,98	-	48,02	0,00	48,02	
Dorpsplein 7 a	4327AG	1676100000428045 [1]		7,5	1	48,07	47,76		50,00	-2,24	-	47,76	0,00	47,76	
Dorpsplein 10	4327AG	1676100000428042 [3]		7,5	1	50,92	50,00		50,92	-0,92	-	50,00	0,00	50,00	
Dorpsplein 11	4327AG	1676100000458565 [2]		4,5	1	46,27	44,96		50,00	-5,04	-	44,96	0,00	44,96	
Dorpsweg 2	4327AA	1676100000437947 [14]		4,5	1	45,57	43,55		50,00	-6,45	-	43,55	0,00	43,55	
Dorpsweg 2	4327AA	1676100000437947 [2]		4,5	1	46,80	44,41		50,00	-5,59	-	44,41	0,00	44,41	
Dorpsweg 2	4327AA	1676100000437947 [13]		4,5	1	46,33	43,81		50,00	-6,19	-	43,81	0,00	43,81	
Dorpsweg 7	4327AA	1676100000450559 [4]		4,5	1	45,58	43,52		50,00	-6,48	-	43,52	0,00	43,52	
Dorpsweg 8	4327AA	1676100000455393 [2]		4,5	1	48,49	45,88		50,00	-4,12	-	45,88	0,00	45,88	

Gemeente Schouwen-Duiveland

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte [m]	Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Dorpsweg 8	4327AA	167610000455393 [4]	4,5	1	49,61	46,14		50,00	-3,86	-	46,14	0,00	46,14	
Dorpsweg 8	4327AA	167610000455393 [3]	4,5	1	48,70	46,12		50,00	-3,88	-	46,12	0,00	46,12	
Dorpsweg 9	4327AA	167610000450557 [2]	4,5	1	45,63	43,90		50,00	-6,10	-	43,90	0,00	43,90	
Dorpsweg 11	4327AA	167610000437813 [4]	4,5	1	45,52	44,16		50,00	-5,84	-	44,16	0,00	44,16	
Dorpsweg 13	4327AA	167610000450555 [6]	4,5	1	45,84	43,25		50,00	-6,75	-	43,25	0,00	43,25	
Dorpsweg 15	4327AA	167610000456207 [5]	7,5	1	48,79	47,53		50,00	-2,47	-	47,53	0,00	47,53	
Dorpsweg 17	4327AA	167610000442525 [1]	7,5	1	48,77	47,30		50,00	-2,70	-	47,30	0,00	47,30	
Dorpsweg 19	4327AA	167610000442524 [1]	7,5	1	49,44	48,11		50,00	-1,89	-	48,11	0,00	48,11	
Dorpsweg 21	4327AA	167610000442523 [3]	4,5	1	47,93	45,61		50,00	-4,39	-	45,61	0,00	45,61	
Dorpsweg 23	4327AA	167610000451478 [1]	4,5	1	47,49	45,25		50,00	-4,75	-	45,26	0,00	45,25	
Dorpsweg 25	4327AA	167610000442522 [2]	4,5	1	47,56	45,52		50,00	-4,48	-	45,52	0,00	45,52	
Dorpsweg 27	4327AA	167610000441822 [6]	4,5	1	48,10	45,85		50,00	-4,15	-	45,85	0,00	45,85	
Dorpsweg 27	4327AA	167610000441822 [1]	4,5	1	48,50	46,32		50,00	-3,68	-	46,32	0,00	46,32	
Dorpsweg 27	4327AA	167610000441822 [2]	4,5	1	49,61	46,18		50,00	-3,82	-	46,19	0,00	46,18	
Frederikstraat 2	4327AD	167610000428840 [1]	7,5	1	50,41	47,30		50,41	-3,11	-	47,30	0,00	47,30	
Frederikstraat 2	4327AD	167610000428840 [1]	4,5	1	50,06	47,05		50,06	-3,01	-	47,05	0,00	47,05	
Frederikstraat 2	4327AD	167610000428840 [2]	4,5	1	50,13	47,15		50,13	-2,98	-	47,15	0,00	47,15	
Frederikstraat 2	4327AD	167610000428840 [9]	7,5	1	49,11	46,73		50,00	-3,27	-	46,73	0,00	46,73	
Frederikstraat 2	4327AD	167610000428840 [8]	7,5	1	48,24	47,11		50,00	-2,89	-	47,11	0,00	47,11	
Frederikstraat 2	4327AD	167610000428840 [7]	7,5	1	47,29	46,88		50,00	-3,12	-	46,88	0,00	46,88	
Frederikstraat 2	4327AD	167610000428840 [6]	7,5	1	48,16	46,68		50,00	-3,32	-	46,68	0,00	46,68	
Frederikstraat 2	4327AD	167610000428840 [2]	7,5	1	50,48	47,41		50,48	-3,07	-	47,41	0,00	47,41	
Frederikstraat 2 a	4327AD	167610000428057 [7]	7,5	1	49,53	48,55		50,00	-1,45	-	48,55	0,00	48,55	
Frederikstraat 2 a	4327AD	167610000428057 [8]	7,5	1	50,68	49,14		50,68	-1,54	-	49,14	0,00	49,14	
Frederikstraat 2 a	4327AD	167610000428057 [9]	7,5	1	50,91	48,68		50,91	-2,23	-	48,68	0,00	48,68	
Frederikstraat 2 a	4327AD	167610000428057 [10]	7,5	1	51,14	49,05		51,14	-2,09	-	49,05	0,00	49,05	
Frederikstraat 2 a	4327AD	167610000428057 [12]	7,5	1	51,45	49,45		51,45	-2,00	-	49,45	0,00	49,45	
Frederikstraat 2 a	4327AD	167610000428057 [11]	7,5	1	51,16	49,03		51,16	-2,13	-	49,03	0,00	49,03	
Frederikstraat 2 b	4327AD	167610000428049 [2]	4,5	1	48,46	47,09		50,00	-2,91	-	47,09	0,00	47,09	
Frederikstraat 2 b	4327AD	167610000428049 [5]	4,5	1	50,20	47,39		50,20	-2,81	-	47,39	0,00	47,39	
Frederikstraat 2 b	4327AD	167610000428049 [6]	4,5	1	50,06	47,34		50,06	-2,72	-	47,34	0,00	47,34	

Gemeente Schouwen-Duiveland

Adres en postcode		ID Rekenmodel	Hoogte [m]	Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Frederikstraat 4	4327AD	1676100000428046 [4]	4,5	1	49,70	48,59		50,00	-1,41	-	48,59	0,00	48,59	
Frederikstraat 6	4327AD	1676100000428039 [6]	4,5	1	50,80	48,56		50,80	-2,24	-	48,56	0,00	48,56	
Frederikstraat 6	4327AD	1676100000428039 [2]	4,5	1	49,68	48,65		50,00	-1,35	-	48,65	0,00	48,65	
Frederikstraat 6	4327AD	1676100000428039 [5]	4,5	1	50,68	48,96		50,68	-1,72	-	48,96	0,00	48,96	
Frederikstraat 7	4327AD	1676100000428034 [8]	1,5	1	45,98	45,08		50,00	-4,92	-	45,08	0,00	45,08	
Frederikstraat 8	4327AD	1676100000428033 [10]	7,5	1	51,82	50,76		51,82	-1,06	-	50,76	0,00	50,76	
Frederikstraat 9	4327AD	1676100000441814 [3]	1,5	1	45,86	44,43		50,00	-5,57	-	44,43	0,00	44,43	
Frederikstraat 9	4327AD	1676100000441814 [5]	1,5	1	45,70	44,31		50,00	-5,69	-	44,31	0,00	44,31	
Frederikstraat 11	4327AD	1676100000451276 [2]	1,5	1	45,61	44,57		50,00	-5,43	-	44,58	0,00	44,57	
Frederikstraat 11	4327AD	1676100000451276 [3]	1,5	1	46,37	44,67		50,00	-5,33	-	44,67	0,00	44,67	
Frederikstraat 13	4327AD	1676100000450194 [1]	1,5	1	46,77	46,31		50,00	-3,69	-	46,31	0,00	46,31	
Frederikstraat 13	4327AD	1676100000450194 [4]	1,5	1	46,61	45,93		50,00	-4,07	-	45,93	0,00	45,93	
Frederikstraat 13	4327AD	1676100000450194 [5]	1,5	1	46,03	45,71		50,00	-4,29	-	45,71	0,00	45,71	
Frederikstraat 13	4327AD	1676100000450194 [3]	1,5	1	47,15	46,07		50,00	-3,93	-	46,08	0,00	46,07	
Frederikstraat 15	4327AD	1676100000435990 [3]	1,5	1	48,32	47,62		50,00	-2,38	-	47,63	0,00	47,62	
Frederikstraat 15	4327AD	1676100000435990 [2]	1,5	1	47,87	47,54		50,00	-2,46	-	47,54	0,00	47,54	
Frederikstraat 15	4327AD	1676100000435990 [1]	1,5	1	47,93	47,63		50,00	-2,37	-	47,63	0,00	47,63	
Frederikstraat 16	4327AD	1676100000460929 [4]	4,5	1	50,07	48,88		50,07	-1,19	-	48,88	0,00	48,88	
Frederikstraat 16	4327AD	1676100000460929 [7]	4,5	1	50,93	48,82		50,93	-2,11	-	48,82	0,00	48,82	
Frederikstraat 16	4327AD	1676100000460929 [6]	4,5	1	50,30	49,11		50,30	-1,19	-	49,11	0,00	49,11	
Frederikstraat 16	4327AD	1676100000460929 [3]	4,5	1	49,75	48,74		50,00	-1,26	-	48,75	0,00	48,74	
Frederikstraat 18	4327AD	1676100000441807 [5]	4,5	1	51,33	50,21		51,33	-1,12	-	50,21	0,00	50,21	
Frederikstraat 18	4327AD	1676100000441807 [6]	4,5	1	51,37	50,05		51,37	-1,32	-	50,05	0,00	50,05	
Frederikstraat 18	4327AD	1676100000441807 [7]	4,5	1	51,46	49,65		51,46	-1,81	-	49,65	0,00	49,65	
Frederikstraat 20	4327AD	1676100000435983 [4]	4,5	1	52,27	51,27		52,27	-1,00	-	51,27	0,00	51,27	
Frederikstraat 20	4327AD	1676100000435983 [5]	1,5	1	51,97	50,78		51,97	-1,19	-	50,78	0,00	50,78	
Frederikstraat 20	4327AD	1676100000435983 [5]	4,5	1	52,33	51,20		52,33	-1,13	-	51,20	0,00	51,20	
Frederikstraat 20	4327AD	1676100000435983 [6]	4,5	1	52,05	50,82		52,05	-1,23	-	50,82	0,00	50,82	
Frederikstraat 20	4327AD	1676100000435983 [7]	1,5	1	51,92	50,85		51,92	-1,07	-	50,85	0,00	50,85	
Frederikstraat 20	4327AD	1676100000435983 [7]	4,5	1	52,24	51,08		52,24	-1,16	-	51,08	0,00	51,08	
Frederikstraat 20	4327AD	1676100000435983 [4]	1,5	1	51,78	50,71		51,78	-1,07	-	50,71	0,00	50,71	

Gemeente Schouwen-Duiveland

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte [m]	Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Frederikstraat 22	4327AD	1676100000435976 [3]		1,5	1	51,29	50,80		51,29	-0,49	-	50,80	0,00	50,80	
Frederikstraat 22	4327AD	1676100000435976 [5]		1,5	1	52,15	51,00		52,15	-1,15	-	51,01	0,00	51,00	
Frederikstraat 22	4327AD	1676100000435976 [2]		4,5	1	51,92	50,98		51,92	-0,94	-	50,98	0,00	50,98	
Frederikstraat 22	4327AD	1676100000435976 [3]		4,5	1	51,64	51,04		51,64	-0,60	-	51,04	0,00	51,04	
Frederikstraat 22	4327AD	1676100000435976 [5]		4,5	1	52,37	51,27		52,37	-1,10	-	51,27	0,00	51,27	
Frederikstraat 24	4327AD	1676100000462120 [12]		1,5	1	51,42	50,86		51,42	-0,56	-	50,86	0,00	50,86	
Huismeet 1	4327AK	1676100000459954 [1]		4,5	1	51,55	51,55		51,55	0,00	-	51,55	0,00	51,55	
Huismeet 2	4327AK	1676100000459955 [4]		4,5	1	48,14	48,14		50,00	-1,86	-	48,14	0,00	48,14	
Huismeet 3	4327AK	1676100000435974 [1]		4,5	1	51,02	50,73		51,02	-0,29	-	50,73	0,00	50,73	
Huismeet 3	4327AK	1676100000435974 [3]		7,5	1	51,79	51,33		51,79	-0,46	-	51,33	0,00	51,33	
Huismeet 3	4327AK	1676100000435974 [3]		4,5	1	51,11	50,73		51,11	-0,38	-	50,73	0,00	50,73	
Huismeet 3	4327AK	1676100000435974 [1]		7,5	1	51,54	51,17		51,54	-0,37	-	51,17	0,00	51,17	
Huismeet 3	4327AK	1676100000435974 [2]		7,5	1	51,72	51,17		51,72	-0,55	-	51,17	0,00	51,17	
Huismeet 4	4327AK	1676100000435985 [1]		4,5	1	46,50	45,63		50,00	-4,37	-	45,63	0,00	45,63	
Huismeet 5	4327AK	1676100000450187 [4]		4,5	1	50,73	50,68		50,73	-0,05	-	50,68	0,00	50,68	
Huismeet 5	4327AK	1676100000450187 [6]		4,5	1	51,05	50,80		51,05	-0,25	-	50,80	0,00	50,80	
Huismeet 5	4327AK	1676100000450187 [4]		7,5	1	51,17	51,03		51,17	-0,14	-	51,03	0,00	51,03	
Huismeet 5	4327AK	1676100000450187 [5]		7,5	1	50,61	50,56		50,61	-0,05	-	50,56	0,00	50,56	
Huismeet 5	4327AK	1676100000450187 [6]		7,5	1	51,55	51,21		51,55	-0,34	-	51,21	0,00	51,21	
Huismeet 6	4327AK	1676100000435989 [1]		4,5	1	45,93	45,16		50,00	-4,84	-	45,16	0,00	45,16	
Huismeet 7	4327AK	1676100000450188 [2]		7,5	1	51,55	51,27		51,55	-0,28	-	51,27	0,00	51,27	
Huismeet 7	4327AK	1676100000450188 [2]		4,5	1	50,98	50,80		50,98	-0,18	-	50,80	0,00	50,80	
Huismeet 7	4327AK	1676100000450188 [4]		7,5	1	50,98	50,84		50,98	-0,14	-	50,84	0,00	50,84	
Huismeet 9	4327AK	1676100000455049 [8]		7,5	1	52,41	51,78		52,41	-0,63	-	51,78	0,00	51,78	
Huismeet 10	4327AK	1676100000441486 [5]		7,5	1	50,76	50,33		50,76	-0,43	-	50,33	0,00	50,33	
Huismeet 12	4327AK	1676100000460927 [1]		7,5	1	50,16	49,39		50,16	-0,77	-	49,39	0,00	49,39	
Huismeet 14	4327AK	1676100000441816 [1]		7,5	1	49,61	49,27		50,00	-0,73	-	49,27	0,00	49,27	
Huismeet 16	4327AK	1676100000453573 [1]		7,5	1	49,62	49,44		50,00	-0,56	-	49,44	0,00	49,44	
Huismeet 18	4327AK	1676100000460928 [3]		7,5	1	50,24	49,72		50,24	-0,52	-	49,72	0,00	49,72	
Huismeet 20	4327AK	1676100000441811 [1]		7,5	1	50,29	49,77		50,29	-0,52	-	49,77	0,00	49,77	
Huismeet 22	4327AK	1676100000441812 [1]		7,5	1	50,36	49,84		50,36	-0,52	-	49,84	0,00	49,84	

Gemeente Schouwen-Duiveland

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte [m]	Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Huismeet 24	4327AK	1676100000441815 [1]		7,5	1	50,52	50,03		50,52	-0,49	-	50,03	0,00	50,03	
Oude Zandweg 2	4327SH	1676100000451480 [5]		7,5	1	47,34	45,74		50,00	-4,26	-	45,74	0,00	45,74	
Oude Zandweg 2	4327SH	1676100000451480 [6]		7,5	1	47,34	45,53		50,00	-4,47	-	45,53	0,00	45,53	
Oude Zandweg 2	4327SH	1676100000451480 [1]		7,5	1	46,79	45,95		50,00	-4,05	-	45,95	0,00	45,95	
Oude Zandweg 2	4327SH	1676100000451480 [3]		7,5	1	46,94	45,85		50,00	-4,15	-	45,85	0,00	45,85	
Oude Zandweg 2	4327SH	1676100000451480 [4]		7,5	1	47,61	46,19		50,00	-3,81	-	46,19	0,00	46,19	
Oude Zandweg 4	4327SH	1676100000450556 [1]		4,5	1	45,55	45,16		50,00	-4,84	-	45,16	0,00	45,16	
Oude Zandweg 5	4327SH	1676100000442652 [3]		7,5	1	47,59	45,64		50,00	-4,36	-	45,64	0,00	45,64	
Oude Zandweg 5	4327SH	1676100000442652 [1]		7,5	1	47,33	45,96		50,00	-4,04	-	45,96	0,00	45,96	
Oude Zandweg 5	4327SH	1676100000442652 [2]		7,5	1	47,46	45,93		50,00	-4,07	-	45,93	0,00	45,93	
Oude Zandweg 7	4327SH	1676100000442655 [2]		7,5	1	47,65	45,76		50,00	-4,24	-	45,76	0,00	45,76	
Oude Zandweg 11	4327SH	1676100000460000 [6]		4,5	1	48,62	46,66		50,00	-3,34	-	46,66	0,00	46,66	
Oude Zandweg 11	4327SH	1676100000460000 [7]		4,5	1	46,40	46,72		50,00	-3,28	-	46,72	0,00	46,72	
Oude Zandweg 12	4327SH	1676100000437971 [4]		7,5	1	47,38	45,86		50,00	-4,14	-	45,86	0,00	45,86	
Oude Zandweg 14	4327SH	1676100000436020 [6]		4,5	1	47,15	45,62		50,00	-4,38	-	45,63	0,00	45,62	
Oude Zandweg 14	4327SH	1676100000436020 [5]		4,5	1	47,12	45,53		50,00	-4,47	-	45,53	0,00	45,53	
Oude Zandweg 14	4327SH	1676100000436020 [6]		7,5	1	47,28	45,64		50,00	-4,36	-	45,64	0,00	45,64	
Oude Zandweg 14	4327SH	1676100000436020 [5]		7,5	1	47,28	45,62		50,00	-4,38	-	45,62	0,00	45,62	
Prunjewekken 1	4327AH	1676100000458563 [5]		4,5	1	45,81	45,51		50,00	-4,49	-	45,51	0,00	45,51	
Prunjewekken 1	4327AH	1676100000458563 [5]		1,5	1	45,67	45,58		50,00	-4,42	-	45,58	0,00	45,58	
Prunjewekken 3	4327AH	1676100000450193 [3]		7,5	1	50,08	49,60		50,08	-0,48	-	49,60	0,00	49,60	
Prunjewekken 3	4327AH	1676100000450193 [1]		7,5	1	50,25	49,82		50,25	-0,43	-	49,82	0,00	49,82	
Prunjewekken 3	4327AH	1676100000450193 [2]		7,5	1	50,13	49,66		50,13	-0,47	-	49,66	0,00	49,66	
Prunjewekken 4	4327AH	1676100000451337 [1]		7,5	1	49,21	48,68		50,00	-1,32	-	48,68	0,00	48,68	
Prunjewekken 6	4327AH	1676100000441809 [3]		7,5	1	49,16	48,63		50,00	-1,37	-	48,63	0,00	48,63	
Prunjewekken 8	4327AH	1676100000456063 [1]		7,5	1	49,50	48,98		50,00	-1,02	-	48,98	0,00	48,98	
Prunjewekken 10	4327AH	1676100000441484 [4]		4,5	1	50,03	50,01		50,03	-0,02	-	50,01	0,00	50,01	
Prunjewekken 10	4327AH	1676100000441484 [4]		7,5	1	50,00	49,62		50,00	-0,38	-	49,62	0,00	49,62	
Prunjewekken 10	4327AH	1676100000441484 [7]		7,5	1	50,66	50,11		50,66	-0,55	-	50,11	0,00	50,11	
Prunjewekken 12	4327AH	1676100000435982 [1]		7,5	1	50,67	50,22		50,67	-0,45	-	50,22	0,00	50,22	
Prunjewekken 12	4327AH	1676100000435982 [1]		4,5	1	49,68	49,55		50,00	-0,45	-	49,55	0,00	49,55	

Gemeente Schouwen-Duiveland

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte [m]	Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Prunjewekken 14	4327AH	1676100000435979 [3]		7,5	1	50,82	50,39		50,82	-0,43	-	50,39	0,00	50,39	
Prunjewekken 14	4327AH	1676100000435979 [3]		4,5	1	49,74	49,60		50,00	-0,40	-	49,60	0,00	49,60	
Prunjewekken 14	4327AH	1676100000435979 [1]		7,5	1	49,99	49,62		50,00	-0,38	-	49,62	0,00	49,62	
Prunjewekken 14	4327AH	1676100000435979 [2]		4,5	1	49,68	49,68		50,00	-0,32	-	49,68	0,00	49,68	
Prunjewekken 16	4327AH	1676100000435977 [1]		4,5	1	50,03	49,88		50,03	-0,15	-	49,88	0,00	49,88	
Prunjewekken 16	4327AH	1676100000435977 [1]		7,5	1	50,86	50,45		50,86	-0,41	-	50,45	0,00	50,45	
Prunjewekken 18	4327AH	1676100000459953 [5]		4,5	1	50,86	50,86		50,86	0,00	-	50,86	0,00	50,86	
Prunjewekken 18	4327AH	1676100000459953 [4]		4,5	1	50,80	50,77		50,80	-0,03	-	50,77	0,00	50,77	
Ridderweg 1	4323SN	1676100000432708 [6]		7,5	1	46,94	46,94		50,00	-3,06	-	46,94	0,00	46,94	
Ridderweg 1	4323SN	1676100000432708 [7]		7,5	1	46,79	46,79		50,00	-3,21	-	46,79	0,00	46,79	
Ridderweg 1	4323SN	1676100000432708 [2]		7,5	1	46,71	46,68		50,00	-3,32	-	46,68	0,00	46,68	
Ridderweg 1	4323SN	1676100000432708 [5]		4,5	1	46,75	46,73		50,00	-3,27	-	46,73	0,00	46,73	
Ridderweg 1	4323SN	1676100000432708 [4]		7,5	1	47,30	47,28		50,00	-2,72	-	47,28	0,00	47,28	
Ridderweg 1	4323SN	1676100000432708 [4]		4,5	1	46,78	46,75		50,00	-3,25	-	46,75	0,00	46,75	
Ridderweg 1	4323SN	1676100000432708 [5]		7,5	1	47,37	47,36		50,00	-2,64	-	47,36	0,00	47,36	
Ridderweg 2	4327SK	1676100000460104 [10]		4,5	1	46,38	46,62		50,00	-3,38	-	46,62	0,00	46,62	
Ridderweg 4	4327SK	1676100000437008 [8]		4,5	1	45,76	44,85		50,00	-5,15	-	44,85	0,00	44,85	
Schoolstraat 6	4327AC	1676100000458706 [2]		4,5	1	46,36	45,25		50,00	-4,75	-	45,25	0,00	45,25	
Schoolstraat 6	4327AC	1676100000458706 [3]		4,5	1	45,76	44,76		50,00	-5,24	-	44,76	0,00	44,76	
Schoolstraat 12	4327AC	1676100000428838 [3]		4,5	1	47,55	46,77		50,00	-3,23	-	46,77	0,00	46,77	
Schoolstraat 14	4327AC	1676100000458708 [1]		4,5	1	48,13	47,42		50,00	-2,58	-	47,42	0,00	47,42	
Schoolstraat 16	4327AC	1676100000448828 [5]		4,5	1	48,04	47,21		50,00	-2,79	-	47,21	0,00	47,21	
Schoolstraat 18	4327AC	1676100000458707 [1]		4,5	1	48,30	47,35		50,00	-2,65	-	47,35	0,00	47,35	
Serooskerkseweg 18	4327SE	1676100000455048 [8]		1,5	1	48,90	48,72		50,00	-1,28	-	48,72	0,00	48,72	
Serooskerkseweg 18	4327SE	1676100000455048 [8]		4,5	1	49,37	49,31		50,00	-0,69	-	49,31	0,00	49,31	
Serooskerkseweg 19	4327SE	1676100000462429 [1]		4,5	1	57,30	55,53		57,30	-1,77	-	55,54	0,00	55,53	
Serooskerkseweg 21	4327SE	1676100000435988 [2]		4,5	1	61,56	58,38		61,56	-3,18	-	58,38	0,00	58,38	
Stoofweg 60	4326SJ	1676100000450429 [9]		1,5	1	45,33	45,82		50,00	-4,18	-	45,82	0,00	45,82	
Stoofweg 60	4326SJ	1676100000450429 [9]		4,5	1	45,50	45,99		50,00	-4,01	-	45,99	0,00	45,99	
Stoofweg 60	4326SJ	1676100000450429 [11]		1,5	1	46,14	45,55		50,00	-4,45	-	45,55	0,00	45,55	
Stoofweg 60	4326SJ	1676100000450429 [10]		1,5	1	45,83	46,02		50,00	-3,98	-	46,02	0,00	46,02	

Gemeente Schouwen-Duiveland

Adres en postcode			ID Rekenmodel	Hoogte [m]	Bestemming	Geluidsbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering (AWBWC)	Toets- of streefwaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidsbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidsreductie door geadviseerde maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toets of streefwaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Stoofweg 60	4326SJ	1676100000450429	[11]	4,5	1	46,30	45,70		50,00	-4,30	-	45,70	0,00	45,70	
Stoofweg 60	4326SJ	1676100000450429	[10]	4,5	1	46,06	46,24		50,00	-3,76	-	46,24	0,00	46,24	
Zandwekken 3	4327SJ	1676100000441483	[4]	4,5	1	49,61	49,96		50,00	-0,04	-	49,96	0,00	49,96	
Zandwekken 3	4327SJ	1676100000441483	[5]	4,5	1	49,79	49,55		50,00	-0,45	-	49,55	0,00	49,55	

Bijlage B Verkeersintensiteiten



Bijlage C1: Tabel verkeersgegevens


Beschrijving variabelen verrijkt NRM (weekdagen)

LV_ET	Intensiteit licht verkeer etmaal
MV_ET	Intensiteit middelzwaar vrachtverkeer etmaal
ZV_ET	Intensiteit zwaar vrachtverkeer etmaal
<i>(De etmaalintensiteiten zijn niet opgenomen in onderstaande tabel)</i>	
<i>De drie velden hierboven zijn er naast etmaal (_ET) ook voor:</i>	
*_DA	Dag
*_AV	Avond
*_NA	Nacht

ALG_ID	LV_DA	LV_AV	LV_NA	MV_DA	MV_AV	MV_NA	ZV_DA	ZV_AV	ZV_NA
1065	253	104	29	25	6	4	11	2	4
1068	246	152	39	18	5	3	9	2	3
1069	253	104	29	25	6	4	11	2	4
1070	246	152	39	18	5	3	9	2	3
1071	253	104	29	25	6	4	11	2	4
1072	310	132	34	28	6	5	13	4	6
1073	246	152	39	18	5	3	9	2	3
1076	278	128	23	32	7	4	14	4	3
1077	256	119	26	32	9	4	12	3	3
1078	256	119	26	32	9	4	12	3	3
1080	258	122	26	27	8	5	18	5	4
1081	275	128	24	33	8	3	13	4	2
1082	267	120	26	31	8	4	13	3	4
1083	275	128	24	33	8	3	13	4	2
1104	269	122	27	34	9	5	14	3	4
9122	294	136	24	25	6	4	12	3	3
9123	310	132	34	28	6	5	13	4	6
9128	310	132	34	28	6	5	13	4	6
9129	294	136	24	25	6	4	12	3	3
9130	294	136	24	25	6	4	12	3	3
9135	349	169	34	31	8	4	16	4	4
9136	240	92	23	22	4	4	9	2	4
9137	294	136	24	25	6	4	12	3	3
9146	294	136	24	25	6	4	12	3	3
9147	310	132	34	28	6	5	13	4	6
9267	280	128	24	25	5	3	12	3	3
9268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9269	240	92	23	22	4	4	9	2	4
9758	267	120	26	31	8	4	13	3	4
9759	286	135	27	35	8	4	14	4	3

ALG_ID	LV_DA	LV_AV	LV_NA	MV_DA	MV_AV	MV_NA	ZV_DA	ZV_AV	ZV_NA
9760	286	135	27	35	8	4	14	4	3
9761	269	122	27	34	9	5	14	3	4
9762	246	152	39	18	5	3	9	2	3
9763	246	152	39	18	5	3	9	2	3
9764	253	104	29	25	6	4	11	2	4
9765	246	152	39	18	5	3	9	2	3
9766	253	104	29	25	6	4	11	2	4
9767	246	152	39	18	5	3	9	2	3
9768	253	104	29	25	6	4	11	2	4
9769	253	104	29	25	6	4	11	2	4
9770	246	152	39	18	5	3	9	2	3
9771	278	128	23	32	7	4	14	4	3
9772	256	119	26	32	9	4	12	3	3
9773	232	112	36	27	6	6	16	3	6
9774	296	133	29	34	13	4	15	4	3
9775	280	128	24	25	5	3	12	3	3
9776	240	92	23	22	4	4	9	2	4
9777	270	124	40	34	12	5	13	3	5
9778	331	169	37	37	11	5	20	6	4
9779	270	124	40	34	12	5	13	3	5
9780	331	169	37	37	11	5	20	6	4
9781	270	124	40	34	12	5	13	3	5
9782	111	70	26	17	8	2	5	2	2
9783	141	56	7	15	2	2	6	1	1
10254	280	128	24	25	5	3	12	3	3
10255	435	186	40	50	11	7	22	6	7
10256	157	60	17	18	4	3	8	1	4
10257	475	221	41	52	12	6	25	6	6
10258	278	128	23	32	7	4	14	4	3
10259	298	116	23	34	6	4	15	3	4

Bijlage C Wegontwerp



LEGENDA

- Randverharding
- Markering
- Watergang
- Bermverharding
- Duiker
- Grindpad
- Overrijbare strook middenland
- Betonnen toerit fietstunnel
- Betonnen fietstunnel
- Geteiderail
- Leuningwerk
- Kadastrale grens
- GHO1 Alignment met metreering, boogaanduiding en aansaam
- Lichtmast enkele ulthouder
- Lichtmast dubbele ulthouder
- Hectometreering

- Gebruikte xrefs**
- x-onderhoudsmaatregelen
 - x-DWI Serooskerke_2D
 - x-DVL-Serooskerke
 - ALM_Serooskerke_Fase II_2017031
 - x-Serooskerke-BCS75-101-100-BE(Topo00)
 - Serooskerke dwarsprofielen

MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS VERMELD
HOOGTEMATEN IN METERS TENZIJ ANDERS VERMELD
MATERIALEN IN MILLIMETERS TENZIJ ANDERS VERMELD

Witteveen Bos	ontwerper G. Groenestein	schakel P. Oubrie	schakel P.A.J. Bouman	datum 22-05-2017	formaat A0	schaal 1:1000
Postbus 113 1500 AE Deventer Telefoon: 075 61 30 11 Telefax: 075 61 31 14						

Planuitwerking EuroRAP	Zee en Delta district Noord
Ontwerptekeningen Fase II Serooskerke	projectcode -
Situatie	tekeningnummer 31110206
	jaar 2016
getekend G. Groenestein 22-05-2017	behoort bij -
gecontroleerd P. Oubrie 22-05-2017	blad 1 in 3 bladen
vergeven P.A.J. Bouman 22-05-2017	status Definitief
	versie 0,2
	teken RWSZD-2016-02515



LEGENDA

- Randverharding
- Markering
- Watergang
- Bemverharding
- Duiker
- Grintpad
- Overrijbare strook middenland
- Betonnen loerit fietstunnel
- Betonnen fietstunnel
- Geleiderail
- Leuningwerk
- Kadastrale grens
- GH01
- Alignment met mettering, boogaanduiding en asnaam
- x Lichtmast enkele uithouder
- x Lichtmast dubbele uithouder
- o Hectometerring

- #### Gebruikte xrefs
- x- onderhoudsmaatregelen
 - x-DWL Serooskerke_2D
 - x-DVL-Serooskerke
 - ALM_Serooskerke_Fase II_2017031
 - x-Serooskerke-B(S75-101-100-BE)topo00
 - Serooskerke dwarsprofielen

MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS VERMELD
 HOOGTEMATEN IN METERS TENZIJ ANDERS VERMELD
 MATERIALEN IN MILLIMETERS TENZIJ ANDERS VERMELD

Witteveen	Bos	ontwerper G. Groenestein	schaal 1:1000
Postbus 113 1500 AE Deventer Telefoon: 075 61 31 11 Telefax: 075 61 31 14	ontwerper P. Oubrie	ontwerper P.A.J. Bouman	telefoon 075 61 31 11
	ontwerper P.A.J. Bouman	datum 22-05-2017	formaat A0

Planuitwerking EuroRAP		Zee en Delta district Noord	
Ontwerptekeningen Fase II		projectcode -	
Serooskerke		zaaknummer 31110206	
Situatie		jaar 2016	
getekend G. Groenestein	22-05-2017	behoort bij -	formaat A0 schaal 1:1000
gecontroleerd P. Oubrie	22-05-2017	blad 2 in 3	bladen regnr -
opgegeven P.A.J. Bouman	22-05-2017	status Definitief	versie 0,2 tekort RWSZD-2016-02549



LEGENDA

- Randverharding
- Markering
- Watergang
- Bemverharding
- Duiker
- Grindpad
- Overrijbare strook middenland
- Betonnen loerit fietstunnel
- Betonnen fietstunnel
- Geleiderail
- Leuningwerk
- Kadastrale grens
- Alignment met metering, boogaanduiding en asnaam
- Lichtmast enkele uthouder
- Lichtmast dubbele uthouder
- Hectometerring

Gebruikte xrefs

- x-onderhoudsmaatregelen
- x-DW1_Seroskerke_2D
- x-DVL-Seroskerke
- ALM_Seroskerke_Fase II_20170131
- x-Seroskerke-B(CS75-101-100-BE)topo00
- Seroskerke dwarsprofielen

MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS VERMELD
 HOOGSTEMATEN IN MILLIMETERS TENZIJ ANDERS VERMELD
 MATERIALEN IN MILLIMETERS TENZIJ ANDERS VERMELD

	ontwerper	G.Groenestein	schaal	1:1000
	gegevens	P.Oubrie	projectcode	RW1929.209.2101C
	gegevens	P.A.J. Bouman	jaar	2016
	datum	22-05-2017	format	A0

Planuitwerking EuroRAP		Zee en Delta district Noord	
Ontwerptekeningen Fase II		projectcode -	
Seroskerke		zaaknummer 31110206	
Situatie		jaar 2016	
getekend	G. Groenestein	22-05-2017	behoort bij -
gecontroleerd	P. Oubrie	22-05-2017	blad 3 in 3 bladen
vroeggeven	P.A.J. Bouman	22-05-2017	status Definitief
			versie 0,2 tekort RWSZD-2016-02550

1:1000 RWSZD-2016-02550 Fase II Seroskerke

Bijlage D Memo Geluidloket Stap 1 t/m 3

Door het Geluidloket van Rijkswaterstaat is een toets uitgevoerd op de referentiepunten in de verschillende situaties van (Huidige geluidregister, Stap 1a en Stap 3. Omdat bronmaatregelen niet doelmatig zijn, ontbreken Stap 1b en 1c. De resultaten staan in bijgevoegde memo.



RWS INFORMATIE

Rijkswaterstaat Zee en delta
Ronald Oostinga

**Rijkswaterstaat Water,
Verkeer en Leefomgeving**

Lange Kleiweg 34
2288 GK RIJSWIJK
Postbus 2232
3500 GE UTRECHT
T 088 7970700
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

Geluidloket
geluid@rws.nl

memo

Resultaten akoestisch onderzoek op referentiepunten

N57/N59 Serooskerke

Datum

3 december 2020

Uitgevoerd onderzoek toets geluidproductieplafonds

Type onderzoek	Akoestisch onderzoek op referentiepunten	
Zichtjaar	2040	
Informatie aangeleverd door	19 oktober 2020, dBvision	
Registerdataset	v.2004, 11 juni 2020	
Software	Silence 4, versie 4.4.6	
Modelnaam en alternatiefnummer	20200917_N57_N59_Serooskerke_stap1a_rev	28658
	20201202_N57_N59_Serooskerke_stap3	28919
Uitgevoerd door	Roy van der Heijden	
Vrijgegeven door	Esther Gort-Krijger	

Bijlagen onderzoek toets geluidproductieplafonds

Bijlagen	
Bijlage register	Basisgegevens geluidregister
Bijlage stap1a-1	Projectgebied & wegcodering
Bijlage stap1a-2	Snelheden & afschermingen
Bijlage stap1a-3	Wegdektype & resultaat
Bijlage stap 3-1	Afschermende objecten
Bijlage stap 3-2	Rekensnelheden
Bijlage stap 3-3	Resultaat stap 3

Voor het akoestisch op referentiepunten is een aantal invoergegevens voor de verschillende stappen gelijk. Deze gegevens zijn weergegeven in de figuren van Bijlage stap1a. De resultaten van dit onderzoek zijn ook opgeleverd in de vorm van een geodatabase.

Onderzoek stap 1a

Stap 1a betreft een verkennend akoestisch onderzoek op referentiepunten. Hierbij wordt de projectsituatie getoetst aan de vigerende geluidproductieplafonds (GPP). Op basis van de verschilresultaten van Stap 1a wordt een eerste afbakening van het minimaal onderzoeksgebied voor akoestisch onderzoek op woningniveau gemaakt.

Rijkswaterstaat Water,
Verkeer en Leefomgeving

Datum
3 december 2020

De invoergegevens van de wegen binnen het projectgebied voor Stap 1a zijn in tabelvorm opgenomen in Bijlage stap 1a-1 bij dit onderzoek. In figuur Bijlage stap 1a-2 en Bijlage stap 1a-3 zijn de rekensnelheden, afschermingen en bijbehorende wegdektypes weergegeven.

In tabel GPP_Stap1a zijn de rekenresultaten van de geluidproductie in de projectsituatie (GP_{project}) weergegeven en vergeleken met de geldende geluidproductieplafonds. De verschilwaarden behorende bij Stap 1a zijn opgenomen in Bijlage stap 1a-3. De rekenresultaten van de vergelijking van de projectsituatie met de vigerende geluidproductieplafonds zijn weergegeven tot 1 km buiten het projectgebied. De als gevolg van de wijziging te verplaatsen referentiepunten zijn niet in de tabel opgenomen.

Tabel GPP_Stap1a: Rekenresultaten projectsituatie 2040

Referentiepunt	Coördinaten		Geluid- productie- plafond (GPP) [dB]	Geluid- productie projectsituatie (GP_{project}) [dB]	Verskil $GP_{\text{project}} - GPP$ [dB]
	X	Y			
4669	46392,69	415306,62	59,6	59,6	0,0
4670	46353,83	415214,48	59,4	59,4	0,0
4671	46314,96	415122,34	59,8	59,8	0,0
4672	46273,60	415031,30	60,1	60,1	0,0
4673	46231,60	414940,55	60,4	60,4	0,0
4674	46182,83	414853,28	59,8	59,8	0,0
4675	46133,24	414766,44	59,8	59,7	-0,1
4676	46079,76	414682,03	59,8	59,7	-0,1
4677	46023,44	414599,39	59,8	59,7	-0,1
4678	45962,65	414520,08	59,7	59,5	-0,2
4679	45899,86	414442,25	59,5	58,0	-1,5
4680	45834,23	414366,90	59,6	59,0	-0,6
4688	45833,13	413650,77	59,7	55,8	-3,9
4689	45739,21	413680,95	59,0	57,1	-1,9
4690	45646,86	413719,31	59,0	57,6	-1,4
4691	45555,06	413758,90	59,4	58,7	-0,7
4692	45464,97	413802,32	59,5	59,7	0,2
4696	45087,96	413920,76	59,1	59,9	0,8
4697	44988,33	413913,37	59,0	58,6	-0,4
4698	44889,35	413899,17	59,0	58,8	-0,2
4699	44790,36	413884,97	58,9	58,8	-0,1
4700	44691,37	413870,77	58,8	58,8	0,0
4701	44592,79	413857,34	58,7	58,7	0,0
4702	44497,24	413843,23	58,5	58,5	0,0
4703	44398,96	413824,87	59,0	59,0	0,0
4704	44300,56	413807,05	59,0	59,0	0,0
4705	44203,85	413782,45	59,1	59,1	0,0
4706	44108,60	413752,00	59,3	59,3	0,0
4707	44013,35	413721,54	59,2	59,2	0,0

Referentiepunt	Coördinaten		Geluid- productie- plafond (GPP) [dB]	Geluid- productie projectsituatie (GP _{project}) [dB]	Verschil GP _{project} - GPP [dB]
	X	Y			
5038	44082,82	413630,43	58,4	58,4	0,0
5039	44178,10	413660,80	58,4	58,4	0,0
5040	44273,38	413691,18	58,8	58,8	0,0
5041	44370,88	413712,62	59,0	59,0	0,0
5042	44469,31	413730,31	58,9	58,9	0,0
5043	44565,64	413746,81	58,8	58,8	0,0
5044	44664,00	413759,21	58,8	58,8	0,0
5045	44763,02	413773,19	58,8	58,8	0,0
5046	44862,04	413787,17	58,8	58,8	0,0
5047	44961,06	413801,15	59,0	58,4	-0,6
5048	45060,25	413812,56	59,1	56,9	-2,2
5049	45160,23	413810,48	59,4	55,7	-3,7
5050	45256,61	413783,97	59,3	55,1	-4,2
5051	45346,90	413741,10	59,2	56,6	-2,6
5052	45436,86	413697,41	59,2	57,4	-1,8
5053	45526,81	413653,73	59,2	57,1	-2,1
5054	45617,59	413611,78	58,8	56,9	-1,9
5055	45708,40	413569,90	58,8	56,9	-1,9
5056	45799,21	413528,01	59,1	56,8	-2,3
5057	45890,01	413486,13	59,8	57,1	-2,7
5058	45980,82	413444,24	59,2	58,5	-0,7
5059	46071,63	413402,35	59,3	59,1	-0,2
5060	46162,43	413360,47	59,2	59,1	-0,1
5061	46253,24	413318,58	60,6	60,5	-0,1
5062	46344,04	413276,70	59,8	59,8	0,0
5063	46434,85	413234,81	59,6	59,6	0,0
5064	46525,66	413192,92	59,7	59,7	0,0
5065	46616,46	413151,04	59,8	59,8	0,0
5066	46707,27	413109,15	60,0	60,0	0,0
5067	46798,06	413067,24	59,7	59,7	0,0
12675	45860,82	414219,52	60,2	57,2	-3,0
12676	45918,07	414298,75	59,9	58,0	-1,9
12677	45983,84	414374,14	59,8	58,2	-1,6
12678	46047,00	414451,75	59,9	59,6	-0,3
12679	46107,28	414531,61	59,9	59,9	0,0
12680	46164,88	414613,44	59,9	59,9	0,0
12681	46217,96	414698,25	60,0	60,0	0,0
12682	46268,95	414784,35	59,9	59,9	0,0
12683	46317,00	414872,13	60,2	60,2	0,0
12684	46360,29	414962,33	60,2	60,2	0,0
12685	46401,76	415053,40	59,9	59,9	0,0
12686	46441,34	415145,30	60,0	59,9	-0,1
12687	46480,75	415237,28	59,9	59,9	0,0
13690	46808,13	413182,41	59,9	59,9	0,0
13691	46716,89	413223,49	60,1	60,1	0,0
13692	46626,37	413266,12	60,1	60,1	0,0
13693	46538,61	413313,76	60,3	60,3	0,0
13694	46449,61	413359,33	60,5	60,5	0,0
13695	46358,40	413400,50	60,4	60,4	0,0
13696	46266,41	413439,71	60,6	60,5	-0,1

Rijkswaterstaat Water,
Verkeer en Leefomgeving

Datum
3 december 2020

Referentiepunt	Coördinaten		Geluid- productie- plafond (GPP) [dB]	Geluid- productie projectsituatie (GP _{project}) [dB]	Verschil GP _{project} - GPP [dB]
	X	Y			
13697	46175,45	413481,42	60,5	60,4	-0,1
13698	46084,68	413523,52	60,1	59,8	-0,3
13699	45994,49	413566,87	60,0	58,3	-1,7

Rijkswaterstaat Water,
Verkeer en Leefomgeving

Datum
3 december 2020

Uit de Stap 1a-toets blijkt dat het project niet binnen de geldende geluidproductieplafonds past. Het project heeft aangegeven dat onderzoek met toepassing van bronmaatregelen niet uitgevoerd hoeft te worden, omdat het een nieuwe weg met nieuwe referentiepunten betreft. Voor dit project is derhalve geen Stap 1b en Stap 1c onderzoek uitgevoerd.

Als gevolg van het project moeten er echter ook referentiepunten verplaatst worden en nieuwe referentiepunten worden aangemaakt waarvoor een Stap 2 onderzoek benodigd is.

Op basis van de resultaten uit het Stap 1a onderzoek is in Bijlage stap 1a-3 het minimale onderzoeksgebied voor het gedetailleerd akoestisch onderzoek op woningniveau aangegeven (Stap 2 onderzoek). Dit minimale onderzoeksgebied is gebaseerd op de richtlijnen uit het KAOW.

Onderzoek stap 3

Stap 3 betreft een herberekening op referentiepunten op basis van informatie volgend uit het Stap 2 onderzoek. Uit het stap2-onderzoek blijkt dat er geen geluidmaatregelen doelmatig zijn. Zie het Stap 2 onderzoek voor een nadere toelichting. Op basis van deze herberekening worden de als gevolg van het project te wijzigen geluidproductieplafonds inzichtelijk gemaakt. In Bijlage stap 3-1 zijn de referentiepunten weergegeven waarop de berekeningen zijn uitgevoerd.

Rijkswaterstaat Water,
Verkeer en Leefomgeving

Datum
3 december 2020

Te verplaatsen referentiepunten

In tabel "GPP_VR_1" zijn de referentiepunten aangegeven (in rijksdriehoekcoördinaten) die worden verplaatst. Zowel de oude als nieuwe ligging is aangegeven. De oude en nieuwe ligging van de verplaatste referentiepunten is weergegeven in respectievelijk Bijlage stap 1a-2 en Bijlage stap 3-1. In Bijlage stap3-3 is de bijbehorende berekende waarde weergegeven.

Tabel "GPP_VR_1" Te verplaatsen referentiepunten

Referentiepunt	Coördinaten geluidregister		Coördinaten na verplaatsing	
	X	Y	X	Y
4681	45765,45	414294,3	45751,03	414312,3
4682	45749,42	414203,8	45684,39	414235,2
4683	45784,81	414110,2	45610,11	414168,4
4684	45820,2	414016,7	45535,87	414101,5
4685	45855,6	413923,2	45458,51	414037,9
4686	45890,59	413829,5	45368,39	414001,5
4693	45374,89	413845,7	45395,22	413874
4694	45283,96	413886,9	45272,72	413971,4
4695	45187,7	413914	45175,16	413950
13700	45969	413648,9	45911,58	413605,2
13701	45998,4	413744,3	45475	413917
13702	45996,87	413843,7	45560,15	413969,4
13703	45963,65	413937,8	45626,01	414034,2
13704	45927,32	414031,1	45700,21	414101,7
13705	45892,66	414125	45774,9	414168,4

Vervallen referentiepunten

In tabel "GPP_VR_2" zijn de referentiepunten aangegeven die komen te vervallen. De ligging van de vervallen referentiepunten is weergegeven in Bijlage stap1a-2.

Tabel "GPP_VR_2" Vervallen referentiepunten

Referentiepunt	Coördinaten	
	X	Y
4687	45882,77	413731,4

Gewijzigde geluidproductieplafonds

In tabel "GPP_GR" zijn de referentiepunten aangegeven waarop het geluidproductieplafond moet worden gewijzigd als gevolg van de uitvoering van de maatregelen uit het akoestisch onderzoek op woningniveau. De ligging van de referentiepunten is met nummering weergegeven in Bijlage stap 3-1. In Bijlage stap 3-3 zijn de nieuw vast te stellen geluidproductieplafonds weergegeven. Deze selectie is gebaseerd op rekenresultaten afkomstig uit Silence. Hierbij is nog geen rekening gehouden met artikel 11.28 uit de Wet milieubeheer.

Rijkswaterstaat Water,
Verkeer en Leefomgeving

Datum
3 december 2020

Tabel GPP_GR Gewijzigde geluidproductieplafonds

Referentiepunt	Coördinaten		Geldend GPP [dB]	Vast te stellen GPP [dB]	Verschil [dB]
	X	Y			
4675	46133,24	414766,44	59,8	59,7	-0,1
4676	46079,76	414682,03	59,8	59,7	-0,1
4677	46023,44	414599,39	59,8	59,7	-0,1
4678	45962,65	414520,08	59,7	59,5	-0,2
4679	45899,86	414442,25	59,5	58,0	-1,5
4680	45834,23	414366,90	59,6	59,0	-0,6
4681	45751,03	414312,34	59,6	57,6	--*
4682	45684,39	414235,25	58,6	59,4	--*
4683	45610,11	414168,38	59,6	59,1	--*
4684	45535,87	414101,54	59,8	58,9	--*
4685	45458,51	414037,86	59,8	59,1	--*
4686	45368,39	414001,53	60,2	59,4	--*
4688	45833,13	413650,77	59,7	55,8	-3,9
4689	45739,21	413680,95	59,0	57,1	-1,9
4690	45646,86	413719,31	59,0	57,6	-1,4
4691	45555,06	413758,90	59,4	58,7	-0,7
4692	45464,97	413802,32	59,5	59,7	0,2
4693	45395,22	413873,99	59,5	60,8	--*
4694	45272,72	413971,41	59,3	59,6	--*
4695	45175,16	413950,02	59,0	57,9	--*
4696	45087,96	413920,76	59,1	59,9	0,8
4697	44988,33	413913,37	59,0	58,6	-0,4
4698	44889,35	413899,17	59,0	58,8	-0,2
4699	44790,36	413884,97	58,9	58,8	-0,1
5047	44961,06	413801,15	59,0	58,4	-0,6
5048	45060,25	413812,56	59,1	56,9	-2,2
5049	45160,23	413810,48	59,4	55,7	-3,7
5050	45256,61	413783,97	59,3	55,1	-4,2
5051	45346,90	413741,10	59,2	56,6	-2,6
5052	45436,86	413697,41	59,2	57,4	-1,8
5053	45526,81	413653,73	59,2	57,1	-2,1
5054	45617,59	413611,78	58,8	56,9	-1,9
5055	45708,40	413569,90	58,8	56,9	-1,9
5056	45799,21	413528,01	59,1	56,8	-2,3
5057	45890,01	413486,13	59,8	57,1	-2,7
5058	45980,82	413444,24	59,2	58,5	-0,7
5059	46071,63	413402,35	59,3	59,1	-0,2
5060	46162,43	413360,47	59,2	59,1	-0,1
5061	46253,24	413318,58	60,6	60,5	-0,1
12675	45860,82	414219,52	60,2	57,2	-3,0

Referentiepunt	Coördinaten		Geldend GPP [dB]	Vast te stellen GPP [dB]	Verschil [dB]
	X	Y			
12676	45918,07	414298,75	59,9	58,0	-1,9
12677	45983,84	414374,14	59,8	58,2	-1,6
12678	46047,00	414451,75	59,9	59,6	-0,3
12686	46441,34	415145,30	60,0	59,9	-0,1
13696	46266,41	413439,71	60,6	60,5	-0,1
13697	46175,45	413481,42	60,5	60,4	-0,1
13698	46084,68	413523,52	60,1	59,8	-0,3
13699	45994,49	413566,87	60,0	58,3	-1,7
13700	45911,58	413605,25	60,4	57,3	--*
13701	45475,00	413916,97	59,6	59,2	--*
13702	45560,15	413969,40	59,5	58,5	--*
13703	45626,01	414034,17	59,6	59,1	--*
13704	45700,21	414101,65	59,6	59,3	--*
13705	45774,90	414168,44	59,6	59,5	--*

Rijkswaterstaat Water,
Verkeer en Leefomgeving

Datum
3 december 2020

* Verplaatst referentiepunt, om die reden geen verschilwaarde bepaald.



Bijlage register: Basisgegevens geluidregister

Legenda

Wegdektypes register

-  DAB
-  Hectometerpunten per km
-  Referentiepunten
-  Projectgebied



Akoestisch onderzoek op referentiepunten N57 / N59 Serooskerke

Schaal: 1:10.000
Datum: 2-12-2020
Pagina 1 van 1





Bijlage stap 1a-1: Projectgebied & wegcodering

Legenda

- # wegvakcode (zie voetnoot)
- Projectgebied
- Hectometerpunten per km
- Referentiepunten
- Te verplaatsen referentiepunten
- Te verwijderen referentiepunten


* De wegdekcode verwijst naar de tabel behorende bij deze wegvakken. Daarin zijn de intensiteiten opgenomen. Wegvakken zonder intensiteiten (als ze vervallen) worden gegroepeerd en krijgen maar één nummer ook als de wegvakken uiteen liggen.



Esri Nederland, Community Map Contributors

Akoestisch onderzoek op referentiepunten N57 / N59 Serooskerke

Schaal: 1:10.000
Datum: 2-12-2020
Pagina 1 van 1



Bijlage stap 1a-1:
Tabel Invoergegevens (intensiteiten)

wegvak ID	dag intensiteit [mvt/uur]			avond intensiteit [mvt/uur]			nacht intensiteit [mvt/uur]			Cplafond
	LV	MV	ZV	LV	MV	ZV	LV	MV	ZV	
1	232	27	16	112	6	3	36	6	6	0
2	240	22	9	92	4	2	23	4	4	0
3	256	32	12	119	9	3	26	4	3	0
4	258	27	18	122	8	5	26	5	4	0
5	270	34	13	124	12	3	40	5	5	0
6	278	32	14	128	7	4	23	4	3	0
7	280	25	12	128	5	3	24	3	3	0
8	296	34	15	133	13	4	29	4	3	0
9	298	34	15	116	6	3	23	4	4	0
10	331	37	20	169	11	6	37	5	4	0
11	435	50	22	186	11	6	40	7	7	0
12	475	52	25	221	12	6	41	6	6	0



Bijlage stap 1a-2: Snelheden & afschermingen

Legenda

Rekensnelheden stap1a



- 50, 50, 50
- 80, 80, 75
- 100, 90, 85

Afschermende objecten

- Geluidschermen en/of -wallen stap1a
- Geluidschermen en/of -wallen geluidregister

Referentiepunten

- Referentiepunten
- Te verplaatsen referentiepunten
- Te verwijderen referentiepunten
- Projectgebied
- Hectometerpunten per km



Akoestisch onderzoek op referentiepunten N57 / N59 Serooskerke

Schaal: 1:10.000
Datum: 2-12-2020
Pagina 1 van 1



Bijlage stap 1a-3: Wegdektype & resultaat


Legenda

Wegdektypes stap 1a

— DAB

Verskil

- > huidige GPP
- = huidige GPP
- < huidige GPP
- Te verwijderen referentiepunten
- Te verplaatsen referentiepunten
- Referentiepunten
- Onderzoeksgebied stap 1a
- Projectgebied
- Hectometerpunten per km



Akoestisch onderzoek op referentiepunten N57 / N59 Serooskerke

Schaal: 1:10.000
Datum: 2-12-2020
Pagina 1 van 1




Bijlage stap 3-1: Afschermende objecten

Legenda

Wegdektypes stap 3

- DAB
- Referentiepunten
- Verplaatste referentiepunten
- Inpassingsgebied stap 3
- Projectgebied
- Hectometerpunten per km



Akoestisch onderzoek op referentiepunten N57 / N59 Serooskerke

Schaal: 1:10.000
Datum: 2-12-2020
Pagina 1 van 1




Bijlage stap 3-2: Rekensnelheden

Legenda

Rekensnelheden stap 3

-  50, 50, 50
-  80, 80, 75
-  100, 90, 85
-  Referentiepunten
-  Verplaatste referentiepunten
-  Inpassingsgebied stap 3
-  Projectgebied
-  Hectometerpunten per km



Akoestisch onderzoek op referentiepunten N57 / N59 Serooskerke

Schaal: 1:10.000
Datum: 2-12-2020
Pagina 1 van 1



Bijlage stap 3-3

Resultaat stap3

Legenda

Gewijzigde referentiepunten

⊙ Gewijzigde referentiepunten

Verskil tov situatie zonder project

● > huidige GPP

● = huidige GPP

● < huidige GPP

● Referentiepunten buiten invloedsged



● verplaatste referentiepunten

Wegdektypes stap 3

— DAB

□ Inpassingsged stap 3

■ Hectometerpunten per km



Akoestisch onderzoek op referentiepunten N57 / N59 Serooskerke


Schaal: 1:10.000
Datum: 2-12-2020
Pagina 1 van 1




Bijlage E Uitdraai geluidmodel

Het geluidmodel dat is weergegeven in kaarten en tekstueel is het model $L_{DEN,GPP}$ (huidig register). Afgezien van de rijlijnen is het model voor $L_{denToekomst}$ (conform Stap 1a) vrijwel hetzelfde. Van die variant zijn daarom alleen de invoergegevens en afbeeldingen met de rijlijnen opgenomen.

De ID's van de toetspunten beginnen allemaal met hetzelfde (BAG)-ID als de bijbehorende gebouwen. De volgnummers van de toetspunten staan niet in de plotjes van het model omdat er anders te veel ingezoomd moet worden. Wel kunnen de XY-coördinaten gevonden worden in de tekstuele uitdraai zodat de ID's localiseerbaar zijn.






414000

413600

44800

45200

45600




Wegen	
Toetspunten	
Bodemgebieden	
Gebouwen	
Hoogtelijnen	

↑


0 m 100 m


schaal = 1 : 3447




Wegen	
Toetspunten	
Bodemgebieden	
Gebouwen	
Hoogtelijnen	

0 m 100 m
schaal = 1 : 3447







GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))
1982	57 / 49,423 / 49,426	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
10625	59 / 7,918 / 8,830	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
8659	59 / 8,830 / 9,100	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
8727	57 / 48,090 / 48,093	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
6644	59 / 8,830 / 9,100	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
5428	59 / 9,100 / 9,532	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
6189	59 / 9,259 / 9,373	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
5604	57 / 46,536 / 47,363	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	100	100	100
14853	57 / 48,104 / 48,357	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
14873	57 / 48,357 / 49,412	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
13703	57 / 48,093 / 48,099	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
15881	57 / 47,363 / 47,411	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
15975	57 / 47,411 / 47,981	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
15341	57 / 48,357 / 49,412	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
12811	57 / 48,101 / 48,357	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
12902	59 / 9,100 / 9,259	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
13657	59 / 9,100 / 9,259	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
11728	57 / 49,412 / 49,414	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
12595	57 / 49,414 / 49,423	-0,45	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
20522	59 / 8,830 / 9,100	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
20715	57 / 48,101 / 48,104	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
20783	59 / 8,830 / 9,100	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
16769	57 / 47,411 / 47,981	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
18257	59 / 9,259 / 9,373	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
18346	57 / 49,426 / 49,501	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
17711	57 / 48,357 / 49,412	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
16535	57 / 48,016 / 48,090	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
25841	57 / 47,981 / 48,016	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
25976	57 / 48,101 / 48,357	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
26344	59 / 9,100 / 9,532	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
24113	57 / 46,536 / 47,363	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	100	100	100
32823	57 / 48,357 / 49,412	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
31928	57 / 48,016 / 48,090	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
31331	57 / 48,104 / 48,357	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
32675	59 / 9,373 / 9,532	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
30156	59 / 9,259 / 9,373	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
27569	57 / 47,411 / 47,981	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)
1982	--	80	80	80	--	75	75	75	--	9513,16	6,89	2,97	0,68	--	--	--	--
10625	--	80	80	80	--	75	75	75	--	10702,00	6,80	3,07	0,77	--	--	--	--
8659	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5362,00	6,80	3,13	0,73	--	--	--	--
8727	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4962,40	6,62	2,93	1,10	--	--	--	--
6644	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5340,00	6,79	3,01	0,80	--	--	--	--
5428	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4984,96	6,75	2,85	0,95	--	--	--	--
6189	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5546,72	6,78	3,06	0,80	--	--	--	--
5604	--	90	90	90	--	85	85	85	--	6805,88	6,55	3,10	1,13	--	--	--	--
14853	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4791,08	7,03	2,80	0,56	--	--	--	--
14873	--	80	80	80	--	75	75	75	--	9513,16	6,89	2,97	0,68	--	--	--	--
13703	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4962,40	6,62	2,93	1,10	--	--	--	--
15881	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7952,40	6,59	3,11	1,07	--	--	--	--
15975	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7952,40	6,59	3,11	1,07	--	--	--	--
15341	--	80	80	80	--	75	75	75	--	9513,16	6,89	2,97	0,68	--	--	--	--
12811	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4722,12	6,75	3,15	0,80	--	--	--	--
12902	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5546,72	6,78	3,06	0,80	--	--	--	--
13657	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5546,72	6,78	3,06	0,80	--	--	--	--
11728	--	80	80	80	--	75	75	75	--	9513,16	6,89	2,97	0,68	--	--	--	--
12595	--	80	80	80	--	75	75	75	--	9513,16	6,89	2,97	0,68	--	--	--	--
20522	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5362,00	6,80	3,13	0,73	--	--	--	--
20715	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4791,08	7,03	2,80	0,56	--	--	--	--
20783	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5340,00	6,79	3,01	0,80	--	--	--	--
16769	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7952,40	6,59	3,11	1,07	--	--	--	--
18257	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5546,72	6,78	3,06	0,80	--	--	--	--
18346	--	80	80	80	--	75	75	75	--	9513,16	6,89	2,97	0,68	--	--	--	--
17711	--	80	80	80	--	75	75	75	--	9513,16	6,89	2,97	0,68	--	--	--	--
16535	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7952,40	6,59	3,11	1,07	--	--	--	--
25841	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7952,40	6,59	3,11	1,07	--	--	--	--
25976	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4722,12	6,75	3,15	0,80	--	--	--	--
26344	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4984,96	6,75	2,85	0,95	--	--	--	--
24113	--	90	90	90	--	85	85	85	--	6805,88	6,55	3,10	1,13	--	--	--	--
32823	--	80	80	80	--	75	75	75	--	9513,16	6,89	2,97	0,68	--	--	--	--
31928	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7952,40	6,59	3,11	1,07	--	--	--	--
31331	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4791,08	7,03	2,80	0,56	--	--	--	--
32675	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5546,72	6,78	3,06	0,80	--	--	--	--
30156	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5546,72	6,78	3,06	0,80	--	--	--	--
27569	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7952,40	6,59	3,11	1,07	--	--	--	--

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)
1982	--	95,73	97,77	93,66	--	3,65	1,83	4,39	--	0,63	0,40	1,95	--	--	--	--	--	627,45	276,56	60,42
10625	--	80,59	84,85	79,63	--	10,75	7,44	9,43	--	8,66	7,71	10,94	--	--	--	--	--	586,38	279,16	65,20
8659	--	71,34	75,84	73,68	--	14,42	10,85	10,45	--	14,24	13,31	15,87	--	--	--	--	--	260,21	127,40	28,83
8727	--	89,81	92,82	87,41	--	6,38	3,75	6,64	--	3,80	3,43	5,95	--	--	--	--	--	295,11	134,79	47,91
6644	--	89,89	94,25	85,10	--	7,05	3,88	8,47	--	3,06	1,86	6,43	--	--	--	--	--	326,16	151,75	36,37
5428	--	73,55	77,22	75,56	--	13,35	10,24	9,74	--	13,10	12,55	14,70	--	--	--	--	--	247,61	109,61	35,62
6189	--	89,06	92,70	83,83	--	7,35	4,21	8,75	--	3,59	3,08	7,42	--	--	--	--	--	334,85	157,18	37,37
5604	--	88,76	92,88	86,99	--	5,76	3,08	5,53	--	5,48	4,03	7,48	--	--	--	--	--	395,58	195,75	66,87
14853	--	95,48	97,31	92,68	--	3,76	2,14	5,12	--	0,76	0,55	2,20	--	--	--	--	--	321,52	130,41	24,82
14873	--	95,73	97,77	93,66	--	3,65	1,83	4,39	--	0,63	0,40	1,95	--	--	--	--	--	627,45	276,56	60,42
13703	--	89,81	92,82	87,41	--	6,38	3,75	6,64	--	3,80	3,43	5,95	--	--	--	--	--	295,11	134,79	47,91
15881	--	79,67	84,26	81,45	--	9,80	6,61	7,74	--	10,53	9,13	10,81	--	--	--	--	--	417,24	208,43	69,07
15975	--	79,67	84,26	81,45	--	9,80	6,61	7,74	--	10,53	9,13	10,81	--	--	--	--	--	417,24	208,43	69,07
15341	--	95,73	97,77	93,66	--	3,65	1,83	4,39	--	0,63	0,40	1,95	--	--	--	--	--	627,45	276,56	60,42
12811	--	95,98	98,20	94,35	--	3,53	1,54	3,87	--	0,49	0,26	1,78	--	--	--	--	--	305,93	146,14	35,60
12902	--	89,06	92,70	83,83	--	7,35	4,21	8,75	--	3,59	3,08	7,42	--	--	--	--	--	334,85	157,18	37,37
13657	--	89,06	92,70	83,83	--	7,35	4,21	8,75	--	3,59	3,08	7,42	--	--	--	--	--	334,85	157,18	37,37
11728	--	95,73	97,77	93,66	--	3,65	1,83	4,39	--	0,63	0,40	1,95	--	--	--	--	--	627,45	276,56	60,42
12595	--	95,73	97,77	93,66	--	3,65	1,83	4,39	--	0,63	0,40	1,95	--	--	--	--	--	627,45	276,56	60,42
20522	--	71,34	75,84	73,68	--	14,42	10,85	10,45	--	14,24	13,31	15,87	--	--	--	--	--	260,21	127,40	28,83
20715	--	95,48	97,31	92,68	--	3,76	2,14	5,12	--	0,76	0,55	2,20	--	--	--	--	--	321,52	130,41	24,82
20783	--	89,89	94,25	85,10	--	7,05	3,88	8,47	--	3,06	1,86	6,43	--	--	--	--	--	326,16	151,75	36,37
16769	--	79,67	84,26	81,45	--	9,80	6,61	7,74	--	10,53	9,13	10,81	--	--	--	--	--	417,24	208,43	69,07
18257	--	89,06	92,70	83,83	--	7,35	4,21	8,75	--	3,59	3,08	7,42	--	--	--	--	--	334,85	157,18	37,37
18346	--	95,73	97,77	93,66	--	3,65	1,83	4,39	--	0,63	0,40	1,95	--	--	--	--	--	627,45	276,56	60,42
17711	--	95,73	97,77	93,66	--	3,65	1,83	4,39	--	0,63	0,40	1,95	--	--	--	--	--	627,45	276,56	60,42
16535	--	79,67	84,26	81,45	--	9,80	6,61	7,74	--	10,53	9,13	10,81	--	--	--	--	--	417,24	208,43	69,07
25841	--	79,67	84,26	81,45	--	9,80	6,61	7,74	--	10,53	9,13	10,81	--	--	--	--	--	417,24	208,43	69,07
25976	--	95,98	98,20	94,35	--	3,53	1,54	3,87	--	0,49	0,26	1,78	--	--	--	--	--	305,93	146,14	35,60
26344	--	73,55	77,22	75,56	--	13,35	10,24	9,74	--	13,10	12,55	14,70	--	--	--	--	--	247,61	109,61	35,62
24113	--	88,76	92,88	86,99	--	5,76	3,08	5,53	--	5,48	4,03	7,48	--	--	--	--	--	395,58	195,75	66,87
32823	--	95,73	97,77	93,66	--	3,65	1,83	4,39	--	0,63	0,40	1,95	--	--	--	--	--	627,45	276,56	60,42
31928	--	79,67	84,26	81,45	--	9,80	6,61	7,74	--	10,53	9,13	10,81	--	--	--	--	--	417,24	208,43	69,07
31331	--	95,48	97,31	92,68	--	3,76	2,14	5,12	--	0,76	0,55	2,20	--	--	--	--	--	321,52	130,41	24,82
32675	--	89,06	92,70	83,83	--	7,35	4,21	8,75	--	3,59	3,08	7,42	--	--	--	--	--	334,85	157,18	37,37
30156	--	89,06	92,70	83,83	--	7,35	4,21	8,75	--	3,59	3,08	7,42	--	--	--	--	--	334,85	157,18	37,37
27569	--	79,67	84,26	81,45	--	9,80	6,61	7,74	--	10,53	9,13	10,81	--	--	--	--	--	417,24	208,43	69,07

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
1982	--	23,91	5,17	2,83	--	4,11	1,13	1,26	--	81,84	91,86	97,03	104,10	111,75	107,97	101,10
10625	--	78,19	24,47	7,72	--	63,01	25,37	8,96	--	85,99	95,42	100,88	107,70	112,88	109,07	102,23
8659	--	52,61	18,23	4,09	--	51,93	22,36	6,21	--	84,38	93,60	99,14	105,96	110,27	106,44	99,61
8727	--	20,98	5,44	3,64	--	12,50	4,98	3,26	--	80,68	90,35	95,69	102,62	109,03	105,24	98,38
6644	--	25,59	6,25	3,62	--	11,09	3,00	2,75	--	80,90	90,77	96,06	102,89	109,42	105,64	98,79
5428	--	44,95	14,53	4,59	--	44,11	17,81	6,93	--	83,76	93,00	98,52	105,36	109,84	106,01	99,18
6189	--	27,65	7,14	3,90	--	13,49	5,23	3,31	--	81,29	91,09	96,41	103,25	109,62	105,84	98,98
5604	--	25,66	6,50	4,25	--	24,42	8,50	5,75	--	82,45	92,69	97,86	105,41	112,22	108,27	101,35
14853	--	12,65	2,87	1,37	--	2,56	0,74	0,59	--	79,04	89,04	94,22	101,28	108,87	105,09	98,22
14873	--	23,91	5,17	2,83	--	4,11	1,13	1,26	--	81,84	91,86	97,03	104,10	111,75	107,97	101,10
13703	--	20,98	5,44	3,64	--	12,50	4,98	3,26	--	80,68	90,35	95,69	102,62	109,03	105,24	98,38
15881	--	51,33	16,35	6,56	--	55,14	22,59	9,17	--	84,93	94,13	99,63	106,58	111,55	107,72	100,87
15975	--	51,33	16,35	6,56	--	55,14	22,59	9,17	--	84,93	94,13	99,63	106,58	111,55	107,72	100,87
15341	--	23,91	5,17	2,83	--	4,11	1,13	1,26	--	81,84	91,86	97,03	104,10	111,75	107,97	101,10
12811	--	11,26	2,29	1,46	--	1,56	0,39	0,67	--	78,61	88,65	93,82	100,89	108,61	104,83	97,95
12902	--	27,65	7,14	3,90	--	13,49	5,23	3,31	--	81,29	91,09	96,41	103,25	109,62	105,84	98,98
13657	--	27,65	7,14	3,90	--	13,49	5,23	3,31	--	81,29	91,09	96,41	103,25	109,62	105,84	98,98
11728	--	23,91	5,17	2,83	--	4,11	1,13	1,26	--	81,84	91,86	97,03	104,10	111,75	107,97	101,10
12595	--	23,91	5,17	2,83	--	4,11	1,13	1,26	--	81,84	91,86	97,03	104,10	111,75	107,97	101,10
20522	--	52,61	18,23	4,09	--	51,93	22,36	6,21	--	84,38	93,60	99,14	105,96	110,27	106,44	99,61
20715	--	12,65	2,87	1,37	--	2,56	0,74	0,59	--	79,04	89,04	94,22	101,28	108,87	105,09	98,22
20783	--	25,59	6,25	3,62	--	11,09	3,00	2,75	--	80,90	90,77	96,06	102,89	109,42	105,64	98,79
16769	--	51,33	16,35	6,56	--	55,14	22,59	9,17	--	84,93	94,13	99,63	106,58	111,55	107,72	100,87
18257	--	27,65	7,14	3,90	--	13,49	5,23	3,31	--	81,29	91,09	96,41	103,25	109,62	105,84	98,98
18346	--	23,91	5,17	2,83	--	4,11	1,13	1,26	--	81,84	91,86	97,03	104,10	111,75	107,97	101,10
17711	--	23,91	5,17	2,83	--	4,11	1,13	1,26	--	81,84	91,86	97,03	104,10	111,75	107,97	101,10
16535	--	51,33	16,35	6,56	--	55,14	22,59	9,17	--	84,93	94,13	99,63	106,58	111,55	107,72	100,87
25841	--	51,33	16,35	6,56	--	55,14	22,59	9,17	--	84,93	94,13	99,63	106,58	111,55	107,72	100,87
25976	--	11,26	2,29	1,46	--	1,56	0,39	0,67	--	78,61	88,65	93,82	100,89	108,61	104,83	97,95
26344	--	44,95	14,53	4,59	--	44,11	17,81	6,93	--	83,76	93,00	98,52	105,36	109,84	106,01	99,18
24113	--	25,66	6,50	4,25	--	24,42	8,50	5,75	--	82,45	92,69	97,86	105,41	112,22	108,27	101,35
32823	--	23,91	5,17	2,83	--	4,11	1,13	1,26	--	81,84	91,86	97,03	104,10	111,75	107,97	101,10
31928	--	51,33	16,35	6,56	--	55,14	22,59	9,17	--	84,93	94,13	99,63	106,58	111,55	107,72	100,87
31331	--	12,65	2,87	1,37	--	2,56	0,74	0,59	--	79,04	89,04	94,22	101,28	108,87	105,09	98,22
32675	--	27,65	7,14	3,90	--	13,49	5,23	3,31	--	81,29	91,09	96,41	103,25	109,62	105,84	98,98
30156	--	27,65	7,14	3,90	--	13,49	5,23	3,31	--	81,29	91,09	96,41	103,25	109,62	105,84	98,98
27569	--	51,33	16,35	6,56	--	55,14	22,59	9,17	--	84,93	94,13	99,63	106,58	111,55	107,72	100,87

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
1982	89,90	77,73	87,55	92,70	100,04	108,05	104,26	97,37	86,09	72,58	82,37	87,63	94,67	101,79	98,01
10625	91,70	82,04	91,30	96,76	103,77	109,32	105,49	98,64	87,97	76,94	86,07	91,59	98,57	103,51	99,67
8659	89,38	80,64	89,70	95,25	102,22	106,80	102,95	96,11	85,76	74,76	83,64	89,23	96,28	100,62	96,74
8727	87,48	76,68	86,11	91,45	98,63	105,41	101,60	94,73	83,71	73,67	83,05	88,47	95,47	101,40	97,59
6644	87,87	76,44	86,18	91,44	98,54	105,75	101,96	95,08	83,98	72,90	82,39	87,81	94,69	100,39	96,58
5428	88,89	79,72	88,79	94,33	101,31	106,01	102,16	95,32	84,93	75,32	84,21	89,80	96,86	101,35	97,47
6189	88,11	77,26	86,81	92,13	99,25	106,07	102,27	95,39	84,38	73,39	82,79	88,23	95,14	100,64	96,83
5604	90,00	78,41	88,66	93,90	101,49	108,91	104,95	98,03	86,59	75,43	85,34	90,54	98,24	104,67	100,69
14853	87,04	74,64	84,46	89,63	96,92	104,82	101,04	94,15	82,89	68,98	78,80	84,07	91,05	98,01	94,22
14873	89,90	77,73	87,55	92,70	100,04	108,05	104,26	97,37	86,09	72,58	82,37	87,63	94,67	101,79	98,01
13703	87,48	76,68	86,11	91,45	98,63	105,41	101,60	94,73	83,71	73,67	83,05	88,47	95,47	101,40	97,59
15881	90,40	81,11	90,16	95,67	102,78	108,16	104,31	97,45	86,83	76,95	85,96	91,49	98,57	103,63	99,78
15975	90,40	81,11	90,16	95,67	102,78	108,16	104,31	97,45	86,83	76,95	85,96	91,49	98,57	103,63	99,78
15341	89,90	77,73	87,55	92,70	100,04	108,05	104,26	97,37	86,09	72,58	82,37	87,63	94,67	101,79	98,01
12811	86,75	74,80	84,61	89,74	97,13	105,25	101,46	94,57	83,26	70,09	79,85	85,10	92,20	99,44	95,65
12902	88,11	77,26	86,81	92,13	99,25	106,07	102,27	95,39	84,38	73,39	82,79	88,23	95,14	100,64	96,83
13657	88,11	77,26	86,81	92,13	99,25	106,07	102,27	95,39	84,38	73,39	82,79	88,23	95,14	100,64	96,83
11728	89,90	77,73	87,55	92,70	100,04	108,05	104,26	97,37	86,09	72,58	82,37	87,63	94,67	101,79	98,01
12595	89,90	77,73	87,55	92,70	100,04	108,05	104,26	97,37	86,09	72,58	82,37	87,63	94,67	101,79	98,01
20522	89,38	80,64	89,70	95,25	102,22	106,80	102,95	96,11	85,76	74,76	83,64	89,23	96,28	100,62	96,74
20715	87,04	74,64	84,46	89,63	96,92	104,82	101,04	94,15	82,89	68,98	78,80	84,07	91,05	98,01	94,22
20783	87,87	76,44	86,18	91,44	98,54	105,75	101,96	95,08	83,98	72,90	82,39	87,81	94,69	100,39	96,58
16769	90,40	81,11	90,16	95,67	102,78	108,16	104,31	97,45	86,83	76,95	85,96	91,49	98,57	103,63	99,78
18257	88,11	77,26	86,81	92,13	99,25	106,07	102,27	95,39	84,38	73,39	82,79	88,23	95,14	100,64	96,83
18346	89,90	77,73	87,55	92,70	100,04	108,05	104,26	97,37	86,09	72,58	82,37	87,63	94,67	101,79	98,01
17711	89,90	77,73	87,55	92,70	100,04	108,05	104,26	97,37	86,09	72,58	82,37	87,63	94,67	101,79	98,01
16535	90,40	81,11	90,16	95,67	102,78	108,16	104,31	97,45	86,83	76,95	85,96	91,49	98,57	103,63	99,78
25841	90,40	81,11	90,16	95,67	102,78	108,16	104,31	97,45	86,83	76,95	85,96	91,49	98,57	103,63	99,78
25976	86,75	74,80	84,61	89,74	97,13	105,25	101,46	94,57	83,26	70,09	79,85	85,10	92,20	99,44	95,65
26344	88,89	79,72	88,79	94,33	101,31	106,01	102,16	95,32	84,93	75,32	84,21	89,80	96,86	101,35	97,47
24113	90,00	78,41	88,66	93,90	101,49	108,91	104,95	98,03	86,59	75,43	85,34	90,54	98,24	104,67	100,69
32823	89,90	77,73	87,55	92,70	100,04	108,05	104,26	97,37	86,09	72,58	82,37	87,63	94,67	101,79	98,01
31928	90,40	81,11	90,16	95,67	102,78	108,16	104,31	97,45	86,83	76,95	85,96	91,49	98,57	103,63	99,78
31331	87,04	74,64	84,46	89,63	96,92	104,82	101,04	94,15	82,89	68,98	78,80	84,07	91,05	98,01	94,22
32675	88,11	77,26	86,81	92,13	99,25	106,07	102,27	95,39	84,38	73,39	82,79	88,23	95,14	100,64	96,83
30156	88,11	77,26	86,81	92,13	99,25	106,07	102,27	95,39	84,38	73,39	82,79	88,23	95,14	100,64	96,83
27569	90,40	81,11	90,16	95,67	102,78	108,16	104,31	97,45	86,83	76,95	85,96	91,49	98,57	103,63	99,78

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
1982	91,13	80,06	--	--	--	--	--	--	--	--
10625	92,83	82,36	--	--	--	--	--	--	--	--
8659	89,90	79,63	--	--	--	--	--	--	--	--
8727	90,73	79,96	--	--	--	--	--	--	--	--
6644	89,73	79,04	--	--	--	--	--	--	--	--
5428	90,63	80,31	--	--	--	--	--	--	--	--
6189	89,98	79,34	--	--	--	--	--	--	--	--
5604	93,77	82,47	--	--	--	--	--	--	--	--
14853	87,35	76,32	--	--	--	--	--	--	--	--
14873	91,13	80,06	--	--	--	--	--	--	--	--
13703	90,73	79,96	--	--	--	--	--	--	--	--
15881	92,92	82,41	--	--	--	--	--	--	--	--
15975	92,92	82,41	--	--	--	--	--	--	--	--
15341	91,13	80,06	--	--	--	--	--	--	--	--
12811	88,78	77,67	--	--	--	--	--	--	--	--
12902	89,98	79,34	--	--	--	--	--	--	--	--
13657	89,98	79,34	--	--	--	--	--	--	--	--
11728	91,13	80,06	--	--	--	--	--	--	--	--
12595	91,13	80,06	--	--	--	--	--	--	--	--
20522	89,90	79,63	--	--	--	--	--	--	--	--
20715	87,35	76,32	--	--	--	--	--	--	--	--
20783	89,73	79,04	--	--	--	--	--	--	--	--
16769	92,92	82,41	--	--	--	--	--	--	--	--
18257	89,98	79,34	--	--	--	--	--	--	--	--
18346	91,13	80,06	--	--	--	--	--	--	--	--
17711	91,13	80,06	--	--	--	--	--	--	--	--
16535	92,92	82,41	--	--	--	--	--	--	--	--
25841	92,92	82,41	--	--	--	--	--	--	--	--
25976	88,78	77,67	--	--	--	--	--	--	--	--
26344	90,63	80,31	--	--	--	--	--	--	--	--
24113	93,77	82,47	--	--	--	--	--	--	--	--
32823	91,13	80,06	--	--	--	--	--	--	--	--
31928	92,92	82,41	--	--	--	--	--	--	--	--
31331	87,35	76,32	--	--	--	--	--	--	--	--
32675	89,98	79,34	--	--	--	--	--	--	--	--
30156	89,98	79,34	--	--	--	--	--	--	--	--
27569	92,92	82,41	--	--	--	--	--	--	--	--

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke

Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

dBvision

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
37322	57 / 49,414 / 49,423	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
36813	59 / 9,100 / 9,532	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
35871	57 / 47,411 / 47,981	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
35680	57 / 47,411 / 47,981	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
41853	57 / 46,536 / 47,363	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
 Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
 printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)
37322	--	80	80	80	--	75	75	75	--	9513,16	6,89	2,97	0,68	--	--	--	--
36813	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4984,96	6,75	2,85	0,95	--	--	--	--
35871	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7952,40	6,59	3,11	1,07	--	--	--	--
35680	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7952,40	6,59	3,11	1,07	--	--	--	--
41853	--	90	90	90	--	85	85	85	--	6805,88	6,55	3,10	1,13	--	--	--	--

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
 Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
 printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)
37322	--	95,73	97,77	93,66	--	3,65	1,83	4,39	--	0,63	0,40	1,95	--	--	--	--	--	627,45	276,56	60,42
36813	--	73,55	77,22	75,56	--	13,35	10,24	9,74	--	13,10	12,55	14,70	--	--	--	--	--	247,61	109,61	35,62
35871	--	79,67	84,26	81,45	--	9,80	6,61	7,74	--	10,53	9,13	10,81	--	--	--	--	--	417,24	208,43	69,07
35680	--	79,67	84,26	81,45	--	9,80	6,61	7,74	--	10,53	9,13	10,81	--	--	--	--	--	417,24	208,43	69,07
41853	--	88,76	92,88	86,99	--	5,76	3,08	5,53	--	5,48	4,03	7,48	--	--	--	--	--	395,58	195,75	66,87

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
 Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
 printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
37322	--	23,91	5,17	2,83	--	4,11	1,13	1,26	--	81,84	91,86	97,03	104,10	111,75	107,97	101,10
36813	--	44,95	14,53	4,59	--	44,11	17,81	6,93	--	83,76	93,00	98,52	105,36	109,84	106,01	99,18
35871	--	51,33	16,35	6,56	--	55,14	22,59	9,17	--	84,93	94,13	99,63	106,58	111,55	107,72	100,87
35680	--	51,33	16,35	6,56	--	55,14	22,59	9,17	--	84,93	94,13	99,63	106,58	111,55	107,72	100,87
41853	--	25,66	6,50	4,25	--	24,42	8,50	5,75	--	82,45	92,69	97,86	105,41	112,22	108,27	101,35

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke

Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

dBvision

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
37322	89,90	77,73	87,55	92,70	100,04	108,05	104,26	97,37	86,09	72,58	82,37	87,63	94,67	101,79	98,01
36813	88,89	79,72	88,79	94,33	101,31	106,01	102,16	95,32	84,93	75,32	84,21	89,80	96,86	101,35	97,47
35871	90,40	81,11	90,16	95,67	102,78	108,16	104,31	97,45	86,83	76,95	85,96	91,49	98,57	103,63	99,78
35680	90,40	81,11	90,16	95,67	102,78	108,16	104,31	97,45	86,83	76,95	85,96	91,49	98,57	103,63	99,78
41853	90,00	78,41	88,66	93,90	101,49	108,91	104,95	98,03	86,59	75,43	85,34	90,54	98,24	104,67	100,69

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke

Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

dBvision

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
37322	91,13	80,06	--	--	--	--	--	--	--	--
36813	90,63	80,31	--	--	--	--	--	--	--	--
35871	92,92	82,41	--	--	--	--	--	--	--	--
35680	92,92	82,41	--	--	--	--	--	--	--	--
41853	93,77	82,47	--	--	--	--	--	--	--	--

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2265182	0	14:37, 27 feb 2020	-839340	3	1645	1676100000428032 [1]	Punt	46295,08	413682,36	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265183	0	14:37, 27 feb 2020	-839346	3	1645	1676100000428032 [2]	Punt	46298,49	413685,01	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265184	0	14:37, 27 feb 2020	-839352	3	1645	1676100000428032 [3]	Punt	46301,32	413685,85	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265185	0	14:37, 27 feb 2020	-839358	3	1645	1676100000428032 [4]	Punt	46305,07	413686,70	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265186	0	14:37, 27 feb 2020	-839364	3	1645	1676100000428032 [5]	Punt	46307,51	413681,29	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265187	0	14:37, 27 feb 2020	-839370	3	1646	1676100000428033 [1]	Punt	46196,92	413690,11	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265188	0	14:37, 27 feb 2020	-839376	3	1646	1676100000428033 [10]	Punt	46190,26	413680,25	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265189	0	14:37, 27 feb 2020	-839382	3	1646	1676100000428033 [2]	Punt	46186,75	413684,77	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265190	0	14:37, 27 feb 2020	-839388	3	1646	1676100000428033 [3]	Punt	46186,00	413691,10	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265191	0	14:37, 27 feb 2020	-839394	3	1646	1676100000428033 [4]	Punt	46190,36	413693,17	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265192	0	14:37, 27 feb 2020	-839400	3	1646	1676100000428033 [5]	Punt	46194,86	413691,59	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265193	0	14:37, 27 feb 2020	-839406	3	1646	1676100000428033 [6]	Punt	46199,25	413687,09	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265194	0	14:37, 27 feb 2020	-839412	3	1646	1676100000428033 [7]	Punt	46198,73	413683,95	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265195	0	14:37, 27 feb 2020	-839418	3	1646	1676100000428033 [8]	Punt	46198,34	413682,54	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265196	0	14:37, 27 feb 2020	-839424	3	1646	1676100000428033 [9]	Punt	46196,27	413680,85	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265197	0	14:37, 27 feb 2020	-839430	1	1648	1676100000428034 [1]	Punt	46232,87	413686,65	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265198	0	14:37, 27 feb 2020	-839436	1	1648	1676100000428034 [2]	Punt	46230,30	413683,66	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265199	0	14:37, 27 feb 2020	-839442	1	1648	1676100000428034 [3]	Punt	46225,58	413681,37	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265200	0	14:37, 27 feb 2020	-839448	1	1648	1676100000428034 [4]	Punt	46224,40	413687,41	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265201	0	14:37, 27 feb 2020	-839454	1	1648	1676100000428034 [5]	Punt	46229,57	413690,75	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265202	0	14:37, 27 feb 2020	-839460	1	1648	1676100000428034 [6]	Punt	46233,40	413691,47	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265203	0	14:37, 27 feb 2020	-839466	1	1648	1676100000428034 [7]	Punt	46235,61	413693,09	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265204	0	14:37, 27 feb 2020	-839472	1	1648	1676100000428034 [8]	Punt	46235,53	413689,32	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265205	0	14:37, 27 feb 2020	-839478	2	1649	1676100000428035 [1]	Punt	46379,58	413697,68	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265206	0	14:37, 27 feb 2020	-839484	2	1649	1676100000428035 [10]	Punt	46373,94	413684,36	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265207	0	14:37, 27 feb 2020	-839490	2	1649	1676100000428035 [11]	Punt	46375,99	413687,44	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265208	0	14:37, 27 feb 2020	-839496	2	1649	1676100000428035 [2]	Punt	46377,81	413690,77	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265209	0	14:37, 27 feb 2020	-839502	2	1649	1676100000428035 [3]	Punt	46377,70	413694,14	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265210	0	14:37, 27 feb 2020	-839508	2	1649	1676100000428035 [4]	Punt	46381,61	413696,44	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265211	0	14:37, 27 feb 2020	-839514	2	1649	1676100000428035 [5]	Punt	46383,14	413695,38	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265212	0	14:37, 27 feb 2020	-839520	2	1649	1676100000428035 [6]	Punt	46384,94	413691,32	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265213	0	14:37, 27 feb 2020	-839526	2	1649	1676100000428035 [7]	Punt	46382,96	413687,15	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265214	0	14:37, 27 feb 2020	-839532	2	1649	1676100000428035 [8]	Punt	46381,14	413684,41	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265215	0	14:37, 27 feb 2020	-839538	2	1649	1676100000428035 [9]	Punt	46377,62	413681,43	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265216	0	14:37, 27 feb 2020	-839544	2	1650	1676100000428036 [1]	Punt	46288,53	413700,73	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265217	0	14:37, 27 feb 2020	-839550	2	1650	1676100000428036 [2]	Punt	46283,79	413697,67	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265218	0	14:37, 27 feb 2020	-839556	2	1650	1676100000428036 [3]	Punt	46278,91	413699,56	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
 Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
 printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2265219	0	14:37, 27 feb 2020	-839562	2	1650	1676100000428036 [4]	Punt	46277,80	413701,20	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265220	0	14:37, 27 feb 2020	-839568	2	1650	1676100000428036 [5]	Punt	46276,53	413702,24	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265221	0	14:37, 27 feb 2020	-839574	2	1651	1676100000428037 [1]	Punt	46303,62	413693,55	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265222	0	14:37, 27 feb 2020	-839580	2	1651	1676100000428037 [2]	Punt	46301,50	413698,50	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265223	0	14:37, 27 feb 2020	-839586	2	1651	1676100000428037 [3]	Punt	46302,04	413704,69	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265224	0	14:37, 27 feb 2020	-839592	2	1651	1676100000428037 [4]	Punt	46306,89	413700,76	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265225	0	14:37, 27 feb 2020	-839598	2	1651	1676100000428037 [5]	Punt	46309,01	413695,78	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265226	0	14:37, 27 feb 2020	-839604	2	1651	1676100000428037 [6]	Punt	46308,47	413689,61	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265227	0	14:37, 27 feb 2020	-839610	2	1652	1676100000428038 [1]	Punt	46280,15	413704,58	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265228	0	14:37, 27 feb 2020	-839616	2	1652	1676100000428038 [2]	Punt	46277,47	413705,58	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265229	0	14:37, 27 feb 2020	-839622	2	1652	1676100000428038 [3]	Punt	46274,56	413706,82	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265230	0	14:37, 27 feb 2020	-839628	2	1652	1676100000428038 [4]	Punt	46288,35	413706,44	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265231	0	14:37, 27 feb 2020	-839634	2	1653	1676100000428039 [1]	Punt	46198,14	413706,70	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265232	0	14:37, 27 feb 2020	-839640	2	1653	1676100000428039 [2]	Punt	46199,51	413701,90	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265233	0	14:37, 27 feb 2020	-839646	2	1653	1676100000428039 [3]	Punt	46194,67	413696,88	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265234	0	14:37, 27 feb 2020	-839652	2	1653	1676100000428039 [4]	Punt	46189,49	413701,38	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265235	0	14:37, 27 feb 2020	-839658	2	1653	1676100000428039 [5]	Punt	46187,84	413705,81	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265236	0	14:37, 27 feb 2020	-839664	2	1653	1676100000428039 [6]	Punt	46186,08	413707,75	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265237	0	14:37, 27 feb 2020	-839670	2	1653	1676100000428039 [7]	Punt	46189,71	413709,88	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265238	0	14:37, 27 feb 2020	-839676	2	1653	1676100000428039 [8]	Punt	46193,31	413710,01	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265239	0	14:37, 27 feb 2020	-839682	2	1653	1676100000428039 [9]	Punt	46197,09	413708,30	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265250	0	14:37, 27 feb 2020	-839748	2	1656	1676100000428041 [1]	Punt	46312,11	413706,56	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265251	0	14:37, 27 feb 2020	-839754	2	1656	1676100000428041 [2]	Punt	46314,69	413712,82	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265252	0	14:37, 27 feb 2020	-839760	2	1656	1676100000428041 [3]	Punt	46318,97	413714,29	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265253	0	14:37, 27 feb 2020	-839766	2	1656	1676100000428041 [4]	Punt	46324,46	413711,80	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265254	0	14:37, 27 feb 2020	-839772	2	1656	1676100000428041 [5]	Punt	46324,81	413707,71	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265255	0	14:37, 27 feb 2020	-839778	2	1656	1676100000428041 [6]	Punt	46324,52	413706,79	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265256	0	14:37, 27 feb 2020	-839784	2	1656	1676100000428041 [7]	Punt	46321,11	413704,62	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265257	0	14:37, 27 feb 2020	-839790	2	1656	1676100000428041 [8]	Punt	46317,50	413703,39	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265258	0	14:37, 27 feb 2020	-839796	1	1657	1676100000428042 [1]	Punt	46283,45	413708,67	0,05	Eigen waarde	7,50
--	2265259	0	14:37, 27 feb 2020	-839802	3	1657	1676100000428042 [2]	Punt	46278,32	413711,64	0,05	Eigen waarde	1,50
--	2265260	0	14:37, 27 feb 2020	-839808	3	1657	1676100000428042 [3]	Punt	46276,11	413714,64	0,05	Eigen waarde	1,50
--	2265261	0	14:37, 27 feb 2020	-839814	3	1657	1676100000428042 [4]	Punt	46273,90	413715,68	0,05	Eigen waarde	1,50
--	2265262	0	14:37, 27 feb 2020	-839820	3	1657	1676100000428042 [5]	Punt	46278,39	413717,32	0,05	Eigen waarde	1,50
--	2265263	0	14:37, 27 feb 2020	-839826	3	1657	1676100000428042 [6]	Punt	46287,86	413713,61	0,05	Eigen waarde	1,50
--	2265264	0	14:37, 27 feb 2020	-839832	2	1658	1676100000428043 [1]	Punt	46344,95	413703,87	0,55	Eigen waarde	1,50
--	2265265	0	14:37, 27 feb 2020	-839838	2	1658	1676100000428043 [10]	Punt	46327,74	413716,59	0,55	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke

Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
 printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2265266	0	14:37, 27 feb 2020	-839844	2	1658	1676100000428043 [11]	Punt	46334,71	413718,41	0,55	Eigen waarde	1,50
--	2265267	0	14:37, 27 feb 2020	-839850	2	1658	1676100000428043 [12]	Punt	46338,56	413719,24	0,55	Eigen waarde	1,50
--	2265268	0	14:37, 27 feb 2020	-839856	2	1658	1676100000428043 [2]	Punt	46343,78	413714,76	0,55	Eigen waarde	1,50
--	2265269	0	14:37, 27 feb 2020	-839862	2	1658	1676100000428043 [3]	Punt	46345,03	413709,51	0,55	Eigen waarde	1,50
--	2265270	0	14:37, 27 feb 2020	-839868	2	1658	1676100000428043 [4]	Punt	46343,15	413706,17	0,55	Eigen waarde	1,50
--	2265271	0	14:37, 27 feb 2020	-839874	2	1658	1676100000428043 [5]	Punt	46338,57	413707,67	0,55	Eigen waarde	1,50
--	2265272	0	14:37, 27 feb 2020	-839880	2	1658	1676100000428043 [6]	Punt	46334,41	413706,77	0,55	Eigen waarde	1,50
--	2265273	0	14:37, 27 feb 2020	-839886	2	1658	1676100000428043 [7]	Punt	46329,82	413707,38	0,55	Eigen waarde	1,50
--	2265274	0	14:37, 27 feb 2020	-839892	2	1658	1676100000428043 [8]	Punt	46327,98	413708,38	0,55	Eigen waarde	1,50
--	2265275	0	14:37, 27 feb 2020	-839898	2	1658	1676100000428043 [9]	Punt	46325,35	413711,93	0,55	Eigen waarde	1,50
--	2265276	0	14:37, 27 feb 2020	-839904	2	1659	1676100000428044 [1]	Punt	46347,46	413709,61	0,56	Eigen waarde	1,50
--	2265277	0	14:37, 27 feb 2020	-839910	2	1659	1676100000428044 [2]	Punt	46344,58	413713,26	0,56	Eigen waarde	1,50
--	2265278	0	14:37, 27 feb 2020	-839916	2	1659	1676100000428044 [3]	Punt	46343,68	413717,23	0,56	Eigen waarde	1,50
--	2265279	0	14:37, 27 feb 2020	-839922	2	1659	1676100000428044 [4]	Punt	46344,74	413721,70	0,56	Eigen waarde	1,50
--	2265280	0	14:37, 27 feb 2020	-839928	3	3713	1676100000428045 [1]	Punt	46351,22	413710,41	0,24	Eigen waarde	1,50
--	2265281	0	14:37, 27 feb 2020	-839934	3	3713	1676100000428045 [2]	Punt	46348,52	413722,46	0,24	Eigen waarde	1,50
--	2265282	0	14:37, 27 feb 2020	-839940	2	1660	1676100000428046 [1]	Punt	46194,90	413722,79	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265283	0	14:37, 27 feb 2020	-839946	2	1660	1676100000428046 [10]	Punt	46185,22	413725,01	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265284	0	14:37, 27 feb 2020	-839952	2	1660	1676100000428046 [11]	Punt	46189,47	413725,18	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265285	0	14:37, 27 feb 2020	-839958	2	1660	1676100000428046 [2]	Punt	46193,87	413723,96	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265286	0	14:37, 27 feb 2020	-839964	2	1660	1676100000428046 [3]	Punt	46197,31	413721,96	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265287	0	14:37, 27 feb 2020	-839970	2	1660	1676100000428046 [4]	Punt	46198,87	413717,52	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265288	0	14:37, 27 feb 2020	-839976	2	1660	1676100000428046 [5]	Punt	46195,28	413712,91	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265289	0	14:37, 27 feb 2020	-839982	2	1660	1676100000428046 [6]	Punt	46191,37	413717,19	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265290	0	14:37, 27 feb 2020	-839988	2	1660	1676100000428046 [7]	Punt	46187,91	413721,27	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265291	0	14:37, 27 feb 2020	-839994	2	1660	1676100000428046 [8]	Punt	46184,51	413721,14	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265292	0	14:37, 27 feb 2020	-840000	2	1660	1676100000428046 [9]	Punt	46180,94	413722,92	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265293	0	14:37, 27 feb 2020	-840006	1	1661	1676100000428047 [1]	Punt	46231,36	413718,91	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265294	0	14:37, 27 feb 2020	-840012	1	1661	1676100000428047 [2]	Punt	46229,14	413716,49	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265295	0	14:37, 27 feb 2020	-840018	1	1661	1676100000428047 [3]	Punt	46224,48	413714,86	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265296	0	14:37, 27 feb 2020	-840024	1	1661	1676100000428047 [4]	Punt	46222,49	413719,52	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265297	0	14:37, 27 feb 2020	-840030	1	1661	1676100000428047 [5]	Punt	46223,84	413722,69	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265298	0	14:37, 27 feb 2020	-840036	1	1661	1676100000428047 [6]	Punt	46228,39	413724,61	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265299	0	14:37, 27 feb 2020	-840042	1	1661	1676100000428047 [7]	Punt	46232,19	413725,26	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265300	0	14:37, 27 feb 2020	-840048	1	1661	1676100000428047 [8]	Punt	46234,48	413726,78	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265301	0	14:37, 27 feb 2020	-840054	1	1661	1676100000428047 [9]	Punt	46234,21	413722,30	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265302	0	14:37, 27 feb 2020	-840060	2	1662	1676100000428048 [1]	Punt	46371,16	413736,01	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
 Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
 printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2265303	0	14:37, 27 feb 2020	-840066	2	1662	1676100000428048 [2]	Punt	46372,75	413734,08	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265304	0	14:37, 27 feb 2020	-840072	2	1662	1676100000428048 [3]	Punt	46371,27	413732,12	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265305	0	14:37, 27 feb 2020	-840078	2	1662	1676100000428048 [4]	Punt	46365,89	413731,07	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265306	0	14:37, 27 feb 2020	-840084	2	1662	1676100000428048 [5]	Punt	46361,74	413735,26	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265307	0	14:37, 27 feb 2020	-840090	2	1662	1676100000428048 [6]	Punt	46365,68	413739,74	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265308	0	14:37, 27 feb 2020	-840096	2	1662	1676100000428048 [7]	Punt	46369,77	413737,88	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265309	0	14:37, 27 feb 2020	-840102	2	1663	1676100000428049 [1]	Punt	46190,12	413737,10	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265310	0	14:37, 27 feb 2020	-840108	2	1663	1676100000428049 [2]	Punt	46194,34	413733,16	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265311	0	14:37, 27 feb 2020	-840114	2	1663	1676100000428049 [3]	Punt	46190,86	413728,90	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265312	0	14:37, 27 feb 2020	-840120	2	1663	1676100000428049 [4]	Punt	46187,32	413728,76	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265313	0	14:37, 27 feb 2020	-840126	2	1663	1676100000428049 [5]	Punt	46183,52	413732,61	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265314	0	14:37, 27 feb 2020	-840132	2	1663	1676100000428049 [6]	Punt	46183,36	413736,49	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265315	0	14:37, 27 feb 2020	-840138	2	1663	1676100000428049 [7]	Punt	46184,66	413740,54	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265316	0	14:37, 27 feb 2020	-840144	2	1663	1676100000428049 [8]	Punt	46186,19	413738,67	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265327	0	14:37, 27 feb 2020	-840210	2	754	1676100000428051 [1]	Punt	46407,07	413740,37	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265328	0	14:37, 27 feb 2020	-840216	2	754	1676100000428051 [2]	Punt	46409,09	413736,09	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265329	0	14:37, 27 feb 2020	-840222	2	754	1676100000428051 [3]	Punt	46407,20	413731,75	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265330	0	14:37, 27 feb 2020	-840228	2	754	1676100000428051 [4]	Punt	46401,19	413730,73	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265331	0	14:37, 27 feb 2020	-840234	2	754	1676100000428051 [5]	Punt	46397,02	413730,68	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265332	0	14:37, 27 feb 2020	-840240	2	754	1676100000428051 [6]	Punt	46392,69	413734,07	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265333	0	14:37, 27 feb 2020	-840246	2	754	1676100000428051 [7]	Punt	46392,62	413737,41	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265334	0	14:37, 27 feb 2020	-840252	2	754	1676100000428051 [8]	Punt	46396,84	413740,92	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265335	0	14:37, 27 feb 2020	-840258	2	754	1676100000428051 [9]	Punt	46401,02	413740,98	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265336	0	14:37, 27 feb 2020	-840264	1	1665	1676100000428052 [1]	Punt	46231,27	413737,10	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265337	0	14:37, 27 feb 2020	-840270	1	1665	1676100000428052 [2]	Punt	46228,52	413734,05	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265338	0	14:37, 27 feb 2020	-840276	1	1665	1676100000428052 [3]	Punt	46223,78	413731,64	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265339	0	14:37, 27 feb 2020	-840282	1	1665	1676100000428052 [4]	Punt	46222,12	413736,17	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265340	0	14:37, 27 feb 2020	-840288	1	1665	1676100000428052 [5]	Punt	46223,46	413739,27	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265341	0	14:37, 27 feb 2020	-840294	1	1665	1676100000428052 [6]	Punt	46228,02	413741,11	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265342	0	14:37, 27 feb 2020	-840300	1	1665	1676100000428052 [7]	Punt	46231,85	413741,81	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265343	0	14:37, 27 feb 2020	-840306	1	1665	1676100000428052 [8]	Punt	46234,05	413743,43	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265344	0	14:37, 27 feb 2020	-840312	1	1665	1676100000428052 [9]	Punt	46233,97	413739,69	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265349	0	14:37, 27 feb 2020	-840342	2	1667	1676100000428054 [1]	Punt	46359,87	413743,23	0,29	Eigen waarde	1,50
--	2265350	0	14:37, 27 feb 2020	-840348	2	1667	1676100000428054 [2]	Punt	46363,18	413746,49	0,29	Eigen waarde	1,50
--	2265351	0	14:37, 27 feb 2020	-840354	2	1667	1676100000428054 [3]	Punt	46369,67	413747,19	0,29	Eigen waarde	1,50
--	2265352	0	14:37, 27 feb 2020	-840360	2	1667	1676100000428054 [4]	Punt	46373,01	413745,47	0,29	Eigen waarde	1,50
--	2265353	0	14:37, 27 feb 2020	-840366	2	1667	1676100000428054 [5]	Punt	46370,05	413743,25	0,29	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
 Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
 printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2265354	0	14:37, 27 feb 2020	-840372	2	1667	1676100000428054 [6]	Punt	46367,23	413742,09	0,29	Eigen waarde	1,50
--	2265355	0	14:37, 27 feb 2020	-840378	2	1667	1676100000428054 [7]	Punt	46363,71	413740,61	0,29	Eigen waarde	1,50
--	2265356	0	14:37, 27 feb 2020	-840384	2	756	1676100000428055 [1]	Punt	46262,84	413748,89	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265357	0	14:37, 27 feb 2020	-840390	2	756	1676100000428055 [10]	Punt	46265,11	413737,50	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265358	0	14:37, 27 feb 2020	-840396	2	756	1676100000428055 [11]	Punt	46262,49	413740,86	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265359	0	14:37, 27 feb 2020	-840402	2	756	1676100000428055 [12]	Punt	46259,75	413743,85	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265360	0	14:37, 27 feb 2020	-840408	2	756	1676100000428055 [13]	Punt	46260,54	413747,55	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265361	0	14:37, 27 feb 2020	-840414	2	756	1676100000428055 [14]	Punt	46262,51	413747,90	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265362	0	14:37, 27 feb 2020	-840420	2	756	1676100000428055 [2]	Punt	46266,48	413750,76	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265363	0	14:37, 27 feb 2020	-840426	2	756	1676100000428055 [3]	Punt	46270,50	413750,77	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265364	0	14:37, 27 feb 2020	-840432	2	756	1676100000428055 [4]	Punt	46273,30	413750,74	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265365	0	14:37, 27 feb 2020	-840438	2	756	1676100000428055 [5]	Punt	46277,12	413751,62	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265366	0	14:37, 27 feb 2020	-840444	2	756	1676100000428055 [6]	Punt	46279,13	413747,45	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265367	0	14:37, 27 feb 2020	-840450	2	756	1676100000428055 [7]	Punt	46280,72	413739,93	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265368	0	14:37, 27 feb 2020	-840456	2	756	1676100000428055 [8]	Punt	46276,18	413735,58	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265369	0	14:37, 27 feb 2020	-840462	2	756	1676100000428055 [9]	Punt	46271,10	413734,59	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265370	0	14:37, 27 feb 2020	-840468	3	1668	1676100000428056 [1]	Punt	46359,10	413751,28	0,22	Eigen waarde	1,50
--	2265371	0	14:37, 27 feb 2020	-840474	3	1668	1676100000428056 [2]	Punt	46358,76	413754,83	0,22	Eigen waarde	1,50
--	2265372	0	14:37, 27 feb 2020	-840480	3	1668	1676100000428056 [3]	Punt	46362,06	413758,90	0,22	Eigen waarde	1,50
--	2265373	0	14:37, 27 feb 2020	-840486	3	1668	1676100000428056 [4]	Punt	46366,11	413755,67	0,22	Eigen waarde	1,50
--	2265374	0	14:37, 27 feb 2020	-840492	3	1668	1676100000428056 [5]	Punt	46366,49	413752,13	0,22	Eigen waarde	1,50
--	2265375	0	14:37, 27 feb 2020	-840498	3	1668	1676100000428056 [6]	Punt	46363,17	413748,06	0,22	Eigen waarde	1,50
--	2265376	0	14:37, 27 feb 2020	-840504	3	1669	1676100000428057 [1]	Punt	46186,95	413756,13	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265377	0	14:37, 27 feb 2020	-840510	3	1669	1676100000428057 [10]	Punt	46184,54	413745,66	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265378	0	14:37, 27 feb 2020	-840516	3	1669	1676100000428057 [11]	Punt	46181,84	413749,88	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265379	0	14:37, 27 feb 2020	-840522	3	1669	1676100000428057 [12]	Punt	46178,44	413753,86	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265380	0	14:37, 27 feb 2020	-840528	3	1669	1676100000428057 [2]	Punt	46174,89	413756,68	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265381	0	14:37, 27 feb 2020	-840534	3	1669	1676100000428057 [3]	Punt	46178,38	413759,78	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265382	0	14:37, 27 feb 2020	-840540	3	1669	1676100000428057 [4]	Punt	46182,07	413757,83	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265383	0	14:37, 27 feb 2020	-840546	3	1669	1676100000428057 [5]	Punt	46192,09	413752,85	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265384	0	14:37, 27 feb 2020	-840552	3	1669	1676100000428057 [6]	Punt	46192,23	413749,47	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265385	0	14:37, 27 feb 2020	-840558	3	1669	1676100000428057 [7]	Punt	46191,65	413745,38	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265386	0	14:37, 27 feb 2020	-840564	3	1669	1676100000428057 [8]	Punt	46189,30	413744,51	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265387	0	14:37, 27 feb 2020	-840570	3	1669	1676100000428057 [9]	Punt	46186,88	413745,18	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265937	0	14:37, 27 feb 2020	-843870	2	1714	1676100000428837 [1]	Punt	46364,53	413766,03	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265938	0	14:37, 27 feb 2020	-843876	2	1714	1676100000428837 [10]	Punt	46364,03	413780,21	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265939	0	14:37, 27 feb 2020	-843882	2	1714	1676100000428837 [11]	Punt	46368,62	413778,07	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2265940	0	14:37, 27 feb 2020	-843888	2	1714	1676100000428837 [12]	Punt	46366,93	413774,97	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265941	0	14:37, 27 feb 2020	-843894	2	1714	1676100000428837 [13]	Punt	46362,64	413766,44	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265942	0	14:37, 27 feb 2020	-843900	2	1714	1676100000428837 [14]	Punt	46365,64	413770,61	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265943	0	14:37, 27 feb 2020	-843906	2	1714	1676100000428837 [15]	Punt	46361,80	413766,82	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265944	0	14:37, 27 feb 2020	-843912	2	1714	1676100000428837 [16]	Punt	46361,22	413765,55	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265945	0	14:37, 27 feb 2020	-843918	2	1714	1676100000428837 [17]	Punt	46363,83	413764,83	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265946	0	14:37, 27 feb 2020	-843924	2	1714	1676100000428837 [18]	Punt	46366,75	413763,30	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265947	0	14:37, 27 feb 2020	-843930	2	1714	1676100000428837 [19]	Punt	46364,55	413760,72	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265948	0	14:37, 27 feb 2020	-843936	2	1714	1676100000428837 [2]	Punt	46357,04	413761,76	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265949	0	14:37, 27 feb 2020	-843942	2	1714	1676100000428837 [20]	Punt	46359,87	413759,43	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265950	0	14:37, 27 feb 2020	-843948	2	1714	1676100000428837 [3]	Punt	46357,47	413764,71	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265951	0	14:37, 27 feb 2020	-843954	2	1714	1676100000428837 [4]	Punt	46357,90	413766,33	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265952	0	14:37, 27 feb 2020	-843960	2	1714	1676100000428837 [5]	Punt	46357,02	413767,75	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265953	0	14:37, 27 feb 2020	-843966	2	1714	1676100000428837 [6]	Punt	46355,78	413770,42	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265954	0	14:37, 27 feb 2020	-843972	2	1714	1676100000428837 [7]	Punt	46356,12	413773,35	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265955	0	14:37, 27 feb 2020	-843978	2	1714	1676100000428837 [8]	Punt	46356,23	413776,10	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265956	0	14:37, 27 feb 2020	-843984	2	1714	1676100000428837 [9]	Punt	46359,96	413779,59	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265957	0	14:37, 27 feb 2020	-843990	2	1715	1676100000428838 [1]	Punt	46219,47	413777,96	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265958	0	14:37, 27 feb 2020	-843996	2	1715	1676100000428838 [2]	Punt	46223,30	413775,26	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265959	0	14:37, 27 feb 2020	-844002	2	1715	1676100000428838 [3]	Punt	46220,84	413771,24	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265960	0	14:37, 27 feb 2020	-844008	1	780	1676100000428839 [1]	Punt	46037,77	413776,11	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265961	0	14:37, 27 feb 2020	-844014	1	780	1676100000428839 [2]	Punt	46037,00	413771,16	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265962	0	14:37, 27 feb 2020	-844020	1	780	1676100000428839 [3]	Punt	46036,23	413767,23	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265963	0	14:37, 27 feb 2020	-844026	1	780	1676100000428839 [4]	Punt	46033,82	413762,77	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265964	0	14:37, 27 feb 2020	-844032	1	780	1676100000428839 [5]	Punt	46029,48	413767,70	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265965	0	14:37, 27 feb 2020	-844038	1	780	1676100000428839 [6]	Punt	46028,35	413773,18	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265966	0	14:37, 27 feb 2020	-844044	1	780	1676100000428839 [7]	Punt	46032,02	413779,74	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265967	0	14:37, 27 feb 2020	-844050	3	1716	1676100000428840 [1]	Punt	46173,89	413770,10	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265968	0	14:37, 27 feb 2020	-844056	3	1716	1676100000428840 [2]	Punt	46173,76	413773,75	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265969	0	14:37, 27 feb 2020	-844062	3	1716	1676100000428840 [3]	Punt	46177,82	413777,66	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265970	0	14:37, 27 feb 2020	-844068	3	1716	1676100000428840 [4]	Punt	46181,79	413778,86	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265971	0	14:37, 27 feb 2020	-844074	3	1716	1676100000428840 [5]	Punt	46183,72	413780,18	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265972	0	14:37, 27 feb 2020	-844080	3	1716	1676100000428840 [6]	Punt	46185,83	413776,63	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265973	0	14:37, 27 feb 2020	-844086	3	1716	1676100000428840 [7]	Punt	46184,14	413772,95	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265974	0	14:37, 27 feb 2020	-844092	3	1716	1676100000428840 [8]	Punt	46182,63	413769,89	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265975	0	14:37, 27 feb 2020	-844098	3	1716	1676100000428840 [9]	Punt	46178,39	413766,52	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265976	0	14:37, 27 feb 2020	-844104	3	1717	1676100000428842 [1]	Punt	46230,01	413784,89	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
 Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
 printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2265977	0	14:37, 27 feb 2020	-844110	3	1717	1676100000428842 [2]	Punt	46240,91	413788,47	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265978	0	14:37, 27 feb 2020	-844116	3	1717	1676100000428842 [3]	Punt	46240,99	413784,73	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2265979	0	14:37, 27 feb 2020	-844122	2	1718	1676100000428843 [1]	Punt	46311,31	413783,05	0,05	Eigen waarde	1,50
--	2265980	0	14:37, 27 feb 2020	-844128	2	1718	1676100000428843 [2]	Punt	46306,98	413790,06	0,05	Eigen waarde	1,50
--	2265981	0	14:37, 27 feb 2020	-844134	2	1718	1676100000428843 [3]	Punt	46309,26	413792,17	0,05	Eigen waarde	1,50
--	2265982	0	14:37, 27 feb 2020	-844140	2	1718	1676100000428843 [4]	Punt	46307,62	413796,13	0,05	Eigen waarde	1,50
--	2265983	0	14:37, 27 feb 2020	-844146	2	1718	1676100000428843 [5]	Punt	46308,59	413799,66	0,05	Eigen waarde	1,50
--	2265984	0	14:37, 27 feb 2020	-844152	2	1719	1676100000428844 [1]	Punt	46318,29	413785,59	0,21	Eigen waarde	1,50
--	2265985	0	14:37, 27 feb 2020	-844158	2	1719	1676100000428844 [2]	Punt	46313,27	413796,76	0,21	Eigen waarde	1,50
--	2265986	0	14:37, 27 feb 2020	-844164	2	1719	1676100000428844 [3]	Punt	46314,63	413798,14	0,21	Eigen waarde	1,50
--	2265987	0	14:37, 27 feb 2020	-844170	2	1719	1676100000428844 [4]	Punt	46315,59	413799,64	0,21	Eigen waarde	1,50
--	2266004	0	14:37, 27 feb 2020	-844272	3	1721	1676100000428846 [1]	Punt	46228,51	413792,23	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2266005	0	14:37, 27 feb 2020	-844278	3	1721	1676100000428846 [2]	Punt	46231,29	413796,80	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2266006	0	14:37, 27 feb 2020	-844284	3	1721	1676100000428846 [3]	Punt	46234,75	413797,50	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2266007	0	14:37, 27 feb 2020	-844290	3	1721	1676100000428846 [4]	Punt	46238,60	413796,83	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2266008	0	14:37, 27 feb 2020	-844296	3	1721	1676100000428846 [5]	Punt	46239,98	413793,09	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2266009	0	14:37, 27 feb 2020	-844302	2	1723	1676100000428847 [1]	Punt	46320,71	413797,59	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2266010	0	14:37, 27 feb 2020	-844308	2	1723	1676100000428847 [2]	Punt	46324,18	413797,20	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2266011	0	14:37, 27 feb 2020	-844314	2	1723	1676100000428847 [3]	Punt	46325,63	413796,18	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2266012	0	14:37, 27 feb 2020	-844320	2	1723	1676100000428847 [4]	Punt	46328,02	413793,32	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2266013	0	14:37, 27 feb 2020	-844326	2	1723	1676100000428847 [5]	Punt	46325,28	413788,25	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2266014	0	14:37, 27 feb 2020	-844332	2	1724	1676100000428848 [1]	Punt	46333,35	413791,74	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2266015	0	14:37, 27 feb 2020	-844338	2	1724	1676100000428848 [2]	Punt	46328,73	413793,62	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2266016	0	14:37, 27 feb 2020	-844344	2	1724	1676100000428848 [3]	Punt	46328,73	413797,50	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2266017	0	14:37, 27 feb 2020	-844350	2	1724	1676100000428848 [4]	Punt	46329,44	413799,44	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2266018	0	14:37, 27 feb 2020	-844356	2	1724	1676100000428848 [5]	Punt	46329,91	413801,49	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2266019	0	14:37, 27 feb 2020	-844362	2	1724	1676100000428848 [6]	Punt	46331,70	413800,40	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2266020	0	14:37, 27 feb 2020	-844368	2	1724	1676100000428848 [7]	Punt	46332,86	413799,27	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2267134	0	14:37, 27 feb 2020	-851052	3	1853	1676100000432708 [1]	Punt	46554,83	414803,50	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2267135	0	14:37, 27 feb 2020	-851058	3	1853	1676100000432708 [10]	Punt	46556,02	414811,80	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2267136	0	14:37, 27 feb 2020	-851064	3	1853	1676100000432708 [11]	Punt	46556,70	414808,32	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2267137	0	14:37, 27 feb 2020	-851070	3	1853	1676100000432708 [2]	Punt	46550,03	414805,39	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2267138	0	14:37, 27 feb 2020	-851076	3	1853	1676100000432708 [3]	Punt	46547,38	414808,01	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2267139	0	14:37, 27 feb 2020	-851082	3	1853	1676100000432708 [4]	Punt	46543,37	414813,21	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2267140	0	14:37, 27 feb 2020	-851088	3	1853	1676100000432708 [5]	Punt	46540,86	414818,95	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2267141	0	14:37, 27 feb 2020	-851094	3	1853	1676100000432708 [6]	Punt	46541,98	414826,39	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2267142	0	14:37, 27 feb 2020	-851100	3	1853	1676100000432708 [7]	Punt	46545,56	414827,95	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

dBvision

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2267143	0	14:37, 27 feb 2020	-851106	3	1853	1676100000432708 [8]	Punt	46551,81	414823,74	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2267144	0	14:37, 27 feb 2020	-851112	3	1853	1676100000432708 [9]	Punt	46554,34	414818,01	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2268655	0	14:37, 27 feb 2020	-860178	3	2004	1676100000433525 [1]	Punt	46041,02	413397,47	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2268656	0	14:37, 27 feb 2020	-860184	3	2004	1676100000433525 [2]	Punt	46035,66	413396,98	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2268657	0	14:37, 27 feb 2020	-860190	3	2004	1676100000433525 [3]	Punt	46032,20	413399,23	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2268658	0	14:37, 27 feb 2020	-860196	3	2004	1676100000433525 [4]	Punt	46030,47	413404,32	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2268659	0	14:37, 27 feb 2020	-860202	3	2004	1676100000433525 [5]	Punt	46035,83	413404,81	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2268660	0	14:37, 27 feb 2020	-860208	3	2004	1676100000433525 [6]	Punt	46039,29	413402,56	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2269279	0	14:37, 27 feb 2020	-863922	1	2047	1676100000433986 [1]	Punt	46087,24	413401,86	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2269280	0	14:37, 27 feb 2020	-863928	1	2047	1676100000433986 [2]	Punt	46085,91	413399,12	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2269281	0	14:37, 27 feb 2020	-863934	1	2047	1676100000433986 [3]	Punt	46080,64	413400,95	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2269282	0	14:37, 27 feb 2020	-863940	1	2047	1676100000433986 [4]	Punt	46082,57	413408,70	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2269283	0	14:37, 27 feb 2020	-863946	1	2047	1676100000433986 [5]	Punt	46086,55	413412,66	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2269284	0	14:37, 27 feb 2020	-863952	1	2047	1676100000433986 [6]	Punt	46092,05	413411,77	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2269285	0	14:37, 27 feb 2020	-863958	1	2047	1676100000433986 [7]	Punt	46091,88	413406,16	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2269286	0	14:37, 27 feb 2020	-863964	1	2047	1676100000433986 [8]	Punt	46087,55	413403,50	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271521	0	14:37, 27 feb 2020	-877374	2	2260	1676100000435819 [1]	Punt	46194,22	413554,22	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271522	0	14:37, 27 feb 2020	-877380	2	2260	1676100000435819 [10]	Punt	46186,21	413555,51	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271523	0	14:37, 27 feb 2020	-877386	2	2260	1676100000435819 [11]	Punt	46189,53	413558,15	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271524	0	14:37, 27 feb 2020	-877392	2	2260	1676100000435819 [12]	Punt	46190,98	413560,04	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271525	0	14:37, 27 feb 2020	-877398	2	2260	1676100000435819 [13]	Punt	46194,45	413558,10	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271526	0	14:37, 27 feb 2020	-877404	2	2260	1676100000435819 [2]	Punt	46193,28	413552,13	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271527	0	14:37, 27 feb 2020	-877410	2	2260	1676100000435819 [3]	Punt	46190,08	413548,64	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271528	0	14:37, 27 feb 2020	-877416	2	2260	1676100000435819 [4]	Punt	46186,22	413546,61	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271529	0	14:37, 27 feb 2020	-877422	2	2260	1676100000435819 [5]	Punt	46180,87	413544,66	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271530	0	14:37, 27 feb 2020	-877428	2	2260	1676100000435819 [6]	Punt	46178,61	413545,99	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271531	0	14:37, 27 feb 2020	-877434	2	2260	1676100000435819 [7]	Punt	46178,78	413548,60	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271532	0	14:37, 27 feb 2020	-877440	2	2260	1676100000435819 [8]	Punt	46179,23	413550,24	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271533	0	14:37, 27 feb 2020	-877446	2	2260	1676100000435819 [9]	Punt	46182,43	413553,53	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271568	0	14:37, 27 feb 2020	-877656	3	2264	1676100000435825 [1]	Punt	46202,56	413559,52	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271569	0	14:37, 27 feb 2020	-877662	3	2264	1676100000435825 [2]	Punt	46203,94	413564,74	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271570	0	14:37, 27 feb 2020	-877668	3	2264	1676100000435825 [3]	Punt	46207,09	413566,42	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271571	0	14:37, 27 feb 2020	-877674	3	2264	1676100000435825 [4]	Punt	46212,20	413564,65	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271572	0	14:37, 27 feb 2020	-877680	3	2264	1676100000435825 [5]	Punt	46210,81	413559,43	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271573	0	14:37, 27 feb 2020	-877686	3	2264	1676100000435825 [6]	Punt	46207,66	413557,75	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271574	0	14:37, 27 feb 2020	-877692	1	1007	1676100000435827 [1]	Punt	46321,44	413569,59	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271575	0	14:37, 27 feb 2020	-877698	1	1007	1676100000435827 [2]	Punt	46323,66	413571,36	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
 Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
 printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2271576	0	14:37, 27 feb 2020	-877704	1	1007	1676100000435827 [3]	Punt	46326,13	413569,95	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271577	0	14:37, 27 feb 2020	-877710	1	1007	1676100000435827 [4]	Punt	46323,91	413568,17	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271725	0	14:37, 27 feb 2020	-878598	2	2274	1676100000435962 [1]	Punt	46234,82	413581,30	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271726	0	14:37, 27 feb 2020	-878604	2	2274	1676100000435962 [10]	Punt	46226,81	413576,71	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271727	0	14:37, 27 feb 2020	-878610	2	2274	1676100000435962 [11]	Punt	46227,57	413578,50	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271728	0	14:37, 27 feb 2020	-878616	2	2274	1676100000435962 [12]	Punt	46228,51	413580,61	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271729	0	14:37, 27 feb 2020	-878622	2	2274	1676100000435962 [2]	Punt	46229,73	413581,79	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271730	0	14:37, 27 feb 2020	-878628	2	2274	1676100000435962 [3]	Punt	46230,58	413583,00	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271731	0	14:37, 27 feb 2020	-878634	2	2274	1676100000435962 [4]	Punt	46232,62	413581,99	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271732	0	14:37, 27 feb 2020	-878640	2	2274	1676100000435962 [5]	Punt	46237,90	413579,39	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271733	0	14:37, 27 feb 2020	-878646	2	2274	1676100000435962 [6]	Punt	46237,75	413575,77	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271734	0	14:37, 27 feb 2020	-878652	2	2274	1676100000435962 [7]	Punt	46236,67	413574,34	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271735	0	14:37, 27 feb 2020	-878658	2	2274	1676100000435962 [8]	Punt	46233,02	413571,30	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271736	0	14:37, 27 feb 2020	-878664	2	2274	1676100000435962 [9]	Punt	46227,12	413572,51	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271749	0	14:37, 27 feb 2020	-878742	2	2275	1676100000435967 [1]	Punt	46288,47	413593,68	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271750	0	14:37, 27 feb 2020	-878748	2	2275	1676100000435967 [2]	Punt	46289,65	413591,75	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271751	0	14:37, 27 feb 2020	-878754	2	2275	1676100000435967 [3]	Punt	46291,03	413589,79	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271752	0	14:37, 27 feb 2020	-878760	2	2275	1676100000435967 [4]	Punt	46286,29	413589,02	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271753	0	14:37, 27 feb 2020	-878766	2	2275	1676100000435967 [5]	Punt	46281,96	413589,87	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271754	0	14:37, 27 feb 2020	-878772	2	2275	1676100000435967 [6]	Punt	46278,20	413594,10	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271755	0	14:37, 27 feb 2020	-878778	2	2276	1676100000435968 [1]	Punt	46280,70	413606,89	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271756	0	14:37, 27 feb 2020	-878784	2	2276	1676100000435968 [2]	Punt	46286,35	413609,29	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271757	0	14:37, 27 feb 2020	-878790	2	2276	1676100000435968 [3]	Punt	46290,92	413606,15	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271758	0	14:37, 27 feb 2020	-878796	2	2276	1676100000435968 [4]	Punt	46292,04	413603,89	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271759	0	14:37, 27 feb 2020	-878802	2	2276	1676100000435968 [5]	Punt	46293,46	413602,12	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271760	0	14:37, 27 feb 2020	-878808	2	2276	1676100000435968 [6]	Punt	46291,47	413601,01	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271810	0	14:37, 27 feb 2020	-879108	2	2280	1676100000435973 [1]	Punt	46294,82	413619,00	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271811	0	14:37, 27 feb 2020	-879114	2	2280	1676100000435973 [2]	Punt	46296,29	413617,46	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271812	0	14:37, 27 feb 2020	-879120	2	2280	1676100000435973 [3]	Punt	46294,34	413616,59	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271813	0	14:37, 27 feb 2020	-879126	2	2280	1676100000435973 [4]	Punt	46292,40	413614,74	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271814	0	14:37, 27 feb 2020	-879132	2	2280	1676100000435973 [5]	Punt	46287,04	413613,36	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271815	0	14:37, 27 feb 2020	-879138	2	2280	1676100000435973 [6]	Punt	46282,75	413617,45	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271816	0	14:37, 27 feb 2020	-879144	3	2281	1676100000435974 [1]	Punt	46348,14	413607,44	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271817	0	14:37, 27 feb 2020	-879150	3	2281	1676100000435974 [10]	Punt	46350,85	413611,45	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271818	0	14:37, 27 feb 2020	-879156	3	2281	1676100000435974 [2]	Punt	46346,51	413608,57	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271819	0	14:37, 27 feb 2020	-879162	3	2281	1676100000435974 [3]	Punt	46344,01	413609,67	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271820	0	14:37, 27 feb 2020	-879168	3	2281	1676100000435974 [4]	Punt	46344,25	413620,23	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
 Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
 printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2271821	0	14:37, 27 feb 2020	-879174	3	2281	1676100000435974 [5]	Punt	46345,73	413620,60	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271822	0	14:37, 27 feb 2020	-879180	3	2281	1676100000435974 [6]	Punt	46346,97	413619,66	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271823	0	14:37, 27 feb 2020	-879186	3	2281	1676100000435974 [7]	Punt	46348,24	413618,78	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271824	0	14:37, 27 feb 2020	-879192	3	2281	1676100000435974 [8]	Punt	46348,90	413617,44	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271825	0	14:37, 27 feb 2020	-879198	3	2281	1676100000435974 [9]	Punt	46350,14	413616,19	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271826	0	14:37, 27 feb 2020	-879204	2	2282	1676100000435976 [1]	Punt	46228,45	413615,90	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271827	0	14:37, 27 feb 2020	-879210	2	2282	1676100000435976 [10]	Punt	46226,11	413620,44	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271828	0	14:37, 27 feb 2020	-879216	2	2282	1676100000435976 [2]	Punt	46223,98	413613,54	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271829	0	14:37, 27 feb 2020	-879222	2	2282	1676100000435976 [3]	Punt	46220,72	413614,59	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271830	0	14:37, 27 feb 2020	-879228	2	2282	1676100000435976 [4]	Punt	46217,19	413614,50	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271831	0	14:37, 27 feb 2020	-879234	2	2282	1676100000435976 [5]	Punt	46214,99	413613,79	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271832	0	14:37, 27 feb 2020	-879240	2	2282	1676100000435976 [6]	Punt	46214,39	413618,04	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271833	0	14:37, 27 feb 2020	-879246	2	2282	1676100000435976 [7]	Punt	46217,23	413621,18	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271834	0	14:37, 27 feb 2020	-879252	2	2282	1676100000435976 [8]	Punt	46218,98	413621,57	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271835	0	14:37, 27 feb 2020	-879258	2	2282	1676100000435976 [9]	Punt	46222,76	413621,52	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271836	0	14:37, 27 feb 2020	-879264	3	2283	1676100000435977 [1]	Punt	46412,99	413611,88	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271837	0	14:37, 27 feb 2020	-879270	3	2283	1676100000435977 [2]	Punt	46414,18	413614,24	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271838	0	14:37, 27 feb 2020	-879276	3	2283	1676100000435977 [3]	Punt	46415,02	413616,79	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271839	0	14:37, 27 feb 2020	-879282	3	2283	1676100000435977 [4]	Punt	46422,48	413622,76	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271840	0	14:37, 27 feb 2020	-879288	3	2283	1676100000435977 [5]	Punt	46423,51	413619,74	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271841	0	14:37, 27 feb 2020	-879294	2	2248	1676100000435978 [1]	Punt	46295,98	413624,89	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271842	0	14:37, 27 feb 2020	-879300	2	2248	1676100000435978 [2]	Punt	46297,45	413623,35	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271843	0	14:37, 27 feb 2020	-879306	2	2248	1676100000435978 [3]	Punt	46295,50	413622,47	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271844	0	14:37, 27 feb 2020	-879312	2	2248	1676100000435978 [4]	Punt	46293,58	413620,71	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271845	0	14:37, 27 feb 2020	-879318	2	2248	1676100000435978 [5]	Punt	46283,92	413623,38	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271846	0	14:37, 27 feb 2020	-879324	3	2284	1676100000435979 [1]	Punt	46413,10	413619,91	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271847	0	14:37, 27 feb 2020	-879330	3	2284	1676100000435979 [2]	Punt	46410,44	413620,31	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271848	0	14:37, 27 feb 2020	-879336	3	2284	1676100000435979 [3]	Punt	46407,80	413620,30	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271849	0	14:37, 27 feb 2020	-879342	3	2284	1676100000435979 [4]	Punt	46419,55	413626,17	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271850	0	14:37, 27 feb 2020	-879348	3	2284	1676100000435979 [5]	Punt	46421,78	413623,89	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271851	0	14:37, 27 feb 2020	-879354	2	2285	1676100000435981 [1]	Punt	46297,13	413630,78	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271852	0	14:37, 27 feb 2020	-879360	2	2285	1676100000435981 [2]	Punt	46298,61	413629,23	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271853	0	14:37, 27 feb 2020	-879366	2	2285	1676100000435981 [3]	Punt	46296,66	413628,36	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271854	0	14:37, 27 feb 2020	-879372	2	2285	1676100000435981 [4]	Punt	46294,72	413626,55	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271855	0	14:37, 27 feb 2020	-879378	2	2285	1676100000435981 [5]	Punt	46285,07	413629,17	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271856	0	14:37, 27 feb 2020	-879384	3	2286	1676100000435982 [1]	Punt	46406,41	413622,56	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271857	0	14:37, 27 feb 2020	-879390	3	2286	1676100000435982 [2]	Punt	46407,55	413625,00	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2271858	0	14:37, 27 feb 2020	-879396	3	2286	1676100000435982 [3]	Punt	46408,37	413627,59	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271859	0	14:37, 27 feb 2020	-879402	3	2286	1676100000435982 [4]	Punt	46411,37	413631,76	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271860	0	14:37, 27 feb 2020	-879408	3	2286	1676100000435982 [5]	Punt	46415,83	413633,55	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271861	0	14:37, 27 feb 2020	-879414	3	2286	1676100000435982 [6]	Punt	46416,94	413630,41	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271862	0	14:37, 27 feb 2020	-879420	2	2287	1676100000435983 [1]	Punt	46206,48	413621,86	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271863	0	14:37, 27 feb 2020	-879426	2	2287	1676100000435983 [10]	Punt	46204,84	413630,85	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271864	0	14:37, 27 feb 2020	-879432	2	2287	1676100000435983 [2]	Punt	46206,97	413626,72	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271865	0	14:37, 27 feb 2020	-879438	2	2287	1676100000435983 [3]	Punt	46206,98	413622,79	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271866	0	14:37, 27 feb 2020	-879444	2	2287	1676100000435983 [4]	Punt	46204,70	413621,08	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271867	0	14:37, 27 feb 2020	-879450	2	2287	1676100000435983 [5]	Punt	46203,69	413621,38	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271868	0	14:37, 27 feb 2020	-879456	2	2287	1676100000435983 [6]	Punt	46199,36	413625,20	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271869	0	14:37, 27 feb 2020	-879462	2	2287	1676100000435983 [7]	Punt	46196,26	413628,19	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271870	0	14:37, 27 feb 2020	-879468	2	2287	1676100000435983 [8]	Punt	46195,83	413634,06	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271871	0	14:37, 27 feb 2020	-879474	2	2287	1676100000435983 [9]	Punt	46201,74	413633,83	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271872	0	14:37, 27 feb 2020	-879480	2	2288	1676100000435985 [1]	Punt	46368,89	413636,25	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271873	0	14:37, 27 feb 2020	-879486	2	2288	1676100000435985 [2]	Punt	46377,56	413641,64	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271874	0	14:37, 27 feb 2020	-879492	2	2288	1676100000435985 [3]	Punt	46380,06	413641,04	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271875	0	14:37, 27 feb 2020	-879498	2	2288	1676100000435985 [4]	Punt	46382,64	413640,74	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271897	0	14:37, 27 feb 2020	-879630	3	1614	1676100000435987 [1]	Punt	46298,40	413642,23	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271898	0	14:37, 27 feb 2020	-879636	3	1614	1676100000435987 [2]	Punt	46293,58	413639,93	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271899	0	14:37, 27 feb 2020	-879642	3	1614	1676100000435987 [3]	Punt	46290,01	413643,89	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271900	0	12:20, 25 nov 2020	-993691	2	2290	1676100000435988 [1]	Punt	45862,69	413647,18	-1,10	Eigen waarde	1,50
--	2271901	0	12:20, 25 nov 2020	-993697	2	2290	1676100000435988 [2]	Punt	45853,53	413641,72	-1,10	Eigen waarde	1,50
--	2271902	0	12:20, 25 nov 2020	-993703	2	2290	1676100000435988 [3]	Punt	45853,87	413649,88	-1,10	Eigen waarde	1,50
--	2271905	0	12:20, 25 nov 2020	-993709	2	2290	1676100000435988 [6]	Punt	45863,06	413658,60	-1,10	Eigen waarde	1,50
--	2271906	0	14:37, 27 feb 2020	-879684	2	2291	1676100000435989 [1]	Punt	46366,35	413641,73	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271907	0	14:37, 27 feb 2020	-879690	2	2291	1676100000435989 [2]	Punt	46369,39	413646,66	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271908	0	14:37, 27 feb 2020	-879696	2	2291	1676100000435989 [3]	Punt	46373,68	413648,64	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271909	0	14:37, 27 feb 2020	-879702	2	2291	1676100000435989 [4]	Punt	46378,66	413649,37	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271910	0	14:37, 27 feb 2020	-879708	2	2291	1676100000435989 [5]	Punt	46377,24	413647,14	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271911	0	14:37, 27 feb 2020	-879714	2	2291	1676100000435989 [6]	Punt	46376,11	413644,79	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271912	0	14:37, 27 feb 2020	-879720	1	2292	1676100000435990 [1]	Punt	46268,96	413639,48	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271913	0	14:37, 27 feb 2020	-879726	1	2292	1676100000435990 [2]	Punt	46267,09	413637,18	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271914	0	14:37, 27 feb 2020	-879732	1	2292	1676100000435990 [3]	Punt	46262,64	413635,48	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271915	0	14:37, 27 feb 2020	-879738	1	2292	1676100000435990 [4]	Punt	46260,11	413639,76	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271916	0	14:37, 27 feb 2020	-879744	1	2292	1676100000435990 [5]	Punt	46259,89	413643,09	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271917	0	14:37, 27 feb 2020	-879750	1	2292	1676100000435990 [6]	Punt	46259,79	413647,45	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
 Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
 printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2271918	0	14:37, 27 feb 2020	-879756	1	2292	1676100000435990 [7]	Punt	46265,02	413650,07	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271919	0	14:37, 27 feb 2020	-879762	1	2292	1676100000435990 [8]	Punt	46268,93	413648,78	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271920	0	14:37, 27 feb 2020	-879768	1	2292	1676100000435990 [9]	Punt	46271,54	413643,27	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271932	0	14:37, 27 feb 2020	-879840	3	2293	1676100000435992 [1]	Punt	46299,57	413648,17	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271933	0	14:37, 27 feb 2020	-879846	3	2293	1676100000435992 [2]	Punt	46291,17	413649,82	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271974	0	14:37, 27 feb 2020	-880092	3	2296	1676100000436020 [1]	Punt	46278,32	414048,61	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271975	0	14:37, 27 feb 2020	-880098	3	2296	1676100000436020 [2]	Punt	46280,70	414045,52	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271976	0	14:37, 27 feb 2020	-880104	3	2296	1676100000436020 [3]	Punt	46278,54	414040,74	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271977	0	14:37, 27 feb 2020	-880110	3	2296	1676100000436020 [4]	Punt	46275,18	414039,49	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271978	0	14:37, 27 feb 2020	-880116	3	2296	1676100000436020 [5]	Punt	46270,44	414041,63	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271979	0	14:37, 27 feb 2020	-880122	3	2296	1676100000436020 [6]	Punt	46269,20	414044,97	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271980	0	14:37, 27 feb 2020	-880128	3	2296	1676100000436020 [7]	Punt	46272,07	414049,95	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271981	0	14:37, 27 feb 2020	-880134	3	2296	1676100000436020 [8]	Punt	46276,86	414049,79	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271982	0	14:37, 27 feb 2020	-880140	3	2297	1676100000436040 [1]	Punt	46582,13	414339,54	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271983	0	14:37, 27 feb 2020	-880146	3	2297	1676100000436040 [2]	Punt	46585,14	414345,53	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271984	0	14:37, 27 feb 2020	-880152	3	2297	1676100000436040 [3]	Punt	46589,32	414346,61	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271985	0	14:37, 27 feb 2020	-880158	3	2297	1676100000436040 [4]	Punt	46594,86	414342,85	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271986	0	14:37, 27 feb 2020	-880164	3	2297	1676100000436040 [5]	Punt	46591,86	414336,86	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2271987	0	14:37, 27 feb 2020	-880170	3	2297	1676100000436040 [6]	Punt	46587,68	414335,77	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2273052	0	14:37, 27 feb 2020	-886560	2	2388	1676100000437008 [1]	Punt	46348,17	414200,43	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2273053	0	14:37, 27 feb 2020	-886566	2	2388	1676100000437008 [2]	Punt	46351,73	414198,60	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2273054	0	14:37, 27 feb 2020	-886572	2	2388	1676100000437008 [3]	Punt	46350,83	414194,69	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2273055	0	14:37, 27 feb 2020	-886578	2	2388	1676100000437008 [4]	Punt	46345,80	414192,62	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2273056	0	14:37, 27 feb 2020	-886584	2	2388	1676100000437008 [5]	Punt	46343,51	414190,51	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2273057	0	14:37, 27 feb 2020	-886590	2	2388	1676100000437008 [6]	Punt	46343,10	414189,05	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2273058	0	14:37, 27 feb 2020	-886596	2	2388	1676100000437008 [7]	Punt	46341,71	414189,71	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2273059	0	14:37, 27 feb 2020	-886602	2	2388	1676100000437008 [8]	Punt	46339,25	414192,85	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2273060	0	14:37, 27 feb 2020	-886608	2	2388	1676100000437008 [9]	Punt	46342,15	414197,39	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274265	0	14:37, 27 feb 2020	-893838	2	2499	1676100000437757 [1]	Punt	46161,25	413532,29	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274266	0	14:37, 27 feb 2020	-893844	2	2499	1676100000437757 [10]	Punt	46166,58	413532,08	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274267	0	14:37, 27 feb 2020	-893850	2	2499	1676100000437757 [2]	Punt	46161,67	413537,53	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274268	0	14:37, 27 feb 2020	-893856	2	2499	1676100000437757 [3]	Punt	46164,43	413539,94	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274269	0	14:37, 27 feb 2020	-893862	2	2499	1676100000437757 [4]	Punt	46166,78	413542,67	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274270	0	14:37, 27 feb 2020	-893868	2	2499	1676100000437757 [5]	Punt	46167,94	413544,62	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274271	0	14:37, 27 feb 2020	-893874	2	2499	1676100000437757 [6]	Punt	46171,76	413543,53	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274272	0	14:37, 27 feb 2020	-893880	2	2499	1676100000437757 [7]	Punt	46172,45	413539,69	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274273	0	14:37, 27 feb 2020	-893886	2	2499	1676100000437757 [8]	Punt	46171,65	413537,88	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2274274	0	14:37, 27 feb 2020	-893892	2	2499	1676100000437757 [9]	Punt	46169,42	413534,55	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274348	0	14:37, 27 feb 2020	-894336	2	2503	1676100000437813 [1]	Punt	46295,71	413839,85	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274349	0	14:37, 27 feb 2020	-894342	2	2503	1676100000437813 [10]	Punt	46286,62	413846,48	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274350	0	14:37, 27 feb 2020	-894348	2	2503	1676100000437813 [11]	Punt	46290,01	413846,86	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274351	0	14:37, 27 feb 2020	-894354	2	2503	1676100000437813 [12]	Punt	46293,94	413843,38	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274352	0	14:37, 27 feb 2020	-894360	2	2503	1676100000437813 [2]	Punt	46297,68	413836,27	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274353	0	14:37, 27 feb 2020	-894366	2	2503	1676100000437813 [3]	Punt	46298,10	413832,62	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274354	0	14:37, 27 feb 2020	-894372	2	2503	1676100000437813 [4]	Punt	46296,87	413828,68	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274355	0	14:37, 27 feb 2020	-894378	2	2503	1676100000437813 [5]	Punt	46294,74	413832,65	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274356	0	14:37, 27 feb 2020	-894384	2	2503	1676100000437813 [6]	Punt	46291,07	413836,24	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274357	0	14:37, 27 feb 2020	-894390	2	2503	1676100000437813 [7]	Punt	46287,75	413835,87	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274358	0	14:37, 27 feb 2020	-894396	2	2503	1676100000437813 [8]	Punt	46283,93	413839,06	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274359	0	14:37, 27 feb 2020	-894402	2	2503	1676100000437813 [9]	Punt	46283,53	413842,52	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274360	0	14:37, 27 feb 2020	-894408	2	2504	1676100000437817 [1]	Punt	46330,09	413836,15	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274361	0	14:37, 27 feb 2020	-894414	2	2504	1676100000437817 [2]	Punt	46327,19	413840,55	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274362	0	14:37, 27 feb 2020	-894420	2	2504	1676100000437817 [3]	Punt	46326,16	413845,26	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274363	0	14:37, 27 feb 2020	-894426	2	2504	1676100000437817 [4]	Punt	46329,36	413850,99	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274364	0	14:37, 27 feb 2020	-894432	2	2504	1676100000437817 [5]	Punt	46334,41	413848,20	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274365	0	14:37, 27 feb 2020	-894438	2	2504	1676100000437817 [6]	Punt	46335,18	413844,58	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274366	0	14:37, 27 feb 2020	-894444	2	2504	1676100000437817 [7]	Punt	46335,39	413838,95	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274367	0	14:37, 27 feb 2020	-894450	2	2504	1676100000437817 [8]	Punt	46333,82	413836,61	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274666	0	14:37, 27 feb 2020	-896244	2	2534	1676100000437947 [1]	Punt	46289,44	413894,98	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274667	0	14:37, 27 feb 2020	-896250	2	2534	1676100000437947 [10]	Punt	46287,33	413887,55	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274668	0	14:37, 27 feb 2020	-896256	2	2534	1676100000437947 [11]	Punt	46285,40	413889,09	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274669	0	14:37, 27 feb 2020	-896262	2	2534	1676100000437947 [12]	Punt	46283,52	413890,43	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274670	0	14:37, 27 feb 2020	-896268	2	2534	1676100000437947 [13]	Punt	46281,07	413892,45	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274671	0	14:37, 27 feb 2020	-896274	2	2534	1676100000437947 [14]	Punt	46278,99	413894,43	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274672	0	14:37, 27 feb 2020	-896280	2	2534	1676100000437947 [2]	Punt	46276,92	413895,93	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274673	0	14:37, 27 feb 2020	-896286	2	2534	1676100000437947 [3]	Punt	46280,18	413900,13	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274674	0	14:37, 27 feb 2020	-896292	2	2534	1676100000437947 [4]	Punt	46285,49	413900,25	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274675	0	14:37, 27 feb 2020	-896298	2	2534	1676100000437947 [5]	Punt	46285,28	413897,60	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274676	0	14:37, 27 feb 2020	-896304	2	2534	1676100000437947 [6]	Punt	46285,18	413895,19	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274677	0	14:37, 27 feb 2020	-896310	2	2534	1676100000437947 [7]	Punt	46294,48	413893,67	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274678	0	14:37, 27 feb 2020	-896316	2	2534	1676100000437947 [8]	Punt	46292,32	413888,74	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274679	0	14:37, 27 feb 2020	-896322	2	2534	1676100000437947 [9]	Punt	46288,30	413887,48	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274680	0	14:37, 27 feb 2020	-896328	3	2535	1676100000437950 [1]	Punt	44810,11	413891,09	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274681	0	14:37, 27 feb 2020	-896334	3	2535	1676100000437950 [10]	Punt	44818,14	413887,13	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
 Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
 printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2274682	0	14:37, 27 feb 2020	-896340	3	2535	1676100000437950 [11]	Punt	44820,07	413884,20	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274683	0	14:37, 27 feb 2020	-896346	3	2535	1676100000437950 [12]	Punt	44819,26	413879,36	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274684	0	14:37, 27 feb 2020	-896352	3	2535	1676100000437950 [13]	Punt	44814,48	413880,57	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274685	0	14:37, 27 feb 2020	-896358	3	2535	1676100000437950 [14]	Punt	44812,55	413883,53	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274686	0	14:37, 27 feb 2020	-896364	3	2535	1676100000437950 [15]	Punt	44809,79	413885,82	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274687	0	14:37, 27 feb 2020	-896370	3	2535	1676100000437950 [16]	Punt	44807,56	413886,89	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274688	0	14:37, 27 feb 2020	-896376	3	2535	1676100000437950 [2]	Punt	44813,76	413893,45	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274689	0	14:37, 27 feb 2020	-896382	3	2535	1676100000437950 [3]	Punt	44816,09	413897,63	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274690	0	14:37, 27 feb 2020	-896388	3	2535	1676100000437950 [4]	Punt	44817,16	413901,22	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274691	0	14:37, 27 feb 2020	-896394	3	2535	1676100000437950 [5]	Punt	44821,49	413899,85	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274692	0	14:37, 27 feb 2020	-896400	3	2535	1676100000437950 [6]	Punt	44821,03	413895,32	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274693	0	14:37, 27 feb 2020	-896406	3	2535	1676100000437950 [7]	Punt	44817,26	413893,30	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274694	0	14:37, 27 feb 2020	-896412	3	2535	1676100000437950 [8]	Punt	44816,64	413891,68	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274695	0	14:37, 27 feb 2020	-896418	3	2535	1676100000437950 [9]	Punt	44816,70	413890,27	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274696	0	14:37, 27 feb 2020	-896424	3	2536	1676100000437971 [1]	Punt	46332,70	413976,51	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274697	0	14:37, 27 feb 2020	-896430	3	2536	1676100000437971 [2]	Punt	46333,14	413979,37	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274698	0	14:37, 27 feb 2020	-896436	3	2536	1676100000437971 [3]	Punt	46329,88	413971,84	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274699	0	14:37, 27 feb 2020	-896442	3	2536	1676100000437971 [4]	Punt	46323,57	413972,69	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274700	0	14:37, 27 feb 2020	-896448	3	2536	1676100000437971 [5]	Punt	46323,00	413977,21	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274701	0	14:37, 27 feb 2020	-896454	3	2536	1676100000437971 [6]	Punt	46323,03	413980,40	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274702	0	14:37, 27 feb 2020	-896460	3	2536	1676100000437971 [7]	Punt	46324,14	413984,51	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274703	0	14:37, 27 feb 2020	-896466	3	2536	1676100000437971 [8]	Punt	46328,49	413986,95	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274704	0	14:37, 27 feb 2020	-896472	3	2536	1676100000437971 [9]	Punt	46332,61	413984,26	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274730	0	14:37, 27 feb 2020	-896628	2	3702	1676100000438382 [1]	Punt	46797,45	414589,76	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274731	0	14:37, 27 feb 2020	-896634	2	3702	1676100000438382 [2]	Punt	46796,04	414596,62	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274732	0	14:37, 27 feb 2020	-896640	2	3702	1676100000438382 [3]	Punt	46798,63	414601,18	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274733	0	14:37, 27 feb 2020	-896646	2	3702	1676100000438382 [4]	Punt	46805,28	414603,56	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274734	0	14:37, 27 feb 2020	-896652	2	3702	1676100000438382 [5]	Punt	46806,68	414596,68	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274735	0	14:37, 27 feb 2020	-896658	2	3702	1676100000438382 [6]	Punt	46804,11	414592,15	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274736	0	14:37, 27 feb 2020	-896664	2	2538	1676100000438388 [1]	Punt	46124,74	413493,12	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274737	0	14:37, 27 feb 2020	-896670	2	2538	1676100000438388 [2]	Punt	46122,40	413496,08	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274738	0	14:37, 27 feb 2020	-896676	2	2538	1676100000438388 [3]	Punt	46120,85	413499,80	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274739	0	14:37, 27 feb 2020	-896682	2	2538	1676100000438388 [4]	Punt	46121,06	413503,93	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274740	0	14:37, 27 feb 2020	-896688	2	2538	1676100000438388 [5]	Punt	46123,02	413508,45	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274741	0	14:37, 27 feb 2020	-896694	2	2538	1676100000438388 [6]	Punt	46128,57	413505,60	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274742	0	14:37, 27 feb 2020	-896700	2	2538	1676100000438388 [7]	Punt	46132,03	413501,23	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274743	0	14:37, 27 feb 2020	-896706	2	2538	1676100000438388 [8]	Punt	46132,72	413494,53	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2274744	0	14:37, 27 feb 2020	-896712	2	2538	1676100000438388 [9]	Punt	46129,97	413492,34	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274745	0	14:37, 27 feb 2020	-896718	2	29	1676100000438389 [1]	Punt	46312,00	413690,08	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274746	0	14:37, 27 feb 2020	-896724	2	29	1676100000438389 [2]	Punt	46310,90	413693,64	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274747	0	14:37, 27 feb 2020	-896730	2	29	1676100000438389 [3]	Punt	46311,98	413698,52	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274748	0	14:37, 27 feb 2020	-896736	2	29	1676100000438389 [4]	Punt	46315,44	413695,72	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274749	0	14:37, 27 feb 2020	-896742	2	29	1676100000438389 [5]	Punt	46316,62	413691,77	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274750	0	14:37, 27 feb 2020	-896748	2	29	1676100000438389 [6]	Punt	46315,47	413687,08	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274751	0	14:37, 27 feb 2020	-896754	3	30	1676100000438390 [1]	Punt	46442,79	413749,09	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274752	0	14:37, 27 feb 2020	-896760	3	30	1676100000438390 [10]	Punt	46477,79	413771,15	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274753	0	14:37, 27 feb 2020	-896766	3	30	1676100000438390 [11]	Punt	46471,32	413766,09	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274754	0	14:37, 27 feb 2020	-896772	3	30	1676100000438390 [12]	Punt	46464,86	413761,03	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274755	0	14:37, 27 feb 2020	-896778	3	30	1676100000438390 [13]	Punt	46458,39	413755,96	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274756	0	14:37, 27 feb 2020	-896784	3	30	1676100000438390 [14]	Punt	46451,93	413750,90	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274757	0	14:37, 27 feb 2020	-896790	3	30	1676100000438390 [2]	Punt	46440,26	413752,33	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274758	0	14:37, 27 feb 2020	-896796	3	30	1676100000438390 [3]	Punt	46444,22	413760,77	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274759	0	14:37, 27 feb 2020	-896802	3	30	1676100000438390 [4]	Punt	46450,68	413765,82	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274760	0	14:37, 27 feb 2020	-896808	3	30	1676100000438390 [5]	Punt	46457,15	413770,87	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274761	0	14:37, 27 feb 2020	-896814	3	30	1676100000438390 [6]	Punt	46463,62	413775,92	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274762	0	14:37, 27 feb 2020	-896820	3	30	1676100000438390 [7]	Punt	46470,09	413780,97	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274763	0	14:37, 27 feb 2020	-896826	3	30	1676100000438390 [8]	Punt	46479,22	413782,80	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274764	0	14:37, 27 feb 2020	-896832	3	30	1676100000438390 [9]	Punt	46481,74	413779,58	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274765	0	14:37, 27 feb 2020	-896838	1	31	1676100000438391 [1]	Punt	46260,73	413815,84	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274766	0	14:37, 27 feb 2020	-896844	1	31	1676100000438391 [2]	Punt	46261,75	413817,72	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274767	0	14:37, 27 feb 2020	-896850	1	31	1676100000438391 [3]	Punt	46262,57	413819,39	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274768	0	14:37, 27 feb 2020	-896856	1	31	1676100000438391 [4]	Punt	46266,38	413821,94	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274769	0	14:37, 27 feb 2020	-896862	1	31	1676100000438391 [5]	Punt	46271,54	413821,34	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274770	0	14:37, 27 feb 2020	-896868	1	31	1676100000438391 [6]	Punt	46269,90	413819,20	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274771	0	14:37, 27 feb 2020	-896874	1	31	1676100000438391 [7]	Punt	46267,76	413817,27	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2274772	0	14:37, 27 feb 2020	-896880	1	31	1676100000438391 [8]	Punt	46264,57	413814,95	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275027	0	14:37, 27 feb 2020	-898410	2	40	1676100000439199 [1]	Punt	46106,34	413503,48	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275028	0	14:37, 27 feb 2020	-898416	2	40	1676100000439199 [10]	Punt	46110,39	413500,48	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275029	0	14:37, 27 feb 2020	-898422	2	40	1676100000439199 [2]	Punt	46103,38	413507,22	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275030	0	14:37, 27 feb 2020	-898428	2	40	1676100000439199 [3]	Punt	46104,21	413514,10	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275031	0	14:37, 27 feb 2020	-898434	2	40	1676100000439199 [4]	Punt	46107,99	413517,11	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275032	0	14:37, 27 feb 2020	-898440	2	40	1676100000439199 [5]	Punt	46114,28	413517,11	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275033	0	14:37, 27 feb 2020	-898446	2	40	1676100000439199 [6]	Punt	46116,65	413514,11	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275034	0	14:37, 27 feb 2020	-898452	2	40	1676100000439199 [7]	Punt	46115,87	413508,47	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2275035	0	14:37, 27 feb 2020	-898458	2	40	1676100000439199 [8]	Punt	46112,73	413505,96	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275036	0	14:37, 27 feb 2020	-898464	2	40	1676100000439199 [9]	Punt	46110,49	413502,50	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275045	0	14:37, 27 feb 2020	-898518	3	42	1676100000439396 [1]	Punt	45505,27	414687,62	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275046	0	14:37, 27 feb 2020	-898524	3	42	1676100000439396 [10]	Punt	45521,11	414688,44	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275047	0	14:37, 27 feb 2020	-898530	3	42	1676100000439396 [11]	Punt	45516,60	414685,21	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275048	0	14:37, 27 feb 2020	-898536	3	42	1676100000439396 [12]	Punt	45511,81	414683,74	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275049	0	14:37, 27 feb 2020	-898542	3	42	1676100000439396 [2]	Punt	45503,64	414692,91	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275050	0	14:37, 27 feb 2020	-898548	3	42	1676100000439396 [3]	Punt	45502,00	414698,20	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275051	0	14:37, 27 feb 2020	-898554	3	42	1676100000439396 [4]	Punt	45505,23	414705,10	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275052	0	14:37, 27 feb 2020	-898560	3	42	1676100000439396 [5]	Punt	45510,03	414706,58	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275053	0	14:37, 27 feb 2020	-898566	3	42	1676100000439396 [6]	Punt	45514,83	414708,06	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275054	0	14:37, 27 feb 2020	-898572	3	42	1676100000439396 [7]	Punt	45521,60	414703,48	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275055	0	14:37, 27 feb 2020	-898578	3	42	1676100000439396 [8]	Punt	45523,46	414697,48	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275056	0	14:37, 27 feb 2020	-898584	3	42	1676100000439396 [9]	Punt	45522,97	414690,66	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275594	0	14:37, 27 feb 2020	-901812	3	71	1676100000440476 [1]	Punt	46645,86	413471,73	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275595	0	14:37, 27 feb 2020	-901818	3	71	1676100000440476 [10]	Punt	46667,49	413478,71	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275596	0	14:37, 27 feb 2020	-901824	3	71	1676100000440476 [11]	Punt	46661,03	413475,17	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275597	0	14:37, 27 feb 2020	-901830	3	71	1676100000440476 [12]	Punt	46654,57	413471,62	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275598	0	14:37, 27 feb 2020	-901836	3	71	1676100000440476 [2]	Punt	46643,74	413475,35	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275599	0	14:37, 27 feb 2020	-901842	3	71	1676100000440476 [3]	Punt	46648,11	413482,76	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275600	0	14:37, 27 feb 2020	-901848	3	71	1676100000440476 [4]	Punt	46654,57	413486,43	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275601	0	14:37, 27 feb 2020	-901854	3	71	1676100000440476 [5]	Punt	46661,03	413490,09	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275602	0	14:37, 27 feb 2020	-901860	3	71	1676100000440476 [6]	Punt	46667,49	413493,75	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275603	0	14:37, 27 feb 2020	-901866	3	71	1676100000440476 [7]	Punt	46676,20	413493,56	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275604	0	14:37, 27 feb 2020	-901872	3	71	1676100000440476 [8]	Punt	46678,32	413489,75	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275605	0	14:37, 27 feb 2020	-901878	3	71	1676100000440476 [9]	Punt	46673,95	413482,25	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275606	0	14:37, 27 feb 2020	-901884	2	72	1676100000440477 [1]	Punt	46688,63	413449,06	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275607	0	14:37, 27 feb 2020	-901890	2	72	1676100000440477 [10]	Punt	46681,05	413464,23	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275608	0	14:37, 27 feb 2020	-901896	2	72	1676100000440477 [11]	Punt	46687,95	413461,52	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275609	0	14:37, 27 feb 2020	-901902	2	72	1676100000440477 [12]	Punt	46690,62	413456,62	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275610	0	14:37, 27 feb 2020	-901908	2	72	1676100000440477 [2]	Punt	46684,01	413446,55	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275611	0	14:37, 27 feb 2020	-901914	2	72	1676100000440477 [3]	Punt	46679,39	413444,04	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275612	0	14:37, 27 feb 2020	-901920	2	72	1676100000440477 [4]	Punt	46671,71	413446,95	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275613	0	14:37, 27 feb 2020	-901926	2	72	1676100000440477 [5]	Punt	46668,78	413452,34	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275614	0	14:37, 27 feb 2020	-901932	2	72	1676100000440477 [6]	Punt	46665,85	413457,72	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275615	0	14:37, 27 feb 2020	-901938	2	72	1676100000440477 [7]	Punt	46665,92	413464,86	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275616	0	14:37, 27 feb 2020	-901944	2	72	1676100000440477 [8]	Punt	46670,87	413463,01	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2275617	0	14:37, 27 feb 2020	-901950	2	72	1676100000440477 [9]	Punt	46676,82	413461,93	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275966	0	14:37, 27 feb 2020	-904044	2	2570	1676100000441483 [1]	Punt	46129,79	414258,91	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275967	0	14:37, 27 feb 2020	-904050	2	2570	1676100000441483 [2]	Punt	46126,25	414258,46	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275968	0	14:37, 27 feb 2020	-904056	2	2570	1676100000441483 [3]	Punt	46122,19	414258,68	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275969	0	14:37, 27 feb 2020	-904062	2	2570	1676100000441483 [4]	Punt	46124,69	414261,82	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275970	0	14:37, 27 feb 2020	-904068	2	2570	1676100000441483 [5]	Punt	46127,24	414264,35	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275971	0	14:37, 27 feb 2020	-904074	2	2570	1676100000441483 [6]	Punt	46130,00	414267,19	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275972	0	14:37, 27 feb 2020	-904080	2	2570	1676100000441483 [7]	Punt	46135,12	414264,70	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275973	0	14:37, 27 feb 2020	-904086	2	2570	1676100000441483 [8]	Punt	46133,58	414259,26	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275974	0	14:37, 27 feb 2020	-904092	3	2572	1676100000441484 [1]	Punt	46405,32	413652,82	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275975	0	14:37, 27 feb 2020	-904098	3	2572	1676100000441484 [2]	Punt	46407,22	413650,15	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275976	0	14:37, 27 feb 2020	-904104	3	2572	1676100000441484 [3]	Punt	46403,18	413647,54	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275977	0	14:37, 27 feb 2020	-904110	3	2572	1676100000441484 [4]	Punt	46398,04	413647,50	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275978	0	14:37, 27 feb 2020	-904116	3	2572	1676100000441484 [5]	Punt	46393,86	413647,65	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275979	0	14:37, 27 feb 2020	-904122	3	2572	1676100000441484 [6]	Punt	46390,28	413646,12	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275980	0	14:37, 27 feb 2020	-904128	3	2572	1676100000441484 [7]	Punt	46386,05	413645,87	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275981	0	14:37, 27 feb 2020	-904134	3	2572	1676100000441484 [8]	Punt	46390,24	413649,20	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275986	0	14:37, 27 feb 2020	-904164	3	2574	1676100000441486 [1]	Punt	46371,29	413656,36	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275987	0	14:37, 27 feb 2020	-904170	3	2574	1676100000441486 [2]	Punt	46372,77	413655,20	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275988	0	14:37, 27 feb 2020	-904176	3	2574	1676100000441486 [3]	Punt	46374,80	413653,36	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275989	0	14:37, 27 feb 2020	-904182	3	2574	1676100000441486 [4]	Punt	46372,23	413649,37	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275990	0	14:37, 27 feb 2020	-904188	3	2574	1676100000441486 [5]	Punt	46367,89	413649,10	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275991	0	14:37, 27 feb 2020	-904194	3	2574	1676100000441486 [6]	Punt	46365,35	413649,46	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275992	0	14:37, 27 feb 2020	-904200	3	2574	1676100000441486 [7]	Punt	46362,03	413650,99	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275993	0	14:37, 27 feb 2020	-904206	3	2575	1676100000441487 [1]	Punt	46300,72	413653,96	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2275994	0	14:37, 27 feb 2020	-904212	3	2575	1676100000441487 [2]	Punt	46292,32	413655,62	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276243	0	14:37, 27 feb 2020	-905706	2	2576	1676100000441807 [1]	Punt	46200,70	413660,10	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276244	0	14:37, 27 feb 2020	-905712	2	2576	1676100000441807 [2]	Punt	46194,27	413659,87	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276245	0	14:37, 27 feb 2020	-905718	2	2576	1676100000441807 [3]	Punt	46197,41	413662,00	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276246	0	14:37, 27 feb 2020	-905724	2	2576	1676100000441807 [4]	Punt	46201,01	413654,40	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276247	0	14:37, 27 feb 2020	-905730	2	2576	1676100000441807 [5]	Punt	46197,82	413650,39	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276248	0	14:37, 27 feb 2020	-905736	2	2576	1676100000441807 [6]	Punt	46193,21	413650,45	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276249	0	14:37, 27 feb 2020	-905742	2	2576	1676100000441807 [7]	Punt	46191,61	413653,93	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276250	0	14:37, 27 feb 2020	-905748	2	2576	1676100000441807 [8]	Punt	46192,97	413657,50	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276251	0	14:37, 27 feb 2020	-905754	3	2577	1676100000441808 [1]	Punt	46293,49	413661,55	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276252	0	14:37, 27 feb 2020	-905760	3	2577	1676100000441808 [2]	Punt	46298,31	413663,86	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276253	0	14:37, 27 feb 2020	-905766	3	2577	1676100000441808 [3]	Punt	46301,89	413659,90	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2276254	0	14:37, 27 feb 2020	-905772	3	2578	1676100000441809 [1]	Punt	46393,08	413659,15	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276255	0	14:37, 27 feb 2020	-905778	3	2578	1676100000441809 [2]	Punt	46390,51	413659,93	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276256	0	14:37, 27 feb 2020	-905784	3	2578	1676100000441809 [3]	Punt	46387,88	413660,36	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276257	0	14:37, 27 feb 2020	-905790	3	2578	1676100000441809 [4]	Punt	46400,37	413664,41	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276258	0	14:37, 27 feb 2020	-905796	3	2578	1676100000441809 [5]	Punt	46402,25	413661,79	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276269	0	14:37, 27 feb 2020	-905862	3	2579	1676100000441811 [1]	Punt	46333,71	413666,02	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276270	0	14:37, 27 feb 2020	-905868	3	2579	1676100000441811 [2]	Punt	46335,64	413675,00	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276271	0	14:37, 27 feb 2020	-905874	3	2580	1676100000441812 [1]	Punt	46328,73	413667,08	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276272	0	14:37, 27 feb 2020	-905880	3	2580	1676100000441812 [2]	Punt	46330,66	413676,07	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276273	0	14:37, 27 feb 2020	-905886	1	2581	1676100000441814 [1]	Punt	46233,26	413668,97	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276274	0	14:37, 27 feb 2020	-905892	1	2581	1676100000441814 [2]	Punt	46230,91	413666,39	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276275	0	14:37, 27 feb 2020	-905898	1	2581	1676100000441814 [3]	Punt	46226,18	413664,61	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276276	0	14:37, 27 feb 2020	-905904	1	2581	1676100000441814 [4]	Punt	46224,15	413669,34	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276277	0	14:37, 27 feb 2020	-905910	1	2581	1676100000441814 [5]	Punt	46225,48	413672,56	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276278	0	14:37, 27 feb 2020	-905916	1	2581	1676100000441814 [6]	Punt	46230,12	413674,51	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276279	0	14:37, 27 feb 2020	-905922	1	2581	1676100000441814 [7]	Punt	46234,01	413675,18	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276280	0	14:37, 27 feb 2020	-905928	1	2581	1676100000441814 [8]	Punt	46236,30	413676,72	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276281	0	14:37, 27 feb 2020	-905934	1	2581	1676100000441814 [9]	Punt	46236,12	413672,30	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276282	0	14:37, 27 feb 2020	-905940	3	2582	1676100000441815 [1]	Punt	46323,67	413668,17	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276283	0	14:37, 27 feb 2020	-905946	3	2582	1676100000441815 [2]	Punt	46321,97	413673,23	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276284	0	14:37, 27 feb 2020	-905952	3	2582	1676100000441815 [3]	Punt	46325,60	413677,16	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276285	0	14:37, 27 feb 2020	-905958	3	2583	1676100000441816 [1]	Punt	46354,00	413667,80	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276286	0	14:37, 27 feb 2020	-905964	3	2583	1676100000441816 [2]	Punt	46354,42	413681,43	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276287	0	14:37, 27 feb 2020	-905970	3	2583	1676100000441816 [3]	Punt	46355,88	413681,67	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276288	0	14:37, 27 feb 2020	-905976	3	2583	1676100000441816 [4]	Punt	46357,14	413680,64	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276289	0	14:37, 27 feb 2020	-905982	3	2583	1676100000441816 [5]	Punt	46359,81	413679,40	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276290	0	14:37, 27 feb 2020	-905988	3	2583	1676100000441816 [6]	Punt	46361,43	413674,93	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276291	0	14:37, 27 feb 2020	-905994	3	2583	1676100000441816 [7]	Punt	46359,02	413671,32	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276292	0	14:37, 27 feb 2020	-906000	3	2583	1676100000441816 [8]	Punt	46357,20	413669,51	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276293	0	14:37, 27 feb 2020	-906006	2	2584	1676100000441817 [1]	Punt	46279,27	413672,21	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276294	0	14:37, 27 feb 2020	-906012	2	2584	1676100000441817 [2]	Punt	46275,52	413673,69	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276295	0	14:37, 27 feb 2020	-906018	2	2584	1676100000441817 [3]	Punt	46274,33	413674,40	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276296	0	14:37, 27 feb 2020	-906024	2	2584	1676100000441817 [4]	Punt	46273,69	413678,51	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276297	0	14:37, 27 feb 2020	-906030	2	2584	1676100000441817 [5]	Punt	46278,06	413681,49	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276298	0	14:37, 27 feb 2020	-906036	2	2584	1676100000441817 [6]	Punt	46281,50	413680,72	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276299	0	14:37, 27 feb 2020	-906042	2	2584	1676100000441817 [7]	Punt	46284,10	413675,64	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276300	0	14:37, 27 feb 2020	-906048	2	2586	1676100000441819 [1]	Punt	46334,21	413799,84	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2276301	0	14:37, 27 feb 2020	-906054	2	2586	1676100000441819 [2]	Punt	46334,22	413801,48	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276302	0	14:37, 27 feb 2020	-906060	2	2586	1676100000441819 [3]	Punt	46334,69	413803,52	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276303	0	14:37, 27 feb 2020	-906066	2	2586	1676100000441819 [4]	Punt	46336,48	413802,44	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276304	0	14:37, 27 feb 2020	-906072	2	2586	1676100000441819 [5]	Punt	46338,28	413801,58	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276305	0	14:37, 27 feb 2020	-906078	2	2586	1676100000441819 [6]	Punt	46341,10	413798,94	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276306	0	14:37, 27 feb 2020	-906084	2	2586	1676100000441819 [7]	Punt	46339,43	413794,37	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276315	0	14:37, 27 feb 2020	-906138	2	2588	1676100000441822 [1]	Punt	46178,67	413801,93	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276316	0	14:37, 27 feb 2020	-906144	2	2588	1676100000441822 [2]	Punt	46174,53	413804,93	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276317	0	14:37, 27 feb 2020	-906150	2	2588	1676100000441822 [3]	Punt	46177,30	413809,42	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276318	0	14:37, 27 feb 2020	-906156	2	2588	1676100000441822 [4]	Punt	46180,77	413810,17	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276319	0	14:37, 27 feb 2020	-906162	2	2588	1676100000441822 [5]	Punt	46185,22	413806,87	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276320	0	14:37, 27 feb 2020	-906168	2	2588	1676100000441822 [6]	Punt	46184,03	413802,35	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276424	0	14:37, 27 feb 2020	-906792	1	136	1676100000441878 [1]	Punt	46316,36	413644,86	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276425	0	14:37, 27 feb 2020	-906798	1	136	1676100000441878 [2]	Punt	46309,05	413644,37	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276426	0	14:37, 27 feb 2020	-906804	1	136	1676100000441878 [3]	Punt	46310,33	413645,33	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276427	0	14:37, 27 feb 2020	-906810	1	136	1676100000441878 [4]	Punt	46311,33	413645,80	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276428	0	14:37, 27 feb 2020	-906816	1	136	1676100000441878 [5]	Punt	46312,57	413646,45	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276429	0	14:37, 27 feb 2020	-906822	1	136	1676100000441878 [6]	Punt	46313,69	413647,27	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276430	0	14:37, 27 feb 2020	-906828	1	3185	1676100000441879 [1]	Punt	46327,78	413682,49	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276431	0	14:37, 27 feb 2020	-906834	1	3185	1676100000441879 [2]	Punt	46326,41	413684,04	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276432	0	14:37, 27 feb 2020	-906840	1	3185	1676100000441879 [3]	Punt	46328,30	413684,88	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276433	0	14:37, 27 feb 2020	-906846	1	3307	1676100000441880 [1]	Punt	46352,13	413690,78	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276434	0	14:37, 27 feb 2020	-906852	1	3307	1676100000441880 [2]	Punt	46349,80	413693,52	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276435	0	14:37, 27 feb 2020	-906858	1	3307	1676100000441880 [3]	Punt	46350,60	413697,08	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276436	0	14:37, 27 feb 2020	-906864	1	3308	1676100000441881 [1]	Punt	46224,51	413781,81	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276437	0	14:37, 27 feb 2020	-906870	1	3308	1676100000441881 [2]	Punt	46225,21	413783,86	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276438	0	14:37, 27 feb 2020	-906876	1	3308	1676100000441881 [3]	Punt	46226,66	413782,25	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276439	0	14:37, 27 feb 2020	-906882	1	3309	1676100000441882 [1]	Punt	46321,56	413810,73	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276440	0	14:37, 27 feb 2020	-906888	1	3309	1676100000441882 [2]	Punt	46318,82	413808,57	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276441	0	14:37, 27 feb 2020	-906894	1	3309	1676100000441882 [3]	Punt	46315,64	413809,87	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276442	0	14:37, 27 feb 2020	-906900	1	3309	1676100000441882 [4]	Punt	46316,23	413811,71	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276975	0	14:37, 27 feb 2020	-910098	2	2562	1676100000442522 [1]	Punt	46198,79	413809,12	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276976	0	14:37, 27 feb 2020	-910104	2	2562	1676100000442522 [2]	Punt	46197,74	413807,25	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276977	0	14:37, 27 feb 2020	-910110	2	2562	1676100000442522 [3]	Punt	46196,02	413808,52	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276978	0	14:37, 27 feb 2020	-910116	2	2562	1676100000442522 [4]	Punt	46194,07	413809,53	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276979	0	14:37, 27 feb 2020	-910122	2	2562	1676100000442522 [5]	Punt	46191,50	413812,46	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276980	0	14:37, 27 feb 2020	-910128	2	2562	1676100000442522 [6]	Punt	46194,00	413816,48	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
 Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
 printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2276981	0	14:37, 27 feb 2020	-910134	2	2596	1676100000442523 [1]	Punt	46205,96	413819,08	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276982	0	14:37, 27 feb 2020	-910140	2	2596	1676100000442523 [2]	Punt	46210,14	413815,06	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276983	0	14:37, 27 feb 2020	-910146	2	2596	1676100000442523 [3]	Punt	46207,95	413809,67	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276984	0	14:37, 27 feb 2020	-910152	3	2597	1676100000442524 [1]	Punt	46218,05	413810,01	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276985	0	14:37, 27 feb 2020	-910158	3	2597	1676100000442524 [2]	Punt	46213,44	413812,94	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276986	0	14:37, 27 feb 2020	-910164	3	2597	1676100000442524 [3]	Punt	46212,66	413816,59	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276987	0	14:37, 27 feb 2020	-910170	3	2597	1676100000442524 [4]	Punt	46214,34	413820,86	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276988	0	14:37, 27 feb 2020	-910176	3	2597	1676100000442524 [5]	Punt	46218,09	413820,99	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276989	0	14:37, 27 feb 2020	-910182	3	2598	1676100000442525 [1]	Punt	46225,36	413811,55	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276990	0	14:37, 27 feb 2020	-910188	3	2598	1676100000442525 [2]	Punt	46221,69	413822,43	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2276991	0	14:37, 27 feb 2020	-910194	3	2598	1676100000442525 [3]	Punt	46225,33	413822,51	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277005	0	14:37, 27 feb 2020	-910278	2	2601	1676100000442651 [1]	Punt	46260,28	413824,58	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277006	0	14:37, 27 feb 2020	-910284	2	2601	1676100000442651 [2]	Punt	46258,95	413822,65	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277007	0	14:37, 27 feb 2020	-910290	2	2601	1676100000442651 [3]	Punt	46257,78	413820,90	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277008	0	14:37, 27 feb 2020	-910296	2	2601	1676100000442651 [4]	Punt	46254,76	413818,55	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277009	0	14:37, 27 feb 2020	-910302	2	2601	1676100000442651 [5]	Punt	46250,75	413821,04	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277010	0	14:37, 27 feb 2020	-910308	1	2602	1676100000442652 [1]	Punt	46335,44	413821,44	0,00	Eigen waarde	7,50
--	2277011	0	14:37, 27 feb 2020	-910314	3	2602	1676100000442652 [2]	Punt	46331,03	413820,98	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277012	0	14:37, 27 feb 2020	-910320	3	2602	1676100000442652 [3]	Punt	46326,26	413823,06	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277013	0	14:37, 27 feb 2020	-910326	3	2602	1676100000442652 [4]	Punt	46328,63	413825,88	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277014	0	14:37, 27 feb 2020	-910332	3	2602	1676100000442652 [5]	Punt	46331,00	413826,64	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277015	0	14:37, 27 feb 2020	-910338	3	2602	1676100000442652 [6]	Punt	46339,63	413825,08	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277045	0	14:37, 27 feb 2020	-910518	3	2604	1676100000442655 [1]	Punt	46330,47	413827,09	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277046	0	14:37, 27 feb 2020	-910524	3	2604	1676100000442655 [2]	Punt	46325,64	413829,73	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277047	0	14:37, 27 feb 2020	-910530	3	2604	1676100000442655 [3]	Punt	46329,78	413833,38	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277048	0	14:37, 27 feb 2020	-910536	3	2604	1676100000442655 [4]	Punt	46334,18	413833,88	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277049	0	14:37, 27 feb 2020	-910542	3	2604	1676100000442655 [5]	Punt	46339,00	413831,22	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277219	0	14:37, 27 feb 2020	-911562	2	197	1676100000443509 [1]	Punt	46260,01	413687,76	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277220	0	14:37, 27 feb 2020	-911568	2	197	1676100000443509 [2]	Punt	46257,53	413692,40	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277221	0	14:37, 27 feb 2020	-911574	2	197	1676100000443509 [3]	Punt	46260,08	413697,00	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277222	0	14:37, 27 feb 2020	-911580	2	197	1676100000443509 [4]	Punt	46262,56	413692,36	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277223	0	14:37, 27 feb 2020	-911586	1	3328	1676100000443510 [1]	Punt	46244,76	413695,71	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277224	0	14:37, 27 feb 2020	-911592	1	3328	1676100000443510 [2]	Punt	46242,37	413698,35	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277225	0	14:37, 27 feb 2020	-911598	1	3328	1676100000443510 [3]	Punt	46243,79	413700,66	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277226	0	14:37, 27 feb 2020	-911604	1	3328	1676100000443510 [4]	Punt	46244,93	413699,63	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277227	0	14:37, 27 feb 2020	-911610	1	3328	1676100000443510 [5]	Punt	46246,16	413698,80	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277228	0	14:37, 27 feb 2020	-911616	1	3328	1676100000443510 [6]	Punt	46247,51	413697,08	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

dBvision

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2277229	0	14:37, 27 feb 2020	-911622	1	3703	1676100000443511 [1]	Punt	46258,79	413704,78	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277230	0	14:37, 27 feb 2020	-911628	1	3703	1676100000443511 [2]	Punt	46261,67	413706,89	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277231	0	14:37, 27 feb 2020	-911634	1	3703	1676100000443511 [3]	Punt	46264,71	413705,02	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277232	0	14:37, 27 feb 2020	-911640	1	3703	1676100000443511 [4]	Punt	46261,83	413702,91	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277233	0	14:37, 27 feb 2020	-911646	1	198	1676100000443512 [1]	Punt	46256,21	413719,34	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277234	0	14:37, 27 feb 2020	-911652	1	198	1676100000443512 [2]	Punt	46258,86	413723,20	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277235	0	14:37, 27 feb 2020	-911658	1	198	1676100000443512 [3]	Punt	46261,92	413719,66	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277236	0	14:37, 27 feb 2020	-911664	1	198	1676100000443512 [4]	Punt	46259,27	413715,80	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277237	0	14:37, 27 feb 2020	-911670	1	199	1676100000443513 [1]	Punt	46256,76	413713,17	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277238	0	14:37, 27 feb 2020	-911676	1	199	1676100000443513 [2]	Punt	46259,45	413715,67	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277239	0	14:37, 27 feb 2020	-911682	1	199	1676100000443513 [3]	Punt	46262,51	413713,63	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277240	0	14:37, 27 feb 2020	-911688	1	199	1676100000443513 [4]	Punt	46259,82	413711,13	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277241	0	14:37, 27 feb 2020	-911694	1	3329	1676100000443514 [1]	Punt	46323,35	413809,63	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277242	0	14:37, 27 feb 2020	-911700	1	3329	1676100000443514 [2]	Punt	46325,05	413812,35	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277243	0	14:37, 27 feb 2020	-911706	1	3329	1676100000443514 [3]	Punt	46327,84	413810,78	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277244	0	14:37, 27 feb 2020	-911712	1	3329	1676100000443514 [4]	Punt	46326,14	413808,06	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277245	0	14:37, 27 feb 2020	-911718	1	3330	1676100000443515 [1]	Punt	46282,90	413797,98	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277246	0	14:37, 27 feb 2020	-911724	1	3330	1676100000443515 [2]	Punt	46282,92	413801,01	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277247	0	14:37, 27 feb 2020	-911730	1	3330	1676100000443515 [3]	Punt	46285,45	413799,36	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277248	0	14:37, 27 feb 2020	-911736	1	3330	1676100000443515 [4]	Punt	46285,44	413796,34	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277249	0	14:37, 27 feb 2020	-911742	1	3331	1676100000443516 [1]	Punt	46294,23	413817,72	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277250	0	14:37, 27 feb 2020	-911748	1	3331	1676100000443516 [2]	Punt	46295,93	413820,28	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277251	0	14:37, 27 feb 2020	-911754	1	3331	1676100000443516 [3]	Punt	46298,15	413818,15	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277252	0	14:37, 27 feb 2020	-911760	1	3331	1676100000443516 [4]	Punt	46296,45	413815,59	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277253	0	14:37, 27 feb 2020	-911766	1	3332	1676100000443517 [1]	Punt	46305,13	413816,47	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277254	0	14:37, 27 feb 2020	-911772	1	3332	1676100000443517 [2]	Punt	46308,11	413818,72	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277255	0	14:37, 27 feb 2020	-911778	1	3332	1676100000443517 [3]	Punt	46311,69	413817,69	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277256	0	14:37, 27 feb 2020	-911784	1	3332	1676100000443517 [4]	Punt	46308,72	413815,45	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277257	0	14:37, 27 feb 2020	-911790	1	200	1676100000443518 [1]	Punt	46360,17	413781,70	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277258	0	14:37, 27 feb 2020	-911796	1	200	1676100000443518 [2]	Punt	46361,31	413783,31	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277259	0	14:37, 27 feb 2020	-911802	1	200	1676100000443518 [3]	Punt	46365,00	413784,39	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277260	0	14:37, 27 feb 2020	-911808	1	200	1676100000443518 [4]	Punt	46367,85	413783,11	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277261	0	14:37, 27 feb 2020	-911814	1	200	1676100000443518 [5]	Punt	46364,24	413780,86	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277262	0	14:37, 27 feb 2020	-911820	2	201	1676100000443519 [1]	Punt	46389,11	413886,78	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277263	0	14:37, 27 feb 2020	-911826	2	201	1676100000443519 [2]	Punt	46391,39	413891,60	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277264	0	14:37, 27 feb 2020	-911832	2	201	1676100000443519 [3]	Punt	46396,36	413889,67	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277265	0	14:37, 27 feb 2020	-911838	2	201	1676100000443519 [4]	Punt	46394,08	413884,85	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
 Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
 printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2277340	0	14:37, 27 feb 2020	-912288	1	213	1676100000443816 [1]	Punt	46294,69	413899,54	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277341	0	14:37, 27 feb 2020	-912294	1	213	1676100000443816 [2]	Punt	46294,72	413904,13	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277342	0	14:37, 27 feb 2020	-912300	1	213	1676100000443816 [3]	Punt	46298,38	413901,36	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277343	0	14:37, 27 feb 2020	-912306	1	213	1676100000443816 [4]	Punt	46298,35	413896,77	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277344	0	14:37, 27 feb 2020	-912312	1	214	1676100000443817 [1]	Punt	46466,67	413745,97	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277345	0	14:37, 27 feb 2020	-912318	1	214	1676100000443817 [2]	Punt	46467,74	413749,77	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277346	0	14:37, 27 feb 2020	-912324	1	214	1676100000443817 [3]	Punt	46470,38	413746,85	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277347	0	14:37, 27 feb 2020	-912330	1	214	1676100000443817 [4]	Punt	46469,30	413743,05	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277348	0	14:37, 27 feb 2020	-912336	1	215	1676100000443818 [1]	Punt	46018,12	413763,55	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277349	0	14:37, 27 feb 2020	-912342	1	215	1676100000443818 [2]	Punt	46017,42	413767,07	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277350	0	14:37, 27 feb 2020	-912348	1	215	1676100000443818 [3]	Punt	46020,12	413771,37	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277351	0	14:37, 27 feb 2020	-912354	1	215	1676100000443818 [4]	Punt	46024,26	413768,43	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277352	0	14:37, 27 feb 2020	-912360	1	215	1676100000443818 [5]	Punt	46024,96	413764,91	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277353	0	14:37, 27 feb 2020	-912366	1	215	1676100000443818 [6]	Punt	46022,26	413760,61	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277354	0	14:37, 27 feb 2020	-912372	2	1162	1676100000443819 [1]	Punt	46390,30	413754,22	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277355	0	14:37, 27 feb 2020	-912378	2	1162	1676100000443819 [2]	Punt	46396,07	413759,61	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277356	0	14:37, 27 feb 2020	-912384	2	1162	1676100000443819 [3]	Punt	46402,01	413759,92	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277357	0	14:37, 27 feb 2020	-912390	2	1162	1676100000443819 [4]	Punt	46408,31	413755,14	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277358	0	14:37, 27 feb 2020	-912396	2	1162	1676100000443819 [5]	Punt	46402,54	413749,75	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277359	0	14:37, 27 feb 2020	-912402	2	1162	1676100000443819 [6]	Punt	46396,60	413749,45	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277360	0	14:37, 27 feb 2020	-912408	1	216	1676100000443820 [1]	Punt	46207,37	413798,47	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277361	0	14:37, 27 feb 2020	-912414	1	216	1676100000443820 [2]	Punt	46209,99	413800,98	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277362	0	14:37, 27 feb 2020	-912420	1	216	1676100000443820 [3]	Punt	46213,41	413799,76	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277363	0	14:37, 27 feb 2020	-912426	1	216	1676100000443820 [4]	Punt	46210,79	413797,26	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277364	0	14:37, 27 feb 2020	-912432	1	217	1676100000443821 [1]	Punt	46172,66	413860,20	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277365	0	14:37, 27 feb 2020	-912438	1	217	1676100000443821 [2]	Punt	46175,21	413863,89	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277366	0	14:37, 27 feb 2020	-912444	1	217	1676100000443821 [3]	Punt	46179,02	413861,52	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277367	0	14:37, 27 feb 2020	-912450	1	217	1676100000443821 [4]	Punt	46176,47	413857,82	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277368	0	14:37, 27 feb 2020	-912456	1	3338	1676100000443822 [1]	Punt	46230,62	413802,88	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277369	0	14:37, 27 feb 2020	-912462	1	3338	1676100000443822 [2]	Punt	46231,33	413804,98	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277370	0	14:37, 27 feb 2020	-912468	1	3338	1676100000443822 [3]	Punt	46232,82	413803,33	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277371	0	14:37, 27 feb 2020	-912474	1	3338	1676100000443822 [4]	Punt	46232,10	413801,23	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277372	0	14:37, 27 feb 2020	-912480	1	3339	1676100000443823 [1]	Punt	46222,48	413796,55	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277373	0	14:37, 27 feb 2020	-912486	1	3339	1676100000443823 [2]	Punt	46223,16	413798,65	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277374	0	14:37, 27 feb 2020	-912492	1	3339	1676100000443823 [3]	Punt	46224,64	413797,01	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277375	0	14:37, 27 feb 2020	-912498	1	3339	1676100000443823 [4]	Punt	46223,96	413794,91	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277586	0	14:37, 27 feb 2020	-913764	1	235	1676100000444268 [1]	Punt	46536,92	414803,35	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
 Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
 printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2277587	0	14:37, 27 feb 2020	-913770	1	235	1676100000444268 [2]	Punt	46537,71	414804,96	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277588	0	14:37, 27 feb 2020	-913776	1	235	1676100000444268 [3]	Punt	46540,98	414807,27	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277589	0	14:37, 27 feb 2020	-913782	1	235	1676100000444268 [4]	Punt	46544,13	414806,89	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277590	0	14:37, 27 feb 2020	-913788	1	235	1676100000444268 [5]	Punt	46541,07	414803,85	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277591	0	14:37, 27 feb 2020	-913794	1	236	1676100000444269 [1]	Punt	46571,84	414275,32	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277592	0	14:37, 27 feb 2020	-913800	1	236	1676100000444269 [2]	Punt	46573,12	414278,08	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277593	0	14:37, 27 feb 2020	-913806	1	236	1676100000444269 [3]	Punt	46574,18	414280,85	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277594	0	14:37, 27 feb 2020	-913812	1	236	1676100000444269 [4]	Punt	46575,63	414284,03	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277595	0	14:37, 27 feb 2020	-913818	1	236	1676100000444269 [5]	Punt	46579,87	414281,77	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277596	0	14:37, 27 feb 2020	-913824	1	236	1676100000444269 [6]	Punt	46577,18	414275,96	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277597	0	14:37, 27 feb 2020	-913830	2	237	1676100000444270 [1]	Punt	46612,05	414280,97	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277598	0	14:37, 27 feb 2020	-913836	2	237	1676100000444270 [2]	Punt	46616,12	414286,53	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277599	0	14:37, 27 feb 2020	-913842	2	237	1676100000444270 [3]	Punt	46621,49	414289,68	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277600	0	14:37, 27 feb 2020	-913848	2	237	1676100000444270 [4]	Punt	46626,86	414292,82	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277601	0	14:37, 27 feb 2020	-913854	2	237	1676100000444270 [5]	Punt	46633,70	414293,65	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277602	0	14:37, 27 feb 2020	-913860	2	237	1676100000444270 [6]	Punt	46629,63	414288,08	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277603	0	14:37, 27 feb 2020	-913866	2	237	1676100000444270 [7]	Punt	46624,27	414284,94	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277604	0	14:37, 27 feb 2020	-913872	2	237	1676100000444270 [8]	Punt	46618,90	414281,80	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277698	0	14:37, 27 feb 2020	-914436	1	252	1676100000444333 [1]	Punt	44814,32	413917,77	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277699	0	14:37, 27 feb 2020	-914442	1	252	1676100000444333 [2]	Punt	44812,13	413918,35	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277700	0	14:37, 27 feb 2020	-914448	1	252	1676100000444333 [3]	Punt	44811,14	413922,26	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277701	0	14:37, 27 feb 2020	-914454	1	252	1676100000444333 [4]	Punt	44813,02	413925,90	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277702	0	14:37, 27 feb 2020	-914460	1	252	1676100000444333 [5]	Punt	44815,94	413923,07	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277703	0	14:37, 27 feb 2020	-914466	1	252	1676100000444333 [6]	Punt	44816,22	413919,05	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277704	0	14:37, 27 feb 2020	-914472	1	253	1676100000444334 [1]	Punt	45533,10	414725,40	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277705	0	14:37, 27 feb 2020	-914478	1	253	1676100000444334 [2]	Punt	45536,28	414728,96	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277706	0	14:37, 27 feb 2020	-914484	1	253	1676100000444334 [3]	Punt	45540,79	414727,37	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277707	0	14:37, 27 feb 2020	-914490	1	253	1676100000444334 [4]	Punt	45537,61	414723,81	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277718	0	14:37, 27 feb 2020	-914556	1	254	1676100000444562 [1]	Punt	45180,42	413569,16	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277719	0	14:37, 27 feb 2020	-914562	1	254	1676100000444562 [2]	Punt	45181,44	413573,64	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277720	0	14:37, 27 feb 2020	-914568	1	254	1676100000444562 [3]	Punt	45184,03	413576,66	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277721	0	14:37, 27 feb 2020	-914574	1	254	1676100000444562 [4]	Punt	45188,29	413578,38	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277722	0	14:37, 27 feb 2020	-914580	1	254	1676100000444562 [5]	Punt	45187,26	413573,90	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277723	0	14:37, 27 feb 2020	-914586	1	254	1676100000444562 [6]	Punt	45184,68	413570,88	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277724	0	14:37, 27 feb 2020	-914592	2	255	1676100000444563 [1]	Punt	44766,09	413797,44	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277725	0	14:37, 27 feb 2020	-914598	2	255	1676100000444563 [2]	Punt	44769,87	413800,74	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277726	0	14:37, 27 feb 2020	-914604	2	255	1676100000444563 [3]	Punt	44774,55	413798,95	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
 Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
 printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2277727	0	14:37, 27 feb 2020	-914610	2	255	1676100000444563 [4]	Punt	44770,78	413795,65	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277728	0	14:37, 27 feb 2020	-914616	1	265	1676100000444564 [1]	Punt	44776,30	413765,21	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277729	0	14:37, 27 feb 2020	-914622	1	265	1676100000444564 [2]	Punt	44777,73	413768,42	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277730	0	14:37, 27 feb 2020	-914628	1	265	1676100000444564 [3]	Punt	44779,87	413765,63	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277731	0	14:37, 27 feb 2020	-914634	1	265	1676100000444564 [4]	Punt	44778,43	413762,43	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277732	0	14:37, 27 feb 2020	-914640	1	256	1676100000444565 [1]	Punt	44829,00	413392,24	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277733	0	14:37, 27 feb 2020	-914646	1	256	1676100000444565 [2]	Punt	44828,39	413396,31	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277734	0	14:37, 27 feb 2020	-914652	1	256	1676100000444565 [3]	Punt	44829,65	413400,76	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277735	0	14:37, 27 feb 2020	-914658	1	256	1676100000444565 [4]	Punt	44832,17	413396,88	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277736	0	14:37, 27 feb 2020	-914664	1	256	1676100000444565 [5]	Punt	44832,79	413392,81	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277737	0	14:37, 27 feb 2020	-914670	1	256	1676100000444565 [6]	Punt	44831,53	413388,36	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277738	0	14:37, 27 feb 2020	-914676	1	257	1676100000444566 [1]	Punt	44823,15	413390,75	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277739	0	14:37, 27 feb 2020	-914682	1	257	1676100000444566 [2]	Punt	44822,15	413392,10	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277740	0	14:37, 27 feb 2020	-914688	1	257	1676100000444566 [3]	Punt	44821,01	413396,58	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277741	0	14:37, 27 feb 2020	-914694	1	257	1676100000444566 [4]	Punt	44822,38	413400,09	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277742	0	14:37, 27 feb 2020	-914700	1	257	1676100000444566 [5]	Punt	44824,56	413396,99	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277743	0	14:37, 27 feb 2020	-914706	1	257	1676100000444566 [6]	Punt	44824,21	413393,59	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277744	0	14:37, 27 feb 2020	-914712	1	257	1676100000444566 [7]	Punt	44823,80	413392,28	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277745	0	14:37, 27 feb 2020	-914718	2	3735	1676100000444567 [1]	Punt	44783,77	413660,92	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277746	0	14:37, 27 feb 2020	-914724	2	3735	1676100000444567 [2]	Punt	44785,01	413658,63	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277747	0	14:37, 27 feb 2020	-914730	2	3735	1676100000444567 [3]	Punt	44783,24	413655,72	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277748	0	14:37, 27 feb 2020	-914736	2	3735	1676100000444567 [4]	Punt	44780,47	413657,64	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277749	0	14:37, 27 feb 2020	-914742	2	3735	1676100000444567 [5]	Punt	44780,68	413660,18	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277750	0	14:37, 27 feb 2020	-914748	2	3735	1676100000444567 [6]	Punt	44781,03	413661,03	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277751	0	14:37, 27 feb 2020	-914754	2	3735	1676100000444567 [7]	Punt	44781,87	413662,19	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277752	0	14:37, 27 feb 2020	-914760	2	3735	1676100000444567 [8]	Punt	44783,08	413661,51	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277809	0	14:37, 27 feb 2020	-915102	1	266	1676100000444666 [1]	Punt	46322,77	413819,08	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277810	0	14:37, 27 feb 2020	-915108	1	266	1676100000444666 [2]	Punt	46322,24	413814,51	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277811	0	14:37, 27 feb 2020	-915114	1	266	1676100000444666 [3]	Punt	46321,81	413813,54	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277812	0	14:37, 27 feb 2020	-915120	1	266	1676100000444666 [4]	Punt	46316,52	413814,44	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277813	0	14:37, 27 feb 2020	-915126	1	266	1676100000444666 [5]	Punt	46318,81	413817,50	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277814	0	14:37, 27 feb 2020	-915132	1	267	1676100000444697 [1]	Punt	45587,30	414700,36	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277815	0	14:37, 27 feb 2020	-915138	1	267	1676100000444697 [2]	Punt	45589,88	414705,31	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277816	0	14:37, 27 feb 2020	-915144	1	267	1676100000444697 [3]	Punt	45595,05	414703,06	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277817	0	14:37, 27 feb 2020	-915150	1	267	1676100000444697 [4]	Punt	45592,47	414698,11	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277822	0	14:37, 27 feb 2020	-915180	4	268	1676100000444700 [1]	Punt	44770,09	413894,67	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277823	0	14:37, 27 feb 2020	-915186	4	268	1676100000444700 [10]	Punt	44788,49	413919,42	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
 Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
 printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	4,50	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	4,50	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2277824	0	14:37, 27 feb 2020	-915192	4	268	1676100000444700 [11]	Punt	44789,62	413912,33	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277825	0	14:37, 27 feb 2020	-915198	4	268	1676100000444700 [12]	Punt	44790,75	413905,24	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277826	0	14:37, 27 feb 2020	-915204	4	268	1676100000444700 [13]	Punt	44791,88	413898,15	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277827	0	14:37, 27 feb 2020	-915210	4	268	1676100000444700 [14]	Punt	44787,53	413890,08	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277828	0	14:37, 27 feb 2020	-915216	4	268	1676100000444700 [15]	Punt	44782,13	413889,22	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277829	0	14:37, 27 feb 2020	-915222	4	268	1676100000444700 [16]	Punt	44776,73	413888,36	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277830	0	14:37, 27 feb 2020	-915228	4	268	1676100000444700 [2]	Punt	44768,96	413901,76	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277831	0	14:37, 27 feb 2020	-915234	4	268	1676100000444700 [3]	Punt	44767,83	413908,85	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277832	0	14:37, 27 feb 2020	-915240	4	268	1676100000444700 [4]	Punt	44766,70	413915,94	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277833	0	14:37, 27 feb 2020	-915246	4	268	1676100000444700 [5]	Punt	44765,57	413923,03	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277834	0	14:37, 27 feb 2020	-915252	4	268	1676100000444700 [6]	Punt	44769,92	413931,10	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277835	0	14:37, 27 feb 2020	-915258	4	268	1676100000444700 [7]	Punt	44775,32	413931,96	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277836	0	14:37, 27 feb 2020	-915264	4	268	1676100000444700 [8]	Punt	44780,72	413932,82	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2277837	0	14:37, 27 feb 2020	-915270	4	268	1676100000444700 [9]	Punt	44787,36	413926,51	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278221	0	14:37, 27 feb 2020	-917574	1	307	1676100000445073 [1]	Punt	46859,55	414649,23	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278222	0	14:37, 27 feb 2020	-917580	1	307	1676100000445073 [2]	Punt	46859,18	414653,93	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278223	0	14:37, 27 feb 2020	-917586	1	307	1676100000445073 [3]	Punt	46863,48	414651,99	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278224	0	14:37, 27 feb 2020	-917592	1	307	1676100000445073 [4]	Punt	46863,86	414647,29	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278305	0	14:37, 27 feb 2020	-918078	2	3905	1676100000445139 [1]	Punt	46086,31	413391,93	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278306	0	14:37, 27 feb 2020	-918084	2	3905	1676100000445139 [2]	Punt	46085,54	413394,86	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278307	0	14:37, 27 feb 2020	-918090	2	3905	1676100000445139 [3]	Punt	46088,19	413396,32	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278308	0	14:37, 27 feb 2020	-918096	2	3905	1676100000445139 [4]	Punt	46088,95	413393,40	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278360	0	14:37, 27 feb 2020	-918408	2	3737	1676100000445172 [1]	Punt	46788,25	413061,80	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278361	0	14:37, 27 feb 2020	-918414	2	3737	1676100000445172 [2]	Punt	46785,46	413064,02	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278362	0	14:37, 27 feb 2020	-918420	2	3737	1676100000445172 [3]	Punt	46784,97	413069,29	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278363	0	14:37, 27 feb 2020	-918426	2	3737	1676100000445172 [4]	Punt	46790,22	413070,00	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278364	0	14:37, 27 feb 2020	-918432	2	3737	1676100000445172 [5]	Punt	46793,00	413067,78	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278365	0	14:37, 27 feb 2020	-918438	2	3737	1676100000445172 [6]	Punt	46793,49	413062,52	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278396	0	14:37, 27 feb 2020	-918624	1	330	1676100000445274 [1]	Punt	46774,10	414598,15	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278397	0	14:37, 27 feb 2020	-918630	1	330	1676100000445274 [2]	Punt	46777,39	414600,28	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278398	0	14:37, 27 feb 2020	-918636	1	330	1676100000445274 [3]	Punt	46781,11	414599,06	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278399	0	14:37, 27 feb 2020	-918642	1	330	1676100000445274 [4]	Punt	46777,83	414596,93	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278426	0	14:37, 27 feb 2020	-918804	2	3907	1676100000445300 [1]	Punt	46045,95	413388,10	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278427	0	14:37, 27 feb 2020	-918810	2	3907	1676100000445300 [2]	Punt	46046,78	413386,27	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278428	0	14:37, 27 feb 2020	-918816	2	3907	1676100000445300 [3]	Punt	46042,67	413386,24	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278429	0	14:37, 27 feb 2020	-918822	2	3907	1676100000445300 [4]	Punt	46039,37	413388,48	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278430	0	14:37, 27 feb 2020	-918828	2	3907	1676100000445300 [5]	Punt	46042,10	413388,53	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
 Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
 printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	4,50	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	4,50	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	4,50	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	4,50	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	4,50	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	4,50	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	4,50	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	4,50	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	4,50	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	4,50	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	4,50	7,50	10,50	--	--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2278445	0	14:37, 27 feb 2020	-918918	1	335	1676100000445327 [1]	Punt	46334,16	414180,68	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278446	0	14:37, 27 feb 2020	-918924	1	335	1676100000445327 [2]	Punt	46330,90	414182,30	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278447	0	14:37, 27 feb 2020	-918930	1	335	1676100000445327 [3]	Punt	46329,09	414184,46	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278448	0	14:37, 27 feb 2020	-918936	1	335	1676100000445327 [4]	Punt	46326,69	414187,33	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278449	0	14:37, 27 feb 2020	-918942	1	335	1676100000445327 [5]	Punt	46325,04	414190,48	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278450	0	14:37, 27 feb 2020	-918948	1	335	1676100000445327 [6]	Punt	46325,86	414195,04	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278451	0	14:37, 27 feb 2020	-918954	1	335	1676100000445327 [7]	Punt	46330,95	414191,43	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278452	0	14:37, 27 feb 2020	-918960	1	335	1676100000445327 [8]	Punt	46333,48	414186,60	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278453	0	14:37, 27 feb 2020	-918966	1	336	1676100000445328 [1]	Punt	46220,08	413784,73	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278454	0	14:37, 27 feb 2020	-918972	1	336	1676100000445328 [2]	Punt	46220,93	413789,58	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278455	0	14:37, 27 feb 2020	-918978	1	336	1676100000445328 [3]	Punt	46223,62	413785,45	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278456	0	14:37, 27 feb 2020	-918984	1	336	1676100000445328 [4]	Punt	46222,76	413780,60	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278467	0	14:37, 27 feb 2020	-919050	1	338	1676100000445531 [1]	Punt	46084,97	413503,88	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278468	0	14:37, 27 feb 2020	-919056	1	338	1676100000445531 [2]	Punt	46085,30	413508,92	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278469	0	14:37, 27 feb 2020	-919062	1	338	1676100000445531 [3]	Punt	46087,92	413511,44	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278470	0	14:37, 27 feb 2020	-919068	1	338	1676100000445531 [4]	Punt	46091,70	413512,91	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278471	0	14:37, 27 feb 2020	-919074	1	338	1676100000445531 [5]	Punt	46090,39	413509,46	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278472	0	14:37, 27 feb 2020	-919080	1	338	1676100000445531 [6]	Punt	46089,33	413506,05	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278473	0	14:37, 27 feb 2020	-919086	1	338	1676100000445531 [7]	Punt	46088,99	413503,05	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278474	0	14:37, 27 feb 2020	-919092	1	3421	1676100000445532 [1]	Punt	46171,72	413547,30	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278475	0	14:37, 27 feb 2020	-919098	1	3421	1676100000445532 [2]	Punt	46172,26	413550,09	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278476	0	14:37, 27 feb 2020	-919104	1	3421	1676100000445532 [3]	Punt	46174,92	413549,05	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278477	0	14:37, 27 feb 2020	-919110	1	3421	1676100000445532 [4]	Punt	46174,37	413546,26	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278478	0	14:37, 27 feb 2020	-919116	1	339	1676100000445533 [1]	Punt	46169,17	413712,48	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278479	0	14:37, 27 feb 2020	-919122	1	339	1676100000445533 [2]	Punt	46171,68	413715,56	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278480	0	14:37, 27 feb 2020	-919128	1	339	1676100000445533 [3]	Punt	46174,64	413712,89	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278481	0	14:37, 27 feb 2020	-919134	1	339	1676100000445533 [4]	Punt	46172,12	413709,82	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278482	0	14:37, 27 feb 2020	-919140	1	3422	1676100000445534 [1]	Punt	46196,06	413794,64	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278483	0	14:37, 27 feb 2020	-919146	1	3422	1676100000445534 [2]	Punt	46198,36	413796,90	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278484	0	14:37, 27 feb 2020	-919152	1	3422	1676100000445534 [3]	Punt	46201,38	413795,79	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278485	0	14:37, 27 feb 2020	-919158	1	3422	1676100000445534 [4]	Punt	46199,08	413793,54	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278486	0	14:37, 27 feb 2020	-919164	1	3423	1676100000445535 [1]	Punt	46202,65	413781,53	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278487	0	14:37, 27 feb 2020	-919170	1	3423	1676100000445535 [2]	Punt	46203,64	413784,41	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278488	0	14:37, 27 feb 2020	-919176	1	3423	1676100000445535 [3]	Punt	46205,69	413782,17	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278489	0	14:37, 27 feb 2020	-919182	1	3423	1676100000445535 [4]	Punt	46204,70	413779,30	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278490	0	14:37, 27 feb 2020	-919188	1	3424	1676100000445537 [1]	Punt	46231,79	413588,50	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278491	0	14:37, 27 feb 2020	-919194	1	3424	1676100000445537 [2]	Punt	46230,05	413591,10	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2278492	0	14:37, 27 feb 2020	-919200	1	3424	1676100000445537 [3]	Punt	46233,07	413591,91	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278493	0	14:37, 27 feb 2020	-919206	1	3424	1676100000445537 [4]	Punt	46234,82	413589,31	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278494	0	14:37, 27 feb 2020	-919212	1	341	1676100000445538 [1]	Punt	46288,02	414188,46	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278495	0	14:37, 27 feb 2020	-919218	1	341	1676100000445538 [2]	Punt	46289,88	414191,38	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278496	0	14:37, 27 feb 2020	-919224	1	341	1676100000445538 [3]	Punt	46293,09	414190,08	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278497	0	14:37, 27 feb 2020	-919230	1	341	1676100000445538 [4]	Punt	46291,23	414187,15	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278799	0	14:37, 27 feb 2020	-921042	1	3467	1676100000445996 [1]	Punt	46339,16	414176,68	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278800	0	14:37, 27 feb 2020	-921048	1	3467	1676100000445996 [2]	Punt	46341,36	414179,55	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278801	0	14:37, 27 feb 2020	-921054	1	3467	1676100000445996 [3]	Punt	46344,99	414179,36	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278802	0	14:37, 27 feb 2020	-921060	1	3467	1676100000445996 [4]	Punt	46342,78	414176,49	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278803	0	14:37, 27 feb 2020	-921066	2	372	1676100000445997 [1]	Punt	46590,25	414290,72	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278804	0	14:37, 27 feb 2020	-921072	2	372	1676100000445997 [2]	Punt	46587,51	414295,07	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278805	0	14:37, 27 feb 2020	-921078	2	372	1676100000445997 [3]	Punt	46587,75	414301,42	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278806	0	14:37, 27 feb 2020	-921084	2	372	1676100000445997 [4]	Punt	46593,58	414298,90	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278807	0	14:37, 27 feb 2020	-921090	2	372	1676100000445997 [5]	Punt	46596,33	414294,55	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278808	0	14:37, 27 feb 2020	-921096	2	372	1676100000445997 [6]	Punt	46596,09	414288,20	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278809	0	14:37, 27 feb 2020	-921102	3	374	1676100000445998 [1]	Punt	46606,75	414291,09	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278810	0	14:37, 27 feb 2020	-921108	3	374	1676100000445998 [10]	Punt	46615,25	414289,17	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278811	0	14:37, 27 feb 2020	-921114	3	374	1676100000445998 [2]	Punt	46603,78	414296,15	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278812	0	14:37, 27 feb 2020	-921120	3	374	1676100000445998 [3]	Punt	46606,24	414304,50	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278813	0	14:37, 27 feb 2020	-921126	3	374	1676100000445998 [4]	Punt	46611,63	414307,67	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278814	0	14:37, 27 feb 2020	-921132	3	374	1676100000445998 [5]	Punt	46617,01	414310,83	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278815	0	14:37, 27 feb 2020	-921138	3	374	1676100000445998 [6]	Punt	46625,51	414308,91	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278816	0	14:37, 27 feb 2020	-921144	3	374	1676100000445998 [7]	Punt	46628,48	414303,85	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278817	0	14:37, 27 feb 2020	-921150	3	374	1676100000445998 [8]	Punt	46626,02	414295,50	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278818	0	14:37, 27 feb 2020	-921156	3	374	1676100000445998 [9]	Punt	46620,63	414292,33	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278819	0	14:37, 27 feb 2020	-921162	1	375	1676100000445999 [1]	Punt	46318,35	414052,79	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278820	0	14:37, 27 feb 2020	-921168	1	375	1676100000445999 [2]	Punt	46320,83	414057,76	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278821	0	14:37, 27 feb 2020	-921174	1	375	1676100000445999 [3]	Punt	46324,56	414059,20	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278822	0	14:37, 27 feb 2020	-921180	1	375	1676100000445999 [4]	Punt	46329,73	414057,19	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278823	0	14:37, 27 feb 2020	-921186	1	375	1676100000445999 [5]	Punt	46327,25	414052,22	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278824	0	14:37, 27 feb 2020	-921192	1	375	1676100000445999 [6]	Punt	46323,52	414050,78	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278825	0	14:37, 27 feb 2020	-921198	1	376	1676100000446000 [1]	Punt	46161,32	414134,12	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278826	0	14:37, 27 feb 2020	-921204	1	376	1676100000446000 [2]	Punt	46160,30	414137,83	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278827	0	14:37, 27 feb 2020	-921210	1	376	1676100000446000 [3]	Punt	46161,75	414142,33	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278828	0	14:37, 27 feb 2020	-921216	1	376	1676100000446000 [4]	Punt	46165,30	414139,21	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278829	0	14:37, 27 feb 2020	-921222	1	376	1676100000446000 [5]	Punt	46166,32	414135,49	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2278830	0	14:37, 27 feb 2020	-921228	1	376	1676100000446000 [6]	Punt	46164,87	414131,00	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278831	0	14:37, 27 feb 2020	-921234	3	380	1676100000446001 [1]	Punt	46594,44	414315,36	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278832	0	14:37, 27 feb 2020	-921240	3	380	1676100000446001 [10]	Punt	46600,90	414310,72	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278833	0	14:37, 27 feb 2020	-921246	3	380	1676100000446001 [2]	Punt	46593,02	414321,13	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278834	0	14:37, 27 feb 2020	-921252	3	380	1676100000446001 [3]	Punt	46591,61	414326,91	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278835	0	14:37, 27 feb 2020	-921258	3	380	1676100000446001 [4]	Punt	46595,21	414334,01	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278836	0	14:37, 27 feb 2020	-921264	3	380	1676100000446001 [5]	Punt	46600,14	414335,22	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278837	0	14:37, 27 feb 2020	-921270	3	380	1676100000446001 [6]	Punt	46606,61	414330,58	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278838	0	14:37, 27 feb 2020	-921276	3	380	1676100000446001 [7]	Punt	46608,02	414324,81	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278839	0	14:37, 27 feb 2020	-921282	3	380	1676100000446001 [8]	Punt	46609,44	414319,03	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278840	0	14:37, 27 feb 2020	-921288	3	380	1676100000446001 [9]	Punt	46605,84	414311,93	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278841	0	14:37, 27 feb 2020	-921294	3	377	1676100000446003 [1]	Punt	46286,01	414047,58	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278842	0	14:37, 27 feb 2020	-921300	3	377	1676100000446003 [10]	Punt	46293,61	414046,47	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278843	0	14:37, 27 feb 2020	-921306	3	377	1676100000446003 [2]	Punt	46284,80	414050,90	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278844	0	14:37, 27 feb 2020	-921312	3	377	1676100000446003 [3]	Punt	46289,91	414056,63	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278845	0	14:37, 27 feb 2020	-921318	3	377	1676100000446003 [4]	Punt	46296,17	414058,91	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278846	0	14:37, 27 feb 2020	-921324	3	377	1676100000446003 [5]	Punt	46302,43	414061,19	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278847	0	14:37, 27 feb 2020	-921330	3	377	1676100000446003 [6]	Punt	46310,03	414060,09	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278848	0	14:37, 27 feb 2020	-921336	3	377	1676100000446003 [7]	Punt	46311,24	414056,77	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278849	0	14:37, 27 feb 2020	-921342	3	377	1676100000446003 [8]	Punt	46306,13	414051,04	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278850	0	14:37, 27 feb 2020	-921348	3	377	1676100000446003 [9]	Punt	46299,87	414048,76	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278886	0	14:37, 27 feb 2020	-921564	1	3474	1676100000446393 [1]	Punt	46308,75	413630,57	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278887	0	14:37, 27 feb 2020	-921570	1	3474	1676100000446393 [2]	Punt	46311,07	413633,25	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278888	0	14:37, 27 feb 2020	-921576	1	3474	1676100000446393 [3]	Punt	46312,16	413630,42	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2278889	0	14:37, 27 feb 2020	-921582	1	3474	1676100000446393 [4]	Punt	46311,96	413627,42	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279104	0	14:37, 27 feb 2020	-922872	1	392	1676100000447111 [1]	Punt	46855,36	414625,74	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279105	0	14:37, 27 feb 2020	-922878	1	392	1676100000447111 [10]	Punt	46850,52	414632,58	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279106	0	14:37, 27 feb 2020	-922884	1	392	1676100000447111 [11]	Punt	46853,62	414632,94	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279107	0	14:37, 27 feb 2020	-922890	1	392	1676100000447111 [12]	Punt	46854,99	414635,70	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279108	0	14:37, 27 feb 2020	-922896	1	392	1676100000447111 [13]	Punt	46856,61	414638,87	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279109	0	14:37, 27 feb 2020	-922902	1	392	1676100000447111 [14]	Punt	46861,59	414637,39	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279110	0	14:37, 27 feb 2020	-922908	1	392	1676100000447111 [2]	Punt	46860,70	414631,69	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279111	0	14:37, 27 feb 2020	-922914	1	392	1676100000447111 [3]	Punt	46857,49	414629,38	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279112	0	14:37, 27 feb 2020	-922920	1	392	1676100000447111 [4]	Punt	46852,20	414621,11	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279113	0	14:37, 27 feb 2020	-922926	1	392	1676100000447111 [5]	Punt	46848,01	414618,09	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279114	0	14:37, 27 feb 2020	-922932	1	392	1676100000447111 [6]	Punt	46841,37	414618,29	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279115	0	14:37, 27 feb 2020	-922938	1	392	1676100000447111 [7]	Punt	46839,07	414621,49	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2279116	0	14:37, 27 feb 2020	-922944	1	392	1676100000447111 [8]	Punt	46841,01	414627,86	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279117	0	14:37, 27 feb 2020	-922950	1	392	1676100000447111 [9]	Punt	46845,22	414630,89	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279335	0	14:37, 27 feb 2020	-924258	2	2618	1676100000448671 [1]	Punt	46451,83	413737,31	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279336	0	14:37, 27 feb 2020	-924264	2	2618	1676100000448671 [2]	Punt	46451,80	413740,67	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279337	0	14:37, 27 feb 2020	-924270	2	2618	1676100000448671 [3]	Punt	46455,63	413744,17	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279338	0	14:37, 27 feb 2020	-924276	2	2618	1676100000448671 [4]	Punt	46459,53	413740,72	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279339	0	14:37, 27 feb 2020	-924282	2	2618	1676100000448671 [5]	Punt	46459,56	413737,35	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279340	0	14:37, 27 feb 2020	-924288	2	2618	1676100000448671 [6]	Punt	46455,73	413733,86	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279341	0	14:37, 27 feb 2020	-924294	2	2619	1676100000448672 [1]	Punt	44789,16	413755,36	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279342	0	14:37, 27 feb 2020	-924300	2	2619	1676100000448672 [2]	Punt	44790,27	413751,91	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279343	0	14:37, 27 feb 2020	-924306	2	2619	1676100000448672 [3]	Punt	44786,63	413747,77	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279344	0	14:37, 27 feb 2020	-924312	2	2619	1676100000448672 [4]	Punt	44782,32	413748,27	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279345	0	14:37, 27 feb 2020	-924318	2	2619	1676100000448672 [5]	Punt	44779,76	413748,81	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279346	0	14:37, 27 feb 2020	-924324	2	2619	1676100000448672 [6]	Punt	44776,57	413752,35	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279347	0	14:37, 27 feb 2020	-924330	2	2619	1676100000448672 [7]	Punt	44780,16	413756,86	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279348	0	14:37, 27 feb 2020	-924336	2	2619	1676100000448672 [8]	Punt	44784,22	413757,44	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279349	0	14:37, 27 feb 2020	-924342	2	2619	1676100000448672 [9]	Punt	44788,58	413756,57	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279482	0	14:37, 27 feb 2020	-925140	2	2631	1676100000448828 [1]	Punt	46200,18	413776,51	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279483	0	14:37, 27 feb 2020	-925146	2	2631	1676100000448828 [2]	Punt	46201,86	413775,46	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279484	0	14:37, 27 feb 2020	-925152	2	2631	1676100000448828 [3]	Punt	46203,74	413774,65	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279485	0	14:37, 27 feb 2020	-925158	2	2631	1676100000448828 [4]	Punt	46206,26	413771,68	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279486	0	14:37, 27 feb 2020	-925164	2	2631	1676100000448828 [5]	Punt	46203,83	413767,67	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279487	0	14:37, 27 feb 2020	-925170	2	2633	1676100000448829 [1]	Punt	46303,20	413779,26	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279488	0	14:37, 27 feb 2020	-925176	2	2633	1676100000448829 [2]	Punt	46297,34	413780,10	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279489	0	14:37, 27 feb 2020	-925182	2	2633	1676100000448829 [3]	Punt	46298,11	413784,56	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279490	0	14:37, 27 feb 2020	-925188	2	2633	1676100000448829 [4]	Punt	46299,94	413786,60	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279491	0	14:37, 27 feb 2020	-925194	2	2633	1676100000448829 [5]	Punt	46300,78	413788,26	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279492	0	14:37, 27 feb 2020	-925200	2	2633	1676100000448829 [6]	Punt	46300,87	413791,60	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279493	0	14:37, 27 feb 2020	-925206	2	2633	1676100000448829 [7]	Punt	46300,77	413794,92	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279494	0	14:37, 27 feb 2020	-925212	2	2633	1676100000448829 [8]	Punt	46303,71	413790,70	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279495	0	14:37, 27 feb 2020	-925218	2	2634	1676100000448831 [1]	Punt	46354,23	413788,24	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279496	0	14:37, 27 feb 2020	-925224	2	2634	1676100000448831 [10]	Punt	46361,79	413793,80	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279497	0	14:37, 27 feb 2020	-925230	2	2634	1676100000448831 [11]	Punt	46363,18	413788,91	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279498	0	14:37, 27 feb 2020	-925236	2	2634	1676100000448831 [12]	Punt	46359,17	413784,97	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279499	0	14:37, 27 feb 2020	-925242	2	2634	1676100000448831 [2]	Punt	46353,75	413792,00	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279500	0	14:37, 27 feb 2020	-925248	2	2634	1676100000448831 [3]	Punt	46354,60	413796,03	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279501	0	14:37, 27 feb 2020	-925254	2	2634	1676100000448831 [4]	Punt	46355,59	413797,37	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2279502	0	14:37, 27 feb 2020	-925260	2	2634	1676100000448831 [5]	Punt	46360,75	413799,41	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279503	0	14:37, 27 feb 2020	-925266	2	2634	1676100000448831 [6]	Punt	46365,97	413800,25	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279504	0	14:37, 27 feb 2020	-925272	2	2634	1676100000448831 [7]	Punt	46371,62	413799,09	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279505	0	14:37, 27 feb 2020	-925278	2	2634	1676100000448831 [8]	Punt	46370,59	413796,86	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2279506	0	14:37, 27 feb 2020	-925284	2	2634	1676100000448831 [9]	Punt	46365,42	413795,93	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280107	0	14:37, 27 feb 2020	-928890	2	408	1676100000449842 [1]	Punt	44820,48	413412,60	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280108	0	14:37, 27 feb 2020	-928896	2	408	1676100000449842 [10]	Punt	44826,31	413409,61	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280109	0	14:37, 27 feb 2020	-928902	2	408	1676100000449842 [2]	Punt	44819,92	413416,29	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280110	0	14:37, 27 feb 2020	-928908	2	408	1676100000449842 [3]	Punt	44824,43	413420,84	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280111	0	14:37, 27 feb 2020	-928914	2	408	1676100000449842 [4]	Punt	44829,41	413421,58	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280112	0	14:37, 27 feb 2020	-928920	2	408	1676100000449842 [5]	Punt	44834,40	413422,30	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280113	0	14:37, 27 feb 2020	-928926	2	408	1676100000449842 [6]	Punt	44840,06	413419,07	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280114	0	14:37, 27 feb 2020	-928932	2	408	1676100000449842 [7]	Punt	44838,35	413414,78	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280115	0	14:37, 27 feb 2020	-928938	2	408	1676100000449842 [8]	Punt	44836,48	413412,92	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280116	0	14:37, 27 feb 2020	-928944	2	408	1676100000449842 [9]	Punt	44831,47	413410,39	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280472	0	14:37, 27 feb 2020	-931080	3	2727	1676100000450187 [1]	Punt	46339,83	413621,17	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280473	0	14:37, 27 feb 2020	-931086	3	2727	1676100000450187 [2]	Punt	46341,34	413621,52	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280474	0	14:37, 27 feb 2020	-931092	3	2727	1676100000450187 [3]	Punt	46342,59	413620,58	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280475	0	14:37, 27 feb 2020	-931098	3	2727	1676100000450187 [4]	Punt	46338,59	413610,81	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280476	0	14:37, 27 feb 2020	-931104	3	2727	1676100000450187 [5]	Punt	46335,86	413610,79	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280477	0	14:37, 27 feb 2020	-931110	3	2727	1676100000450187 [6]	Punt	46333,97	413610,39	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280478	0	14:37, 27 feb 2020	-931116	3	2727	1676100000450187 [7]	Punt	46335,65	413619,23	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280479	0	14:37, 27 feb 2020	-931122	3	2727	1676100000450187 [8]	Punt	46337,24	413619,89	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280480	0	14:37, 27 feb 2020	-931128	3	2727	1676100000450187 [9]	Punt	46338,37	413620,86	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280481	0	14:37, 27 feb 2020	-931134	3	2728	1676100000450188 [1]	Punt	46332,58	413619,86	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280482	0	14:37, 27 feb 2020	-931140	3	2728	1676100000450188 [2]	Punt	46329,75	413611,81	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280483	0	14:37, 27 feb 2020	-931146	3	2728	1676100000450188 [3]	Punt	46327,22	413613,73	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280484	0	14:37, 27 feb 2020	-931152	3	2728	1676100000450188 [4]	Punt	46325,41	413615,28	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280485	0	14:37, 27 feb 2020	-931158	3	2728	1676100000450188 [5]	Punt	46327,89	413624,76	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280486	0	14:37, 27 feb 2020	-931164	3	2728	1676100000450188 [6]	Punt	46330,16	413622,02	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280487	0	14:37, 27 feb 2020	-931170	3	2728	1676100000450188 [7]	Punt	46330,29	413619,94	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280504	0	14:37, 27 feb 2020	-931272	2	2730	1676100000450190 [1]	Punt	46286,24	413635,10	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280505	0	14:37, 27 feb 2020	-931278	2	2730	1676100000450190 [2]	Punt	46291,63	413637,29	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280506	0	14:37, 27 feb 2020	-931284	2	2730	1676100000450190 [3]	Punt	46298,17	413636,68	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280507	0	14:37, 27 feb 2020	-931290	2	2730	1676100000450190 [4]	Punt	46299,77	413635,11	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280508	0	14:37, 27 feb 2020	-931296	2	2730	1676100000450190 [5]	Punt	46297,81	413634,23	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280509	0	14:37, 27 feb 2020	-931302	2	2730	1676100000450190 [6]	Punt	46295,87	413632,38	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2280518	0	14:37, 27 feb 2020	-931356	3	2731	1676100000450193 [1]	Punt	46455,93	413632,98	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280519	0	14:37, 27 feb 2020	-931362	3	2731	1676100000450193 [2]	Punt	46452,65	413637,69	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280520	0	14:37, 27 feb 2020	-931368	3	2731	1676100000450193 [3]	Punt	46449,37	413642,39	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280521	0	14:37, 27 feb 2020	-931374	3	2731	1676100000450193 [4]	Punt	46449,88	413649,84	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280522	0	14:37, 27 feb 2020	-931380	3	2731	1676100000450193 [5]	Punt	46456,28	413648,86	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280523	0	14:37, 27 feb 2020	-931386	3	2731	1676100000450193 [6]	Punt	46458,76	413645,30	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280524	0	14:37, 27 feb 2020	-931392	3	2731	1676100000450193 [7]	Punt	46460,63	413641,18	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280525	0	14:37, 27 feb 2020	-931398	3	2731	1676100000450193 [8]	Punt	46462,89	413636,84	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280526	0	14:37, 27 feb 2020	-931404	3	2731	1676100000450193 [9]	Punt	46462,52	413630,45	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280527	0	14:37, 27 feb 2020	-931410	1	2732	1676100000450194 [1]	Punt	46255,74	413645,63	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280528	0	14:37, 27 feb 2020	-931416	1	2732	1676100000450194 [2]	Punt	46251,75	413643,01	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280529	0	14:37, 27 feb 2020	-931422	1	2732	1676100000450194 [3]	Punt	46247,04	413640,41	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280530	0	14:37, 27 feb 2020	-931428	1	2732	1676100000450194 [4]	Punt	46244,66	413644,82	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280531	0	14:37, 27 feb 2020	-931434	1	2732	1676100000450194 [5]	Punt	46245,72	413648,03	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280532	0	14:37, 27 feb 2020	-931440	1	2732	1676100000450194 [6]	Punt	46249,62	413650,45	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280533	0	14:37, 27 feb 2020	-931446	1	2732	1676100000450194 [7]	Punt	46252,89	413651,59	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280534	0	14:37, 27 feb 2020	-931452	1	2732	1676100000450194 [8]	Punt	46257,30	413652,58	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280535	0	14:37, 27 feb 2020	-931458	1	2732	1676100000450194 [9]	Punt	46259,88	413648,05	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280734	0	14:37, 27 feb 2020	-932652	3	2751	1676100000450429 [1]	Punt	45510,59	414664,38	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280735	0	14:37, 27 feb 2020	-932658	3	2751	1676100000450429 [10]	Punt	45538,30	414676,04	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280736	0	14:37, 27 feb 2020	-932664	3	2751	1676100000450429 [11]	Punt	45535,84	414671,89	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280737	0	14:37, 27 feb 2020	-932670	3	2751	1676100000450429 [12]	Punt	45530,47	414666,72	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280738	0	14:37, 27 feb 2020	-932676	3	2751	1676100000450429 [13]	Punt	45524,21	414664,84	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280739	0	14:37, 27 feb 2020	-932682	3	2751	1676100000450429 [14]	Punt	45517,95	414662,95	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280740	0	14:37, 27 feb 2020	-932688	3	2751	1676100000450429 [2]	Punt	45511,83	414668,45	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280741	0	14:37, 27 feb 2020	-932694	3	2751	1676100000450429 [3]	Punt	45512,55	414673,28	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280742	0	14:37, 27 feb 2020	-932700	3	2751	1676100000450429 [4]	Punt	45517,46	414679,67	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280743	0	14:37, 27 feb 2020	-932706	3	2751	1676100000450429 [5]	Punt	45523,70	414681,68	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280744	0	14:37, 27 feb 2020	-932712	3	2751	1676100000450429 [6]	Punt	45529,93	414683,70	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280745	0	14:37, 27 feb 2020	-932718	3	2751	1676100000450429 [7]	Punt	45536,16	414685,72	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280746	0	14:37, 27 feb 2020	-932724	3	2751	1676100000450429 [8]	Punt	45543,91	414683,04	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280747	0	14:37, 27 feb 2020	-932730	3	2751	1676100000450429 [9]	Punt	45541,77	414677,16	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280748	0	14:37, 27 feb 2020	-932736	3	2752	1676100000450432 [1]	Punt	46749,61	414692,41	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280749	0	14:37, 27 feb 2020	-932742	3	2752	1676100000450432 [10]	Punt	46754,92	414692,71	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280750	0	14:37, 27 feb 2020	-932748	3	2752	1676100000450432 [2]	Punt	46744,38	414691,93	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280751	0	14:37, 27 feb 2020	-932754	3	2752	1676100000450432 [3]	Punt	46739,89	414689,73	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280752	0	14:37, 27 feb 2020	-932760	3	2752	1676100000450432 [4]	Punt	46733,78	414690,60	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2280753	0	14:37, 27 feb 2020	-932766	3	2752	1676100000450432 [5]	Punt	46737,87	414696,47	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280754	0	14:37, 27 feb 2020	-932772	3	2752	1676100000450432 [6]	Punt	46743,39	414699,17	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280755	0	14:37, 27 feb 2020	-932778	3	2752	1676100000450432 [7]	Punt	46748,92	414701,87	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280756	0	14:37, 27 feb 2020	-932784	3	2752	1676100000450432 [8]	Punt	46756,14	414701,34	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280757	0	14:37, 27 feb 2020	-932790	3	2752	1676100000450432 [9]	Punt	46757,71	414698,14	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280950	0	14:37, 27 feb 2020	-933948	2	2766	1676100000450543 [1]	Punt	46241,49	413527,65	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280951	0	14:37, 27 feb 2020	-933954	2	2766	1676100000450543 [2]	Punt	46244,13	413534,64	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280952	0	14:37, 27 feb 2020	-933960	2	2766	1676100000450543 [3]	Punt	46249,01	413537,26	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280953	0	14:37, 27 feb 2020	-933966	2	2766	1676100000450543 [4]	Punt	46255,57	413536,99	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280954	0	14:37, 27 feb 2020	-933972	2	2766	1676100000450543 [5]	Punt	46253,39	413532,02	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280955	0	14:37, 27 feb 2020	-933978	2	2766	1676100000450543 [6]	Punt	46249,71	413530,04	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280956	0	14:37, 27 feb 2020	-933984	2	2766	1676100000450543 [7]	Punt	46246,80	413526,82	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280957	0	14:37, 27 feb 2020	-933990	2	2766	1676100000450543 [8]	Punt	46245,71	413524,35	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280971	0	14:37, 27 feb 2020	-934074	2	2768	1676100000450555 [1]	Punt	46278,93	413840,09	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280972	0	14:37, 27 feb 2020	-934080	2	2768	1676100000450555 [2]	Punt	46281,43	413835,70	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280973	0	14:37, 27 feb 2020	-934086	2	2768	1676100000450555 [3]	Punt	46280,52	413830,67	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280974	0	14:37, 27 feb 2020	-934092	2	2768	1676100000450555 [4]	Punt	46278,43	413832,00	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280975	0	14:37, 27 feb 2020	-934098	2	2768	1676100000450555 [5]	Punt	46273,48	413832,60	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280976	0	14:37, 27 feb 2020	-934104	2	2768	1676100000450555 [6]	Punt	46267,90	413835,49	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280977	0	14:37, 27 feb 2020	-934110	2	2768	1676100000450555 [7]	Punt	46272,22	413840,21	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280978	0	14:37, 27 feb 2020	-934116	2	2768	1676100000450555 [8]	Punt	46277,37	413840,38	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280979	0	14:37, 27 feb 2020	-934122	2	2769	1676100000450556 [1]	Punt	46415,06	413841,63	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280980	0	14:37, 27 feb 2020	-934128	2	2769	1676100000450556 [2]	Punt	46411,99	413841,61	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280981	0	14:37, 27 feb 2020	-934134	2	2769	1676100000450556 [3]	Punt	46408,10	413842,55	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280982	0	14:37, 27 feb 2020	-934140	2	2769	1676100000450556 [4]	Punt	46410,94	413847,61	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280983	0	14:37, 27 feb 2020	-934146	2	2769	1676100000450556 [5]	Punt	46415,18	413850,21	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280984	0	14:37, 27 feb 2020	-934152	2	2769	1676100000450556 [6]	Punt	46421,87	413849,01	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280985	0	14:37, 27 feb 2020	-934158	2	2769	1676100000450556 [7]	Punt	46420,12	413842,63	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280986	0	14:37, 27 feb 2020	-934164	2	2770	1676100000450557 [1]	Punt	46308,55	413852,82	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280987	0	14:37, 27 feb 2020	-934170	2	2770	1676100000450557 [10]	Punt	46307,63	413843,59	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280988	0	14:37, 27 feb 2020	-934176	2	2770	1676100000450557 [11]	Punt	46302,80	413845,55	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280989	0	14:37, 27 feb 2020	-934182	2	2770	1676100000450557 [2]	Punt	46301,34	413850,35	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280990	0	14:37, 27 feb 2020	-934188	2	2770	1676100000450557 [3]	Punt	46303,42	413853,21	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280991	0	14:37, 27 feb 2020	-934194	2	2770	1676100000450557 [4]	Punt	46305,93	413852,91	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280992	0	14:37, 27 feb 2020	-934200	2	2770	1676100000450557 [5]	Punt	46311,68	413850,57	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280993	0	14:37, 27 feb 2020	-934206	2	2770	1676100000450557 [6]	Punt	46313,73	413848,37	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280994	0	14:37, 27 feb 2020	-934212	2	2770	1676100000450557 [7]	Punt	46316,11	413845,22	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2280995	0	14:37, 27 feb 2020	-934218	2	2770	1676100000450557 [8]	Punt	46314,45	413841,50	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280996	0	14:37, 27 feb 2020	-934224	2	2770	1676100000450557 [9]	Punt	46312,11	413842,79	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280997	0	14:37, 27 feb 2020	-934230	2	2771	1676100000450559 [1]	Punt	46330,32	413857,42	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280998	0	14:37, 27 feb 2020	-934236	2	2771	1676100000450559 [2]	Punt	46327,15	413858,46	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2280999	0	14:37, 27 feb 2020	-934242	2	2771	1676100000450559 [3]	Punt	46322,69	413858,94	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281000	0	14:37, 27 feb 2020	-934248	2	2771	1676100000450559 [4]	Punt	46317,33	413861,97	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281001	0	14:37, 27 feb 2020	-934254	2	2771	1676100000450559 [5]	Punt	46320,76	413867,39	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281002	0	14:37, 27 feb 2020	-934260	2	2771	1676100000450559 [6]	Punt	46325,24	413868,62	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281003	0	14:37, 27 feb 2020	-934266	2	2771	1676100000450559 [7]	Punt	46330,89	413865,93	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281004	0	14:37, 27 feb 2020	-934272	2	2771	1676100000450559 [8]	Punt	46331,93	413862,09	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281241	0	14:37, 27 feb 2020	-935694	1	2784	1676100000451276 [1]	Punt	46237,76	413651,70	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281242	0	14:37, 27 feb 2020	-935700	1	2784	1676100000451276 [2]	Punt	46235,59	413648,44	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281243	0	14:37, 27 feb 2020	-935706	1	2784	1676100000451276 [3]	Punt	46230,92	413645,75	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281244	0	14:37, 27 feb 2020	-935712	1	2784	1676100000451276 [4]	Punt	46229,05	413651,66	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281245	0	14:37, 27 feb 2020	-935718	1	2784	1676100000451276 [5]	Punt	46233,97	413655,45	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281246	0	14:37, 27 feb 2020	-935724	1	2784	1676100000451276 [6]	Punt	46237,78	413656,44	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281247	0	14:37, 27 feb 2020	-935730	1	2784	1676100000451276 [7]	Punt	46239,76	413658,20	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281248	0	14:37, 27 feb 2020	-935736	1	2784	1676100000451276 [8]	Punt	46240,00	413654,57	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281320	0	14:37, 27 feb 2020	-936168	3	2785	1676100000451337 [1]	Punt	46386,85	413662,79	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281321	0	14:37, 27 feb 2020	-936174	3	2785	1676100000451337 [2]	Punt	46388,36	413664,99	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281322	0	14:37, 27 feb 2020	-936180	3	2785	1676100000451337 [3]	Punt	46389,55	413667,42	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281323	0	14:37, 27 feb 2020	-936186	3	2785	1676100000451337 [4]	Punt	46393,13	413671,09	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281324	0	14:37, 27 feb 2020	-936192	3	2785	1676100000451337 [5]	Punt	46397,81	413672,20	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281325	0	14:37, 27 feb 2020	-936198	3	2785	1676100000451337 [6]	Punt	46398,43	413668,98	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281326	0	14:37, 27 feb 2020	-936204	3	2786	1676100000451338 [1]	Punt	46310,13	413672,67	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281327	0	14:37, 27 feb 2020	-936210	3	2786	1676100000451338 [2]	Punt	46303,97	413670,59	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281328	0	14:37, 27 feb 2020	-936216	3	2786	1676100000451338 [3]	Punt	46298,58	413671,72	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281329	0	14:37, 27 feb 2020	-936222	3	2786	1676100000451338 [4]	Punt	46293,77	413676,10	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281330	0	14:37, 27 feb 2020	-936228	2	2787	1676100000451339 [1]	Punt	46266,07	413804,95	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281331	0	14:37, 27 feb 2020	-936234	2	2787	1676100000451339 [2]	Punt	46264,47	413799,70	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281332	0	14:37, 27 feb 2020	-936240	2	2787	1676100000451339 [3]	Punt	46261,55	413800,81	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281333	0	14:37, 27 feb 2020	-936246	2	2787	1676100000451339 [4]	Punt	46258,30	413801,65	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281334	0	14:37, 27 feb 2020	-936252	2	2787	1676100000451339 [5]	Punt	46254,45	413804,17	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281363	0	14:37, 27 feb 2020	-936426	1	431	1676100000451350 [1]	Punt	46315,14	413638,72	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281364	0	14:37, 27 feb 2020	-936432	1	431	1676100000451350 [2]	Punt	46312,37	413635,82	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281365	0	14:37, 27 feb 2020	-936438	1	431	1676100000451350 [3]	Punt	46310,66	413638,37	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281366	0	14:37, 27 feb 2020	-936444	1	431	1676100000451350 [4]	Punt	46309,60	413640,76	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2281367	0	14:37, 27 feb 2020	-936450	1	431	1676100000451350 [5]	Punt	46308,72	413642,19	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281368	0	14:37, 27 feb 2020	-936456	1	3498	1676100000451351 [1]	Punt	46331,38	413684,22	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281369	0	14:37, 27 feb 2020	-936462	1	3498	1676100000451351 [2]	Punt	46332,76	413682,67	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281370	0	14:37, 27 feb 2020	-936468	1	3498	1676100000451351 [3]	Punt	46330,86	413681,83	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281371	0	14:37, 27 feb 2020	-936474	1	3499	1676100000451352 [1]	Punt	46342,11	413686,11	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281372	0	14:37, 27 feb 2020	-936480	1	3499	1676100000451352 [2]	Punt	46343,92	413685,10	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281373	0	14:37, 27 feb 2020	-936486	1	3499	1676100000451352 [3]	Punt	46342,40	413683,68	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281497	0	14:37, 27 feb 2020	-937230	2	2788	1676100000451477 [1]	Punt	46253,18	413810,31	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281498	0	14:37, 27 feb 2020	-937236	2	2788	1676100000451477 [2]	Punt	46255,85	413814,13	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281499	0	14:37, 27 feb 2020	-937242	2	2788	1676100000451477 [3]	Punt	46259,55	413812,93	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281500	0	14:37, 27 feb 2020	-937248	2	2788	1676100000451477 [4]	Punt	46261,50	413811,57	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281501	0	14:37, 27 feb 2020	-937254	2	2788	1676100000451477 [5]	Punt	46263,58	413810,58	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281502	0	14:37, 27 feb 2020	-937260	2	2789	1676100000451478 [1]	Punt	46204,05	413808,84	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281503	0	14:37, 27 feb 2020	-937266	2	2789	1676100000451478 [2]	Punt	46202,85	413810,11	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281504	0	14:37, 27 feb 2020	-937272	2	2789	1676100000451478 [3]	Punt	46200,59	413810,94	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281505	0	14:37, 27 feb 2020	-937278	2	2789	1676100000451478 [4]	Punt	46200,01	413817,79	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281511	0	14:37, 27 feb 2020	-937314	3	2791	1676100000451480 [1]	Punt	46367,33	413804,02	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281512	0	14:37, 27 feb 2020	-937320	3	2791	1676100000451480 [10]	Punt	46369,16	413812,56	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281513	0	14:37, 27 feb 2020	-937326	3	2791	1676100000451480 [11]	Punt	46368,97	413808,47	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281514	0	14:37, 27 feb 2020	-937332	3	2791	1676100000451480 [2]	Punt	46368,78	413806,41	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281515	0	14:37, 27 feb 2020	-937338	3	2791	1676100000451480 [3]	Punt	46362,57	413804,33	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281516	0	14:37, 27 feb 2020	-937344	3	2791	1676100000451480 [4]	Punt	46359,19	413805,83	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281517	0	14:37, 27 feb 2020	-937350	3	2791	1676100000451480 [5]	Punt	46357,73	413811,38	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281518	0	14:37, 27 feb 2020	-937356	3	2791	1676100000451480 [6]	Punt	46357,31	413815,30	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281519	0	14:37, 27 feb 2020	-937362	3	2791	1676100000451480 [7]	Punt	46360,73	413819,73	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281520	0	14:37, 27 feb 2020	-937368	3	2791	1676100000451480 [8]	Punt	46364,48	413820,12	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281521	0	14:37, 27 feb 2020	-937374	3	2791	1676100000451480 [9]	Punt	46368,75	413816,49	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281546	0	14:37, 27 feb 2020	-937524	1	447	1676100000451682 [1]	Punt	46367,65	413700,59	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281547	0	14:37, 27 feb 2020	-937530	1	447	1676100000451682 [2]	Punt	46370,99	413702,87	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281548	0	14:37, 27 feb 2020	-937536	1	447	1676100000451682 [3]	Punt	46374,34	413703,04	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281549	0	14:37, 27 feb 2020	-937542	1	447	1676100000451682 [4]	Punt	46377,89	413701,12	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281550	0	14:37, 27 feb 2020	-937548	1	447	1676100000451682 [5]	Punt	46374,55	413698,84	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281551	0	14:37, 27 feb 2020	-937554	1	447	1676100000451682 [6]	Punt	46371,21	413698,67	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281567	0	14:37, 27 feb 2020	-937650	2	450	1676100000451726 [1]	Punt	46316,89	413848,79	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281568	0	14:37, 27 feb 2020	-937656	2	450	1676100000451726 [2]	Punt	46319,11	413851,47	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281569	0	14:37, 27 feb 2020	-937662	2	450	1676100000451726 [3]	Punt	46322,24	413849,94	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281570	0	14:37, 27 feb 2020	-937668	2	450	1676100000451726 [4]	Punt	46320,01	413847,26	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
 Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
 printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2281571	0	14:37, 27 feb 2020	-937674	2	451	1676100000451727 [1]	Punt	46262,50	413678,21	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281572	0	14:37, 27 feb 2020	-937680	2	451	1676100000451727 [2]	Punt	46263,91	413679,57	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281573	0	14:37, 27 feb 2020	-937686	2	451	1676100000451727 [3]	Punt	46261,41	413677,37	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281574	0	14:37, 27 feb 2020	-937692	2	451	1676100000451727 [4]	Punt	46259,30	413676,53	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281575	0	14:37, 27 feb 2020	-937698	2	451	1676100000451727 [5]	Punt	46257,97	413679,56	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281576	0	14:37, 27 feb 2020	-937704	2	451	1676100000451727 [6]	Punt	46257,87	413684,10	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281577	0	14:37, 27 feb 2020	-937710	2	451	1676100000451727 [7]	Punt	46260,60	413685,50	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281578	0	14:37, 27 feb 2020	-937716	2	451	1676100000451727 [8]	Punt	46262,58	413683,19	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281579	0	14:37, 27 feb 2020	-937722	2	451	1676100000451727 [9]	Punt	46263,14	413681,37	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281580	0	14:37, 27 feb 2020	-937728	1	3503	1676100000451728 [1]	Punt	46221,52	413800,97	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281581	0	14:37, 27 feb 2020	-937734	1	3503	1676100000451728 [2]	Punt	46223,10	413803,25	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281582	0	14:37, 27 feb 2020	-937740	1	3503	1676100000451728 [3]	Punt	46225,48	413801,82	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281583	0	14:37, 27 feb 2020	-937746	1	3503	1676100000451728 [4]	Punt	46223,90	413799,53	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281759	0	14:37, 27 feb 2020	-938802	1	468	1676100000451988 [1]	Punt	46331,79	413806,32	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281760	0	14:37, 27 feb 2020	-938808	1	468	1676100000451988 [2]	Punt	46333,76	413809,72	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281761	0	14:37, 27 feb 2020	-938814	1	468	1676100000451988 [3]	Punt	46336,89	413807,36	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281762	0	14:37, 27 feb 2020	-938820	1	468	1676100000451988 [4]	Punt	46334,92	413803,96	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281807	0	14:37, 27 feb 2020	-939090	1	473	1676100000452072 [1]	Punt	46181,33	413676,18	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281808	0	14:37, 27 feb 2020	-939096	1	473	1676100000452072 [2]	Punt	46185,31	413678,09	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281809	0	14:37, 27 feb 2020	-939102	1	473	1676100000452072 [3]	Punt	46189,42	413676,49	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281810	0	14:37, 27 feb 2020	-939108	1	473	1676100000452072 [4]	Punt	46185,44	413674,58	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281811	0	14:37, 27 feb 2020	-939114	1	3524	1676100000452073 [1]	Punt	46201,77	413797,53	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281812	0	14:37, 27 feb 2020	-939120	1	3524	1676100000452073 [2]	Punt	46203,84	413800,19	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281813	0	14:37, 27 feb 2020	-939126	1	3524	1676100000452073 [3]	Punt	46206,90	413798,78	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281814	0	14:37, 27 feb 2020	-939132	1	3524	1676100000452073 [4]	Punt	46204,83	413796,12	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281872	0	14:37, 27 feb 2020	-939480	1	479	1676100000452168 [1]	Punt	46721,70	414682,85	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281873	0	14:37, 27 feb 2020	-939486	1	479	1676100000452168 [2]	Punt	46723,82	414685,84	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281874	0	14:37, 27 feb 2020	-939492	1	479	1676100000452168 [3]	Punt	46727,48	414685,70	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281875	0	14:37, 27 feb 2020	-939498	1	479	1676100000452168 [4]	Punt	46725,37	414682,71	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281946	0	14:37, 27 feb 2020	-939924	1	487	1676100000452444 [1]	Punt	46191,61	413777,72	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281947	0	14:37, 27 feb 2020	-939930	1	487	1676100000452444 [2]	Punt	46190,23	413778,29	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281948	0	14:37, 27 feb 2020	-939936	1	487	1676100000452444 [3]	Punt	46193,41	413776,20	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281949	0	14:37, 27 feb 2020	-939942	1	487	1676100000452444 [4]	Punt	46192,53	413774,14	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281950	0	14:37, 27 feb 2020	-939948	1	487	1676100000452444 [5]	Punt	46191,61	413773,17	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281951	0	14:37, 27 feb 2020	-939954	1	487	1676100000452444 [6]	Punt	46190,02	413771,81	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281952	0	14:37, 27 feb 2020	-939960	1	487	1676100000452444 [7]	Punt	46187,63	413773,93	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2281953	0	14:37, 27 feb 2020	-939966	1	487	1676100000452444 [8]	Punt	46187,22	413777,53	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2281954	0	14:37, 27 feb 2020	-939972	1	487	1676100000452444 [9]	Punt	46188,50	413778,99	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282134	0	14:37, 27 feb 2020	-941052	3	2798	1676100000453573 [1]	Punt	46348,45	413668,99	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282135	0	14:37, 27 feb 2020	-941058	3	2798	1676100000453573 [2]	Punt	46345,92	413671,94	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282136	0	14:37, 27 feb 2020	-941064	3	2798	1676100000453573 [3]	Punt	46345,00	413674,33	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282137	0	14:37, 27 feb 2020	-941070	3	2798	1676100000453573 [4]	Punt	46344,28	413678,60	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282138	0	14:37, 27 feb 2020	-941076	3	2798	1676100000453573 [5]	Punt	46347,59	413682,01	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282139	0	14:37, 27 feb 2020	-941082	3	2798	1676100000453573 [6]	Punt	46349,85	413680,46	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282140	0	14:37, 27 feb 2020	-941088	3	2798	1676100000453573 [7]	Punt	46351,60	413679,22	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282141	0	14:37, 27 feb 2020	-941094	1	2799	1676100000453574 [1]	Punt	46231,33	413700,30	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282142	0	14:37, 27 feb 2020	-941100	1	2799	1676100000453574 [10]	Punt	46233,93	413703,03	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282143	0	14:37, 27 feb 2020	-941106	1	2799	1676100000453574 [2]	Punt	46229,41	413698,64	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282144	0	14:37, 27 feb 2020	-941112	1	2799	1676100000453574 [3]	Punt	46225,02	413697,82	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282145	0	14:37, 27 feb 2020	-941118	1	2799	1676100000453574 [4]	Punt	46223,02	413702,60	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282146	0	14:37, 27 feb 2020	-941124	1	2799	1676100000453574 [5]	Punt	46224,39	413705,81	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282147	0	14:37, 27 feb 2020	-941130	1	2799	1676100000453574 [6]	Punt	46229,05	413707,72	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282148	0	14:37, 27 feb 2020	-941136	1	2799	1676100000453574 [7]	Punt	46232,96	413708,43	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282149	0	14:37, 27 feb 2020	-941142	1	2799	1676100000453574 [8]	Punt	46235,29	413710,03	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282150	0	14:37, 27 feb 2020	-941148	1	2799	1676100000453574 [9]	Punt	46235,28	413706,19	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282151	0	14:37, 27 feb 2020	-941154	3	2800	1676100000453575 [1]	Punt	46362,63	413723,56	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282152	0	14:37, 27 feb 2020	-941160	3	2800	1676100000453575 [10]	Punt	46360,54	413710,18	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282153	0	14:37, 27 feb 2020	-941166	3	2800	1676100000453575 [11]	Punt	46357,65	413712,16	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282154	0	14:37, 27 feb 2020	-941172	3	2800	1676100000453575 [2]	Punt	46368,57	413723,60	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282155	0	14:37, 27 feb 2020	-941178	3	2800	1676100000453575 [3]	Punt	46374,51	413723,64	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282156	0	14:37, 27 feb 2020	-941184	3	2800	1676100000453575 [4]	Punt	46380,55	413719,54	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282157	0	14:37, 27 feb 2020	-941190	3	2800	1676100000453575 [5]	Punt	46376,59	413715,39	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282158	0	14:37, 27 feb 2020	-941196	3	2800	1676100000453575 [6]	Punt	46372,72	413715,37	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282159	0	14:37, 27 feb 2020	-941202	3	2800	1676100000453575 [7]	Punt	46368,97	413714,79	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282160	0	14:37, 27 feb 2020	-941208	3	2800	1676100000453575 [8]	Punt	46366,07	413714,02	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282161	0	14:37, 27 feb 2020	-941214	3	2800	1676100000453575 [9]	Punt	46363,39	413712,20	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282247	0	14:37, 27 feb 2020	-941730	2	2808	1676100000453710 [1]	Punt	46288,38	413772,85	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282248	0	14:37, 27 feb 2020	-941736	2	2808	1676100000453710 [2]	Punt	46286,39	413776,40	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282249	0	14:37, 27 feb 2020	-941742	2	2808	1676100000453710 [3]	Punt	46287,12	413781,59	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282250	0	14:37, 27 feb 2020	-941748	2	2808	1676100000453710 [4]	Punt	46291,93	413779,53	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282251	0	14:37, 27 feb 2020	-941754	2	2808	1676100000453710 [5]	Punt	46293,92	413776,00	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2282252	0	14:37, 27 feb 2020	-941760	2	2808	1676100000453710 [6]	Punt	46293,19	413770,80	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283225	0	14:37, 27 feb 2020	-947598	2	2900	1676100000455048 [1]	Punt	45156,70	413598,36	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283226	0	14:37, 27 feb 2020	-947604	2	2900	1676100000455048 [10]	Punt	45160,65	413601,70	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2283227	0	14:37, 27 feb 2020	-947610	2	2900	1676100000455048 [2]	Punt	45153,81	413596,88	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283228	0	14:37, 27 feb 2020	-947616	2	2900	1676100000455048 [3]	Punt	45149,38	413595,86	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283229	0	14:37, 27 feb 2020	-947622	2	2900	1676100000455048 [4]	Punt	45147,25	413599,97	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283230	0	14:37, 27 feb 2020	-947628	2	2900	1676100000455048 [5]	Punt	45149,17	413602,25	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283231	0	14:37, 27 feb 2020	-947634	2	2900	1676100000455048 [6]	Punt	45151,53	413605,98	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283232	0	14:37, 27 feb 2020	-947640	2	2900	1676100000455048 [7]	Punt	45153,36	413610,06	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283233	0	14:37, 27 feb 2020	-947646	2	2900	1676100000455048 [8]	Punt	45159,83	413612,17	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283234	0	14:37, 27 feb 2020	-947652	2	2900	1676100000455048 [9]	Punt	45162,52	413605,85	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283235	0	14:37, 27 feb 2020	-947658	3	2903	1676100000455049 [1]	Punt	46318,50	413622,42	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283236	0	14:37, 27 feb 2020	-947664	3	2903	1676100000455049 [10]	Punt	46316,31	413623,24	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283237	0	14:37, 27 feb 2020	-947670	3	2903	1676100000455049 [2]	Punt	46319,45	413624,26	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283238	0	14:37, 27 feb 2020	-947676	3	2903	1676100000455049 [3]	Punt	46322,64	413625,85	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283239	0	14:37, 27 feb 2020	-947682	3	2903	1676100000455049 [4]	Punt	46322,77	413615,82	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283240	0	14:37, 27 feb 2020	-947688	3	2903	1676100000455049 [5]	Punt	46321,95	413613,86	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283241	0	14:37, 27 feb 2020	-947694	3	2903	1676100000455049 [6]	Punt	46319,09	413612,11	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283242	0	14:37, 27 feb 2020	-947700	3	2903	1676100000455049 [7]	Punt	46316,86	413613,36	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283243	0	14:37, 27 feb 2020	-947706	3	2903	1676100000455049 [8]	Punt	46314,97	413614,33	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283244	0	14:37, 27 feb 2020	-947712	3	2903	1676100000455049 [9]	Punt	46313,67	413619,20	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283654	0	14:37, 27 feb 2020	-950172	2	2938	1676100000455393 [1]	Punt	46181,17	413851,13	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283655	0	14:37, 27 feb 2020	-950178	2	2938	1676100000455393 [2]	Punt	46177,58	413846,82	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283656	0	14:37, 27 feb 2020	-950184	2	2938	1676100000455393 [3]	Punt	46173,37	413845,95	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283657	0	14:37, 27 feb 2020	-950190	2	2938	1676100000455393 [4]	Punt	46168,06	413849,97	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283658	0	14:37, 27 feb 2020	-950196	2	2938	1676100000455393 [5]	Punt	46170,51	413855,57	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283659	0	14:37, 27 feb 2020	-950202	2	2938	1676100000455393 [6]	Punt	46174,28	413854,72	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283660	0	14:37, 27 feb 2020	-950208	2	2938	1676100000455393 [7]	Punt	46177,42	413853,93	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283718	0	14:37, 27 feb 2020	-950556	2	2942	1676100000455510 [1]	Punt	46334,08	413814,92	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283719	0	14:37, 27 feb 2020	-950562	2	2942	1676100000455510 [2]	Punt	46334,72	413815,71	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283720	0	14:37, 27 feb 2020	-950568	2	2942	1676100000455510 [3]	Punt	46331,47	413815,81	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283721	0	14:37, 27 feb 2020	-950574	2	2942	1676100000455510 [4]	Punt	46327,64	413815,43	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283722	0	14:37, 27 feb 2020	-950580	2	2942	1676100000455510 [5]	Punt	46325,65	413819,32	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283723	0	14:37, 27 feb 2020	-950586	2	2942	1676100000455510 [6]	Punt	46330,64	413820,61	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283724	0	14:37, 27 feb 2020	-950592	2	2942	1676100000455510 [7]	Punt	46340,31	413818,41	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283725	0	14:37, 27 feb 2020	-950598	2	2942	1676100000455510 [8]	Punt	46337,41	413814,45	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283932	0	14:37, 27 feb 2020	-951840	3	2944	1676100000456063 [1]	Punt	46391,79	413651,20	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283933	0	14:37, 27 feb 2020	-951846	3	2944	1676100000456063 [2]	Punt	46393,30	413653,39	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283934	0	14:37, 27 feb 2020	-951852	3	2944	1676100000456063 [3]	Punt	46394,51	413655,78	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283935	0	14:37, 27 feb 2020	-951858	3	2944	1676100000456063 [4]	Punt	46402,77	413660,57	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
 Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
 printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2283936	0	14:37, 27 feb 2020	-951864	3	2944	1676100000456063 [5]	Punt	46403,37	413657,40	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283966	0	14:37, 27 feb 2020	-952044	1	3566	1676100000456078 [1]	Punt	46353,63	413697,87	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283967	0	14:37, 27 feb 2020	-952050	1	3566	1676100000456078 [2]	Punt	46356,03	413695,16	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283968	0	14:37, 27 feb 2020	-952056	1	3566	1676100000456078 [3]	Punt	46355,13	413691,58	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283969	0	14:37, 27 feb 2020	-952062	1	3567	1676100000456079 [1]	Punt	46227,36	413778,82	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283970	0	14:37, 27 feb 2020	-952068	1	3567	1676100000456079 [2]	Punt	46226,65	413776,80	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2283971	0	14:37, 27 feb 2020	-952074	1	3567	1676100000456079 [3]	Punt	46225,21	413778,38	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284070	0	14:37, 27 feb 2020	-952668	3	2946	1676100000456207 [1]	Punt	46228,87	413823,96	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284071	0	14:37, 27 feb 2020	-952674	3	2946	1676100000456207 [2]	Punt	46232,75	413824,08	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284072	0	14:37, 27 feb 2020	-952680	3	2946	1676100000456207 [3]	Punt	46235,06	413820,87	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284073	0	14:37, 27 feb 2020	-952686	3	2946	1676100000456207 [4]	Punt	46235,77	413817,44	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284074	0	14:37, 27 feb 2020	-952692	3	2946	1676100000456207 [5]	Punt	46232,68	413813,10	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284075	0	14:37, 27 feb 2020	-952698	1	3572	1676100000456219 [1]	Punt	46339,27	413683,29	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284076	0	14:37, 27 feb 2020	-952704	1	3572	1676100000456219 [2]	Punt	46337,46	413684,31	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284077	0	14:37, 27 feb 2020	-952710	1	3572	1676100000456219 [3]	Punt	46338,98	413685,73	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284096	0	14:37, 27 feb 2020	-952824	1	3573	1676100000456349 [1]	Punt	46311,36	413624,71	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284097	0	14:37, 27 feb 2020	-952830	1	3573	1676100000456349 [2]	Punt	46309,00	413622,85	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284098	0	14:37, 27 feb 2020	-952836	1	3573	1676100000456349 [3]	Punt	46307,63	413625,50	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284111	0	14:37, 27 feb 2020	-952914	1	1358	1676100000456393 [1]	Punt	46258,62	413794,14	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284112	0	14:37, 27 feb 2020	-952920	1	1358	1676100000456393 [2]	Punt	46262,04	413798,09	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284113	0	14:37, 27 feb 2020	-952926	1	1358	1676100000456393 [3]	Punt	46266,01	413798,91	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284114	0	14:37, 27 feb 2020	-952932	1	1358	1676100000456393 [4]	Punt	46270,72	413796,64	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284115	0	14:37, 27 feb 2020	-952938	1	1358	1676100000456393 [5]	Punt	46267,30	413792,69	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284116	0	14:37, 27 feb 2020	-952944	1	1358	1676100000456393 [6]	Punt	46263,33	413791,87	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284117	0	14:37, 27 feb 2020	-952950	1	3574	1676100000456394 [1]	Punt	46372,42	413738,31	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284118	0	14:37, 27 feb 2020	-952956	1	3574	1676100000456394 [2]	Punt	46375,43	413740,20	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284119	0	14:37, 27 feb 2020	-952962	1	3574	1676100000456394 [3]	Punt	46378,55	413738,44	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284120	0	14:37, 27 feb 2020	-952968	1	3574	1676100000456394 [4]	Punt	46375,54	413736,57	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284121	0	14:37, 27 feb 2020	-952974	1	3575	1676100000456395 [1]	Punt	46396,37	413626,28	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284122	0	14:37, 27 feb 2020	-952980	1	3575	1676100000456395 [2]	Punt	46398,24	413629,43	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284123	0	14:37, 27 feb 2020	-952986	1	3575	1676100000456395 [3]	Punt	46401,90	413629,69	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284124	0	14:37, 27 feb 2020	-952992	1	3575	1676100000456395 [4]	Punt	46400,03	413626,54	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284125	0	14:37, 27 feb 2020	-952998	1	527	1676100000456396 [1]	Punt	46279,73	413790,16	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284126	0	14:37, 27 feb 2020	-953004	1	527	1676100000456396 [2]	Punt	46279,79	413795,62	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284127	0	14:37, 27 feb 2020	-953010	1	527	1676100000456396 [3]	Punt	46284,45	413792,82	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284128	0	14:37, 27 feb 2020	-953016	1	527	1676100000456396 [4]	Punt	46284,39	413787,36	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284176	0	14:37, 27 feb 2020	-953304	1	532	1676100000456534 [1]	Punt	44850,12	413307,62	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2284177	0	14:37, 27 feb 2020	-953310	1	532	1676100000456534 [10]	Punt	44855,28	413311,49	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284178	0	14:37, 27 feb 2020	-953316	1	532	1676100000456534 [2]	Punt	44844,65	413306,94	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284179	0	14:37, 27 feb 2020	-953322	1	532	1676100000456534 [3]	Punt	44838,70	413309,25	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284180	0	14:37, 27 feb 2020	-953328	1	532	1676100000456534 [4]	Punt	44839,87	413312,46	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284181	0	14:37, 27 feb 2020	-953334	1	532	1676100000456534 [5]	Punt	44841,61	413311,21	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284182	0	14:37, 27 feb 2020	-953340	1	532	1676100000456534 [6]	Punt	44843,36	413310,17	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284183	0	14:37, 27 feb 2020	-953346	1	532	1676100000456534 [7]	Punt	44844,79	413311,77	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284184	0	14:37, 27 feb 2020	-953352	1	532	1676100000456534 [8]	Punt	44848,05	413313,80	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284185	0	14:37, 27 feb 2020	-953358	1	532	1676100000456534 [9]	Punt	44851,42	413314,22	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284186	0	14:37, 27 feb 2020	-953364	1	3580	1676100000456535 [1]	Punt	44772,64	413770,96	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284187	0	14:37, 27 feb 2020	-953370	1	3580	1676100000456535 [2]	Punt	44772,24	413773,70	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284188	0	14:37, 27 feb 2020	-953376	1	3580	1676100000456535 [3]	Punt	44774,96	413774,20	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284189	0	14:37, 27 feb 2020	-953382	1	3580	1676100000456535 [4]	Punt	44775,36	413771,47	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284338	0	14:37, 27 feb 2020	-954276	1	546	1676100000456641 [1]	Punt	46043,57	413402,08	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284339	0	14:37, 27 feb 2020	-954282	1	546	1676100000456641 [2]	Punt	46047,93	413401,79	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284340	0	14:37, 27 feb 2020	-954288	1	546	1676100000456641 [3]	Punt	46049,95	413397,88	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284341	0	14:37, 27 feb 2020	-954294	1	546	1676100000456641 [4]	Punt	46045,63	413398,07	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284356	0	14:37, 27 feb 2020	-954384	1	549	1676100000456718 [1]	Punt	46170,67	413727,71	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284357	0	14:37, 27 feb 2020	-954390	1	549	1676100000456718 [2]	Punt	46171,95	413731,30	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284358	0	14:37, 27 feb 2020	-954396	1	549	1676100000456718 [3]	Punt	46175,51	413729,94	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284359	0	14:37, 27 feb 2020	-954402	1	549	1676100000456718 [4]	Punt	46174,23	413726,34	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284360	0	14:37, 27 feb 2020	-954408	1	550	1676100000456719 [1]	Punt	46187,55	413784,60	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284361	0	14:37, 27 feb 2020	-954414	1	550	1676100000456719 [2]	Punt	46189,05	413788,96	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284362	0	14:37, 27 feb 2020	-954420	1	550	1676100000456719 [3]	Punt	46192,36	413785,75	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284363	0	14:37, 27 feb 2020	-954426	1	550	1676100000456719 [4]	Punt	46190,86	413781,39	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284364	0	14:37, 27 feb 2020	-954432	1	551	1676100000456720 [1]	Punt	46167,21	413790,04	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284365	0	14:37, 27 feb 2020	-954438	1	551	1676100000456720 [2]	Punt	46167,43	413791,72	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284366	0	14:37, 27 feb 2020	-954444	1	551	1676100000456720 [3]	Punt	46167,51	413793,22	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284367	0	14:37, 27 feb 2020	-954450	1	551	1676100000456720 [4]	Punt	46168,49	413795,38	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284368	0	14:37, 27 feb 2020	-954456	1	551	1676100000456720 [5]	Punt	46171,36	413793,62	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284369	0	14:37, 27 feb 2020	-954462	1	551	1676100000456720 [6]	Punt	46170,21	413789,92	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284464	0	14:37, 27 feb 2020	-955032	2	2950	1676100000456826 [1]	Punt	46290,86	413597,88	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284465	0	14:37, 27 feb 2020	-955038	2	2950	1676100000456826 [2]	Punt	46292,28	413596,13	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284466	0	14:37, 27 feb 2020	-955044	2	2950	1676100000456826 [3]	Punt	46279,45	413600,50	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284467	0	14:37, 27 feb 2020	-955050	2	2950	1676100000456826 [4]	Punt	46289,69	413599,88	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284571	0	14:37, 27 feb 2020	-955674	1	3597	1676100000456895 [1]	Punt	46290,44	413788,68	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284572	0	14:37, 27 feb 2020	-955680	1	3597	1676100000456895 [2]	Punt	46290,83	413791,10	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
 Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
 printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2284573	0	14:37, 27 feb 2020	-955686	1	3597	1676100000456895 [3]	Punt	46293,19	413790,07	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284574	0	14:37, 27 feb 2020	-955692	1	3597	1676100000456895 [4]	Punt	46292,81	413787,66	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284754	0	14:37, 27 feb 2020	-956772	2	2964	1676100000457446 [1]	Punt	44785,24	413786,09	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284755	0	14:37, 27 feb 2020	-956778	2	2964	1676100000457446 [2]	Punt	44781,63	413781,96	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284756	0	14:37, 27 feb 2020	-956784	2	2964	1676100000457446 [3]	Punt	44777,28	413782,73	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284757	0	14:37, 27 feb 2020	-956790	2	2964	1676100000457446 [4]	Punt	44774,21	413783,50	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284758	0	14:37, 27 feb 2020	-956796	2	2964	1676100000457446 [5]	Punt	44770,59	413786,64	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284759	0	14:37, 27 feb 2020	-956802	2	2964	1676100000457446 [6]	Punt	44774,52	413790,90	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284760	0	14:37, 27 feb 2020	-956808	2	2964	1676100000457446 [7]	Punt	44778,88	413791,55	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284761	0	14:37, 27 feb 2020	-956814	2	2964	1676100000457446 [8]	Punt	44783,55	413790,76	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284969	0	14:37, 27 feb 2020	-958062	2	2977	1676100000458563 [1]	Punt	46433,64	413687,32	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284970	0	14:37, 27 feb 2020	-958068	2	2977	1676100000458563 [10]	Punt	46424,33	413702,06	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284971	0	14:37, 27 feb 2020	-958074	2	2977	1676100000458563 [11]	Punt	46429,74	413703,04	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284972	0	14:37, 27 feb 2020	-958080	2	2977	1676100000458563 [12]	Punt	46430,28	413699,47	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284973	0	14:37, 27 feb 2020	-958086	2	2977	1676100000458563 [2]	Punt	46431,40	413695,56	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284974	0	14:37, 27 feb 2020	-958092	2	2977	1676100000458563 [3]	Punt	46433,95	413692,84	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284975	0	14:37, 27 feb 2020	-958098	2	2977	1676100000458563 [4]	Punt	46428,21	413687,26	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284976	0	14:37, 27 feb 2020	-958104	2	2977	1676100000458563 [5]	Punt	46425,78	413689,87	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284977	0	14:37, 27 feb 2020	-958110	2	2977	1676100000458563 [6]	Punt	46422,51	413691,55	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284978	0	14:37, 27 feb 2020	-958116	2	2977	1676100000458563 [7]	Punt	46419,98	413692,15	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284979	0	14:37, 27 feb 2020	-958122	2	2977	1676100000458563 [8]	Punt	46420,53	413695,62	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284980	0	14:37, 27 feb 2020	-958128	2	2977	1676100000458563 [9]	Punt	46421,74	413698,07	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284981	0	14:37, 27 feb 2020	-958134	3	2978	1676100000458564 [1]	Punt	46355,15	413711,26	0,24	Eigen waarde	1,50
--	2284982	0	14:37, 27 feb 2020	-958140	3	2978	1676100000458564 [2]	Punt	46352,61	413723,27	0,24	Eigen waarde	1,50
--	2284983	0	14:37, 27 feb 2020	-958146	3	2978	1676100000458564 [3]	Punt	46355,76	413723,46	0,24	Eigen waarde	1,50
--	2284984	0	14:37, 27 feb 2020	-958152	2	1624	1676100000458565 [1]	Punt	46278,69	413720,82	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284985	0	14:37, 27 feb 2020	-958158	2	1624	1676100000458565 [2]	Punt	46278,31	413724,37	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284986	0	14:37, 27 feb 2020	-958164	2	1624	1676100000458565 [3]	Punt	46282,19	413728,51	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284987	0	14:37, 27 feb 2020	-958170	2	1624	1676100000458565 [4]	Punt	46286,82	413725,28	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2284988	0	14:37, 27 feb 2020	-958176	2	1624	1676100000458565 [5]	Punt	46287,14	413721,66	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285131	0	14:37, 27 feb 2020	-959034	2	2985	1676100000458706 [1]	Punt	46265,57	413764,26	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285132	0	14:37, 27 feb 2020	-959040	2	2985	1676100000458706 [2]	Punt	46261,81	413767,31	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285133	0	14:37, 27 feb 2020	-959046	2	2985	1676100000458706 [3]	Punt	46261,11	413770,85	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285134	0	14:37, 27 feb 2020	-959052	2	2985	1676100000458706 [4]	Punt	46261,59	413774,73	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285135	0	14:37, 27 feb 2020	-959058	2	2985	1676100000458706 [5]	Punt	46262,14	413777,39	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285136	0	14:37, 27 feb 2020	-959064	2	2985	1676100000458706 [6]	Punt	46263,59	413780,40	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285137	0	14:37, 27 feb 2020	-959070	2	2985	1676100000458706 [7]	Punt	46266,56	413775,41	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
 Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

dBvision

Model: Register Serooskerke
 printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2285138	0	14:37, 27 feb 2020	-959076	2	2986	1676100000458707 [1]	Punt	46197,77	413766,40	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285139	0	14:37, 27 feb 2020	-959082	2	2986	1676100000458707 [2]	Punt	46193,95	413769,10	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285140	0	14:37, 27 feb 2020	-959088	2	2986	1676100000458707 [3]	Punt	46196,37	413773,10	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285141	0	14:37, 27 feb 2020	-959094	2	2987	1676100000458708 [1]	Punt	46214,77	413769,97	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285142	0	14:37, 27 feb 2020	-959100	2	2987	1676100000458708 [2]	Punt	46210,95	413772,67	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285143	0	14:37, 27 feb 2020	-959106	2	2987	1676100000458708 [3]	Punt	46213,40	413776,69	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285144	0	14:37, 27 feb 2020	-959112	3	2988	1676100000458709 [1]	Punt	46241,53	413782,11	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285145	0	14:37, 27 feb 2020	-959118	3	2988	1676100000458709 [2]	Punt	46242,94	413778,50	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285146	0	14:37, 27 feb 2020	-959124	3	2988	1676100000458709 [3]	Punt	46239,70	413775,22	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285147	0	14:37, 27 feb 2020	-959130	3	2988	1676100000458709 [4]	Punt	46236,04	413774,48	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285148	0	14:37, 27 feb 2020	-959136	3	2988	1676100000458709 [5]	Punt	46231,50	413777,55	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285209	0	14:37, 27 feb 2020	-959502	3	2996	1676100000459085 [1]	Punt	46811,29	414568,71	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285210	0	14:37, 27 feb 2020	-959508	3	2996	1676100000459085 [10]	Punt	46810,66	414585,25	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285211	0	14:37, 27 feb 2020	-959514	3	2996	1676100000459085 [11]	Punt	46811,06	414581,60	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285212	0	14:37, 27 feb 2020	-959520	3	2996	1676100000459085 [2]	Punt	46811,80	414577,70	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285213	0	14:37, 27 feb 2020	-959526	3	2996	1676100000459085 [3]	Punt	46813,40	414574,07	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285214	0	14:37, 27 feb 2020	-959532	3	2996	1676100000459085 [4]	Punt	46806,65	414569,08	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285215	0	14:37, 27 feb 2020	-959538	3	2996	1676100000459085 [5]	Punt	46805,11	414570,59	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285216	0	14:37, 27 feb 2020	-959544	3	2996	1676100000459085 [6]	Punt	46802,21	414574,70	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285217	0	14:37, 27 feb 2020	-959550	3	2996	1676100000459085 [7]	Punt	46802,32	414580,13	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285218	0	14:37, 27 feb 2020	-959556	3	2996	1676100000459085 [8]	Punt	46803,31	414583,09	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285219	0	14:37, 27 feb 2020	-959562	3	2996	1676100000459085 [9]	Punt	46805,77	414586,92	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285977	0	14:37, 27 feb 2020	-964110	1	1419	1676100000459584 [1]	Punt	46079,43	413406,04	0,00	Eigen waarde	4,50
--	2285978	0	14:37, 27 feb 2020	-964116	2	1419	1676100000459584 [10]	Punt	46056,07	413420,63	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285979	0	14:37, 27 feb 2020	-964122	2	1419	1676100000459584 [11]	Punt	46058,67	413420,90	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285980	0	14:37, 27 feb 2020	-964128	2	1419	1676100000459584 [12]	Punt	46062,30	413422,26	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285981	0	14:37, 27 feb 2020	-964134	2	1419	1676100000459584 [13]	Punt	46065,16	413424,64	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285982	0	14:37, 27 feb 2020	-964140	2	1419	1676100000459584 [14]	Punt	46069,02	413426,03	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285983	0	14:37, 27 feb 2020	-964146	2	1419	1676100000459584 [15]	Punt	46071,89	413426,86	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285984	0	14:37, 27 feb 2020	-964152	2	1419	1676100000459584 [2]	Punt	46077,74	413424,56	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285985	0	14:37, 27 feb 2020	-964158	2	1419	1676100000459584 [3]	Punt	46081,28	413420,46	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285986	0	14:37, 27 feb 2020	-964164	2	1419	1676100000459584 [4]	Punt	46081,61	413413,47	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285987	0	14:37, 27 feb 2020	-964170	2	1419	1676100000459584 [5]	Punt	46079,78	413409,29	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285988	0	14:37, 27 feb 2020	-964176	2	1419	1676100000459584 [6]	Punt	46074,98	413407,51	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285989	0	14:37, 27 feb 2020	-964182	2	1419	1676100000459584 [7]	Punt	46069,54	413407,93	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285990	0	14:37, 27 feb 2020	-964188	2	1419	1676100000459584 [8]	Punt	46062,44	413409,97	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285991	0	14:37, 27 feb 2020	-964194	2	1419	1676100000459584 [9]	Punt	46058,46	413414,58	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2285998	0	14:37, 27 feb 2020	-964236	2	3046	1676100000459587 [1]	Punt	46694,67	413433,71	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2285999	0	14:37, 27 feb 2020	-964242	2	3046	1676100000459587 [2]	Punt	46690,90	413432,24	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286000	0	14:37, 27 feb 2020	-964248	2	3046	1676100000459587 [3]	Punt	46685,47	413433,34	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286001	0	14:37, 27 feb 2020	-964254	2	3046	1676100000459587 [4]	Punt	46687,46	413438,56	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286002	0	14:37, 27 feb 2020	-964260	2	3046	1676100000459587 [5]	Punt	46690,56	413441,36	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286003	0	14:37, 27 feb 2020	-964266	2	3046	1676100000459587 [6]	Punt	46692,02	413443,47	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286004	0	14:37, 27 feb 2020	-964272	2	3046	1676100000459587 [7]	Punt	46695,77	413441,48	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286005	0	14:37, 27 feb 2020	-964278	2	3046	1676100000459587 [8]	Punt	46697,44	413438,46	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286006	0	14:37, 27 feb 2020	-964284	2	3046	1676100000459587 [9]	Punt	46697,09	413434,21	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286379	0	14:37, 27 feb 2020	-966522	3	3077	1676100000459953 [1]	Punt	46426,13	413615,50	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286380	0	14:37, 27 feb 2020	-966528	3	3077	1676100000459953 [2]	Punt	46428,43	413613,10	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286381	0	14:37, 27 feb 2020	-966534	3	3077	1676100000459953 [3]	Punt	46424,83	413609,92	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286382	0	14:37, 27 feb 2020	-966540	3	3077	1676100000459953 [4]	Punt	46419,75	413609,12	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286383	0	14:37, 27 feb 2020	-966546	3	3077	1676100000459953 [5]	Punt	46417,07	413609,55	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286384	0	14:37, 27 feb 2020	-966552	3	3077	1676100000459953 [6]	Punt	46414,38	413609,62	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286385	0	14:37, 27 feb 2020	-966558	3	3078	1676100000459954 [1]	Punt	46361,90	413609,39	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286386	0	14:37, 27 feb 2020	-966564	3	3078	1676100000459954 [2]	Punt	46359,76	413609,29	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286387	0	14:37, 27 feb 2020	-966570	3	3078	1676100000459954 [3]	Punt	46355,83	413612,51	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286388	0	14:37, 27 feb 2020	-966576	3	3078	1676100000459954 [4]	Punt	46357,22	413618,24	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286389	0	14:37, 27 feb 2020	-966582	3	3078	1676100000459954 [5]	Punt	46360,11	413620,33	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286390	0	14:37, 27 feb 2020	-966588	3	3078	1676100000459954 [6]	Punt	46361,47	413621,91	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286391	0	14:37, 27 feb 2020	-966594	3	3078	1676100000459954 [7]	Punt	46364,98	413618,91	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286392	0	14:37, 27 feb 2020	-966600	3	3078	1676100000459954 [8]	Punt	46366,73	413615,19	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286393	0	14:37, 27 feb 2020	-966606	3	3078	1676100000459954 [9]	Punt	46365,42	413609,92	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286394	0	14:37, 27 feb 2020	-966612	2	3079	1676100000459955 [1]	Punt	46383,70	413638,43	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286395	0	14:37, 27 feb 2020	-966618	2	3079	1676100000459955 [2]	Punt	46382,27	413636,23	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286396	0	14:37, 27 feb 2020	-966624	2	3079	1676100000459955 [3]	Punt	46381,15	413633,84	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286397	0	14:37, 27 feb 2020	-966630	2	3079	1676100000459955 [4]	Punt	46377,35	413630,00	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286398	0	14:37, 27 feb 2020	-966636	2	3079	1676100000459955 [5]	Punt	46371,43	413630,77	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286421	0	14:37, 27 feb 2020	-966774	2	3081	1676100000459963 [1]	Punt	46561,39	414281,26	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286422	0	14:37, 27 feb 2020	-966780	2	3081	1676100000459963 [10]	Punt	46564,62	414294,65	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286423	0	14:37, 27 feb 2020	-966786	2	3081	1676100000459963 [11]	Punt	46564,78	414290,23	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286424	0	14:37, 27 feb 2020	-966792	2	3081	1676100000459963 [12]	Punt	46566,19	414286,37	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286425	0	14:37, 27 feb 2020	-966798	2	3081	1676100000459963 [2]	Punt	46564,68	414281,34	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286426	0	14:37, 27 feb 2020	-966804	2	3081	1676100000459963 [3]	Punt	46559,45	414281,45	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286427	0	14:37, 27 feb 2020	-966810	2	3081	1676100000459963 [4]	Punt	46556,44	414284,03	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286428	0	14:37, 27 feb 2020	-966816	2	3081	1676100000459963 [5]	Punt	46555,30	414287,17	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2286429	0	14:37, 27 feb 2020	-966822	2	3081	1676100000459963 [6]	Punt	46555,96	414291,08	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286430	0	14:37, 27 feb 2020	-966828	2	3081	1676100000459963 [7]	Punt	46556,25	414295,40	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286431	0	14:37, 27 feb 2020	-966834	2	3081	1676100000459963 [8]	Punt	46559,12	414300,88	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286432	0	14:37, 27 feb 2020	-966840	2	3081	1676100000459963 [9]	Punt	46564,70	414298,90	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286502	0	14:37, 27 feb 2020	-967260	2	3089	1676100000460000 [1]	Punt	46183,21	414121,39	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286503	0	14:37, 27 feb 2020	-967266	2	3089	1676100000460000 [10]	Punt	46179,26	414136,08	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286504	0	14:37, 27 feb 2020	-967272	2	3089	1676100000460000 [11]	Punt	46179,84	414141,09	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286505	0	14:37, 27 feb 2020	-967278	2	3089	1676100000460000 [2]	Punt	46183,78	414135,37	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286506	0	14:37, 27 feb 2020	-967284	2	3089	1676100000460000 [3]	Punt	46185,73	414129,14	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286507	0	14:37, 27 feb 2020	-967290	2	3089	1676100000460000 [4]	Punt	46178,12	414121,86	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286508	0	14:37, 27 feb 2020	-967296	2	3089	1676100000460000 [5]	Punt	46175,31	414122,85	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286509	0	14:37, 27 feb 2020	-967302	2	3089	1676100000460000 [6]	Punt	46172,08	414124,53	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286510	0	14:37, 27 feb 2020	-967308	2	3089	1676100000460000 [7]	Punt	46175,47	414128,28	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286511	0	14:37, 27 feb 2020	-967314	2	3089	1676100000460000 [8]	Punt	46179,17	414130,34	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286512	0	14:37, 27 feb 2020	-967320	2	3089	1676100000460000 [9]	Punt	46179,81	414131,64	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286559	0	14:37, 27 feb 2020	-967602	2	3092	1676100000460104 [1]	Punt	46272,94	414172,18	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286560	0	14:37, 27 feb 2020	-967608	2	3092	1676100000460104 [10]	Punt	46261,93	414171,15	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286561	0	14:37, 27 feb 2020	-967614	2	3092	1676100000460104 [11]	Punt	46266,37	414173,13	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286562	0	14:37, 27 feb 2020	-967620	2	3092	1676100000460104 [2]	Punt	46271,18	414172,82	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286563	0	14:37, 27 feb 2020	-967626	2	3092	1676100000460104 [3]	Punt	46275,34	414168,59	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286564	0	14:37, 27 feb 2020	-967632	2	3092	1676100000460104 [4]	Punt	46272,71	414164,18	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286565	0	14:37, 27 feb 2020	-967638	2	3092	1676100000460104 [5]	Punt	46269,32	414164,75	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286566	0	14:37, 27 feb 2020	-967644	2	3092	1676100000460104 [6]	Punt	46264,85	414164,91	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286567	0	14:37, 27 feb 2020	-967650	2	3092	1676100000460104 [7]	Punt	46260,42	414164,13	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286568	0	14:37, 27 feb 2020	-967656	2	3092	1676100000460104 [8]	Punt	46255,44	414166,09	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2286569	0	14:37, 27 feb 2020	-967662	2	3092	1676100000460104 [9]	Punt	46258,64	414169,50	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287065	0	14:37, 27 feb 2020	-970638	3	3127	1676100000460927 [1]	Punt	46359,69	413656,02	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287066	0	14:37, 27 feb 2020	-970644	3	3127	1676100000460927 [2]	Punt	46360,57	413659,68	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287067	0	14:37, 27 feb 2020	-970650	3	3127	1676100000460927 [3]	Punt	46361,92	413661,87	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287068	0	14:37, 27 feb 2020	-970656	3	3127	1676100000460927 [4]	Punt	46365,33	413665,25	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287069	0	14:37, 27 feb 2020	-970662	3	3127	1676100000460927 [5]	Punt	46370,50	413664,89	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287070	0	14:37, 27 feb 2020	-970668	3	3127	1676100000460927 [6]	Punt	46370,17	413661,95	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287071	0	14:37, 27 feb 2020	-970674	3	3127	1676100000460927 [7]	Punt	46369,72	413659,72	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287072	0	14:37, 27 feb 2020	-970680	3	3128	1676100000460928 [1]	Punt	46340,71	413673,92	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287073	0	14:37, 27 feb 2020	-970686	3	3128	1676100000460928 [2]	Punt	46342,40	413668,85	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287074	0	14:37, 27 feb 2020	-970692	3	3128	1676100000460928 [3]	Punt	46338,77	413664,93	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287075	0	14:37, 27 feb 2020	-970698	2	3129	1676100000460929 [1]	Punt	46190,77	413673,33	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2287076	0	14:37, 27 feb 2020	-970704	2	3129	1676100000460929 [2]	Punt	46195,49	413675,99	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287077	0	14:37, 27 feb 2020	-970710	2	3129	1676100000460929 [3]	Punt	46200,36	413671,93	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287078	0	14:37, 27 feb 2020	-970716	2	3129	1676100000460929 [4]	Punt	46200,67	413667,31	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287079	0	14:37, 27 feb 2020	-970722	2	3129	1676100000460929 [5]	Punt	46195,56	413666,74	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287080	0	14:37, 27 feb 2020	-970728	2	3129	1676100000460929 [6]	Punt	46189,38	413666,36	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287081	0	14:37, 27 feb 2020	-970734	2	3129	1676100000460929 [7]	Punt	46187,21	413668,60	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287082	0	14:37, 27 feb 2020	-970740	2	3129	1676100000460929 [8]	Punt	46189,08	413670,95	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287122	0	14:37, 27 feb 2020	-970980	1	3631	1676100000460940 [1]	Punt	46314,48	413651,36	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287123	0	14:37, 27 feb 2020	-970986	1	3631	1676100000460940 [2]	Punt	46316,61	413654,14	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287124	0	14:37, 27 feb 2020	-970992	1	3631	1676100000460940 [3]	Punt	46317,53	413650,73	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287179	0	14:37, 27 feb 2020	-971322	1	601	1676100000461225 [1]	Punt	46299,01	413827,39	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287180	0	14:37, 27 feb 2020	-971328	1	601	1676100000461225 [2]	Punt	46300,95	413831,15	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287181	0	14:37, 27 feb 2020	-971334	1	601	1676100000461225 [3]	Punt	46303,88	413828,09	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287182	0	14:37, 27 feb 2020	-971340	1	601	1676100000461225 [4]	Punt	46301,93	413824,33	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287183	0	14:37, 27 feb 2020	-971346	1	3633	1676100000461267 [1]	Punt	46355,15	413781,41	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287184	0	14:37, 27 feb 2020	-971352	1	3633	1676100000461267 [2]	Punt	46356,81	413783,35	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287185	0	14:37, 27 feb 2020	-971358	1	3633	1676100000461267 [3]	Punt	46358,94	413781,91	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287186	0	14:37, 27 feb 2020	-971364	1	3633	1676100000461267 [4]	Punt	46357,28	413779,98	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287187	0	14:37, 27 feb 2020	-971370	2	602	1676100000461268 [1]	Punt	46188,94	413632,31	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287188	0	14:37, 27 feb 2020	-971376	2	602	1676100000461268 [2]	Punt	46189,96	413637,14	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287189	0	14:37, 27 feb 2020	-971382	2	602	1676100000461268 [3]	Punt	46194,77	413638,28	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287190	0	14:37, 27 feb 2020	-971388	2	602	1676100000461268 [4]	Punt	46193,74	413633,45	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287240	0	14:37, 27 feb 2020	-971688	3	609	1676100000461403 [1]	Punt	44728,09	413949,84	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287241	0	14:37, 27 feb 2020	-971694	3	609	1676100000461403 [10]	Punt	44777,51	413976,06	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287242	0	14:37, 27 feb 2020	-971700	3	609	1676100000461403 [11]	Punt	44785,95	413970,86	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287243	0	14:37, 27 feb 2020	-971706	3	609	1676100000461403 [12]	Punt	44786,85	413964,67	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287244	0	14:37, 27 feb 2020	-971712	3	609	1676100000461403 [13]	Punt	44787,74	413958,47	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287245	0	14:37, 27 feb 2020	-971718	3	609	1676100000461403 [14]	Punt	44781,12	413951,09	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287246	0	14:37, 27 feb 2020	-971724	3	609	1676100000461403 [15]	Punt	44773,69	413950,02	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287247	0	14:37, 27 feb 2020	-971730	3	609	1676100000461403 [16]	Punt	44766,26	413948,94	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287248	0	14:37, 27 feb 2020	-971736	3	609	1676100000461403 [17]	Punt	44758,83	413947,86	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287249	0	14:37, 27 feb 2020	-971742	3	609	1676100000461403 [18]	Punt	44751,40	413946,79	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287250	0	14:37, 27 feb 2020	-971748	3	609	1676100000461403 [19]	Punt	44743,97	413945,71	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287251	0	14:37, 27 feb 2020	-971754	3	609	1676100000461403 [2]	Punt	44727,20	413956,03	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287252	0	14:37, 27 feb 2020	-971760	3	609	1676100000461403 [20]	Punt	44736,54	413944,63	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287253	0	14:37, 27 feb 2020	-971766	3	609	1676100000461403 [3]	Punt	44726,30	413962,23	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287254	0	14:37, 27 feb 2020	-971772	3	609	1676100000461403 [4]	Punt	44732,92	413969,61	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2287255	0	14:37, 27 feb 2020	-971778	3	609	1676100000461403 [5]	Punt	44740,35	413970,69	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287256	0	14:37, 27 feb 2020	-971784	3	609	1676100000461403 [6]	Punt	44747,78	413971,76	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287257	0	14:37, 27 feb 2020	-971790	3	609	1676100000461403 [7]	Punt	44755,21	413972,84	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287258	0	14:37, 27 feb 2020	-971796	3	609	1676100000461403 [8]	Punt	44762,64	413973,91	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287259	0	14:37, 27 feb 2020	-971802	3	609	1676100000461403 [9]	Punt	44770,08	413974,99	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287260	0	14:37, 27 feb 2020	-971808	3	610	1676100000461404 [1]	Punt	44802,76	413952,77	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287261	0	14:37, 27 feb 2020	-971814	3	610	1676100000461404 [10]	Punt	44847,49	413964,95	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287262	0	14:37, 27 feb 2020	-971820	3	610	1676100000461404 [11]	Punt	44848,27	413959,99	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287263	0	14:37, 27 feb 2020	-971826	3	610	1676100000461404 [12]	Punt	44841,42	413953,72	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287264	0	14:37, 27 feb 2020	-971832	3	610	1676100000461404 [13]	Punt	44833,87	413952,52	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287265	0	14:37, 27 feb 2020	-971838	3	610	1676100000461404 [14]	Punt	44826,32	413951,32	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287266	0	14:37, 27 feb 2020	-971844	3	610	1676100000461404 [15]	Punt	44818,76	413950,12	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287267	0	14:37, 27 feb 2020	-971850	3	610	1676100000461404 [16]	Punt	44811,21	413948,93	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287268	0	14:37, 27 feb 2020	-971856	3	610	1676100000461404 [2]	Punt	44801,97	413957,73	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287269	0	14:37, 27 feb 2020	-971862	3	610	1676100000461404 [3]	Punt	44801,18	413962,68	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287270	0	14:37, 27 feb 2020	-971868	3	610	1676100000461404 [4]	Punt	44808,03	413968,95	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287271	0	14:37, 27 feb 2020	-971874	3	610	1676100000461404 [5]	Punt	44815,59	413970,15	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287272	0	14:37, 27 feb 2020	-971880	3	610	1676100000461404 [6]	Punt	44823,14	413971,35	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287273	0	14:37, 27 feb 2020	-971886	3	610	1676100000461404 [7]	Punt	44830,69	413972,55	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287274	0	14:37, 27 feb 2020	-971892	3	610	1676100000461404 [8]	Punt	44838,25	413973,75	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287275	0	14:37, 27 feb 2020	-971898	3	610	1676100000461404 [9]	Punt	44846,70	413969,91	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287348	0	14:37, 27 feb 2020	-972336	1	621	1676100000461469 [1]	Punt	46109,41	414256,93	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287349	0	14:37, 27 feb 2020	-972342	1	621	1676100000461469 [2]	Punt	46110,42	414262,16	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287350	0	14:37, 27 feb 2020	-972348	1	621	1676100000461469 [3]	Punt	46114,97	414259,39	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287351	0	14:37, 27 feb 2020	-972354	1	621	1676100000461469 [4]	Punt	46113,96	414254,16	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287382	0	14:37, 27 feb 2020	-972540	1	628	1676100000461535 [1]	Punt	46165,81	414139,73	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287383	0	14:37, 27 feb 2020	-972546	1	628	1676100000461535 [2]	Punt	46167,44	414141,84	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287384	0	14:37, 27 feb 2020	-972552	1	628	1676100000461535 [3]	Punt	46174,28	414143,04	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287385	0	14:37, 27 feb 2020	-972558	1	628	1676100000461535 [4]	Punt	46170,59	414139,29	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287487	0	14:37, 27 feb 2020	-973170	2	3091	1676100000461865 [1]	Punt	46269,57	413776,04	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287488	0	14:37, 27 feb 2020	-973176	2	3091	1676100000461865 [2]	Punt	46273,47	413773,17	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287489	0	14:37, 27 feb 2020	-973182	2	3091	1676100000461865 [3]	Punt	46274,14	413769,77	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287490	0	14:37, 27 feb 2020	-973188	2	3091	1676100000461865 [4]	Punt	46271,62	413765,54	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287657	0	14:37, 27 feb 2020	-974190	1	3150	1676100000462120 [1]	Punt	46252,23	413603,76	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287658	0	14:37, 27 feb 2020	-974196	1	3150	1676100000462120 [10]	Punt	46263,55	413606,21	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287659	0	14:37, 27 feb 2020	-974202	1	3150	1676100000462120 [11]	Punt	46261,29	413601,98	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287660	0	14:37, 27 feb 2020	-974208	1	3150	1676100000462120 [12]	Punt	46256,59	413601,84	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2287661	0	14:37, 27 feb 2020	-974214	1	3150	1676100000462120 [2]	Punt	46248,70	413607,59	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287662	0	14:37, 27 feb 2020	-974220	1	3150	1676100000462120 [3]	Punt	46245,28	413606,91	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287663	0	14:37, 27 feb 2020	-974226	1	3150	1676100000462120 [4]	Punt	46243,05	413605,76	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287664	0	14:37, 27 feb 2020	-974232	1	3150	1676100000462120 [5]	Punt	46242,18	413609,29	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287665	0	14:37, 27 feb 2020	-974238	1	3150	1676100000462120 [6]	Punt	46247,98	413611,32	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287666	0	14:37, 27 feb 2020	-974244	1	3150	1676100000462120 [7]	Punt	46263,34	413610,96	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287667	0	14:37, 27 feb 2020	-974250	1	3150	1676100000462120 [8]	Punt	46254,43	413612,93	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287668	0	14:37, 27 feb 2020	-974256	1	3150	1676100000462120 [9]	Punt	46259,15	413613,07	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287745	0	14:37, 27 feb 2020	-974718	1	3154	1676100000462183 [1]	Punt	46373,29	413882,61	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287746	0	14:37, 27 feb 2020	-974724	1	3154	1676100000462183 [2]	Punt	46374,01	413888,15	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287747	0	14:37, 27 feb 2020	-974730	1	3154	1676100000462183 [3]	Punt	46375,77	413890,62	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287748	0	14:37, 27 feb 2020	-974736	1	3154	1676100000462183 [4]	Punt	46379,02	413893,92	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287749	0	14:37, 27 feb 2020	-974742	1	3154	1676100000462183 [5]	Punt	46383,64	413893,84	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287750	0	14:37, 27 feb 2020	-974748	1	3154	1676100000462183 [6]	Punt	46381,97	413891,18	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287751	0	14:37, 27 feb 2020	-974754	1	3154	1676100000462183 [7]	Punt	46381,55	413885,99	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287752	0	14:37, 27 feb 2020	-974760	1	3154	1676100000462183 [8]	Punt	46379,25	413879,81	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287786	0	14:37, 27 feb 2020	-974964	2	641	1676100000462428 [1]	Punt	45138,88	413600,58	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287787	0	14:37, 27 feb 2020	-974970	2	641	1676100000462428 [2]	Punt	45137,72	413605,52	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287788	0	14:37, 27 feb 2020	-974976	2	641	1676100000462428 [3]	Punt	45139,33	413609,10	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287789	0	14:37, 27 feb 2020	-974982	2	641	1676100000462428 [4]	Punt	45143,80	413611,52	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287790	0	14:37, 27 feb 2020	-974988	2	641	1676100000462428 [5]	Punt	45144,96	413606,58	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287791	0	14:37, 27 feb 2020	-974994	2	641	1676100000462428 [6]	Punt	45143,35	413602,99	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287792	0	12:20, 25 nov 2020	-993715	2	3156	1676100000462429 [1]	Punt	45737,67	413704,69	-1,10	Eigen waarde	1,50
--	2287795	0	12:20, 25 nov 2020	-993721	2	3156	1676100000462429 [12]	Punt	45747,97	413711,80	-1,10	Eigen waarde	1,50
--	2287800	0	12:20, 25 nov 2020	-993727	2	3156	1676100000462429 [6]	Punt	45729,27	413706,31	-1,10	Eigen waarde	1,50
--	2287802	0	12:20, 25 nov 2020	-993733	2	3156	1676100000462429 [8]	Punt	45736,83	413714,39	-1,10	Eigen waarde	1,50
--	2287847	0	14:37, 27 feb 2020	-975330	2	643	1676100000462500 [1]	Punt	46207,31	413573,00	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287848	0	14:37, 27 feb 2020	-975336	2	643	1676100000462500 [2]	Punt	46207,77	413577,66	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287849	0	14:37, 27 feb 2020	-975342	2	643	1676100000462500 [3]	Punt	46211,90	413575,44	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287850	0	14:37, 27 feb 2020	-975348	2	643	1676100000462500 [4]	Punt	46211,44	413570,77	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287887	0	14:37, 27 feb 2020	-975570	1	648	1676100000462546 [1]	Punt	46688,83	413487,94	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287888	0	14:37, 27 feb 2020	-975576	1	648	1676100000462546 [2]	Punt	46686,58	413492,36	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287889	0	14:37, 27 feb 2020	-975582	1	648	1676100000462546 [3]	Punt	46687,32	413498,42	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287890	0	14:37, 27 feb 2020	-975588	1	648	1676100000462546 [4]	Punt	46692,66	413495,46	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287891	0	14:37, 27 feb 2020	-975594	1	648	1676100000462546 [5]	Punt	46694,91	413491,04	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287892	0	14:37, 27 feb 2020	-975600	1	648	1676100000462546 [6]	Punt	46694,16	413484,98	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287913	0	14:37, 27 feb 2020	-975726	2	3158	1676100000522219 [1]	Punt	46249,52	413827,13	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
 Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
 printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2287914	0	14:37, 27 feb 2020	-975732	2	3158	1676100000522219 [2]	Punt	46252,23	413830,91	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287915	0	14:37, 27 feb 2020	-975738	2	3158	1676100000522219 [3]	Punt	46257,62	413831,81	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287916	0	14:37, 27 feb 2020	-975744	2	3158	1676100000522219 [4]	Punt	46259,50	413832,87	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287917	0	14:37, 27 feb 2020	-975750	2	3158	1676100000522219 [5]	Punt	46261,54	413834,15	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287918	0	14:37, 27 feb 2020	-975756	2	3158	1676100000522219 [6]	Punt	46264,51	413830,86	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2287919	0	14:37, 27 feb 2020	-975762	2	3158	1676100000522219 [7]	Punt	46260,22	413826,02	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2288027	0	14:37, 27 feb 2020	-976410	2	3162	1676100000522545 [1]	Punt	45556,92	414739,96	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2288028	0	14:37, 27 feb 2020	-976416	2	3162	1676100000522545 [2]	Punt	45553,69	414735,50	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2288029	0	14:37, 27 feb 2020	-976422	2	3162	1676100000522545 [3]	Punt	45561,82	414740,45	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2288030	0	14:37, 27 feb 2020	-976428	2	3162	1676100000522545 [4]	Punt	45563,23	414738,00	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2288031	0	14:37, 27 feb 2020	-976434	2	3162	1676100000522545 [5]	Punt	45562,47	414734,81	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2288032	0	14:37, 27 feb 2020	-976440	2	3162	1676100000522545 [6]	Punt	45557,40	414733,20	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2288879	0	14:37, 27 feb 2020	-981522	2	3174	1676100000524599 [1]	Punt	46139,89	413541,47	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2288880	0	14:37, 27 feb 2020	-981528	2	3174	1676100000524599 [10]	Punt	46140,70	413529,61	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2288881	0	14:37, 27 feb 2020	-981534	2	3174	1676100000524599 [11]	Punt	46136,57	413528,29	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2288882	0	14:37, 27 feb 2020	-981540	2	3174	1676100000524599 [12]	Punt	46130,80	413528,69	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2288883	0	14:37, 27 feb 2020	-981546	2	3174	1676100000524599 [13]	Punt	46130,14	413533,19	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2288884	0	14:37, 27 feb 2020	-981552	2	3174	1676100000524599 [14]	Punt	46132,41	413534,08	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2288885	0	14:37, 27 feb 2020	-981558	2	3174	1676100000524599 [15]	Punt	46134,16	413534,81	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2288886	0	14:37, 27 feb 2020	-981564	2	3174	1676100000524599 [16]	Punt	46135,14	413536,51	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2288887	0	14:37, 27 feb 2020	-981570	2	3174	1676100000524599 [17]	Punt	46135,37	413537,85	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2288888	0	14:37, 27 feb 2020	-981576	2	3174	1676100000524599 [18]	Punt	46136,38	413541,22	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2288889	0	14:37, 27 feb 2020	-981582	2	3174	1676100000524599 [2]	Punt	46143,11	413539,09	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2288890	0	14:37, 27 feb 2020	-981588	2	3174	1676100000524599 [3]	Punt	46145,47	413536,15	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2288891	0	14:37, 27 feb 2020	-981594	2	3174	1676100000524599 [4]	Punt	46147,14	413532,54	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2288892	0	14:37, 27 feb 2020	-981600	2	3174	1676100000524599 [5]	Punt	46146,44	413531,42	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2288893	0	14:37, 27 feb 2020	-981606	2	3174	1676100000524599 [6]	Punt	46146,01	413530,22	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2288894	0	14:37, 27 feb 2020	-981612	2	3174	1676100000524599 [7]	Punt	46145,07	413529,44	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2288895	0	14:37, 27 feb 2020	-981618	2	3174	1676100000524599 [8]	Punt	46143,80	413529,27	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2288896	0	14:37, 27 feb 2020	-981624	2	3174	1676100000524599 [9]	Punt	46142,55	413528,84	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289069	0	14:37, 27 feb 2020	-982662	3	1605	1676100000525850 [1]	Punt	46316,66	413753,43	0,53	Eigen waarde	1,50
--	2289070	0	14:37, 27 feb 2020	-982668	3	1605	1676100000525850 [10]	Punt	46317,17	413757,15	0,53	Eigen waarde	1,50
--	2289071	0	14:37, 27 feb 2020	-982674	3	1605	1676100000525850 [11]	Punt	46344,59	413752,78	0,53	Eigen waarde	1,50
--	2289072	0	14:37, 27 feb 2020	-982680	3	1605	1676100000525850 [12]	Punt	46340,04	413750,27	0,53	Eigen waarde	1,50
--	2289073	0	14:37, 27 feb 2020	-982686	3	1605	1676100000525850 [13]	Punt	46335,98	413750,84	0,53	Eigen waarde	1,50
--	2289074	0	14:37, 27 feb 2020	-982692	3	1605	1676100000525850 [14]	Punt	46331,89	413750,32	0,53	Eigen waarde	1,50
--	2289075	0	14:37, 27 feb 2020	-982698	3	1605	1676100000525850 [15]	Punt	46329,72	413749,97	0,53	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
 Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
 printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2289076	0	14:37, 27 feb 2020	-982704	3	1605	1676100000525850 [16]	Punt	46326,72	413750,10	0,53	Eigen waarde	1,50
--	2289077	0	14:37, 27 feb 2020	-982710	3	1605	1676100000525850 [17]	Punt	46316,56	413758,52	0,53	Eigen waarde	1,50
--	2289078	0	14:37, 27 feb 2020	-982716	3	1605	1676100000525850 [18]	Punt	46323,94	413750,21	0,53	Eigen waarde	1,50
--	2289079	0	14:37, 27 feb 2020	-982722	3	1605	1676100000525850 [19]	Punt	46321,19	413750,33	0,53	Eigen waarde	1,50
--	2289080	0	14:37, 27 feb 2020	-982728	3	1605	1676100000525850 [2]	Punt	46322,10	413759,58	0,53	Eigen waarde	1,50
--	2289081	0	14:37, 27 feb 2020	-982734	3	1605	1676100000525850 [20]	Punt	46317,23	413759,82	0,53	Eigen waarde	1,50
--	2289082	0	14:37, 27 feb 2020	-982740	3	1605	1676100000525850 [21]	Punt	46318,34	413750,46	0,53	Eigen waarde	1,50
--	2289083	0	14:37, 27 feb 2020	-982746	3	1605	1676100000525850 [22]	Punt	46316,20	413750,55	0,53	Eigen waarde	1,50
--	2289084	0	14:37, 27 feb 2020	-982752	3	1605	1676100000525850 [23]	Punt	46315,74	413752,04	0,53	Eigen waarde	1,50
--	2289085	0	14:37, 27 feb 2020	-982758	3	1605	1676100000525850 [24]	Punt	46319,36	413759,72	0,53	Eigen waarde	1,50
--	2289086	0	14:37, 27 feb 2020	-982764	3	1605	1676100000525850 [3]	Punt	46324,87	413759,45	0,53	Eigen waarde	1,50
--	2289087	0	14:37, 27 feb 2020	-982770	3	1605	1676100000525850 [4]	Punt	46317,42	413755,24	0,53	Eigen waarde	1,50
--	2289088	0	14:37, 27 feb 2020	-982776	3	1605	1676100000525850 [5]	Punt	46327,74	413759,31	0,53	Eigen waarde	1,50
--	2289089	0	14:37, 27 feb 2020	-982782	3	1605	1676100000525850 [6]	Punt	46330,90	413759,16	0,53	Eigen waarde	1,50
--	2289090	0	14:37, 27 feb 2020	-982788	3	1605	1676100000525850 [7]	Punt	46333,19	413758,34	0,53	Eigen waarde	1,50
--	2289091	0	14:37, 27 feb 2020	-982794	3	1605	1676100000525850 [8]	Punt	46336,99	413756,91	0,53	Eigen waarde	1,50
--	2289092	0	14:37, 27 feb 2020	-982800	3	1605	1676100000525850 [9]	Punt	46340,94	413756,39	0,53	Eigen waarde	1,50
--	2289241	0	14:37, 27 feb 2020	-983694	1	3603	1676100000527919 [1]	Punt	46190,16	413800,95	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289242	0	14:37, 27 feb 2020	-983700	1	3603	1676100000527919 [2]	Punt	46190,72	413804,76	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289243	0	14:37, 27 feb 2020	-983706	1	3603	1676100000527919 [3]	Punt	46192,81	413801,53	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289244	0	14:37, 27 feb 2020	-983712	1	3603	1676100000527919 [4]	Punt	46192,26	413797,72	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289245	0	14:37, 27 feb 2020	-983718	1	3689	1676100000527920 [1]	Punt	46319,11	413658,69	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289246	0	14:37, 27 feb 2020	-983724	1	3689	1676100000527920 [2]	Punt	46317,33	413657,65	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289247	0	14:37, 27 feb 2020	-983730	1	3689	1676100000527920 [3]	Punt	46316,08	413659,29	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289248	0	14:37, 27 feb 2020	-983736	1	3689	1676100000527920 [4]	Punt	46317,86	413660,32	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289249	0	14:37, 27 feb 2020	-983742	1	669	1676100000527921 [1]	Punt	46261,40	413785,03	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289250	0	14:37, 27 feb 2020	-983748	1	669	1676100000527921 [2]	Punt	46257,84	413786,50	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289251	0	14:37, 27 feb 2020	-983754	1	669	1676100000527921 [3]	Punt	46260,59	413789,20	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289252	0	14:37, 27 feb 2020	-983760	1	669	1676100000527921 [4]	Punt	46264,15	413787,73	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289253	0	14:37, 27 feb 2020	-983766	1	670	1676100000527931 [1]	Punt	46265,99	413786,14	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289254	0	14:37, 27 feb 2020	-983772	1	670	1676100000527931 [2]	Punt	46268,55	413782,23	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289255	0	14:37, 27 feb 2020	-983778	1	670	1676100000527931 [3]	Punt	46267,74	413777,62	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289256	0	14:37, 27 feb 2020	-983784	1	670	1676100000527931 [4]	Punt	46265,18	413781,53	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289598	0	14:37, 27 feb 2020	-985836	2	3919	1676100000529446 [1]	Punt	46173,96	413659,15	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289599	0	14:37, 27 feb 2020	-985842	2	3919	1676100000529446 [2]	Punt	46172,06	413660,68	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289600	0	14:37, 27 feb 2020	-985848	2	3919	1676100000529446 [3]	Punt	46173,85	413662,34	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289601	0	14:37, 27 feb 2020	-985854	2	3919	1676100000529446 [4]	Punt	46175,76	413660,81	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
 Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
 printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2289650	0	14:37, 27 feb 2020	-986148	1	3697	1676100000533798 [1]	Punt	46443,42	413694,31	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289651	0	14:37, 27 feb 2020	-986154	1	3697	1676100000533798 [2]	Punt	46442,51	413691,34	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289652	0	14:37, 27 feb 2020	-986160	1	3697	1676100000533798 [3]	Punt	46439,45	413690,82	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289653	0	14:37, 27 feb 2020	-986166	1	3697	1676100000533798 [4]	Punt	46440,37	413693,79	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289673	0	14:37, 27 feb 2020	-986286	1	3750	1676100000534110 [1]	Punt	46172,40	414142,97	0,00	Eigen waarde	4,50
--	2289674	0	14:37, 27 feb 2020	-986292	2	3750	1676100000534110 [2]	Punt	46167,33	414144,80	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289675	0	14:37, 27 feb 2020	-986298	2	3750	1676100000534110 [3]	Punt	46170,84	414148,97	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289676	0	14:37, 27 feb 2020	-986304	2	3750	1676100000534110 [4]	Punt	46175,91	414147,13	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289947	0	14:37, 27 feb 2020	-987930	2	3869	1676100000534424 [1]	Punt	44813,21	413354,54	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289948	0	14:37, 27 feb 2020	-987936	2	3869	1676100000534424 [10]	Punt	44808,01	413366,16	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289949	0	14:37, 27 feb 2020	-987942	2	3869	1676100000534424 [11]	Punt	44812,76	413362,33	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289950	0	14:37, 27 feb 2020	-987948	2	3869	1676100000534424 [2]	Punt	44809,91	413350,55	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289951	0	14:37, 27 feb 2020	-987954	2	3869	1676100000534424 [3]	Punt	44806,19	413349,98	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289952	0	14:37, 27 feb 2020	-987960	2	3869	1676100000534424 [4]	Punt	44801,92	413352,39	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289953	0	14:37, 27 feb 2020	-987966	2	3869	1676100000534424 [5]	Punt	44802,56	413355,56	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289954	0	14:37, 27 feb 2020	-987972	2	3869	1676100000534424 [6]	Punt	44803,15	413357,77	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289955	0	14:37, 27 feb 2020	-987978	2	3869	1676100000534424 [7]	Punt	44801,94	413359,69	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289956	0	14:37, 27 feb 2020	-987984	2	3869	1676100000534424 [8]	Punt	44800,41	413362,22	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289957	0	14:37, 27 feb 2020	-987990	2	3869	1676100000534424 [9]	Punt	44804,05	413365,55	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289969	0	14:37, 27 feb 2020	-988062	1	3699	1676100000534458 [1]	Punt	46186,45	413799,02	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289970	0	14:37, 27 feb 2020	-988068	1	3699	1676100000534458 [2]	Punt	46187,51	413800,85	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289971	0	14:37, 27 feb 2020	-988074	1	3699	1676100000534458 [3]	Punt	46189,07	413799,42	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289972	0	14:37, 27 feb 2020	-988080	1	3699	1676100000534458 [4]	Punt	46188,01	413797,59	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289977	0	14:37, 27 feb 2020	-988110	2	699	1676100000534516 [1]	Punt	46544,09	414841,11	0,00	Eigen waarde	4,50
--	2289978	0	14:37, 27 feb 2020	-988116	3	699	1676100000534516 [2]	Punt	46541,21	414834,85	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289979	0	14:37, 27 feb 2020	-988122	3	699	1676100000534516 [3]	Punt	46536,67	414832,95	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289980	0	14:37, 27 feb 2020	-988128	3	699	1676100000534516 [4]	Punt	46530,34	414835,48	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289981	0	14:37, 27 feb 2020	-988134	3	699	1676100000534516 [5]	Punt	46533,25	414841,78	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289982	0	14:37, 27 feb 2020	-988140	3	699	1676100000534516 [6]	Punt	46537,74	414843,59	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289983	0	14:37, 27 feb 2020	-988146	1	700	1676100000534517 [1]	Punt	46553,81	414843,08	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289984	0	14:37, 27 feb 2020	-988152	1	700	1676100000534517 [2]	Punt	46550,27	414838,48	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2289985	0	14:37, 27 feb 2020	-988158	1	700	1676100000534517 [3]	Punt	46548,05	414843,83	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2290402	0	14:37, 27 feb 2020	-990660	1	701	1676100000536334 [1]	Punt	46381,67	413826,62	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2290403	0	14:37, 27 feb 2020	-990666	1	701	1676100000536334 [2]	Punt	46385,46	413829,50	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2290404	0	14:37, 27 feb 2020	-990672	1	701	1676100000536334 [3]	Punt	46389,73	413827,40	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2290405	0	14:37, 27 feb 2020	-990678	1	701	1676100000536334 [4]	Punt	46385,94	413824,52	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2290539	0	14:37, 27 feb 2020	-991482	2	3765	1676100000537417 [1]	Punt	46347,85	413993,98	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
--	2290540	0	14:37, 27 feb 2020	-991488	2	3765	1676100000537417 [10]	Punt	46338,80	413995,37	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2290541	0	14:37, 27 feb 2020	-991494	2	3765	1676100000537417 [11]	Punt	46341,83	413997,10	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2290542	0	14:37, 27 feb 2020	-991500	2	3765	1676100000537417 [2]	Punt	46350,71	413989,17	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2290543	0	14:37, 27 feb 2020	-991506	2	3765	1676100000537417 [3]	Punt	46350,53	413982,42	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2290544	0	14:37, 27 feb 2020	-991512	2	3765	1676100000537417 [4]	Punt	46347,54	413980,62	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2290545	0	14:37, 27 feb 2020	-991518	2	3765	1676100000537417 [5]	Punt	46343,44	413980,45	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2290546	0	14:37, 27 feb 2020	-991524	2	3765	1676100000537417 [6]	Punt	46345,36	413983,90	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2290547	0	14:37, 27 feb 2020	-991530	2	3765	1676100000537417 [7]	Punt	46345,71	413989,62	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2290548	0	14:37, 27 feb 2020	-991536	2	3765	1676100000537417 [8]	Punt	46340,49	413992,07	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2290549	0	14:37, 27 feb 2020	-991542	2	3765	1676100000537417 [9]	Punt	46336,60	413991,98	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2290550	0	14:37, 27 feb 2020	-991548	2	3817	1676100000537474 [1]	Punt	46289,91	413295,26	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2290551	0	14:37, 27 feb 2020	-991554	2	3817	1676100000537474 [2]	Punt	46294,93	413297,87	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2290552	0	14:37, 27 feb 2020	-991560	2	3817	1676100000537474 [3]	Punt	46296,86	413295,06	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2290553	0	14:37, 27 feb 2020	-991566	2	3817	1676100000537474 [4]	Punt	46297,40	413293,14	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2290554	0	14:37, 27 feb 2020	-991572	2	3817	1676100000537474 [5]	Punt	46297,33	413289,65	0,00	Eigen waarde	1,50
--	2290555	0	14:37, 27 feb 2020	-991578	2	3817	1676100000537474 [6]	Punt	46291,74	413289,08	0,00	Eigen waarde	1,50

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke

Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke

Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

dBvision

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
4955-2	fietspad	0,00
5034-2	rijbaan	0,00
4549	rijbaan lokale weg	0,00
4749	rijbaan lokale weg	0,00
4753	rijbaan lokale weg	0,00
4755	rijbaan lokale weg	0,00
4756	rijbaan lokale weg	0,00
4759	rijbaan lokale weg	0,00
4760	rijbaan lokale weg	0,00
4769	rijbaan lokale weg	0,00
4783	rijbaan lokale weg	0,00
4789	rijbaan lokale weg	0,00
4795	rijbaan lokale weg	0,00
4798	rijbaan lokale weg	0,00
4801	rijbaan lokale weg	0,00
5138	rijbaan lokale weg	0,00
5139	rijbaan lokale weg	0,00
5152	rijbaan lokale weg	0,00
5154	rijbaan lokale weg	0,00
5155	rijbaan lokale weg	0,00
5904	rijbaan lokale weg	0,00
6113	rijbaan lokale weg	0,00
6127	rijbaan lokale weg	0,00
6138	rijbaan lokale weg	0,00
6141	rijbaan lokale weg	0,00
6144	rijbaan lokale weg	0,00
6145	rijbaan lokale weg	0,00
6156	rijbaan lokale weg	0,00
6157	rijbaan lokale weg	0,00
6164	rijbaan lokale weg	0,00
6169	rijbaan lokale weg	0,00
6170	rijbaan lokale weg	0,00
6179	rijbaan lokale weg	0,00
6180	rijbaan lokale weg	0,00
6201	rijbaan lokale weg	0,00
6202	rijbaan lokale weg	0,00
6220	rijbaan lokale weg	0,00

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

dBvision

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
6300	rijbaan lokale weg	0,00
6301	rijbaan lokale weg	0,00
6522	rijbaan lokale weg	0,00
6529	rijbaan lokale weg	0,00
6575	rijbaan lokale weg	0,00
6589	rijbaan lokale weg	0,00
7397	rijbaan lokale weg	0,00
7505	rijbaan lokale weg	0,00
4784	fietspad	0,00
4794	fietspad	0,00
4871	fietspad	0,00
4875	fietspad	0,00
4877	fietspad	0,00
4881	fietspad	0,00
4887	fietspad	0,00
4888	fietspad	0,00
4893	fietspad	0,00
4903	fietspad	0,00
4948	fietspad	0,00
4955	fietspad	0,00
4961	fietspad	0,00
4962	fietspad	0,00
4971	fietspad	0,00
4973	fietspad	0,00
4974	fietspad	0,00
4978	fietspad	0,00
4979	fietspad	0,00
4991	fietspad	0,00
5003	fietspad	0,00
5009	fietspad	0,00
5016	fietspad	0,00
5026	fietspad	0,00
5056	fietspad	0,00
5085	fietspad	0,00
5086	fietspad	0,00
5157	fietspad	0,00
5162	fietspad	0,00

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke

Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

dBvision

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
7511	fietspad	0,00
16	waterloop	0,00
93	waterloop	0,00
114	waterloop	0,00
127	waterloop	0,00
129	waterloop	0,00
130	waterloop	0,00
133	waterloop	0,00
150	waterloop	0,00
151	waterloop	0,00
152	waterloop	0,00
158	waterloop	0,00
166	waterloop	0,00
177	waterloop	0,00
181	waterloop	0,00
185	waterloop	0,00
187	waterloop	0,00
191	waterloop	0,00
239	waterloop	0,00
247	waterloop	0,00
273	waterloop	0,00
274	waterloop	0,00
278	waterloop	0,00
287	waterloop	0,00
293	waterloop	0,00
297	waterloop	0,00
306	waterloop	0,00
311	waterloop	0,00
378	waterloop	0,00
379	waterloop	0,00
384	waterloop	0,00
385	waterloop	0,00
386	waterloop	0,00
388	waterloop	0,00
393	waterloop	0,00
421	waterloop	0,00
427	waterloop	0,00

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke

Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

dBvision

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
436	waterloop	0,00
456	waterloop	0,00
474	waterloop	0,00
475	waterloop	0,00
480	waterloop	0,00
482	waterloop	0,00
495	waterloop	0,00
508	waterloop	0,00
553	waterloop	0,00
554	waterloop	0,00
555	waterloop	0,00
557	waterloop	0,00
566	waterloop	0,00
614	waterloop	0,00
616	waterloop	0,00
629	waterloop	0,00
636	waterloop	0,00
650	waterloop	0,00
713	waterloop	0,00
733	waterloop	0,00
751	waterloop	0,00
758	waterloop	0,00
830	waterloop	0,00
839	waterloop	0,00
906	waterloop	0,00
915	waterloop	0,00
917	waterloop	0,00
928	waterloop	0,00
941	waterloop	0,00
999	waterloop	0,00
1009	waterloop	0,00
1028	waterloop	0,00
1042	waterloop	0,00
1047	waterloop	0,00
1057	waterloop	0,00
1068	waterloop	0,00
1078	waterloop	0,00

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke

Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

dBvision

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
1091	waterloop	0,00
1101	waterloop	0,00
1107	waterloop	0,00
1111	waterloop	0,00
1137	waterloop	0,00
1154	waterloop	0,00
1233	waterloop	0,00
1237	waterloop	0,00
1256	waterloop	0,00
1258	waterloop	0,00
1268	waterloop	0,00
1283	waterloop	0,00
1286	waterloop	0,00
1311	waterloop	0,00
1323	waterloop	0,00
1328	waterloop	0,00
1339	waterloop	0,00
1341	waterloop	0,00
1351	waterloop	0,00
1364	waterloop	0,00
1365	waterloop	0,00
1368	waterloop	0,00
1371	waterloop	0,00
1380	waterloop	0,00
1404	waterloop	0,00
1416	waterloop	0,00
1437	waterloop	0,00
1439	waterloop	0,00
1445	waterloop	0,00
1446	waterloop	0,00
1461	waterloop	0,00
1470	waterloop	0,00
1516	waterloop	0,00
1519	waterloop	0,00
1537	waterloop	0,00
1575	waterloop	0,00
1584	waterloop	0,00

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke

Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

dBvision

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
1590	waterloop	0,00
1593	waterloop	0,00
1597	waterloop	0,00
1602	waterloop	0,00
1609	waterloop	0,00
1628	waterloop	0,00
1630	waterloop	0,00
1643	waterloop	0,00
1662	waterloop	0,00
1665	waterloop	0,00
1667	waterloop	0,00
1668	waterloop	0,00
1725	waterloop	0,00
1731	waterloop	0,00
1737	waterloop	0,00
1742	waterloop	0,00
1749	waterloop	0,00
1755	waterloop	0,00
1757	waterloop	0,00
1760	waterloop	0,00
1761	waterloop	0,00
1762	waterloop	0,00
1763	waterloop	0,00
1764	waterloop	0,00
1769	waterloop	0,00
1774	waterloop	0,00
1783	waterloop	0,00
1788	waterloop	0,00
1793	waterloop	0,00
1810	waterloop	0,00
1814	waterloop	0,00
1816	waterloop	0,00
1820	waterloop	0,00
1826	waterloop	0,00
1828	waterloop	0,00
1829	waterloop	0,00
1832	waterloop	0,00

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke

Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

dBvision

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
1835	waterloop	0,00
1841	waterloop	0,00
1848	waterloop	0,00
1851	waterloop	0,00
1853	waterloop	0,00
1855	waterloop	0,00
1858	waterloop	0,00
1859	waterloop	0,00
1868	waterloop	0,00
1874	waterloop	0,00
1882	waterloop	0,00
1883	waterloop	0,00
1885	waterloop	0,00
1895	waterloop	0,00
1898	waterloop	0,00
1905	waterloop	0,00
1908	waterloop	0,00
1910	waterloop	0,00
1918	waterloop	0,00
1919	waterloop	0,00
1926	waterloop	0,00
1927	waterloop	0,00
1928	waterloop	0,00
1932	waterloop	0,00
1942	waterloop	0,00
1954	waterloop	0,00
1955	waterloop	0,00
1963	waterloop	0,00
1972	waterloop	0,00
1974	waterloop	0,00
1980	waterloop	0,00
1989	waterloop	0,00
1990	waterloop	0,00
1991	waterloop	0,00
1993	waterloop	0,00
2003	waterloop	0,00
2014	waterloop	0,00

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke

Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

dBvision

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
2015	waterloop	0,00
2020	waterloop	0,00
2021	waterloop	0,00
2022	waterloop	0,00
2024	waterloop	0,00
2029	waterloop	0,00
2036	waterloop	0,00
2041	waterloop	0,00
2042	waterloop	0,00
2043	waterloop	0,00
2044	waterloop	0,00
2045	waterloop	0,00
2050	waterloop	0,00
2054	waterloop	0,00
2055	waterloop	0,00
2057	waterloop	0,00
2063	waterloop	0,00
2066	waterloop	0,00
2071	waterloop	0,00
2075	waterloop	0,00
2078	waterloop	0,00
2081	waterloop	0,00
2083	waterloop	0,00
2088	waterloop	0,00
2089	waterloop	0,00
2097	waterloop	0,00
2105	waterloop	0,00
2115	waterloop	0,00
2125	waterloop	0,00
2126	waterloop	0,00
2127	waterloop	0,00
2128	waterloop	0,00
2131	waterloop	0,00
2135	waterloop	0,00
2136	waterloop	0,00
2138	waterloop	0,00
2140	waterloop	0,00

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke

Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

dBvision

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
2143	waterloop	0,00
2148	waterloop	0,00
2151	waterloop	0,00
2154	waterloop	0,00
2156	waterloop	0,00
2164	waterloop	0,00
2167	waterloop	0,00
2169	waterloop	0,00
2170	waterloop	0,00
2171	waterloop	0,00
2179	waterloop	0,00
2187	waterloop	0,00
2189	waterloop	0,00
2190	waterloop	0,00
2195	waterloop	0,00
2202	waterloop	0,00
2213	waterloop	0,00
2218	waterloop	0,00
2221	waterloop	0,00
2226	waterloop	0,00
2229	waterloop	0,00
2230	waterloop	0,00
2233	waterloop	0,00
2271	waterloop	0,00
2274	waterloop	0,00
2311	waterloop	0,00
2316	waterloop	0,00
2320	waterloop	0,00
2321	waterloop	0,00
2324	waterloop	0,00
2363	waterloop	0,00
2406	waterloop	0,00
2448	waterloop	0,00
2449	waterloop	0,00
2454	waterloop	0,00
2455	waterloop	0,00
2460	waterloop	0,00

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke

Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

dBvision

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
2465	waterloop	0,00
2466	waterloop	0,00
2469	waterloop	0,00
2470	waterloop	0,00
2471	waterloop	0,00
2472	waterloop	0,00
2475	waterloop	0,00
2490	waterloop	0,00
2492	waterloop	0,00
2497	waterloop	0,00
2498	waterloop	0,00
2501	waterloop	0,00
2506	waterloop	0,00
2507	waterloop	0,00
2508	waterloop	0,00
2518	waterloop	0,00
2522	waterloop	0,00
2523	waterloop	0,00
2532	waterloop	0,00
2533	waterloop	0,00
2534	waterloop	0,00
2536	waterloop	0,00
2537	waterloop	0,00
2541	waterloop	0,00
2549	waterloop	0,00
2554	waterloop	0,00
2557	waterloop	0,00
2560	waterloop	0,00
2568	waterloop	0,00
2569	waterloop	0,00
2572	waterloop	0,00
2573	waterloop	0,00
2576	waterloop	0,00
2585	waterloop	0,00
2586	waterloop	0,00
2587	waterloop	0,00
2594	waterloop	0,00

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke

Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

dBvision

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
2595	waterloop	0,00
2603	waterloop	0,00
2604	waterloop	0,00
2605	waterloop	0,00
7504	waterloop	0,00
7507	waterloop	0,00
7508	waterloop	0,00
7510	waterloop	0,00
7512	waterloop	0,00
2642	erf	0,00
2675	erf	0,00
2722	erf	0,00
2739	erf	0,00
2774	erf	0,00
2802	erf	0,00
3009	erf	0,00
3012	erf	0,00
3018	erf	0,00
3220	erf	0,00
3412	erf	0,00
3413	erf	0,00
3414	erf	0,00
3644	erf	0,00
3894	erf	0,00
3896	erf	0,00
3900	erf	0,00
3902	erf	0,00
3904	erf	0,00
3906	erf	0,00
3909	erf	0,00
3911	erf	0,00
3915	erf	0,00
3921	erf	0,00
3927	erf	0,00
3928	erf	0,00
3938	erf	0,00
3961	erf	0,00

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke

Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

dBvision

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
4338	erf	0,00
4363	erf	0,00
4411	erf	0,00
4412	erf	0,00
4413	erf	0,00
4414	erf	0,00
4415	erf	0,00
4416	erf	0,00
4417	erf	0,00
4418	erf	0,00
4427	erf	0,00
4457	erf	0,00
4458	erf	0,00
4459	erf	0,00
2662	open verharding	0,00
2738	open verharding	0,00
2800	open verharding	0,00
2832	open verharding	0,00
2890	open verharding	0,00
3042	open verharding	0,00
3047	open verharding	0,00
3067	open verharding	0,00
3098	open verharding	0,00
3103	open verharding	0,00
3105	open verharding	0,00
3132	open verharding	0,00
3166	open verharding	0,00
3189	open verharding	0,00
3206	open verharding	0,00
3259	open verharding	0,00
3360	open verharding	0,00
3363	open verharding	0,00
3368	open verharding	0,00
3375	open verharding	0,00
3391	open verharding	0,00
3401	open verharding	0,00
3685	open verharding	0,00

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

dBvision

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
3702	open verharding	0,00
3899	open verharding	0,00
3901	open verharding	0,00
3903	open verharding	0,00
3907	open verharding	0,00
3923	open verharding	0,00
3924	open verharding	0,00
3930	open verharding	0,00
3982	open verharding	0,00
3988	open verharding	0,00
3989	open verharding	0,00
4007	open verharding	0,00
4012	open verharding	0,00
4083	open verharding	0,00
4103	open verharding	0,00
4124	open verharding	0,00
4155	open verharding	0,00
4168	open verharding	0,00
4216	open verharding	0,00
4217	open verharding	0,00
4242	open verharding	0,00
4248	open verharding	0,00
4250	open verharding	0,00
4269	open verharding	0,00
4288	open verharding	0,00
4289	open verharding	0,00
4315	open verharding	0,00
4316	open verharding	0,00
4337	open verharding	0,00
4340	open verharding	0,00
4354	open verharding	0,00
4357	open verharding	0,00
4380	open verharding	0,00
4400	open verharding	0,00
4419	open verharding	0,00
4420	open verharding	0,00
3391	open verharding	0,00

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke

Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

dBvision

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
2686	gesloten verharding	0,00
2704	gesloten verharding	0,00
2716	gesloten verharding	0,00
2720	gesloten verharding	0,00
2731	gesloten verharding	0,00
2806	gesloten verharding	0,00
3215	gesloten verharding	0,00
3238	gesloten verharding	0,00
3247	gesloten verharding	0,00
3445	gesloten verharding	0,00
3455	gesloten verharding	0,00
3483	gesloten verharding	0,00
3502	gesloten verharding	0,00
3621	gesloten verharding	0,00
3668	gesloten verharding	0,00
3679	gesloten verharding	0,00
3705	gesloten verharding	0,00
3712	gesloten verharding	0,00
3764	gesloten verharding	0,00
3917	gesloten verharding	0,00
3962	gesloten verharding	0,00
3972	gesloten verharding	0,00
4017	gesloten verharding	0,00
4060	gesloten verharding	0,00
4095	gesloten verharding	0,00
4147	gesloten verharding	0,00
4195	gesloten verharding	0,00
4209	gesloten verharding	0,00
4276	gesloten verharding	0,00
4301	gesloten verharding	0,00
4356	gesloten verharding	0,00
5122	transitie	0,00
5123	transitie	0,00
5124	transitie	0,00
6304	transitie	0,00
6305	transitie	0,00
6306	transitie	0,00

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

dBvision

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
6314	transitie	0,00
6315	transitie	0,00
6317	transitie	0,00
6328	transitie	0,00
6334	transitie	0,00
6341	transitie	0,00
6343	transitie	0,00
6345	transitie	0,00
6347	transitie	0,00
6357	transitie	0,00
6359	transitie	0,00
6366	transitie	0,00
6369	transitie	0,00
6370	transitie	0,00
6374	transitie	0,00
6378	transitie	0,00
6380	transitie	0,00
6394	transitie	0,00
6404	transitie	0,00
6406	transitie	0,00
6412	transitie	0,00
6417	transitie	0,00
6420	transitie	0,00
6426	transitie	0,00
6440	transitie	0,00
6447	transitie	0,00
6448	transitie	0,00
6453	transitie	0,00
6462	transitie	0,00
6466	transitie	0,00
6468	transitie	0,00
6471	transitie	0,00
6480	transitie	0,00
6642	transitie	0,00
4541	voetpad	0,00
4551	voetpad	0,00
4754	voetpad	0,00

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke

Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

dBvision

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
5137	voetpad	0,00
5213	voetpad	0,00
6109	voetpad	0,00
6111	voetpad	0,00
6119	voetpad	0,00
6123	voetpad	0,00
6134	voetpad	0,00
6143	voetpad	0,00
6148	voetpad	0,00
6149	voetpad	0,00
6151	voetpad	0,00
6153	voetpad	0,00
6154	voetpad	0,00
6158	voetpad	0,00
6160	voetpad	0,00
6163	voetpad	0,00
6166	voetpad	0,00
6167	voetpad	0,00
6174	voetpad	0,00
6176	voetpad	0,00
6183	voetpad	0,00
6184	voetpad	0,00
6185	voetpad	0,00
6195	voetpad	0,00
6196	voetpad	0,00
6203	voetpad	0,00
6204	voetpad	0,00
6205	voetpad	0,00
6207	voetpad	0,00
6212	voetpad	0,00
6217	voetpad	0,00
6219	voetpad	0,00
6221	voetpad	0,00
6229	voetpad	0,00
6520	voetpad	0,00
6524	voetpad	0,00
6525	voetpad	0,00

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke

Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

dBvision

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
6526	voetpad	0,00
6530	voetpad	0,00
4746	inrit	0,00
4747	inrit	0,00
4748	inrit	0,00
4751	inrit	0,00
4758	inrit	0,00
4762	inrit	0,00
4802	inrit	0,00
5153	inrit	0,00
5159	inrit	0,00
5161	inrit	0,00
5163	inrit	0,00
5165	inrit	0,00
5172	inrit	0,00
5173	inrit	0,00
5174	inrit	0,00
5177	inrit	0,00
5182	inrit	0,00
5183	inrit	0,00
6108	inrit	0,00
6112	inrit	0,00
6117	inrit	0,00
6128	inrit	0,00
6129	inrit	0,00
6130	inrit	0,00
6131	inrit	0,00
6139	inrit	0,00
6142	inrit	0,00
6147	inrit	0,00
6150	inrit	0,00
6155	inrit	0,00
6159	inrit	0,00
6161	inrit	0,00
6162	inrit	0,00
6168	inrit	0,00
6171	inrit	0,00

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke

Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

dBvision

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
6172	inrit	0,00
6173	inrit	0,00
6175	inrit	0,00
6178	inrit	0,00
6182	inrit	0,00
6186	inrit	0,00
6187	inrit	0,00
6188	inrit	0,00
6189	inrit	0,00
6190	inrit	0,00
6194	inrit	0,00
6197	inrit	0,00
6199	inrit	0,00
6200	inrit	0,00
6208	inrit	0,00
6211	inrit	0,00
6213	inrit	0,00
6214	inrit	0,00
6215	inrit	0,00
6216	inrit	0,00
6218	inrit	0,00
6222	inrit	0,00
6518	inrit	0,00
6519	inrit	0,00
6521	inrit	0,00
6523	inrit	0,00
6527	inrit	0,00
6531	inrit	0,00
6537	inrit	0,00
6538	inrit	0,00
6539	inrit	0,00
6540	inrit	0,00
6541	inrit	0,00
6542	inrit	0,00
6543	inrit	0,00
6544	inrit	0,00
6545	inrit	0,00

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke

Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

dBvision

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
6546	inrit	0,00
4484	parkeervlak	0,00
6107	parkeervlak	0,00
6114	parkeervlak	0,00
6116	parkeervlak	0,00
6118	parkeervlak	0,00
6120	parkeervlak	0,00
6124	parkeervlak	0,00
6132	parkeervlak	0,00
6135	parkeervlak	0,00
6136	parkeervlak	0,00
6137	parkeervlak	0,00
6140	parkeervlak	0,00
6152	parkeervlak	0,00
6165	parkeervlak	0,00
6192	parkeervlak	0,00
6206	parkeervlak	0,00
6209	parkeervlak	0,00
6210	parkeervlak	0,00
6528	parkeervlak	0,00
4520	rijbaan regionale weg	0,00
4865	rijbaan regionale weg	0,00
4867	rijbaan regionale weg	0,00
4870	rijbaan regionale weg	0,00
4872	rijbaan regionale weg	0,00
4874	rijbaan regionale weg	0,00
4876	rijbaan regionale weg	0,00
4882	rijbaan regionale weg	0,00
4883	rijbaan regionale weg	0,00
4885	rijbaan regionale weg	0,00
4886	rijbaan regionale weg	0,00
4889	rijbaan regionale weg	0,00
4891	rijbaan regionale weg	0,00
4896	rijbaan regionale weg	0,00
4898	rijbaan regionale weg	0,00
4899	rijbaan regionale weg	0,00
4905	rijbaan regionale weg	0,00

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

dBvision

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
4912	rijbaan regionale weg	0,00
4914	rijbaan regionale weg	0,00
4915	rijbaan regionale weg	0,00
4921	rijbaan regionale weg	0,00
4922	rijbaan regionale weg	0,00
4940	rijbaan regionale weg	0,00
4942	rijbaan regionale weg	0,00
4943	rijbaan regionale weg	0,00
4944	rijbaan regionale weg	0,00
4946	rijbaan regionale weg	0,00
4947	rijbaan regionale weg	0,00
4950	rijbaan regionale weg	0,00
4951	rijbaan regionale weg	0,00
4952	rijbaan regionale weg	0,00
4953	rijbaan regionale weg	0,00
4957	rijbaan regionale weg	0,00
4960	rijbaan regionale weg	0,00
4964	rijbaan regionale weg	0,00
4966	rijbaan regionale weg	0,00
4967	rijbaan regionale weg	0,00
4968	rijbaan regionale weg	0,00
4969	rijbaan regionale weg	0,00
4970	rijbaan regionale weg	0,00
4972	rijbaan regionale weg	0,00
4975	rijbaan regionale weg	0,00
4976	rijbaan regionale weg	0,00
4977	rijbaan regionale weg	0,00
4980	rijbaan regionale weg	0,00
4981	rijbaan regionale weg	0,00
4982	rijbaan regionale weg	0,00
4993	rijbaan regionale weg	0,00
5019	rijbaan regionale weg	0,00
5031	rijbaan regionale weg	0,00
5034	rijbaan regionale weg	0,00
5044	rijbaan regionale weg	0,00
5059	rijbaan regionale weg	0,00
5060	rijbaan regionale weg	0,00

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke

Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

dBvision

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
5065	rijbaan regionale weg	0,00
5070	rijbaan regionale weg	0,00
5075	rijbaan regionale weg	0,00
5077	rijbaan regionale weg	0,00
5088	rijbaan regionale weg	0,00
5156	rijbaan regionale weg	0,00
5158	rijbaan regionale weg	0,00
5167	rijbaan regionale weg	0,00
5170	rijbaan regionale weg	0,00
5171	rijbaan regionale weg	0,00
7506	rijbaan regionale weg	0,00
7509	rijbaan regionale weg	0,00
5045	rijbaan autoweg	0,00
5072	rijbaan autoweg	0,00
6648	verkeerseiland	0,00
6634	berm	0,00
6635	berm	0,00
6636	berm	0,00
6637	berm	0,00
6639	berm	0,00
6640	berm	0,00
6641	berm	0,00
6646	berm	0,00
6662	berm	0,00
6712	berm	0,00
6714	berm	0,00
6731	berm	0,00
6750	berm	0,00
6763	berm	0,00
6920	berm	0,00
6922	berm	0,00
6932	berm	0,00
6933	berm	0,00
6939	berm	0,00
6942	berm	0,00
6955	berm	0,00
6971	berm	0,00

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke

Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
6977	berm	0,00
6981	berm	0,00
6985	berm	0,00
6986	berm	0,00
6991	berm	0,00
6998	berm	0,00
7000	berm	0,00
7004	berm	0,00
7005	berm	0,00
7009	berm	0,00
7010	berm	0,00
7013	berm	0,00
7014	berm	0,00
7019	berm	0,00
7020	berm	0,00
7032	berm	0,00
7039	berm	0,00
7040	berm	0,00
7047	berm	0,00
7049	berm	0,00
7057	berm	0,00
7059	berm	0,00
7073	berm	0,00
7085	berm	0,00
7086	berm	0,00
7088	berm	0,00
7096	berm	0,00
7097	berm	0,00
7150	berm	0,00
7155	berm	0,00
7178	berm	0,00
7179	berm	0,00
7183	berm	0,00
7186	berm	0,00
7189	berm	0,00
7194	berm	0,00
7209	berm	0,00

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
 Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
 printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
7242	berm	0,00
7276	berm	0,00
7289	berm	0,00
7298	berm	0,00
7312	berm	0,00
7319	berm	0,00
7340	berm	0,00
7351	berm	0,00
7358	berm	0,00
7360	berm	0,00
7365	berm	0,00
rijksweg	-- -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	-- -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	-- -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	57 / 49,423 / 49,426 -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	59 / 7,918 / 8,830 -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	59 / 8,830 / 9,100 -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	59 / 8,830 / 9,100 -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	59 / 9,100 / 9,532 -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	59 / 9,259 / 9,373 -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	57 / 48,104 / 48,357 -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	57 / 48,357 / 49,412 -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	57 / 48,357 / 49,412 -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	57 / 48,101 / 48,357 -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	59 / 9,100 / 9,259 -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	59 / 9,100 / 9,259 -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	57 / 49,412 / 49,414 -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	57 / 49,414 / 49,423 -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	59 / 8,830 / 9,100 -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	57 / 48,101 / 48,104 -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	59 / 8,830 / 9,100 -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	59 / 9,259 / 9,373 -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	57 / 49,426 / 49,501 -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	57 / 48,101 / 48,357 -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	59 / 9,100 / 9,532 -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	57 / 48,104 / 48,357 -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	59 / 9,373 / 9,532 -- 4,00m (L/R)	0,00

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke

Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

dBvision

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
rijksweg	59 / 9,259 / 9,373 -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	57 / 49,414 / 49,423 -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	59 / 9,100 / 9,532 -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	57 / 46,536 / 47,363 -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	59 / 9,373 / 9,532 -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	59 / 9,100 / 9,532 -- 4,00m (L/R)	0,00
rijksweg	57 / 48,357 / 49,412 -- 4,00m (L/R)	0,00

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1850	1676100000438389	5,40	-0,52	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1862	1676100000438390	8,88	-0,73	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	1676100000438391	3,49	-0,63	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1996	1676100000439199	6,21	-0,57	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1928	1676100000439396	8,49	-0,97	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1938	1676100000440476	9,10	-0,76	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	1676100000440477	7,08	-1,11	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1985	1676100000441878	2,45	-0,33	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	1676100000443509	4,74	-0,74	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1980	1676100000443512	2,76	-0,77	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	1676100000443513	2,70	-0,60	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1850	1676100000443518	2,56	-0,50	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1975	1676100000443519	4,80	-0,75	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	1676100000443816	2,64	-1,11	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	1676100000443817	3,29	-0,91	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1970	1676100000443818	3,37	-0,50	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	1676100000443820	3,73	-0,72	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2001	1676100000443821	3,80	-0,95	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1960	1676100000444268	2,38	-1,09	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1947	1676100000444269	3,84	-0,76	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1936	1676100000444270	6,31	-0,94	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1975	1676100000444333	2,52	-1,09	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1947	1676100000444334	3,04	-0,90	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1955	1676100000444562	2,63	-0,74	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1955	1676100000444563	4,64	-1,12	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1965	1676100000444565	2,01	-1,33	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1965	1676100000444566	2,10	-1,37	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1955	1676100000444564	2,91	-1,21	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1940	1676100000444666	3,54	-0,26	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	1676100000444697	3,65	-0,40	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	1676100000444700	11,46	-0,82	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1994	1676100000445073	3,69	-1,51	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1994	1676100000445274	2,46	-1,48	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	1676100000445327	2,04	-0,48	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	1676100000445328	3,17	-0,63	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1996	1676100000445531	2,43	-0,73	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1970	1676100000445533	2,93	-0,76	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1970	1676100000445536	1,99	-0,97	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1960	1676100000445538	3,14	-0,30	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	1676100000445997	6,23	-0,78	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	1676100000445998	8,71	-0,75	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1925	1676100000445999	3,41	-0,80	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	1676100000446000	3,32	-0,90	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1925	1676100000446003	8,73	-0,53	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	1676100000446001	9,91	-0,51	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1994	1676100000447111	3,71	-1,40	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1965	1676100000449842	4,61	-0,93	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1985	1676100000451350	2,49	-0,39	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1914	1676100000451682	4,27	-0,61	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1976	1676100000451726	4,66	-0,32	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1920	1676100000451727	5,35	-0,66	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	1676100000451988	2,30	-0,26	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1972	1676100000452072	2,43	-0,75	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1995	1676100000452168	4,12	-1,53	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	1676100000452444	3,52	-0,71	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1915	1676100000456396	4,48	-0,67	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1965	1676100000456534	3,36	-1,35	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1937	1676100000456641	2,63	-0,85	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2006	1676100000456718	2,95	-0,57	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	1676100000456719	2,70	-0,79	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	1676100000456720	2,86	-0,88	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1947	1676100000461225	2,96	-0,33	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1960	1676100000461268	4,77	-0,58	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1994	1676100000461403	9,38	-0,80	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1975	1676100000461404	7,60	-0,96	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	1676100000461469	4,23	-0,74	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	1676100000461535	2,66	-0,81	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1995	1676100000462428	6,18	-0,67	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1995	1676100000462500	6,14	-0,60	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1938	1676100000462546	4,11	-0,77	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2011	1676100000527921	4,32	-0,60	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	1676100000527931	4,11	-0,42	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1999	1676100000534516	7,72	-1,05	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2008	1676100000534517	2,97	-1,02	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2010	1676100000536334	3,69	-0,96	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	1676100000428051	6,19	-0,54	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1990	1676100000428055	6,46	-0,49	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1970	1676100000428839	4,06	-0,60	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1950	1676100000435827	4,10	-0,64	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1998	1676100000443819	6,27	-0,81	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1975	1676100000456393	3,54	-0,59	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	1676100000459584	6,88	-0,42	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1872	1676100000525850	10,22	0,53	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1983	1676100000441879	3,23	-0,58	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1947	1676100000441880	3,68	-0,50	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2005	1676100000441881	2,72	-0,68	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	1676100000441882	2,37	-0,33	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1953	1676100000443510	2,70	-0,75	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	1676100000443514	2,75	-0,27	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1915	1676100000443515	2,16	-0,62	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1980	1676100000443516	2,54	-0,68	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	1676100000443517	2,51	-0,28	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2005	1676100000443822	2,69	-0,68	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2005	1676100000443823	2,75	-0,74	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1994	1676100000445273	1,46	-1,44	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1970	1676100000445532	2,28	-0,36	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	1676100000445534	2,93	-0,77	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	1676100000445535	2,65	-0,64	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1970	1676100000445537	2,74	-0,54	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	1676100000445996	2,68	-0,40	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1985	1676100000446393	2,45	-0,37	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1985	1676100000451351	3,19	-0,54	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1985	1676100000451352	3,19	-0,52	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2005	1676100000451728	2,75	-0,73	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	1676100000452073	4,24	-0,72	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1980	1676100000456078	3,71	-0,51	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2005	1676100000456079	2,68	-0,68	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1985	1676100000456219	3,19	-0,52	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1985	1676100000456349	2,69	-0,44	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1880	1676100000456394	3,85	-0,11	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1999	1676100000456395	2,75	-0,82	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1955	1676100000456535	2,26	-1,18	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	1676100000456895	4,24	-0,40	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1985	1676100000460940	2,48	-0,37	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1850	1676100000461267	4,39	-0,06	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	1676100000527919	2,31	-0,76	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1985	1676100000527920	2,49	-0,36	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2004	1676100000533798	2,62	-1,14	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2016	1676100000534458	2,24	-0,76	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2020	Schuur nieuw	3,00	-1,10	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2020	Schuur nieuw	3,00	-1,10	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1985	1676100000435987	7,72	-0,33	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1980	1676100000458565	7,27	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	1676100000428032	8,21	-0,30	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1970	1676100000428033	8,17	-0,68	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1953	1676100000428034	3,42	-0,71	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1914	1676100000428035	6,90	-0,44	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1920	1676100000428036	5,95	-0,06	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	1676100000428037	6,77	-0,14	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1920	1676100000428038	5,88	-0,09	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1970	1676100000428039	7,45	-0,61	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1850	1676100000428041	6,02	-0,07	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	1676100000428042	7,99	0,05	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1880	1676100000428043	6,86	0,55	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1947	1676100000428044	7,06	0,56	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1970	1676100000428046	5,85	-0,58	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1953	1676100000428047	3,48	-0,76	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1880	1676100000428048	7,44	-0,03	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2006	1676100000428049	7,35	-0,51	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1953	1676100000428052	3,44	-0,75	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1948	1676100000428054	7,26	0,29	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1910	1676100000428056	7,71	0,22	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2006	1676100000428057	8,43	-0,56	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1947	1676100000428837	6,81	-0,16	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	1676100000428838	6,62	-0,67	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2006	1676100000428840	9,31	-0,54	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2005	1676100000428842	7,80	-0,59	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1915	1676100000428843	5,76	0,05	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1915	1676100000428844	5,39	0,21	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2005	1676100000428846	7,80	-0,60	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	1676100000428847	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	1676100000428848	6,10	-0,05	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	1676100000432708	7,97	-1,06	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1937	1676100000433525	7,62	-0,88	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1960	1676100000433986	3,10	-0,29	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1985	1676100000435978	6,08	-0,37	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1970	1676100000435819	5,99	-0,50	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1995	1676100000435825	7,56	-0,43	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1910	1676100000435962	6,78	-0,73	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1981	1676100000435967	5,71	-0,52	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1981	1676100000435968	5,71	-0,48	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1985	1676100000435973	6,10	-0,41	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1991	1676100000435974	8,22	-0,39	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1969	1676100000435976	5,89	-0,50	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1979	1676100000435977	7,80	-0,72	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1979	1676100000435979	7,77	-0,71	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1985	1676100000435981	6,03	-0,37	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1979	1676100000435982	7,87	-0,80	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1960	1676100000435983	5,66	-0,57	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1995	1676100000435985	6,78	-0,64	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1995	1676100000435989	6,65	-0,49	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1953	1676100000435990	3,57	-0,62	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1985	1676100000435992	7,69	-0,28	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1925	1676100000436020	7,64	-0,42	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	1676100000436040	8,90	-0,15	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	1676100000437008	5,73	-0,36	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1970	1676100000437757	5,44	-0,49	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1980	1676100000437813	6,83	-0,49	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1976	1676100000437817	6,49	-0,54	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	1676100000437947	6,82	-1,08	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	1676100000437950	7,62	-0,92	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1891	1676100000437971	7,68	-0,40	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1996	1676100000438388	6,57	-0,48	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935	1676100000441483	6,53	-0,68	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1979	1676100000441484	7,85	-0,80	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1994	1676100000441486	7,91	-0,38	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1985	1676100000441487	7,62	-0,28	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	1676100000441807	7,04	-0,63	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1985	1676100000441808	7,73	-0,27	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1979	1676100000441809	7,75	-0,67	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1985	1676100000441811	8,12	-0,47	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1985	1676100000441812	8,10	-0,46	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1953	1676100000441814	3,41	-0,64	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1983	1676100000441815	8,06	-0,41	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1993	1676100000441816	7,82	-0,48	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1920	1676100000441817	6,67	-0,37	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	1676100000441819	6,18	-0,12	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	1676100000441822	6,14	-0,78	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	1676100000442522	6,69	-0,74	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	1676100000442523	6,62	-0,73	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2005	1676100000442524	7,93	-0,70	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2005	1676100000442525	7,82	-0,58	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	1676100000442651	6,60	-0,67	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	1676100000442652	8,05	-0,32	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1947	1676100000442655	8,06	-0,33	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	1676100000448671	6,39	-0,54	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1955	1676100000448672	6,43	-0,95	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	1676100000448828	6,62	-0,67	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	1676100000448829	5,86	-0,05	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1850	1676100000448831	5,55	-0,66	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1991	1676100000450187	8,21	-0,35	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1991	1676100000450188	8,29	-0,40	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1985	1676100000450190	6,15	-0,43	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1970	1676100000450193	8,57	-0,89	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1953	1676100000450194	3,41	-0,39	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1800	1676100000450429	7,76	-0,73	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1995	1676100000450432	8,11	-1,42	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	1676100000450543	7,00	-0,69	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1980	1676100000450555	7,23	-0,41	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1915	1676100000450556	6,33	-0,93	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1976	1676100000450557	6,89	-0,42	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1982	1676100000450559	5,67	-0,50	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1953	1676100000451276	3,33	-0,48	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1979	1676100000451337	7,95	-0,86	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2002	1676100000451338	8,20	-0,27	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	1676100000451339	6,46	-0,66	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	1676100000451477	6,57	-0,67	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	1676100000451478	6,68	-0,75	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1884	1676100000451480	8,48	-0,50	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1993	1676100000453573	7,90	-0,47	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1953	1676100000453574	3,39	-0,71	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1970	1676100000453575	7,55	-0,28	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1980	1676100000453710	6,23	-0,38	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1939	1676100000455048	6,99	-0,50	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1991	1676100000455049	8,27	-0,38	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	1676100000455393	6,75	-0,94	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1940	1676100000455510	6,24	-0,30	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1979	1676100000456063	7,77	-0,68	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2005	1676100000456207	7,80	-0,57	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1981	1676100000456826	5,69	-0,48	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1955	1676100000457446	6,49	-1,10	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1980	1676100000458563	4,61	-0,98	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1940	1676100000458564	7,66	0,24	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	1676100000458706	6,75	-0,51	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	1676100000458707	6,62	-0,68	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1954	1676100000458708	6,62	-0,67	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2005	1676100000458709	7,81	-0,58	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1994	1676100000459085	8,27	-1,03	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1957	1676100000459587	6,77	-1,08	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1979	1676100000459953	7,85	-0,78	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1991	1676100000459954	7,68	-0,44	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1995	1676100000459955	6,63	-0,49	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1947	1676100000459963	7,37	-0,57	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	1676100000460000	6,43	-0,64	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	1676100000461865	6,71	-0,42	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1960	1676100000460104	6,89	-0,16	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1994	1676100000460927	8,12	-0,55	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1985	1676100000460928	8,09	-0,44	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1970	1676100000460929	5,69	-0,69	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Register Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1973	1676100000462120	4,25	-0,51	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1975	1676100000462183	4,32	-0,50	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1956	1676100000522219	6,42	-0,63	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1947	1676100000522545	7,02	-0,92	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1995	1676100000524599	7,38	-0,61	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2020	1676100000435988	6,00	-1,10	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2020	1676100000462429	6,00	-1,10	Eigen waarde		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1994	1676100000438382	4,82	-1,08	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	1676100000443511	3,88	-0,68	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1980	1676100000428045	7,76	0,24	Absoluut		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1955	1676100000444567	6,00	-0,93	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1958	1676100000445172	6,00	-0,94	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2016	1676100000534110	6,00	-0,75	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2017	1676100000537417	6,00	-0,67	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2019	1676100000537474	6,00	-0,44	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1960	1676100000445139	6,00	-0,42	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1937	1676100000445300	6,00	-0,88	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2014	1676100000529446	6,00	-0,77	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2017	1676100000534424	6,00	-1,35	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80


GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke Bijlage E - Geomilieu-uitdraai


dBvision


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Register Serooskerke

Model eigenschap

Omschrijving	Register Serooskerke
Verantwoordelijke	Ruben
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	Ruben op 26-4-2019
Laatst ingezien door	Ruben op 27-1-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.41
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	1500
Zoekafstand [m]	1500
Max. reflectie afstand tot bron [m]	400,00
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	400,00
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Conform standaard
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50








414000

45600

46000




413600

45600

46000

46400



GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Toekomst register obv Stap 1a Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))
102		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	50	50	50
103		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	50	50	50
104		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	50	50	50
105		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	50	50	50
106		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	50	50	50
107		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	50	50	50
108		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	50	50	50
109		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	50	50	50
110		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	50	50	50
111		0,91	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	50	50	50
112		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	50	50	50
113		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	50	50	50
114		0,92	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	50	50	50
115		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
116		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
117		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
118		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
119		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
120		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
121		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
122		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
123		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
124		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
125		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
126		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
127		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
128		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
129		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
130		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
131		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
132		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
133		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
134		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
135		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
136		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
137		--	--	Absoluut	Intensiteit	False	0,0	0	WO	--	--	--	--	80	80	80
1982	57 / 49,423 / 49,426	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	WO	--	--	--	--	80	80	80

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Toekomst register obv Stap 1a Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)
102	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8004,00	6,90	2,99	0,66	--	--	--	--
103	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7328,00	6,92	2,77	0,74	--	--	--	--
104	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4912,00	7,06	2,54	0,63	--	--	--	--
105	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7328,00	6,92	2,77	0,74	--	--	--	--
106	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4912,00	7,06	2,54	0,63	--	--	--	--
107	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4760,00	6,66	2,92	1,05	--	--	--	--
108	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4760,00	6,66	2,92	1,05	--	--	--	--
109	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5028,00	6,86	2,98	0,72	--	--	--	--
110	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5028,00	6,86	2,98	0,72	--	--	--	--
111	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4760,00	6,66	2,92	1,05	--	--	--	--
112	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4760,00	6,66	2,92	1,05	--	--	--	--
113	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5028,00	6,86	2,98	0,72	--	--	--	--
114	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5028,00	6,86	2,98	0,72	--	--	--	--
115	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4456,00	6,80	3,03	0,79	--	--	--	--
116	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4168,00	6,60	2,90	1,15	--	--	--	--
117	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4456,00	6,80	3,03	0,79	--	--	--	--
118	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4168,00	6,60	2,90	1,15	--	--	--	--
119	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4760,00	6,66	2,92	1,05	--	--	--	--
120	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5768,00	6,73	3,22	0,80	--	--	--	--
121	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4588,00	6,91	2,96	0,65	--	--	--	--
122	--	80	80	80	--	75	75	75	--	3892,00	6,96	2,52	0,80	--	--	--	--
123	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4588,00	6,91	2,96	0,65	--	--	--	--
124	--	80	80	80	--	75	75	75	--	3892,00	6,96	2,52	0,80	--	--	--	--
125	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5768,00	6,73	3,22	0,80	--	--	--	--
126	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4760,00	6,66	2,92	1,05	--	--	--	--
127	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5768,00	6,73	3,22	0,80	--	--	--	--
128	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4760,00	6,66	2,92	1,05	--	--	--	--
129	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4388,00	6,84	2,99	0,75	--	--	--	--
130	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4684,00	6,92	2,97	0,64	--	--	--	--
131	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4388,00	6,84	2,99	0,75	--	--	--	--
132	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4684,00	6,92	2,97	0,64	--	--	--	--
133	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4684,00	6,92	2,97	0,64	--	--	--	--
134	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4388,00	6,84	2,99	0,75	--	--	--	--
135	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4684,00	6,92	2,97	0,64	--	--	--	--
136	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4388,00	6,84	2,99	0,75	--	--	--	--
137	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4388,00	6,84	2,99	0,75	--	--	--	--
1982	--	80	80	80	--	75	75	75	--	9513,16	6,89	2,97	0,68	--	--	--	--

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Toekomst register obv Stap 1a Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)
102	--	86,05	92,47	77,36	--	9,42	5,02	11,32	--	4,53	2,51	11,32	--	--	--	--	--	475,00	221,00	41,00
103	--	85,80	91,63	74,07	--	9,86	5,42	12,96	--	4,34	2,96	12,96	--	--	--	--	--	435,00	186,00	40,00
104	--	85,88	92,80	74,19	--	9,80	4,80	12,90	--	4,32	2,40	12,90	--	--	--	--	--	298,00	116,00	23,00
105	--	85,80	91,63	74,07	--	9,86	5,42	12,96	--	4,34	2,96	12,96	--	--	--	--	--	435,00	186,00	40,00
106	--	85,88	92,80	74,19	--	9,80	4,80	12,90	--	4,32	2,40	12,90	--	--	--	--	--	298,00	116,00	23,00
107	--	85,17	89,21	80,00	--	10,73	8,63	10,00	--	4,10	2,16	10,00	--	--	--	--	--	270,00	124,00	40,00
108	--	85,17	89,21	80,00	--	10,73	8,63	10,00	--	4,10	2,16	10,00	--	--	--	--	--	270,00	124,00	40,00
109	--	85,80	88,67	80,56	--	9,86	8,67	11,11	--	4,35	2,67	8,33	--	--	--	--	--	296,00	133,00	29,00
110	--	85,80	88,67	80,56	--	9,86	8,67	11,11	--	4,35	2,67	8,33	--	--	--	--	--	296,00	133,00	29,00
111	--	85,17	89,21	80,00	--	10,73	8,63	10,00	--	4,10	2,16	10,00	--	--	--	--	--	270,00	124,00	40,00
112	--	85,17	89,21	80,00	--	10,73	8,63	10,00	--	4,10	2,16	10,00	--	--	--	--	--	270,00	124,00	40,00
113	--	85,80	88,67	80,56	--	9,86	8,67	11,11	--	4,35	2,67	8,33	--	--	--	--	--	296,00	133,00	29,00
114	--	85,80	88,67	80,56	--	9,86	8,67	11,11	--	4,35	2,67	8,33	--	--	--	--	--	296,00	133,00	29,00
115	--	85,15	90,37	74,29	--	8,91	5,93	14,29	--	5,94	3,70	11,43	--	--	--	--	--	258,00	122,00	26,00
116	--	84,36	92,56	75,00	--	9,82	4,96	12,50	--	5,82	2,48	12,50	--	--	--	--	--	232,00	112,00	36,00
117	--	85,15	90,37	74,29	--	8,91	5,93	14,29	--	5,94	3,70	11,43	--	--	--	--	--	258,00	122,00	26,00
118	--	84,36	92,56	75,00	--	9,82	4,96	12,50	--	5,82	2,48	12,50	--	--	--	--	--	232,00	112,00	36,00
119	--	85,17	89,21	80,00	--	10,73	8,63	10,00	--	4,10	2,16	10,00	--	--	--	--	--	270,00	124,00	40,00
120	--	85,31	90,86	80,43	--	9,54	5,91	10,87	--	5,15	3,23	8,70	--	--	--	--	--	331,00	169,00	37,00
121	--	88,33	94,12	80,00	--	7,89	3,68	10,00	--	3,79	2,21	10,00	--	--	--	--	--	280,00	128,00	24,00
122	--	88,56	93,88	74,19	--	8,12	4,08	12,90	--	3,32	2,04	12,90	--	--	--	--	--	240,00	92,00	23,00
123	--	88,33	94,12	80,00	--	7,89	3,68	10,00	--	3,79	2,21	10,00	--	--	--	--	--	280,00	128,00	24,00
124	--	88,56	93,88	74,19	--	8,12	4,08	12,90	--	3,32	2,04	12,90	--	--	--	--	--	240,00	92,00	23,00
125	--	85,31	90,86	80,43	--	9,54	5,91	10,87	--	5,15	3,23	8,70	--	--	--	--	--	331,00	169,00	37,00
126	--	85,17	89,21	80,00	--	10,73	8,63	10,00	--	4,10	2,16	10,00	--	--	--	--	--	270,00	124,00	40,00
127	--	85,31	90,86	80,43	--	9,54	5,91	10,87	--	5,15	3,23	8,70	--	--	--	--	--	331,00	169,00	37,00
128	--	85,17	89,21	80,00	--	10,73	8,63	10,00	--	4,10	2,16	10,00	--	--	--	--	--	270,00	124,00	40,00
129	--	85,33	90,84	78,79	--	10,67	6,87	12,12	--	4,00	2,29	9,09	--	--	--	--	--	256,00	119,00	26,00
130	--	85,80	92,09	76,67	--	9,88	5,04	13,33	--	4,32	2,88	10,00	--	--	--	--	--	278,00	128,00	23,00
131	--	85,33	90,84	78,79	--	10,67	6,87	12,12	--	4,00	2,29	9,09	--	--	--	--	--	256,00	119,00	26,00
132	--	85,80	92,09	76,67	--	9,88	5,04	13,33	--	4,32	2,88	10,00	--	--	--	--	--	278,00	128,00	23,00
133	--	85,80	92,09	76,67	--	9,88	5,04	13,33	--	4,32	2,88	10,00	--	--	--	--	--	278,00	128,00	23,00
134	--	85,33	90,84	78,79	--	10,67	6,87	12,12	--	4,00	2,29	9,09	--	--	--	--	--	256,00	119,00	26,00
135	--	85,80	92,09	76,67	--	9,88	5,04	13,33	--	4,32	2,88	10,00	--	--	--	--	--	278,00	128,00	23,00
136	--	85,33	90,84	78,79	--	10,67	6,87	12,12	--	4,00	2,29	9,09	--	--	--	--	--	256,00	119,00	26,00
137	--	85,33	90,84	78,79	--	10,67	6,87	12,12	--	4,00	2,29	9,09	--	--	--	--	--	256,00	119,00	26,00
1982	--	95,73	97,77	93,66	--	3,65	1,83	4,39	--	0,63	0,40	1,95	--	--	--	--	--	627,45	276,56	60,42

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Toekomst register obv Stap 1a Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
102	--	52,00	12,00	6,00	--	25,00	6,00	6,00	--	84,64	92,20	99,46	103,06	108,19	104,96	98,29
103	--	50,00	11,00	7,00	--	22,00	6,00	7,00	--	84,28	91,87	99,15	102,67	107,82	104,59	97,93
104	--	34,00	6,00	4,00	--	15,00	3,00	4,00	--	82,62	90,21	97,48	101,01	106,16	102,94	96,27
105	--	50,00	11,00	7,00	--	22,00	6,00	7,00	--	84,28	91,87	99,15	102,67	107,82	104,59	97,93
106	--	34,00	6,00	4,00	--	15,00	3,00	4,00	--	82,62	90,21	97,48	101,01	106,16	102,94	96,27
107	--	34,00	12,00	5,00	--	13,00	3,00	5,00	--	82,30	89,94	97,25	100,63	105,78	102,58	95,91
108	--	34,00	12,00	5,00	--	13,00	3,00	5,00	--	82,30	89,94	97,25	100,63	105,78	102,58	95,91
109	--	34,00	13,00	4,00	--	15,00	4,00	3,00	--	82,61	90,20	97,48	101,00	106,15	102,92	96,26
110	--	34,00	13,00	4,00	--	15,00	4,00	3,00	--	82,61	90,20	97,48	101,00	106,15	102,92	96,26
111	--	34,00	12,00	5,00	--	13,00	3,00	5,00	--	82,30	89,94	97,25	100,63	105,78	102,58	95,91
112	--	34,00	12,00	5,00	--	13,00	3,00	5,00	--	82,30	89,94	97,25	100,63	105,78	102,58	95,91
113	--	34,00	13,00	4,00	--	15,00	4,00	3,00	--	82,61	90,20	97,48	101,00	106,15	102,92	96,26
114	--	34,00	13,00	4,00	--	15,00	4,00	3,00	--	82,61	90,20	97,48	101,00	106,15	102,92	96,26
115	--	27,00	8,00	5,00	--	18,00	5,00	4,00	--	79,80	89,39	94,79	101,62	107,37	103,57	96,72
116	--	27,00	6,00	6,00	--	16,00	3,00	6,00	--	79,42	89,11	94,49	101,25	106,95	103,17	96,32
117	--	27,00	8,00	5,00	--	18,00	5,00	4,00	--	79,80	89,39	94,79	101,62	107,37	103,57	96,72
118	--	27,00	6,00	6,00	--	16,00	3,00	6,00	--	79,42	89,11	94,49	101,25	106,95	103,17	96,32
119	--	34,00	12,00	5,00	--	13,00	3,00	5,00	--	79,58	89,59	94,91	101,51	107,47	103,71	96,87
120	--	37,00	11,00	5,00	--	20,00	6,00	4,00	--	80,68	90,44	95,80	102,55	108,40	104,62	97,77
121	--	25,00	5,00	3,00	--	12,00	3,00	3,00	--	79,18	89,00	94,33	101,13	107,40	103,62	96,77
122	--	22,00	4,00	4,00	--	9,00	2,00	4,00	--	78,35	88,27	93,58	100,33	106,69	102,92	96,07
123	--	25,00	5,00	3,00	--	12,00	3,00	3,00	--	79,18	89,00	94,33	101,13	107,40	103,62	96,77
124	--	22,00	4,00	4,00	--	9,00	2,00	4,00	--	78,35	88,27	93,58	100,33	106,69	102,92	96,07
125	--	37,00	11,00	5,00	--	20,00	6,00	4,00	--	80,68	90,44	95,80	102,55	108,40	104,62	97,77
126	--	34,00	12,00	5,00	--	13,00	3,00	5,00	--	79,58	89,59	94,91	101,51	107,47	103,71	96,87
127	--	37,00	11,00	5,00	--	20,00	6,00	4,00	--	80,68	90,44	95,80	102,55	108,40	104,62	97,77
128	--	34,00	12,00	5,00	--	13,00	3,00	5,00	--	79,58	89,59	94,91	101,51	107,47	103,71	96,87
129	--	32,00	9,00	4,00	--	12,00	3,00	3,00	--	79,30	89,32	94,64	101,24	107,22	103,46	96,63
130	--	32,00	7,00	4,00	--	14,00	4,00	3,00	--	79,66	89,57	94,90	101,58	107,57	103,80	96,95
131	--	32,00	9,00	4,00	--	12,00	3,00	3,00	--	79,30	89,32	94,64	101,24	107,22	103,46	96,63
132	--	32,00	7,00	4,00	--	14,00	4,00	3,00	--	79,66	89,57	94,90	101,58	107,57	103,80	96,95
133	--	32,00	7,00	4,00	--	14,00	4,00	3,00	--	79,66	89,57	94,90	101,58	107,57	103,80	96,95
134	--	32,00	9,00	4,00	--	12,00	3,00	3,00	--	79,30	89,32	94,64	101,24	107,22	103,46	96,63
135	--	32,00	7,00	4,00	--	14,00	4,00	3,00	--	79,66	89,57	94,90	101,58	107,57	103,80	96,95
136	--	32,00	9,00	4,00	--	12,00	3,00	3,00	--	79,30	89,32	94,64	101,24	107,22	103,46	96,63
137	--	32,00	9,00	4,00	--	12,00	3,00	3,00	--	79,30	89,32	94,64	101,24	107,22	103,46	96,63
1982	--	23,91	5,17	2,83	--	4,11	1,13	1,26	--	81,84	91,86	97,03	104,10	111,75	107,97	101,10

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Toekomst register obv Stap 1a Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
102	90,05	79,57	86,87	93,72	98,28	104,10	100,74	94,02	84,96	76,26	83,76	91,21	94,70	98,87	95,68
103	89,70	79,11	86,44	93,36	97,79	103,47	100,13	93,41	84,49	76,79	84,32	91,82	95,18	99,17	96,01
104	88,04	76,67	83,95	90,76	95,40	101,26	97,90	91,17	82,05	74,36	81,90	89,39	92,76	96,75	93,60
105	89,70	79,11	86,44	93,36	97,79	103,47	100,13	93,41	84,49	76,79	84,32	91,82	95,18	99,17	96,01
106	88,04	76,67	83,95	90,76	95,40	101,26	97,90	91,17	82,05	74,36	81,90	89,39	92,76	96,75	93,60
107	87,75	77,77	85,36	92,50	96,19	101,86	98,60	91,90	83,27	75,61	83,08	90,47	94,09	98,43	95,22
108	87,75	77,77	85,36	92,50	96,19	101,86	98,60	91,90	83,27	75,61	83,08	90,47	94,09	98,43	95,22
109	88,03	78,28	85,86	93,02	96,71	102,26	99,00	92,31	83,76	73,95	81,50	88,90	92,35	96,85	93,67
110	88,03	78,28	85,86	93,02	96,71	102,26	99,00	92,31	83,76	73,95	81,50	88,90	92,35	96,85	93,67
111	87,75	77,77	85,36	92,50	96,19	101,86	98,60	91,90	83,27	75,61	83,08	90,47	94,09	98,43	95,22
112	87,75	77,77	85,36	92,50	96,19	101,86	98,60	91,90	83,27	75,61	83,08	90,47	94,09	98,43	95,22
113	88,03	78,28	85,86	93,02	96,71	102,26	99,00	92,31	83,76	73,95	81,50	88,90	92,35	96,85	93,67
114	88,03	78,28	85,86	93,02	96,71	102,26	99,00	92,31	83,76	73,95	81,50	88,90	92,35	96,85	93,67
115	86,02	75,23	84,87	90,20	97,17	103,65	99,86	92,99	82,08	72,15	81,58	87,07	93,81	98,43	94,61
116	85,64	74,13	83,88	89,16	96,17	103,07	99,28	92,42	81,39	73,64	82,87	88,38	95,25	99,84	96,00
117	86,02	75,23	84,87	90,20	97,17	103,65	99,86	92,99	82,08	72,15	81,58	87,07	93,81	98,43	94,61
118	85,64	74,13	83,88	89,16	96,17	103,07	99,28	92,42	81,39	73,64	82,87	88,38	95,25	99,84	96,00
119	86,13	75,06	85,24	90,50	97,13	103,72	99,96	93,12	82,21	73,12	82,38	87,87	94,79	99,82	95,99
120	87,05	76,43	86,15	91,46	98,41	105,01	101,22	94,36	83,41	72,51	81,95	87,41	94,23	99,39	95,58
121	85,92	74,34	83,99	89,26	96,41	103,54	99,74	92,87	81,78	70,91	80,16	85,65	92,57	97,60	93,77
122	85,20	72,89	82,63	87,89	94,98	102,11	98,32	91,45	80,36	71,84	81,07	86,59	93,44	97,97	94,13
123	85,92	74,34	83,99	89,26	96,41	103,54	99,74	92,87	81,78	70,91	80,16	85,65	92,57	97,60	93,77
124	85,20	72,89	82,63	87,89	94,98	102,11	98,32	91,45	80,36	71,84	81,07	86,59	93,44	97,97	94,13
125	87,05	76,43	86,15	91,46	98,41	105,01	101,22	94,36	83,41	72,51	81,95	87,41	94,23	99,39	95,58
126	86,13	75,06	85,24	90,50	97,13	103,72	99,96	93,12	82,21	73,12	82,38	87,87	94,79	99,82	95,99
127	87,05	76,43	86,15	91,46	98,41	105,01	101,22	94,36	83,41	72,51	81,95	87,41	94,23	99,39	95,58
128	86,13	75,06	85,24	90,50	97,13	103,72	99,96	93,12	82,21	73,12	82,38	87,87	94,79	99,82	95,99
129	85,88	74,64	84,63	89,90	96,70	103,44	99,67	92,81	81,85	71,25	80,75	86,20	92,96	97,99	94,19
130	86,20	74,91	84,60	89,90	96,92	103,70	99,91	93,04	82,05	71,13	80,62	86,08	92,81	97,66	93,85
131	85,88	74,64	84,63	89,90	96,70	103,44	99,67	92,81	81,85	71,25	80,75	86,20	92,96	97,99	94,19
132	86,20	74,91	84,60	89,90	96,92	103,70	99,91	93,04	82,05	71,13	80,62	86,08	92,81	97,66	93,85
133	86,20	74,91	84,60	89,90	96,92	103,70	99,91	93,04	82,05	71,13	80,62	86,08	92,81	97,66	93,85
134	85,88	74,64	84,63	89,90	96,70	103,44	99,67	92,81	81,85	71,25	80,75	86,20	92,96	97,99	94,19
135	86,20	74,91	84,60	89,90	96,92	103,70	99,91	93,04	82,05	71,13	80,62	86,08	92,81	97,66	93,85
136	85,88	74,64	84,63	89,90	96,70	103,44	99,67	92,81	81,85	71,25	80,75	86,20	92,96	97,99	94,19
137	85,88	74,64	84,63	89,90	96,70	103,44	99,67	92,81	81,85	71,25	80,75	86,20	92,96	97,99	94,19
1982	89,90	77,73	87,55	92,70	100,04	108,05	104,26	97,37	86,09	72,58	82,37	87,63	94,67	101,79	98,01

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Toekomst register obv Stap 1a Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
102	89,08	81,51	--	--	--	--	--	--	--	--
103	89,43	82,04	--	--	--	--	--	--	--	--
104	87,01	79,61	--	--	--	--	--	--	--	--
105	89,43	82,04	--	--	--	--	--	--	--	--
106	87,01	79,61	--	--	--	--	--	--	--	--
107	88,60	80,87	--	--	--	--	--	--	--	--
108	88,60	80,87	--	--	--	--	--	--	--	--
109	87,04	79,27	--	--	--	--	--	--	--	--
110	87,04	79,27	--	--	--	--	--	--	--	--
111	88,60	80,87	--	--	--	--	--	--	--	--
112	88,60	80,87	--	--	--	--	--	--	--	--
113	87,04	79,27	--	--	--	--	--	--	--	--
114	87,04	79,27	--	--	--	--	--	--	--	--
115	87,79	77,46	--	--	--	--	--	--	--	--
116	89,17	78,83	--	--	--	--	--	--	--	--
117	87,79	77,46	--	--	--	--	--	--	--	--
118	89,17	78,83	--	--	--	--	--	--	--	--
119	89,15	78,66	--	--	--	--	--	--	--	--
120	88,74	78,22	--	--	--	--	--	--	--	--
121	86,93	76,44	--	--	--	--	--	--	--	--
122	87,30	76,99	--	--	--	--	--	--	--	--
123	86,93	76,44	--	--	--	--	--	--	--	--
124	87,30	76,99	--	--	--	--	--	--	--	--
125	88,74	78,22	--	--	--	--	--	--	--	--
126	89,15	78,66	--	--	--	--	--	--	--	--
127	88,74	78,22	--	--	--	--	--	--	--	--
128	89,15	78,66	--	--	--	--	--	--	--	--
129	87,36	76,88	--	--	--	--	--	--	--	--
130	87,02	76,61	--	--	--	--	--	--	--	--
131	87,36	76,88	--	--	--	--	--	--	--	--
132	87,02	76,61	--	--	--	--	--	--	--	--
133	87,02	76,61	--	--	--	--	--	--	--	--
134	87,36	76,88	--	--	--	--	--	--	--	--
135	87,02	76,61	--	--	--	--	--	--	--	--
136	87,36	76,88	--	--	--	--	--	--	--	--
137	87,36	76,88	--	--	--	--	--	--	--	--
1982	91,13	80,06	--	--	--	--	--	--	--	--

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

dBvision

Model: Toekomst register obv Stap 1a Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))
10625	59 / 7,918 / 8,830	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
8659	59 / 8,830 / 9,100	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
6644	59 / 8,830 / 9,100	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
5428	59 / 9,100 / 9,532	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
6189	59 / 9,259 / 9,373	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
14873	57 / 48,357 / 49,412	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
15341	57 / 48,357 / 49,412	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
12902	59 / 9,100 / 9,259	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
13657	59 / 9,100 / 9,259	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
11728	57 / 49,412 / 49,414	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
12595	57 / 49,414 / 49,423	-0,45	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
20522	59 / 8,830 / 9,100	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
20783	59 / 8,830 / 9,100	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
18257	59 / 9,259 / 9,373	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
18346	57 / 49,426 / 49,501	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
26344	59 / 9,100 / 9,532	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
32823	57 / 48,357 / 49,412	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
32675	59 / 9,373 / 9,532	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
30156	59 / 9,259 / 9,373	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
37322	57 / 49,414 / 49,423	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
36813	59 / 9,100 / 9,532	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80
41853	57 / 46,536 / 47,363	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W0	--	--	--	--	100	100	100

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Toekomst register obv Stap 1a Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)
10625	--	80	80	80	--	75	75	75	--	10702,00	6,80	3,07	0,77	--	--	--	--
8659	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5362,00	6,80	3,13	0,73	--	--	--	--
6644	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5340,00	6,79	3,01	0,80	--	--	--	--
5428	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4984,96	6,75	2,85	0,95	--	--	--	--
6189	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5546,72	6,78	3,06	0,80	--	--	--	--
14873	--	80	80	80	--	75	75	75	--	9513,16	6,89	2,97	0,68	--	--	--	--
15341	--	80	80	80	--	75	75	75	--	9513,16	6,89	2,97	0,68	--	--	--	--
12902	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5546,72	6,78	3,06	0,80	--	--	--	--
13657	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5546,72	6,78	3,06	0,80	--	--	--	--
11728	--	80	80	80	--	75	75	75	--	9513,16	6,89	2,97	0,68	--	--	--	--
12595	--	80	80	80	--	75	75	75	--	9513,16	6,89	2,97	0,68	--	--	--	--
20522	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5362,00	6,80	3,13	0,73	--	--	--	--
20783	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5340,00	6,79	3,01	0,80	--	--	--	--
18257	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5546,72	6,78	3,06	0,80	--	--	--	--
18346	--	80	80	80	--	75	75	75	--	9513,16	6,89	2,97	0,68	--	--	--	--
26344	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4984,96	6,75	2,85	0,95	--	--	--	--
32823	--	80	80	80	--	75	75	75	--	9513,16	6,89	2,97	0,68	--	--	--	--
32675	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5546,72	6,78	3,06	0,80	--	--	--	--
30156	--	80	80	80	--	75	75	75	--	5546,72	6,78	3,06	0,80	--	--	--	--
37322	--	80	80	80	--	75	75	75	--	9513,16	6,89	2,97	0,68	--	--	--	--
36813	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4984,96	6,75	2,85	0,95	--	--	--	--
41853	--	90	90	90	--	85	85	85	--	6805,88	6,55	3,10	1,13	--	--	--	--

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Toekomst register obv Stap 1a Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)
10625	--	80,59	84,85	79,63	--	10,75	7,44	9,43	--	8,66	7,71	10,94	--	--	--	--	--	586,38	279,16	65,20
8659	--	71,34	75,84	73,68	--	14,42	10,85	10,45	--	14,24	13,31	15,87	--	--	--	--	--	260,21	127,40	28,83
6644	--	89,89	94,25	85,10	--	7,05	3,88	8,47	--	3,06	1,86	6,43	--	--	--	--	--	326,16	151,75	36,37
5428	--	73,55	77,22	75,56	--	13,35	10,24	9,74	--	13,10	12,55	14,70	--	--	--	--	--	247,61	109,61	35,62
6189	--	89,06	92,70	83,83	--	7,35	4,21	8,75	--	3,59	3,08	7,42	--	--	--	--	--	334,85	157,18	37,37
14873	--	95,73	97,77	93,66	--	3,65	1,83	4,39	--	0,63	0,40	1,95	--	--	--	--	--	627,45	276,56	60,42
15341	--	95,73	97,77	93,66	--	3,65	1,83	4,39	--	0,63	0,40	1,95	--	--	--	--	--	627,45	276,56	60,42
12902	--	89,06	92,70	83,83	--	7,35	4,21	8,75	--	3,59	3,08	7,42	--	--	--	--	--	334,85	157,18	37,37
13657	--	89,06	92,70	83,83	--	7,35	4,21	8,75	--	3,59	3,08	7,42	--	--	--	--	--	334,85	157,18	37,37
11728	--	95,73	97,77	93,66	--	3,65	1,83	4,39	--	0,63	0,40	1,95	--	--	--	--	--	627,45	276,56	60,42
12595	--	95,73	97,77	93,66	--	3,65	1,83	4,39	--	0,63	0,40	1,95	--	--	--	--	--	627,45	276,56	60,42
20522	--	71,34	75,84	73,68	--	14,42	10,85	10,45	--	14,24	13,31	15,87	--	--	--	--	--	260,21	127,40	28,83
20783	--	89,89	94,25	85,10	--	7,05	3,88	8,47	--	3,06	1,86	6,43	--	--	--	--	--	326,16	151,75	36,37
18257	--	89,06	92,70	83,83	--	7,35	4,21	8,75	--	3,59	3,08	7,42	--	--	--	--	--	334,85	157,18	37,37
18346	--	95,73	97,77	93,66	--	3,65	1,83	4,39	--	0,63	0,40	1,95	--	--	--	--	--	627,45	276,56	60,42
26344	--	73,55	77,22	75,56	--	13,35	10,24	9,74	--	13,10	12,55	14,70	--	--	--	--	--	247,61	109,61	35,62
32823	--	95,73	97,77	93,66	--	3,65	1,83	4,39	--	0,63	0,40	1,95	--	--	--	--	--	627,45	276,56	60,42
32675	--	89,06	92,70	83,83	--	7,35	4,21	8,75	--	3,59	3,08	7,42	--	--	--	--	--	334,85	157,18	37,37
30156	--	89,06	92,70	83,83	--	7,35	4,21	8,75	--	3,59	3,08	7,42	--	--	--	--	--	334,85	157,18	37,37
37322	--	95,73	97,77	93,66	--	3,65	1,83	4,39	--	0,63	0,40	1,95	--	--	--	--	--	627,45	276,56	60,42
36813	--	73,55	77,22	75,56	--	13,35	10,24	9,74	--	13,10	12,55	14,70	--	--	--	--	--	247,61	109,61	35,62
41853	--	88,76	92,88	86,99	--	5,76	3,08	5,53	--	5,48	4,03	7,48	--	--	--	--	--	395,58	195,75	66,87

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Toekomst register obv Stap 1a Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
10625	--	78,19	24,47	7,72	--	63,01	25,37	8,96	--	85,99	95,42	100,88	107,70	112,88	109,07	102,23
8659	--	52,61	18,23	4,09	--	51,93	22,36	6,21	--	84,38	93,60	99,14	105,96	110,27	106,44	99,61
6644	--	25,59	6,25	3,62	--	11,09	3,00	2,75	--	80,90	90,77	96,06	102,89	109,42	105,64	98,79
5428	--	44,95	14,53	4,59	--	44,11	17,81	6,93	--	83,76	93,00	98,52	105,36	109,84	106,01	99,18
6189	--	27,65	7,14	3,90	--	13,49	5,23	3,31	--	81,29	91,09	96,41	103,25	109,62	105,84	98,98
14873	--	23,91	5,17	2,83	--	4,11	1,13	1,26	--	81,84	91,86	97,03	104,10	111,75	107,97	101,10
15341	--	23,91	5,17	2,83	--	4,11	1,13	1,26	--	81,84	91,86	97,03	104,10	111,75	107,97	101,10
12902	--	27,65	7,14	3,90	--	13,49	5,23	3,31	--	81,29	91,09	96,41	103,25	109,62	105,84	98,98
13657	--	27,65	7,14	3,90	--	13,49	5,23	3,31	--	81,29	91,09	96,41	103,25	109,62	105,84	98,98
11728	--	23,91	5,17	2,83	--	4,11	1,13	1,26	--	81,84	91,86	97,03	104,10	111,75	107,97	101,10
12595	--	23,91	5,17	2,83	--	4,11	1,13	1,26	--	81,84	91,86	97,03	104,10	111,75	107,97	101,10
20522	--	52,61	18,23	4,09	--	51,93	22,36	6,21	--	84,38	93,60	99,14	105,96	110,27	106,44	99,61
20783	--	25,59	6,25	3,62	--	11,09	3,00	2,75	--	80,90	90,77	96,06	102,89	109,42	105,64	98,79
18257	--	27,65	7,14	3,90	--	13,49	5,23	3,31	--	81,29	91,09	96,41	103,25	109,62	105,84	98,98
18346	--	23,91	5,17	2,83	--	4,11	1,13	1,26	--	81,84	91,86	97,03	104,10	111,75	107,97	101,10
26344	--	44,95	14,53	4,59	--	44,11	17,81	6,93	--	83,76	93,00	98,52	105,36	109,84	106,01	99,18
32823	--	23,91	5,17	2,83	--	4,11	1,13	1,26	--	81,84	91,86	97,03	104,10	111,75	107,97	101,10
32675	--	27,65	7,14	3,90	--	13,49	5,23	3,31	--	81,29	91,09	96,41	103,25	109,62	105,84	98,98
30156	--	27,65	7,14	3,90	--	13,49	5,23	3,31	--	81,29	91,09	96,41	103,25	109,62	105,84	98,98
37322	--	23,91	5,17	2,83	--	4,11	1,13	1,26	--	81,84	91,86	97,03	104,10	111,75	107,97	101,10
36813	--	44,95	14,53	4,59	--	44,11	17,81	6,93	--	83,76	93,00	98,52	105,36	109,84	106,01	99,18
41853	--	25,66	6,50	4,25	--	24,42	8,50	5,75	--	82,45	92,69	97,86	105,41	112,22	108,27	101,35

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Toekomst register obv Stap 1a Serooskerke
printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
10625	91,70	82,04	91,30	96,76	103,77	109,32	105,49	98,64	87,97	76,94	86,07	91,59	98,57	103,51	99,67
8659	89,38	80,64	89,70	95,25	102,22	106,80	102,95	96,11	85,76	74,76	83,64	89,23	96,28	100,62	96,74
6644	87,87	76,44	86,18	91,44	98,54	105,75	101,96	95,08	83,98	72,90	82,39	87,81	94,69	100,39	96,58
5428	88,89	79,72	88,79	94,33	101,31	106,01	102,16	95,32	84,93	75,32	84,21	89,80	96,86	101,35	97,47
6189	88,11	77,26	86,81	92,13	99,25	106,07	102,27	95,39	84,38	73,39	82,79	88,23	95,14	100,64	96,83
14873	89,90	77,73	87,55	92,70	100,04	108,05	104,26	97,37	86,09	72,58	82,37	87,63	94,67	101,79	98,01
15341	89,90	77,73	87,55	92,70	100,04	108,05	104,26	97,37	86,09	72,58	82,37	87,63	94,67	101,79	98,01
12902	88,11	77,26	86,81	92,13	99,25	106,07	102,27	95,39	84,38	73,39	82,79	88,23	95,14	100,64	96,83
13657	88,11	77,26	86,81	92,13	99,25	106,07	102,27	95,39	84,38	73,39	82,79	88,23	95,14	100,64	96,83
11728	89,90	77,73	87,55	92,70	100,04	108,05	104,26	97,37	86,09	72,58	82,37	87,63	94,67	101,79	98,01
12595	89,90	77,73	87,55	92,70	100,04	108,05	104,26	97,37	86,09	72,58	82,37	87,63	94,67	101,79	98,01
20522	89,38	80,64	89,70	95,25	102,22	106,80	102,95	96,11	85,76	74,76	83,64	89,23	96,28	100,62	96,74
20783	87,87	76,44	86,18	91,44	98,54	105,75	101,96	95,08	83,98	72,90	82,39	87,81	94,69	100,39	96,58
18257	88,11	77,26	86,81	92,13	99,25	106,07	102,27	95,39	84,38	73,39	82,79	88,23	95,14	100,64	96,83
18346	89,90	77,73	87,55	92,70	100,04	108,05	104,26	97,37	86,09	72,58	82,37	87,63	94,67	101,79	98,01
26344	88,89	79,72	88,79	94,33	101,31	106,01	102,16	95,32	84,93	75,32	84,21	89,80	96,86	101,35	97,47
32823	89,90	77,73	87,55	92,70	100,04	108,05	104,26	97,37	86,09	72,58	82,37	87,63	94,67	101,79	98,01
32675	88,11	77,26	86,81	92,13	99,25	106,07	102,27	95,39	84,38	73,39	82,79	88,23	95,14	100,64	96,83
30156	88,11	77,26	86,81	92,13	99,25	106,07	102,27	95,39	84,38	73,39	82,79	88,23	95,14	100,64	96,83
37322	89,90	77,73	87,55	92,70	100,04	108,05	104,26	97,37	86,09	72,58	82,37	87,63	94,67	101,79	98,01
36813	88,89	79,72	88,79	94,33	101,31	106,01	102,16	95,32	84,93	75,32	84,21	89,80	96,86	101,35	97,47
41853	90,00	78,41	88,66	93,90	101,49	108,91	104,95	98,03	86,59	75,43	85,34	90,54	98,24	104,67	100,69

GPP-aanpassing N57/N59 Serooskerke
 Bijlage E - Geomilieu-uitdraai

Model: Toekomst register obv Stap 1a Serooskerke
 printmodellen - omgevingsmodellen - Burg-Haamstede Serooskerke (project 2019)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
10625	92,83	82,36	--	--	--	--	--	--	--	--
8659	89,90	79,63	--	--	--	--	--	--	--	--
6644	89,73	79,04	--	--	--	--	--	--	--	--
5428	90,63	80,31	--	--	--	--	--	--	--	--
6189	89,98	79,34	--	--	--	--	--	--	--	--
14873	91,13	80,06	--	--	--	--	--	--	--	--
15341	91,13	80,06	--	--	--	--	--	--	--	--
12902	89,98	79,34	--	--	--	--	--	--	--	--
13657	89,98	79,34	--	--	--	--	--	--	--	--
11728	91,13	80,06	--	--	--	--	--	--	--	--
12595	91,13	80,06	--	--	--	--	--	--	--	--
20522	89,90	79,63	--	--	--	--	--	--	--	--
20783	89,73	79,04	--	--	--	--	--	--	--	--
18257	89,98	79,34	--	--	--	--	--	--	--	--
18346	91,13	80,06	--	--	--	--	--	--	--	--
26344	90,63	80,31	--	--	--	--	--	--	--	--
32823	91,13	80,06	--	--	--	--	--	--	--	--
32675	89,98	79,34	--	--	--	--	--	--	--	--
30156	89,98	79,34	--	--	--	--	--	--	--	--
37322	91,13	80,06	--	--	--	--	--	--	--	--
36813	90,63	80,31	--	--	--	--	--	--	--	--
41853	93,77	82,47	--	--	--	--	--	--	--	--