



RWS INFORMATIE

Nader onderzoek nieuwe ontwikkelingen

In verband met Fouterstel 2025

Datum	10 december 2025
Versie	1.0
Status	DEFINITIEF

Colofon

Uitgegeven door Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving
Auteur
Informatie
Telefoon
E-mail geluid@rws.nl

Datum 10 december 2025
Versie 1.0
Status DEFINITIEF

Versiebeheer

1.0	DEFINITIEF	

Inhoud

1	Inleiding 4
2	A12 Ede – Veenendaal (§3.1.1) 5
2.1	Situatie 5
2.2	Omgevingsloket 6
2.3	Conclusie 6
3	A50 Apeldoorn – Arnhem (§3.2.1) 7
3.1	Situatie 7
3.2	Omgevingsloket 9
3.3	Conclusie 9
4	A2 ter hoogte van Holendrecht (§3.4.2) 10
4.1	Situatie 10
4.2	Omgevingsloket 10
4.3	Conclusie 10
5	A15 ten oosten van knp Ressen (§3.5.1) 11
5.1	Situatie 11
5.2	Omgevingsloket 11
5.3	Conclusie 11
6	N65 Tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoor (§3.5.2) 12
6.1	Situatie 12
6.2	Omgevingsloket 12
6.3	Conclusie 12
7	A16 Hazeldonk (h.6) 13
7.1	Situatie 13
7.2	Omgevingsloket 13
7.3	Conclusie 13
8	Eindconclusie 14

1 Inleiding

Uit controle van gegevens bij het opstellen van het Nalevingsverslag geluidproductieplafonds en bij recent uitgevoerde akoestische onderzoeken is gebleken dat er op een aantal locaties in het geluidregister onjuiste gegevens zijn opgenomen. Dit heeft als gevolg dat de geluidproductieplafonds (gpp's) niet voldoen aan de eisen die daaraan in de wet- en regelgeving worden gesteld. Deze onjuistheden worden hersteld door middel van een fouterstelbesluit.

Ten behoeve van deze herstelprocedure is een akoestisch onderzoek op geluidreferentiepunten uitgevoerd, waarvan de bevindingen zijn opgenomen in de rapportage "Akoestisch onderzoek Fouterstel 2025, Herstel van omzettingfouten van geluidregister Wet milieubeheer naar geluidregister Omgevingswet en onjuistheden in het geluidregister" d.d. 9 december 2025 opgesteld door Rijkswaterstaat.

In het kader van een belangenafweging ten behoeve van na 28 februari 2024¹ geprojecteerde of gerealiseerde geluidgevoelige objecten is ter plaatse van 5 locaties waar de geluidproductieplafonds met meer dan 0,5 dB worden verhoogd nagegaan of zich direct achter² de referentiepunten waar het GPP met meer dan 0,5 dB wordt verhoogd nieuwe geprojecteerde geluidgevoelige objecten bevinden.

Voor de missende aansluiting Hazeldonk op de A16 betreft het een onjuistheid in het geluidregister sinds de eerste vaststelling op 1 juli 2012. Bij de nieuwe geluidreferentiepunten, is onderzocht of er geluidgevoelige objecten geprojecteerd zijn na 1 juli 2012 met gebruikmaking van de geldende geluidproductieplafonds om geluidsgevoelige objecten te realiseren.

Voor de overige locaties van het fouterstel geldt dat een dergelijk onderzoek niet nodig is omdat hier een lager geluidproductieplafond wordt vastgesteld of omdat er sprake is van een verhoging van het geluidproductieplafond die niet doorwerkt in het geluid op gevels van geluidgevoelige gebouwen. Dit laatste is het geval als het fouterstel betreft van gegevens die geen geluidbrongegeven zijn of als geluidbrongegeven uit het register worden verwijderd.

In dit rapport wordt per locatie een beschrijving gegeven.


¹ De omgevingswet is per 1 januari 2024 van kracht geworden. Het Geluidregister Rijkswegen Omgevingswet is op 25 augustus 2024 gepubliceerd op de website geluidgegevens.nl. Voorafgaand aan deze publicatie konden vanaf 28 februari 2024 de brongegevens worden opgevraagd bij Rijkswaterstaat.

² De begrenzing in de lengterichting omvat de referentiepunten met een toename van 0,5 dB of meer. Als grens wordt een lijn getrokken midden tussen twee referentiepunten en loodrecht op de richting van de weg. Deze lijnen vormen de begrenzingen van het onderzoeksgebied naar geprojecteerde en gerealiseerde woningen.

2 A12 Ede – Veenendaal (§3.1.1)

2.1 Situatie

Ten noorden en zuiden van de A12 is sprake van een toename van de geluidproductie met 0,5 dB of meer. In Figuur 1 en Figuur 2 zijn de resultaten weergegeven.



Figuur 1 Resultaat GPP-berekeningen A12 West



Figuur 2 Resultaat GPP-berekeningen A12 Oost

2.2 Omgevingsloket

Aan de hand van het omgevingsloket is onderzocht welke bestemmingsplannen/omgevingsplannen zijn vastgesteld na 28 februari 2024 en of deze nieuwe bebouwing mogelijk maakt.

De volgende vastgestelde plannen zijn aanwezig:

- Omgevingsplan gemeente Veenendaal, d.d. 22-4-2025;
- Partiele herziening Veenendaal-oost, deelplan Groenpoort, d.d. 30-06-2024;
- Veenendaal-oost, deelplan Groenpoort, wijzigingsplan, d.d. 14-5-2024;
- Omgevingsplan gemeente Ede, d.d. 26-2-2024.

Bij alle plannen zijn geen (nieuwe) akoestische onderzoeken uitgevoerd. Het omgevingsplan gemeente Ede is tevens voor de datum van de beschikbaarheid van de brongegevens van het geluidregister rijkswegen vastgesteld.


2.3 Conclusie

Op deze locatie is geen sprake van nieuwe (geprojecteerde) woningen, waarbij de onjuistheden van het geluidregister zijn gehanteerd.


3 A50 Apeldoorn – Arnhem (§3.2.1)

3.1 Situatie


Ten westen en oosten van de A50 is sprake van een toename van de geluidproductie met 0,5 dB of meer, zie Figuur 3 tot en met Figuur 6.



Figuur 3 Resultaat GPP-berekening noordelijk gedeelte 1/2



Figuur 4 Resultaat GPP-berekening noordelijk gedeelte 2/2



Figuur 5 Resultaat GPP-berekening zuidelijk gedeelte 1/2



Figuur 6 Resultaat GPP-berekening zuidelijk gedeelte 2/2

3.2 Omgevingsloket

Aan de hand van het omgevingsloket is onderzocht welke bestemmingsplannen/omgevingsplannen zijn vastgesteld na 28 februari 2024 en of deze nieuwe bebouwing mogelijk maakt.

De volgende vastgestelde plannen zijn aanwezig:

- Omgevingsplan gemeente Arnhem, d.d. 29-9-2025;
- Omgevingsplan gemeente Apeldoorn, d.d. 19-9-2025;
- Veendijk hoek A50 Beekbergen, d.d. 4-7-2024;
- Omgevingsplan gemeente Ede, d.d. 26-2-2024;
- Buitengebied Het Woud herziening 2, d.d. 15-1-2024;
- Omgevingsplan gemeente Rozendaal, d.d. 1-1-2024.

Bij alle plannen zijn geen akoestische onderzoeken uitgevoerd. Het omgevingsplan gemeente Rozendaal, Buitengebied Het Woud en Omgevingsplan gemeente Ede zijn tevens voor de datum van de beschikbaarheid van de brongegevens van het geluidregister rijkswegen vastgesteld.


3.3 Conclusie

Op deze locatie is geen sprake van nieuwe (geprojecteerde) woningen, waarbij de onjuistheden van het geluidregister zijn gehanteerd.

4 A2 ter hoogte van Holendrecht (§3.4.2)

4.1 Situatie

Ten westen van de A2 is bij één referentiepunt sprake van een toename van de geluidproductie van 0,5 dB, zie Figuur 7.



Figuur 7 Resultaat GPP-berekening A2

4.2 Omgevingsloket

Aan de hand van het omgevingsloket is onderzocht welke bestemmingsplannen/omgevingsplannen zijn vastgesteld na 28 februari 2024 en of deze nieuwe bebouwing mogelijk maakt.

De volgende vastgestelde plannen zijn aanwezig:

- Omgevingsplan gemeente Ouder-Amstel, d.d. 3-7-2025;
- Omgevingsplan gemeente De Ronde Venen, d.d. 21-3-2025.

Bij alle plannen zijn geen akoestische onderzoeken uitgevoerd.


4.3 Conclusie

Op deze locatie is geen sprake van nieuwe (geprojecteerde) woningen, waarbij de onjuistheden van het geluidregister zijn gehanteerd.

5 A15 ten oosten van knp Ressen (§3.5.1)

5.1 Situatie

Ten noorden van de A15 is bij één referentiepunt sprake van een toename van de geluidproductie met 0,5 dB of meer, zie Figuur 8.



Figuur 8 Resultaat GPP-berekeningen A15 West

5.2 Omgevingsloket

Aan de hand van het omgevingsloket is onderzocht welke bestemmingsplannen/omgevingsplannen zijn vastgesteld na 28 februari 2024 en of deze nieuwe bebouwing mogelijk maakt.

De volgende vastgestelde plannen zijn aanwezig:

- Omgevingsplan gemeente Lingewaard, d.d. 01-05-2025.

Bij in dit plan zijn geen akoestische onderzoeken uitgevoerd.


5.3 Conclusie

Op deze locatie is geen sprake van nieuwe (geprojecteerde) woningen, waarbij de onjuistheden van het geluidregister zijn gehanteerd.

6 N65 Tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoor (§3.5.2)

6.1 Situatie

Ten noorden en zuiden van de N65 is sprake van een toename van de geluidproductie met 0,5 dB of meer, zie Figuur 9.



Figuur 9 Resultaat GPP-berekeningen N65

6.2 Omgevingsloket

Aan de hand van het omgevingsloket is onderzocht welke bestemmingsplannen/omgevingsplannen zijn vastgesteld na 28 februari 2024 en of deze nieuwe bebouwing mogelijk maakt.

De volgende vastgestelde plannen zijn aanwezig:

- Omgevingsplan Vught, d.d. 5-7-2024.

Bij dit plan is geen akoestische onderzoeken uitgevoerd.


6.3 Conclusie

Op deze locatie is geen sprake van nieuwe (geprojecteerde) woningen, waarbij de onjuistheden van het geluidregister zijn gehanteerd.

7 A16 Hazeldonk (h.6)

7.1 Situatie

Ten oosten en ten westen van de nieuwe opgenomen toe- en afritten worden de bestaande geluidreferentiepunten verwijderd en nieuwe geluidreferentiepunten op 50 meter van de toe- en afrit opgenomen, zie Figuur 10.



Figuur 10 Weergave nieuwe geluidreferentiepunten

7.2 Omgevingsloket

Aan de hand van het omgevingsloket is onderzocht welke bestemmingsplannen/omgevingsplannen zijn vastgesteld na 1 juli 2012 en of deze nieuwe bebouwing mogelijk maakt.

De volgende recente vastgestelde plannen zijn aanwezig:

- Omgevingsplan gemeente Breda, d.d. 25-09-2025;
- Omgevingsplan gemeente Zundert, d.d. 12-06-2024. Tussen 1 juli 2012 en 1 januari 2024 zijn diverse bestemmingsplannen vastgesteld. In geen van de bestemmingsplannen is een akoestisch onderzoek naar nieuwe geluidgevoelige gebouwen opgenomen.

Bij alle plannen zijn geen akoestische onderzoeken uitgevoerd.

7.3 Conclusie

Op deze locatie is geen sprake van nieuwe (geprojecteerde) woningen, waarbij de onjuistheden van het geluidregister zijn gehanteerd.

8 Eindconclusie

Uit het akoestisch onderzoek ten behoeve van het foutherstel 2025 volgen zes locaties waar de geluidproductieplafonds (GPP's) met meer dan 0,5 dB worden verhoogd en één locatie met nieuwe geluidreferentiepunten. Voor deze locaties is nagegaan of zich direct achter de referentiepunten waar het GPP wordt verhoogd nieuwe geprojecteerde geluidgevoelige objecten bevinden.

Uit de analyse van het Omgevingsloket volgt dat hier geen Omgevingsplannen zijn vastgesteld met een akoestisch onderzoek met de registergegevens vanaf 28-2-2024. Voor de locatie A16 Hazeldonk geldt dat gekeken is naar nieuwe geprojecteerde geluidgevoelige objecten sinds 1 juli 2012 is gehanteerd.

Voor de overige locaties van het foutherstel geldt dat een dergelijk onderzoek niet nodig is omdat hier een lager geluidproductieplafond wordt vastgesteld of omdat er sprake is van een verhoging van het geluidproductieplafond die niet doorwerkt in het geluid op gevels van geluidgevoelige gebouwen. Dit laatste is het geval als het foutherstel betreft van gegevens die geen geluidbrongegeven zijn of gegevens die als geluidbrongegeven uit het register worden verwijderd.