



Vaststelling van de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

BEKENDMAKING

Wet geluidhinder

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 1 maart 2017, kenmerk IenM/BSK-2017/56207, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van de woningen gelegen aan de wegen 'Nieuwe Ebbingestraat en Spilsluizen' te Groningen, gemeente Groningen, vanwege de wegen 'Spilsluizen NZ en ZZ' mogen ondervinden.

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de wegen 'Spilsluizen NZ en ZZ', **op** de gevels van de betrokken woningen tot de vastgestelde waarden.

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de wegen 'Spilsluizen NZ en ZZ', **binnen** de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van donderdag 16 maart 2017 gedurende de bezwaartermijn ter inzage:

- bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buitenplein 1, op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 13.00 uur zonder afspraak en op werkdagen van 13.00 tot 17.00 uur alleen op afspraak;
- het Bureau Sanering Verkeerslawaaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden), gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaaai (0348 487450).

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaaai
Postbus 97
3440 AB Woerden

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.



> Retouradres Postbus 97 3440 AB WOERDEN

**Directoraat-generaal
Milieu en Internationaal**

Directie Klimaat, Lucht en
Geluid

Bureau Sanering
Verkeerslawaaï

Steinhagenseweg 2d
Postbus 97
3440 AB WOERDEN
T 0348 - 487 450

Contactpersoon

Mw. P.S. Verdouw

T 0348 - 487 466
s.verdouw@meursgeluid.nl

Datum

01 MRT 2017

Kenmerk

IenM/BSK-2017/56207

Projectnummer

576.258.00

Zaaknummer

Uw brief

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Beschikking met bijlage
Model bekendmakingstekst
Inleidende notitie

beschikking

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Overwegende,

dat burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen mij voor 1 januari 2009 alle saneringssituaties in de gemeente diende te melden. Een saneringssituatie is een situatie waarin op 1 maart 1986 een weg aanwezig was, terwijl op dat tijdstip binnen de zone van die weg reeds woningen aanwezig waren en de geluidsbelasting, vanwege de weg, op de gevels van deze woningen op dat tijdstip hoger was dan 55 dB(A). Indien de situatie tussen 1 januari 2007 en 31 december 2008 is gemeld, geldt een hogere norm van 60 dB(A);

dat de woningen, zoals aangegeven op de van dit besluit deel uitmakende lijst, saneringssituaties betreffen die tijdig gemeld zijn ten gevolge van het verkeerslawaaï vanwege het verkeer op de "Spilsluizen NZ en ZZ",

dat burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen ingevolge artikel 89, eerste lid, van de Wet geluidhinder, gehouden zijn een programma op te stellen van maatregelen die naar hun oordeel in aanmerking komen om de geluidsbelasting, vanwege de weg "Spilsluizen NZ en ZZ", van de gevels van deze woningen zoveel mogelijk te beperken tot 48 dB en om zo nodig te voldoen aan artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder (saneringsprogramma);

dat burgemeester en wethouders een dergelijk saneringsprogramma hebben opgesteld en op 3 februari 2017 aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu hebben voorgelegd;

dat het saneringsprogramma in overeenstemming met de wettelijke voorschriften blijkt te zijn voorbereid en tot stand te zijn gekomen;

dat de motivatie van burgemeester en wethouders ten aanzien van de maatregelkeuze overeenkomt met de uitgangspunten van mijn beleid;

dat het saneringsprogramma ongewijzigd bij de onderhavige beschikking wordt betrokken en er derhalve onvoldoende aanleiding bestaat dienaangaande een nadere voorbereidingsprocedure te volgen;

dat op het saneringsprogramma geen zienswijzen zijn ingebracht;

dat de tenuitvoerlegging van de maatregelen zoals opgenomen in het voornoemde saneringsprogramma zal resulteren in een geluidsbelasting van de gevels van de bovenbedoelde woningen, vanwege de wegen "Spilsluizen NZ en ZZ", zoals aangegeven op de van dit besluit deel uitmakende, gewaarmerkte lijst;

dat de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting is bepaald overeenkomstig het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012. Hierbij is uitgegaan van het juiste peiljaar voor de verkeersgegevens en is toepassing gegeven aan artikel 110g van de Wet geluidhinder door een aftrek toe te passen van 5 dB, conform artikel 3.4, eerste lid, onderdeel d van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

gelet op:

artikel 90, tweede, derde, vierde en vijfde lid, juncto artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder;

besluit:

artikel 1:

Voor de gevels van de te saneren woningen gelegen binnen de geluidszone langs de weg "Spilsluizen NZ en ZZ", in Groningen, gemeente Groningen, een ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting, vanwege de wegen "Spilsluizen NZ en ZZ" (de geluidsbelasting na toepassing van de aftrek van 5 dB ex artikel 110g Wet geluidhinder), vast te stellen, welke waarde is vermeld achter de woningen, opgenomen in de van dit besluit deel uitmakende, gewaarmerkte lijst. De vaststelling geschiedt onder de voorwaarde dat voldaan wordt aan het in artikel 111b, derde lid van de Wet geluidhinder bepaalde.

artikel 2:

De maatregelen vast te stellen conform het saneringsprogramma van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen, houdende:

- het toepassen van bronmaatregelen, houdende het toepassen van stil wegdek van het type SMANL8G+ over een lengte van in totaal 287 strekkende meter, die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting van de gevels van de betrokken woningen, vanwege de wegen "Spilsluizen NZ en ZZ",
- en tevens houdende het toepassen van aanvullende geluidwerende maatregelen die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de wegen "Spilsluizen NZ en ZZ", binnen de betrokken woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.

De betrokken woningen, in Groningen, gemeente Groningen, zijn opgenomen in de gewaarmerkte lijst die deel uitmaakt van dit besluit.

**Directoraat-generaal
Milieu en Internationaal**
Directie Klimaat, Lucht en
Geluid
Bureau Sanering
Verkeerslawaaï

Datum
01 MRT 2017
Kenmerk
IenM/BSK-2017/56207

artikel 3:

Deze beschikking te zenden aan burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen.

Hoogachtend,

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
voor deze:
Het hoofd van het Bureau Sanering Verkeerslawaaï,



ir. W. Soede

**Directoraat-generaal
Milieu en Internationaal**

Directie Klimaat, Lucht en
Geluid
Bureau Sanering
Verkeerslawaaï

Datum

01 MRT 2017

Kenmerk

IenM/BSK-2017/56207

Bezwaar

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de datum van bekendmaking door middel van publicatie, op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift worden ingediend bij de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Bureau Sanering Verkeerslawaaï, Postbus 97, 3440 AB Woerden.

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en ten minste het volgende te bevatten:

- a) de naam en het adres van de indiener;
- b) de dagtekening;
- c) een omschrijving van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, omvattende de datum, het kenmerk en het onderwerp ervan;
- d) de gronden van bezwaar.

Bij het bezwaarschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft meegezonden.

Voor algemene inlichtingen over het indienen van een bezwaarschrift kan de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid' over voorzieningsmogelijkheden op grond van de Algemene wet bestuursrecht worden aangevraagd bij: Informatie Rijksoverheid, Postbus 20002, 2500 EA Den Haag of telefonisch via telefoonnummer 1400. De brochure kan ook worden gedownload via: www.rijksoverheid.nl

bijlage

**Directoraat-generaal
Milieu en Internationaal**

Directie Klimaat, Lucht en
Geluid
Bureau Sanering
Verkeerslawaaï

Projectnummer: 576.258.00;

Datum

Deze bijlage behoort bij de beschikking van de staatssecretaris van Infrastructuur
en Milieu, d.d. 01 MRT 2017, IenM/BSK-2017/56207.

Kenmerk

IenM/BSK-2017/56207

Voor de gevels van de hieronder vermelde woningen in Groningen, gemeente Groningen, is ingevolge artikel 90, tweede, derde en vierde lid van de Wet geluidhinder de daarbij genoemde waarde vastgesteld als de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting, vanwege de wegen "Spilsluizen NZ en NZ", in de gemeente Groningen. Dit is de waarde na toepassing van de aftrek van 5 dB conform artikel 110g van de Wet geluidhinder.

Straat	Hnr	Post-code	Hoogte [M1]	Geluids-belasting ten gevolge van:	Geluids-belasting [dB]	Kadastrale gegevens
Nieuwe Ebbingestraat	2	9712 NK	4,8	Spilsluizen NZ	60	Gemeente Groningen, Sectie F, 2274
Nieuwe Ebbingestraat	2	9712 NK	7,8	Spilsluizen NZ	60	Gemeente Groningen, Sectie F, 2274
Spilsluizen	1	9712 NR	1,8	Spilsluizen NZ	60	Gemeente Groningen, Sectie F, 2653
Spilsluizen	1	9712 NR	4,8	Spilsluizen NZ	60	Gemeente Groningen, Sectie F, 2653
Spilsluizen	1	9712 NR	7,8	Spilsluizen NZ	59	Gemeente Groningen, Sectie F, 2653
Spilsluizen	2	9712 NS	4,8	Spilsluizen ZZ	61	Gemeente Groningen, Sectie G, 5277
Spilsluizen	2A	9712 NS	7,8	Spilsluizen ZZ	60	Gemeente Groningen, Sectie G, 5277
Spilsluizen	4A	9712 NS	4,8	Spilsluizen ZZ	61	Gemeente Groningen, Sectie G, 5276
Spilsluizen	4B	9712 NS	7,8	Spilsluizen ZZ	60	Gemeente Groningen, Sectie G, 5276
Spilsluizen	6A	9712 NS	4,8	Spilsluizen ZZ	60	Gemeente Groningen, Sectie G, 4143
Spilsluizen	6B	9712 NS	7,5	Spilsluizen ZZ	60	Gemeente Groningen, Sectie G, 4143
Spilsluizen	6B	9712 NS	10	Spilsluizen ZZ	59	Gemeente Groningen, Sectie G, 4143
Spilsluizen	7	9712 NR	1,8	Spilsluizen NZ	60	Gemeente Groningen, Sectie F, 2868
Spilsluizen	7	9712 NR	4,8	Spilsluizen NZ	60	Gemeente Groningen, Sectie F, 2868
Spilsluizen	7	9712 NR	7,8	Spilsluizen NZ	59	Gemeente Groningen, Sectie F, 2868
Spilsluizen	8A	9712 NS	4,8	Spilsluizen ZZ	60	Gemeente Groningen, Sectie G, 974
Spilsluizen	8A	9712 NS	7,8	Spilsluizen ZZ	59	Gemeente Groningen, Sectie G, 974

Straat	Hnr	Post-code	Hoogte [M1]	Geluids-belasting ten gevolge van:	Geluids-belasting [dB]	Kadastrale gegevens
Spilsluizen	10	9712 NS	1,8	Spilsluizen ZZ	60	Gemeente Groningen, Sectie G, 5243
Spilsluizen	10	9712 NS	4,8	Spilsluizen ZZ	60	Gemeente Groningen, Sectie G, 5243
Spilsluizen	10	9712 NS	7,8	Spilsluizen ZZ	59	Gemeente Groningen, Sectie G, 5243
Spilsluizen	12	9712 NS	4,8	Spilsluizen ZZ	60	Gemeente Groningen, Sectie G, 5315
Spilsluizen	12	9712 NS	7,8	Spilsluizen ZZ	59	Gemeente Groningen, Sectie G, 5315
Spilsluizen	15	9712 NR	1,5	Spilsluizen NZ	60	Gemeente Groningen, Sectie F, 1907
Spilsluizen	15	9712 NR	4,5	Spilsluizen NZ	60	Gemeente Groningen, Sectie F, 1907
Spilsluizen	15	9712 NR	7,5	Spilsluizen NZ	59	Gemeente Groningen, Sectie F, 1907
Spilsluizen	16	9712 NS	1,8	Spilsluizen ZZ	60	Gemeente Groningen, Sectie G, 5318
Spilsluizen	16	9712 NS	4,8	Spilsluizen ZZ	59	Gemeente Groningen, Sectie G, 5318
Spilsluizen	16	9712 NS	7,8	Spilsluizen ZZ	59	Gemeente Groningen, Sectie G, 5318
Spilsluizen	17	9712 NR	0,3	Spilsluizen NZ	60	Gemeente Groningen, Sectie F, 3102, A2
Spilsluizen	17	9712 NR	2	Spilsluizen NZ	60	Gemeente Groningen, Sectie F, 3102, A2
Spilsluizen	17	9712 NR	5	Spilsluizen NZ	60	Gemeente Groningen, Sectie F, 3102, A2
Spilsluizen	17	9712 NR	7,5	Spilsluizen NZ	59	Gemeente Groningen, Sectie F, 3102, A2
Spilsluizen	18	9712 NT	1,8	Spilsluizen ZZ	59	Gemeente Groningen, Sectie G, 5041
Spilsluizen	18	9712 NT	4,8	Spilsluizen ZZ	59	Gemeente Groningen, Sectie G, 5041
Spilsluizen	18	9712 NT	7,8	Spilsluizen ZZ	58	Gemeente Groningen, Sectie G, 5041
Spilsluizen	20	9712 NT	1,8	Spilsluizen ZZ	59	Gemeente Groningen, Sectie G, 5705
Spilsluizen	20	9712 NT	4,8	Spilsluizen ZZ	59	Gemeente Groningen, Sectie G, 5705
Spilsluizen	20	9712 NT	7,8	Spilsluizen ZZ	58	Gemeente Groningen, Sectie G, 5705
Spilsluizen	24	9712 NT	0,3	Spilsluizen ZZ	59	Gemeente Groningen, Sectie G, 4139
Spilsluizen	24	9712 NT	2	Spilsluizen ZZ	59	Gemeente Groningen, Sectie G, 4139
Spilsluizen	24	9712 NT	4,5	Spilsluizen ZZ	59	Gemeente Groningen, Sectie G, 4139
Spilsluizen	24	9712 NT	7,5	Spilsluizen ZZ	58	Gemeente Groningen, Sectie G, 4139
Spilsluizen	26	9712 NT	0,3	Spilsluizen ZZ	58	Gemeente Groningen, Sectie G, 4426
Spilsluizen	26	9712 NT	2	Spilsluizen ZZ	59	Gemeente Groningen, Sectie G, 4426

Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

Directie Klimaat, Lucht en Geluid
Bureau Sanering
Verkeerslawaaï

Datum

01 MRT 2017

Kenmerk

IenM/BSK-2017/56207


Straat	Hnr	Post-code	Hoogte [M]	Geluids-belasting ten gevolge van:	Geluids-belasting [dB]	Kadastrale gegevens
Spilsluizen	26A	9712 NT	4,8	Spilsluizen ZZ	59	Gemeente Groningen, Sectie G, 4426
Spilsluizen	26A	9712 NT	7,8	Spilsluizen ZZ	58	Gemeente Groningen, Sectie G, 4426
Spilsluizen	28	9712 NT	1,8	Spilsluizen ZZ	59	Gemeente Groningen, Sectie G, 6069, A1
Spilsluizen	28A	9712 NT	4,8	Spilsluizen ZZ	58	Gemeente Groningen, Sectie G, 6069, A2
Spilsluizen	28B	9712 NT	7,8	Spilsluizen ZZ	58	Gemeente Groningen, Sectie G, 6069, A3
Spilsluizen	30	9712 NT	1,8	Spilsluizen ZZ	59	Gemeente Groningen, Sectie G, 2842
Spilsluizen	30	9712 NT	4,8	Spilsluizen ZZ	58	Gemeente Groningen, Sectie G, 2842
Spilsluizen	30A	9712 NT	7,8	Spilsluizen ZZ	58	Gemeente Groningen, Sectie G, 2842

**Directoraat-generaal
Milieu en Internationaal**
Directie Klimaat, Lucht en
Geluid
Bureau Sanering
Verkeerslawaaï

Datum
01 MRT 2017
Kenmerk
IenM/BSK-2017/56207

Ter waarmerking:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
voor deze:
Het hoofd van het Bureau Sanering Verkeerslawaaï,



ir. W. Soede