STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
Nr. 25827
20 september 2023

Vaststelling van de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting en van de maatregelen die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BEKENDMAKING

WET GELUIDHINDER

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 16 augustus 2023, kenmerk BSV/23/00267, met toepassing van artikel 90, tweede, derde, vierde en vijfde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen gelegen aan de wegen Hooft Graaflandstraat, Julianaweg, 't Goylaan en Verlengde Hoogravenseweg te Utrecht, gemeente Utrecht, vanwege de weg 't Goylaan mogen ondervinden.

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de weg 't Goylaan, **binnen** de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van 21 september 2023 gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:
– de gemeente Utrecht, begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1 te Utrecht tijdens openingstijden, maandag, woensdag en vrijdag van 8 uur tot 17 uur en dinsdag en donderdag van 8 uur tot 20 uur. Een afspraak maken is niet nodig;
– het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487450).

U kunt de beschikking ook inzien op de site officiële bekendmakingen (https://www.officielebekendmakingen.nl) via zoekterm 'Hogere waarden geluidsaneringsproject 't Goylaan'.

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB Woerden

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

Directie
Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Steinhagenseweg 2d
Postbus 97
3440 AB WOERDEN
T 0348 - 487 450

beschikking

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Datum 16 AUG 2023

Kenmerk
BSV/23/00267

Projectnummer
2020.101.00 DP 1

Zaaknummer
-

Uw e-mail
13 april 2023

Uw kenmerk
-

Bijlage(n)
Beschikking met bijlage
Model bekendmakingstekst
Inleidende notitie

Overwegende,

dat burgemeester en wethouders van Utrecht mij voor 1 januari 2009 alle saneringssituaties in de gemeente diende te melden. Een saneringssituatie is een situatie waarin op 1 maart 1986 een weg aanwezig was, terwijl op dat tijdstip binnen de zone van die weg reeds woningen aanwezig waren en de geluidsbelasting, vanwege de weg, op de gevels van deze woningen op dat tijdstip hoger was dan 55 dB(A). Indien de situatie tussen 1 januari 2007 en 31 december 2008 is gemeld, geldt een hogere norm van 60 dB(A);

dat de woningen, zoals aangegeven op de van dit besluit deel uitmakende lijst, saneringssituaties betreffen die tijdig gemeld zijn ten gevolge van het verkeerslawaai vanwege het verkeer op de "'t Goylaan",

dat burgemeester en wethouders van Utrecht ingevolge artikel 89, eerste lid, van de Wet geluidhinder, gehouden zijn een programma op te stellen van maatregelen die naar hun oordeel in aanmerking komen om de geluidsbelasting, vanwege de weg "'t Goylaan", van de gevels van deze woningen zoveel mogelijk te beperken tot 48 dB en om zo nodig te voldoen aan artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder (saneringsprogramma);

dat burgemeester en wethouders een dergelijk saneringsprogramma hebben opgesteld en bij e-mail van 13 april 2023 aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat hebben voorgelegd;

dat het saneringsprogramma in overeenstemming met de wettelijke voorschriften blijkt te zijn voorbereid en tot stand te zijn gekomen;

dat de motivatie van burgemeester en wethouders ten aanzien van de maatregelkeuze overeenkomt met de uitgangspunten van mijn beleid;

dat het saneringsprogramma ongewijzigd bij de onderhavige beschikking wordt betrokken en er derhalve onvoldoende aanleiding bestaat dienaangaande een nadere voorbereidingsprocedure te volgen;

dat op het saneringsprogramma geen zienswijzen zijn ingebracht.

Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

Directie
Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Datum
16 AUG 2023

Kenmerk
BSV/23/00267

dat de tenuitvoerlegging van de maatregelen zoals opgenomen in het voornoemde saneringsprogramma zal resulteren in een geluidsbelasting van de gevels van de bovenbedoelde woningen, vanwege de weg "'t Goylaan", zoals aangegeven op de van dit besluit deel uitmakende, gewaarmerkte lijst;

dat de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting is bepaald overeenkomstig het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012. Hierbij is uitgegaan van het juiste peiljaar voor de verkeersgegevens en is toepassing gegeven aan artikel 110g van de Wet geluidhinder door een aftrek toe te passen van 5 dB, conform artikel 3.4, eerste lid, onderdeel d van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

gelet op:

artikel 90, tweede, derde, vierde en vijfde lid, juncto artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder;

besluit:

artikel 1:

Voor de gevels van de te saneren woningen gelegen binnen de geluidszone langs de weg "'t Goylaan", in Utrecht, gemeente Utrecht, een ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting, vanwege de weg "'t Goylaan" (de geluidsbelasting na toepassing van de aftrek van 5 dB ex artikel 110g Wet geluidhinder), vast te stellen, welke waarde is vermeld achter de woningen, opgenomen in de van dit besluit deel uitmakende, gewaarmerkte lijst. De vaststelling geschiedt onder de voorwaarde dat voldaan wordt aan het in artikel 111b, derde lid van de Wet geluidhinder bepaalde.

artikel 2:

De maatregelen vast te stellen conform het programma van maatregelen van burgemeester en wethouders van Utrecht, houdende het toepassen van geluidwerende maatregelen die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de weg "'t Goylaan", binnen de betrokken woningen, in Utrecht, gemeente Utrecht, voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.

De betrokken woningen, in Utrecht, gemeente Utrecht, zijn opgenomen in de gewaarmerkte lijst die deel uitmaakt van dit besluit.

artikel 3:

Deze beschikking te zenden aan burgemeester en wethouders van Utrecht.

Hoogachtend,

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
voor deze:
Het hoofd van het Bureau Sanering Verkeerslawaai,

ir. W. Soede

Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

Directie
Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Datum
16 AUG 2023

Kenmerk
BSV/23/00267

Bezwaar

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de datum van bekendmaking door middel van publicatie, op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift worden ingediend bij de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden.
Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en ten minste het volgende te bevatten:

a) de naam en het adres van de indiener;
a) de dagtekening;
b) een omschrijving van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, omvattende de datum, het kenmerk en het onderwerp ervan;
c) de gronden van bezwaar.

Bij het bezwaarschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft meegezonden.

Voor algemene inlichtingen over het indienen van een bezwaarschrift kan de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid' over voorzieningsmogelijkheden op grond van de Algemene wet bestuursrecht worden aangevraagd bij: Informatie Rijksoverheid, Postbus 20002, 2500 EA Den Haag of telefonisch via telefoonnummer 1400. De brochure kan ook worden gedownload via: www.rijksoverheid.nl

Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

Directoraat-generaal
Milieu en Internationaal

Directie
Duurzame Leefomgeving en
Circulaire Economie

Bureau Sanering
Verkeerslawaai

Datum
16 AUG 2023
Kenmerk
BSV/23/00267

bijlage

Projectnummer: 2020.101.01;

Deze bijlage behoort bij de beschikking van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, d.d. 16 AUG 2023 , BSV/23/00267.

Voor de gevels van de hieronder vermelde woningen in Utrecht, gemeente Utrecht, is ingevolge artikel 90, tweede, derde, vierde en vijfde lid van de Wet geluidhinder de daarbij genoemde waarde vastgesteld als de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting, vanwege de weg "'t Goylaan", in de gemeente Utrecht. Dit is de waarde na toepassing van de aftrek van 5 dB conform artikel 110g van de Wet geluidhinder.

Straat	Huisnr	Toev	Postcode	Hoogte [M1]	Geluids-belasting ten gevolge	Geluids-belasting [dB]	Kadastrale aanduiding
Hooft Graaflandstraat	219		3525 VT	1,5	't Goylaan	62	Gemeente Utrecht, Sectie P, 5676 A1
Julianaweg	214		3525 VL	1,5	't Goylaan	55	Gemeente Utrecht, Sectie P, 3666
Julianaweg	214		3525 VL	4,5	't Goylaan	55	Gemeente Utrecht, Sectie P, 3666
Julianaweg	214		3525 VL	7,5	't Goylaan	56	Gemeente Utrecht, Sectie P, 3666
Julianaweg	216		3525 VL	1,5	't Goylaan	61	Gemeente Utrecht, Sectie P, 2367
Julianaweg	216		3525 VL	4,5	't Goylaan	61	Gemeente Utrecht, Sectie P, 2367
Julianaweg	216	BIS	3525 VL	7,5	't Goylaan	61	Gemeente Utrecht, Sectie P, 2367
Julianaweg	216	BIS	3525 VL	10	't Goylaan	61	Gemeente Utrecht, Sectie P, 2367
Julianaweg	225		3525 VE	1,5	't Goylaan	60	Gemeente Utrecht, Sectie P, 2638
Julianaweg	225		3525 VE	4,5	't Goylaan	60	Gemeente Utrecht, Sectie P, 2638
Julianaweg	225	BIS	3525 VE	7,5	't Goylaan	60	Gemeente Utrecht, Sectie P, 2638

Straat	Huisnr	Toev	Postcode	Hoogte [M1]	Geluids-belasting ten gevolge	Geluids-belasting [dB]	Kadastrale aanduiding
Julianaweg	225	BIS	3525 VE	10,5	't Goylaan	60	Gemeente Utrecht, Sectie P, 2638
't Goylaan	48		3525 AH	1,5	't Goylaan	60	Gemeente Utrecht, Sectie P, 1999
't Goylaan	48		3525 AH	4,5	't Goylaan	60	Gemeente Utrecht, Sectie P, 1999
't Goylaan	48		3525 AH	7,5	't Goylaan	60	Gemeente Utrecht, Sectie P, 1999
't Goylaan	50		3525 AH	1,5	't Goylaan	60	Gemeente Utrecht, Sectie P, 2000
't Goylaan	50		3525 AH	4,5	't Goylaan	60	Gemeente Utrecht, Sectie P, 2000
't Goylaan	50		3525 AH	7,5	't Goylaan	60	Gemeente Utrecht, Sectie P, 2000
't Goylaan	58		3525 AH	1,5	't Goylaan	60	Gemeente Utrecht, Sectie P, 2004
't Goylaan	58		3525 AH	4,5	't Goylaan	61	Gemeente Utrecht, Sectie P, 2004
't Goylaan	58		3525 AH	7,5	't Goylaan	61	Gemeente Utrecht, Sectie P, 2004
't Goylaan	61	I	3525 AA	4,5	't Goylaan	60	Gemeente Utrecht, Sectie P, 2638
't Goylaan	61	I	3525 AA	7,5	't Goylaan	60	Gemeente Utrecht, Sectie P, 2638
't Goylaan	61	I	3525 AA	10,5	't Goylaan	60	Gemeente Utrecht, Sectie P, 2638
't Goylaan	63	I	3525 AA	4,5	't Goylaan	61	Gemeente Utrecht, Sectie P, 2367
't Goylaan	63	I	3525 AA	7,5	't Goylaan	61	Gemeente Utrecht, Sectie P, 2367
't Goylaan	63	I	3525 AA	10	't Goylaan	61	Gemeente Utrecht, Sectie P, 2367
't Goylaan	67		3525 AA	1,5	't Goylaan	62	Gemeente Utrecht, Sectie P, 3600

Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

Directie
Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Datum
16 AUG 2023

Kenmerk
BSV/23/00267

Straat	Huisnr	Toev	Postcode	Hoogte [M1]	Geluids-belasting ten gevolge	Geluids-belasting [dB]	Kadastrale aanduiding
't Goylaan	67		3525 AA	4,5	't Goylaan	62	Gemeente Utrecht, Sectie P, 3600
't Goylaan	67		3525 AA	7,5	't Goylaan	62	Gemeente Utrecht, Sectie P, 3600
Verlengde Hoogravenseweg	192		3525 BL	1,5	't Goylaan	60	Gemeente Utrecht, Sectie P, 6063
Verlengde Hoogravenseweg	192		3525 BL	4,5	't Goylaan	60	Gemeente Utrecht, Sectie P, 6063
Verlengde Hoogravenseweg	192		3525 BL	6,5	't Goylaan	60	Gemeente Utrecht, Sectie P, 6063

Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

Directie
Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Datum
16 AUG 2023
Kenmerk
BSV/23/00267

Ter waarmerking:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
voor deze:
Het hoofd van het Bureau Sanering Verkeerslawaai,

ir. W. Soede

Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

Directie
Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Datum
16 AUG 2023
Kenmerk
BSV/23/00267

SANERING Tranche A-2, DP 1: 't Goylaan te Utrecht

Inleidende notitie

Binnen de geluidszone langs de weg "'t Goylaan" zijn woningen gelegen welke, vanwege deze weg, op 1 maart 1986 een geluidsbelasting ondervonden van meer dan 55 dB(A) of 60 dB(A). 55 dB(A) geldt voor woningen die als saneringssituatie zijn gemeld vóór 1 januari 2007, 60 dB(A) geldt voor woningen die zijn gemeld tussen 1 januari 2007 en 31 december 2008 (de geluidsbelasting na toepassing van de aftrek van 5 dB ex artikel 110g van de Wet geluidhinder). Deze woningen vallen onder de afdeling Bestaande situaties van de Wet geluidhinder, waarvoor burgemeester en wethouders van Utrecht op grond van artikel 89 een saneringsprogramma dienen op te stellen. In het saneringsprogramma is aangegeven hoe de geluidsbelasting van deze zogenaamde saneringswoningen en andere te saneren objecten kan worden teruggebracht. Op basis van het saneringsprogramma stelt de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting vast, die de gevels van genoemde woningen, vanwege bovengenoemde weg, mogen ondervinden.

Bij e-mail van 13 april 2023 hebben burgemeester en wethouders van Utrecht een dergelijk saneringsprogramma voor de woningen, gelegen aan de wegen "Hooft Graaflandstraat, Julianaweg, 't Goylaan en Verlengde Hoogravenseweg", die een geluidsbelasting ondervinden vanwege de weg "'t Goylaan", bij de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat ingediend. Dit saneringsprogramma is hierbij gevoegd.

Bij besluit van 16 AUG 2023 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat mede op basis van het saneringsprogramma voor de betreffende woningen de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting vanwege de weg "'t Goylaan" vastgesteld. Een afschrift van dit besluit is hierbij gevoegd. Hierin staat vermeld welke waarden zijn vastgesteld voor de betreffende saneringswoningen.

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt door middel van publicatie op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een bezwaarschrift indienen bij:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB WOERDEN

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Voor algemene inlichtingen over het indienen van een bezwaarschrift kan de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid' over voorzieningsmogelijkheden op grond van de Algemene wet bestuursrecht worden aangevraagd bij:

Informatie Rijksoverheid, Postbus 20002, 2500 EA Den Haag of telefonisch via telefoonnummer 1400. De brochure kan ook worden gedownload via: www.rijksoverheid.nl.

(projectnr. 2020.101.01)

Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

Directie
Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie

Bureau Sanering
Verkeerslawaai

Datum
16 AUG 2023
Kenmerk
BSV/23/00267