



Retouradres: Rijkswaterstaat | Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

RWS INFORMATIE

Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaaï
Postbus 97
3440 AB WOERDEN

Rijkswaterstaat Zuid-

Nederland

District Midden

Veldmaarschalk

Montgomerylaan 500

5623 LE EINDHOVEN

Postbus 2232

3500 GE Utrecht

T 088 7974550

F

www.rijkswaterstaat.nl

Datum 21 april 2022
Onderwerp Wijzigingsprocedure Geluidproductieplafonds
A73 Venray-noord - Boxmeer

Datum

21 april 2022

Ons kenmerk

RWS-2022/112644

Bijlage(n)

2

Geachte heer Harbers,

Hierbij verzoek ik u om op grond van artikel 11.28 van de Wet milieubeheer geluidproductieplafonds langs de A73 aan te passen tussen kilometer 67,0 en kilometer 79,1. De betreffende weggedeelten zijn gelegen in de gemeenten Venray, Boxmeer en Sint-Anthonis.

Achtergrond en motivatie bij dit verzoek

In het nalevingsverslag over 2017 is geconstateerd dat de geluidproductieplafonds langs de A73 tussen kilometer 49,1 en kilometer 78,8 dreigen te worden overschreden. Nader onderzoek heeft aangetoond dat deze overschrijdingslocatie zich in de toekomst uit zal breiden, indien er geen geluidbeperkende maatregelen worden gerealiseerd en / of een GPP-wijzigingsprocedure wordt doorlopen.

Uit het onderzoek blijkt dat tussen kilometer 49,1 en kilometer 66,7 een stiller wegdek in de vorm van tweelaags Zeer Open Asfaltbeton een doelmatige maatregel is om te voorkomen dat de dreigende overschrijdingen op deze wegvakken in de toekomst uitmonden in overschrijdingen van de geluidproductieplafonds. Tussen kilometer 66,7 en kilometer 67,0 wordt er in de toekomst geen overschrijding van de geluidproductieplafonds berekend. Tussen kilometer 67,0 en kilometer 78,8 zijn (aanvullende) geluidbeperkende maatregelen niet doelmatig of kunnen deze een overschrijding geluidproductieplafonds niet voorkomen en moeten de geluidproductieplafonds worden gewijzigd.

Aanpak en resultaten

In het kader van het oplossen van deze dreigende overschrijding van de geluidproductieplafonds is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de situatie in het zichtjaar 2040. In het akoestische onderzoek is vastgesteld dat voor slechts één van de overschrijdingslocaties zoals deze in 2040 worden voorzien, een doelmatige geluidmaatregel mogelijk is.

Een wijziging van de huidige geluidproductieplafonds zal bij 14 woningen leiden tot een beperkte overschrijding van de toetswaarde van maximaal 1 dB. Voor deze woningen zal na het onherroepelijk worden van het besluit een onderzoek naar de binnenwaarde worden uitgevoerd.

Na aanpassing van de plafondwaarden zal er langs het traject nergens sprake zijn van woningen die bij een gevuld geluidproductieplafond een geluidsbelasting ondervinden van meer dan 65 dB.

Met de aanvraag tot wijziging van de geluidproductieplafonds worden ter hoogte van de aansluiting Boxmeer tevens enkele grondwallen uit het geluidregister verwijderd. Archiefonderzoek heeft aangetoond dat deze grondwallen niet zijn bedoeld als geluidmaatregel en daarmee uit het geluidregister verwijderd moeten worden. De grondwallen blijven in het terrein wel gehandhaafd.

Sanering

In het kader van het voorgenomen besluit tot wijziging van de geluidproductieplafonds is getoetst of er langs het wijzigingstraject sprake is van saneringsobjecten. Uit het onderzoek is gebleken dat voor de betreffende wegvakken de sanering al is afgerond in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering. Er is daarmee geen sprake meer van objecten waar de sanering nog niet is afgehandeld.

Informatie bij dit verzoek

Artikel 35 van het Besluit geluid milieubeheer stelt eisen aan de informatie die een verzoek tot wijziging van de geluidproductieplafonds tenminste moet bevatten. In het aanvraagformulier en het bijbehorende akoestisch onderzoek is de benodigde informatie voor dit verzoek tot plafondwijziging opgenomen. De invoergegevens en rekenresultaten van het akoestisch onderzoek zijn in de rapportage van het akoestisch onderzoek te raadplegen.

Hoogachtend,

de directeur-generaal Rijkswaterstaat,
namens deze,
Directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat Zuid-Nederland