



Akoestisch onderzoek Wijzigingsplan MJPG 2026 Deel A Hoofdrapport

Wet Milieubeheer, hoofdstuk 11

Datum 17 maart 2026
Status V1.0



Colofon

Uitgegeven door Aveco de Bondt

Opmaak

Datum 17 maart 2026

Status Definitief

Versienummer 1.0

Samenvatting

Rijkswaterstaat heeft de taak om saneringsmaatregelen langs het hoofdwegennet uit te voeren, dit vindt plaats binnen het 'Meerjarenprogramma Geluidsanering' (MJPG). Door Rijkswaterstaat zijn saneringsplannen opgesteld die door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat zijn vastgesteld.

Dit rapport beschrijft het akoestisch onderzoek dat ten grondslag ligt aan het Wijzigingsplan MJPG 2026 Deel A voor de wijziging van de eerder vastgestelde saneringsplannen A20 Nieuwerkerk – Gouda, West-Nederland Zuid – Fase 1, West-Nederland Noord 2, Noord-Nederland – Fase 2, A17 Moerdijk, Limburg – Fase 1, Noord-Brabant Oost - Fase 1, Noord-Brabant West - Fase 1 en Zuid-Nederland, Fase 2. In onderstaande tabel is weergegeven op welke wegvakken uit genoemde saneringsplannen het wijzigingsplan 'Deel A' betrekking heeft.

Tabel 0-1: Oorspronkelijke saneringsplannen en weggedeelten in het wijzigingsplan

Oorspronkelijk saneringsplan	Weg	Kilometer van – tot
A20 Nieuwerkerk – Gouda	A20	41,89 – 42,76
		45,12 – 45,44
West-Nederland Zuid – Fase 1	N44	22,48 – 22,95
	A13	18,58 – 19,40
	A20	28,82 – 29,51
	A44	8,72 – 9,65
West-Nederland Noord 2	N99	19,20 – 19,29
Noord-Nederland – Fase 2	A7	111,41 – 112,07
	A37	37,29 – 37,38
A17 – Moerdijk	A17	13,46 – 14,03
Limburg – Fase 1	A2	212,58 – 212,75
Noord-Brabant Oost – Fase 1	A2	179,11 – 179,47
Noord-Brabant West - Fase 1	A4	235,05 – 235,51
	A58	91,21 – 91,62
Zuid-Nederland, Fase 2	A58	104,01 – 104,11
	A4	234,47 – 234,55
	A2	243,84 – 244,19
	A79	13,28 – 13,48

Bij het maken van de referentieontwerpen voor de vastgestelde maatregelen is gebleken dat enkele overdrachtsmaatregelen (geluidschermen) licht afwijkend van het vastgestelde plan moeten worden gebouwd. De redenen hiervoor vloeien voort uit het geheel van regels en normen waar het ontwerp van een rijksweg en bijbehorende voorzieningen (zoals een geluidscherm) aan moet voldoen (ook wel samengevat als "maakbaarheid"). Het gaat om relatief geringe correcties van de brongegevens van de geluidschermen ten opzichte van de vastgestelde saneringsplannen, zoals de precieze plek van het geluidscherm ten opzichte van de weg. Het gaat niet om de locatie van de geluidschermen (voor welke saneringsobjecten ze zijn bedoeld), of om de lengte of de hoogte van het geluidscherm.

Voor het wijzigingsplan is onderzocht welke gevolgen de correctie van enkele brongegevens van de geluidschermen heeft voor het geluidreducerend effect van deze schermen op de aanwezige saneringsobjecten achter of tegenover de geluidschermen.

In wijzigingsplan 'Deel A' zijn de clusters opgenomen waarin de correcties van de brongegevens op geen enkel saneringsobject achter of tegenover het geluidscherm leidt tot een kleiner geluidreducerend effect. Tevens zijn de clusters opgenomen waarin wel sprake is van minder geluidreducerend effect op één of meer saneringsobjecten achter of tegenover het geluidscherm, maar zonder dat dit leidt tot een geluidsbelasting op die saneringsobjecten die groter is dan de saneringsstreefwaarde.

Door deze afbakening van wijzigingsplan 'Deel A' was het niet nodig om in dit akoestisch onderzoek nieuwe of aanvullende maatregelen te onderzoeken voor de saneringsobjecten waarop sprake is van een kleiner geluidreducerend effect van de geluidschermen.

Overdrachtsmaatregelen waarvan brongegevens worden gecorrigeerd

In tabel 0-2 tot en met tabel 0-10 zijn de overdrachtsmaatregelen opgenomen waarvan in het wijzigingsplan 'Deel A' enkele brongegevens worden gecorrigeerd.

Tabel 0-2 Overdrachtsmaatregelen in saneringsplan A20 Nieuwerkerk – Gouda waarvan enkele brongegevens moeten worden gecorrigeerd

Weg	Locatie	Hoogte [m]	Lengte [m]	Type scherm	Van km	Tot km
A20	HRR	4	707	Absorberend geluidscherm	41,90	42,61
A20	HRL	2	199	Absorberend geluidscherm	45,17	45,37

Tabel 0-3 Overdrachtsmaatregelen in saneringsplan West-Nederland Zuid – Fase 1 waarvan enkele brongegevens moeten worden gecorrigeerd

Weg	Locatie	Hoogte [m]	Lengte [m]	Type scherm	Van km	Tot km
N44	HRL	2	96	Absorberend geluidscherm	22,79	22,89
A13	HRR	5	479	Absorberend geluidscherm	18,67	19,15
A44	HRR	3	913	Absorberend geluidscherm	8,73	9,64

Tabel 0-4 Overdrachtsmaatregel in saneringsplan West-Nederland Noord 2 waarvan enkele brongegevens moeten worden gecorrigeerd

Weg	Locatie	Hoogte [m]	Lengte [m]	Type scherm	Van km	Tot km
N99	HRR	2	72	Absorberend geluidscherm	19,21	19,28

**Tabel 0-5 Overdrachtsmaatregelen in saneringsplan Noord-Nederland – Fase 2
waarvan enkele brongegevens moeten worden gecorrigeerd**

Weg	Locatie	Hoogte [m]	Lengte [m]	Type scherm	Van km	Tot km
A7	HRL	2	360	Absorberend geluidscherm	111,71	112,07
A7	HRL	3	277	Absorberend geluidscherm	111,44	111,71
A37	HRR	2	87	Absorberend geluidscherm	37,29	37,38

**Tabel 0-6 Overdrachtsmaatregel in saneringsplan A17 Moerdijk waarvan enkele
brongegevens moeten worden gecorrigeerd**

Weg	Locatie	Hoogte [m]	Lengte [m]	Type scherm	Van km	Tot km
A17	HRL	3	560	Absorberend geluidscherm	13,46	14,03
A17	HRR	2	290	Absorberend geluidscherm	13,46	13,76

**Tabel 0-7 Overdrachtsmaatregel in saneringsplan Limburg – Fase 1 waarvan enkele
brongegevens moeten worden gecorrigeerd**

Weg	Locatie	Hoogte [m]	Lengte [m]	Type scherm	Van km	Tot km
A2	HRR	3	155	Absorberend geluidscherm	212,60	212,75

**Tabel 0-8 Overdrachtsmaatregel in saneringsplan Noord-Brabant Oost – Fase 1
waarvan enkele brongegevens moeten worden gecorrigeerd**

Weg	Locatie	Hoogte [m]	Lengte [m]	Type scherm	Van km	Tot km
A2	HRL	2	361	Absorberend geluidscherm	179,11	179,47

**Tabel 0-9 Overdrachtsmaatregel in saneringsplan Noord-Brabant West - Fase 1
waarvan enkele brongegevens moeten worden gecorrigeerd**

Weg	Locatie	Hoogte [m]	Lengte [m]	Type scherm	Van km	Tot km
A4	HRR	3	445	Absorberend geluidscherm	235,11	235,58
A58	HRR	8	381	Absorberend geluidscherm op aarden wal	91,21	91,62

Tabel 0-10 Gewijzigde overdrachtsmaatregel in saneringsplan Zuid-Nederland, Fase 2

Weg	Locatie	Hoogte [m]	Lengte [m]	Type scherm	Van km	Tot km
A2	HRR	2	350	Absorberend geluidscherm	243,84	244,19
A79	Toerit rechts	2	95	Absorberend geluidscherm	13,42	13,52
A4	Verbindingsweg	3	80	Absorberend geluidscherm	234,47	234,55
A58	Verbindingsweg	3	101	Absorberend geluidscherm	104,01	104,11

Effect van de correcties van de brongegevens op de saneringsobjecten

De correcties van de brongegevens van de overdrachtsmaatregelen die in de oorspronkelijke saneringsplannen zijn vastgesteld leiden bij de meeste saneringsobjecten achter of tegenover de schermen tot een even groot of groter geluidreducerend effect. Op enkele saneringsobjecten achter of tegenover de geluidschermen wordt het effect van de geluidschermen wel 1 dB kleiner, maar dat leidt op deze objecten niet tot een geluidsbelasting die hoger is dan de saneringsstreefwaarde. Voor deze objecten is dus geen nieuwe maatregelafweging nodig.

Aantal resterende overschrijdingen streefwaarde

Het aantal resterende overschrijdingen van de saneringsstreefwaarde van 60 dB in het te wijzigen saneringsplan Zuid-Nederland, Fase 2 is als gevolg van de correcties van de bronmaatregelen van de schermen met drie afgenomen tot 346. In de overige saneringsplannen die met wijzigingsplan 'Deel A' worden gewijzigd, blijft het aantal saneringsobjecten met een resterende overschrijding van de saneringsstreefwaarde gelijk.

Wijzigingen in saneringsobjecten voor onderzoek naar gevelisolatie

Omdat de correctie van de brongegevens van de geluidschermen op geen enkel saneringsobject leidt tot een hogere geluidsbelasting boven de saneringsstreefwaarde dan op grond van het oorspronkelijke saneringsplan, komen er geen saneringsobjecten (opnieuw) in aanmerking voor gevelisolatieonderzoek.

Wijzigingen in kadasterregistratie saneringsobjecten

In de te wijzigen saneringsplannen West-Nederland Zuid – Fase 1 en Limburg – Fase 1 leidt de correctie van de brongegevens van de geluidschermen op één saneringsobject tot een geluidsbelasting na maatregelen die 1 dB lager is dan in het oorspronkelijke saneringsplan, maar nog steeds hoger dan 65 dB (respectievelijk 68 en 66 dB). De kadasterregistraties van deze twee objecten moeten daardoor worden gewijzigd, waarbij de genoemde waarden van de geluidsbelasting voor deze objecten moeten worden vastgelegd in het Kadaster.

In het te wijzigen saneringsplan Noord-Brabant West - Fase 1 leidt de correctie van de brongegevens van de geluidschermen op negen saneringsobjecten tot een geluidsbelasting na maatregelen die 1 dB lager is dan in het oorspronkelijke saneringsplan, maar nog steeds hoger dan 65 dB. De kadasterregistraties van deze negen objecten moeten daardoor

worden gewijzigd, waarbij de verlaagde waarden van de geluidsbelasting voor deze objecten moeten worden vastgelegd in het Kadaster. Bij één saneringsobject in het te wijzigen saneringsplan Noord-Brabant West - Fase 1 leidt de correctie van de brongegevens van de geluidschermen tot een geluidsbelasting na maatregelen die niet meer hoger dan 65 dB. De kadasterregistratie van dit object moet daarom worden doorgehaald.

Geluidproductie na maatregelen

De correcties van de brongegevens van de schermmaatregelen moeten in de brongegevens in het geluidregister worden opgenomen. Daarvoor moet het besluit tot verlaging van geluidproductieplafonds, dat naar aanleiding van het oorspronkelijke saneringsplan was genomen, eveneens worden gewijzigd. Daarvoor moeten de geluidproductieplafonds van de rijkswegen in het onderzoeksgebied opnieuw worden berekend, op basis van de gecorrigeerde brongegevens van de schermmaatregelen.

Het effect van de maatregelen op de geluidproductieplafonds is daarom met het daartoe geëigende akoestisch model op basis van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, bijlage V, door het Geluidloket van Rijkswaterstaat WVL bepaald op de referentiepunten langs de wegdelen waarlangs de geluidmaatregelen een relevante invloed hebben op de waarde van de geluidproductieplafonds. De rapportage is opgenomen in Bijlage F.

Op basis van deze berekening zal de beheerder gelijktijdig met het indienen van het wijzigingsplan een verzoek indienen om het besluit tot verlaging geluidproductieplafond op deze referentiepunten te wijzigen.

Inhoud

Samenvatting 5

1	Inleiding 12
1.1	Saneringsonderzoek 12
1.2	Indeling van dit rapport 13
2	Akoestisch rekenmodel en invoergegevens 15
2.1	Gebruikte rekenmethode en wettelijk kader 15
2.2	Invoergegevens en overige uitgangspunten 15
3	Werkwijze akoestisch onderzoek 16
3.1	Bepaling saneringsobjecten 16
3.2	Geen doelmatigheidsafwegingen voor aanvullende saneringsmaatregelen 16
3.3	Gevolgen voor kadasterregistraties 16
3.4	Toelichting per locatie per te wijzigen saneringsplan 17
4	Clusters saneringsplan A20 Nieuwerkerk - Gouda 18
4.1	Nieuwerkerk a/d IJssel – Cluster A20_cluster2_07 (A20) 18
4.2	Moordrecht – Cluster A20_cluster5_04 (A20) 22
5	Clusters saneringsplan West-Nederland Zuid – Fase 1 26
5.1	Wassenaar – Cluster N44_cluster19_32 (WNZ1 H1) 26
5.2	Rotterdam – Cluster A13_cluster5_10 (WNZ1 R1) 29
5.3	Sassenheim – Cluster A44_cluster9_06 (WNZ1 L1) 33
6	Cluster saneringsplan West-Nederland Noord 2 37
6.1	Hippolytushoef – Cluster N99_CL09 (WNN2) 37
7	Clusters saneringsplan Noord-Nederland – Fase 2 40
7.1	Bolsward – Cluster T025_01 (NN2) 40
7.2	Bolsward – Cluster T025_02 (NN2) 42
7.3	Klazienaveen – Cluster T081_01 (NN2) 45
8	Clusters saneringsplan A17 Moerdijk 49
8.1	Standdaarbuiten – Cluster T043_01 (A17) 49
8.2	Standdaarbuiten – Cluster T043_02 (A17) 51
9	Cluster saneringsplan Limburg – Fase 1 55
9.1	Ittervoort – Cluster T005_01 (L) 55
10	Cluster saneringsplan Noord-Brabant Oost – Fase 1 58
10.1	Leende – Cluster T016_24 (NBO) 58
11	Clusters saneringsplan Noord-Brabant West - Fase 1 62
11.1	Bergen op Zoom – Cluster T020_11 (NBW) 62
11.2	Roosendaal – Cluster T045_05 (NBW) 64
12	Clusters saneringsplan Zuid-Nederland, Fase 2 68
12.1	Beek – Cluster T008_03 (ZN2) 68

- 12.2 Voerendaal – Cluster T139_02 (ZN2) 70
- 12.3 Bergen op Zoom – Cluster T020_12 (ZN2) 73

Bijlage A Toelichting op het Bijlagenrapport Algemeen 77

Bijlage B Gegevens onderzoeksgebied 78

Bijlage C Basisberekeningen saneringsobjecten 119

C.1 Geluidsbelasting op de saneringsobjecten 120

Bijlage D Berekende effecten correctie brongegevens geluidschermen per object 197

Bijlage E Saneringsobjecten waarvoor kadasterregistratie moet worden gewijzigd of doorgehaald 289

Bijlage F Rapportage akoestisch onderzoek op referentiepunten 291

1 Inleiding

1.1 Saneringsonderzoek

Rijkswaterstaat heeft de taak om saneringsmaatregelen langs het hoofdwegenet uit te voeren. Dit vindt plaats binnen het 'Meerjarenprogramma Geluidsanering' (MJPG). Hiervoor zijn door Rijkswaterstaat saneringsplannen opgesteld die door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat zijn vastgesteld.

Bij het maken van de referentieontwerpen voor de vastgestelde maatregelen is gebleken dat enkele geluidschermen licht afwijkend van het vastgestelde plan moeten worden gebouwd. De redenen hiervoor vloeien voort uit het geheel van regels en normen (zowel intern als extern Rijkswaterstaat) waar het ontwerp van een rijksweg en bijbehorende voorzieningen zoals geluidschermen langs rijkswegen aan moeten voldoen (ook wel samengevat als "maakbaarheid"). Het gaat om relatief geringe veranderingen ten opzichte van de vastgestelde saneringsplannen, zoals de precieze plek van het geluidscherm ten opzichte van de weg. Het gaat niet om de locatie van de geluidschermen (voor welke saneringsobjecten ze zijn bedoeld), of om de lengte of de hoogte van het geluidscherm.

Toch betekent dit dat voor deze geluidschermen het oorspronkelijke saneringsplan moet worden gewijzigd. Daarmee wordt verzekerd dat de zogenoemde 'brongegevens' van deze geluidschermen ook op de correcte manier worden geregistreerd in het landelijke geluidregister. Daardoor kan bij de jaarlijkse monitoring van de geluidproductieplafonds en bij eventuele nieuwe ruimtelijke besluiten rekening worden gehouden met de geluidschermen zoals ze ook daadwerkelijk zullen worden gerealiseerd.

Als onderbouwing van het wijzigingsplan is akoestisch onderzoek uitgevoerd. In het akoestisch onderzoek is onderzocht of de voorgenomen correcties van de brongegevens van de geluidschermen leiden tot meer of minder geluidreducerend effect van de geluidschermen op de saneringsobjecten achter of tegenover de betreffende geluidschermen dan in het oorspronkelijke saneringsplan.

Aan de hand van de resultaten van het akoestisch onderzoek zijn er twee afzonderlijke wijzigingsplannen opgesteld: 'Deel A' en 'Deel B'.

In wijzigingsplan 'Deel A' zijn alle geluidschermen opgenomen waarvoor geldt dat het geluidreducerend effect op de saneringsobjecten die daar achter of daar tegenover liggen gelijk blijft of toeneemt. Als het geluidreducerend effect op een saneringsobject toch minder wordt, is het geluidscherm waarvoor dat geldt toch opgenomen in wijzigingsplan 'Deel A' als de wettelijke saneringsstreefwaarde voor dat saneringsobject daardoor niet wordt overschreden.

De geluidschermen waarvoor geldt dat het geluidreducerend effect op een of meer saneringsobjecten die daar achter of daar tegenover liggen kleiner wordt waardoor de geluidsbelasting op dat object hoger blijft dan de saneringsstreefwaarde, zijn in wijzigingsplan 'Deel B' opgenomen. In wijzigingsplan 'Deel B' is ook afgewogen of aanvullende maatregelen op of langs de weg doelmatig zijn om het kleinere effect van de geluidschermen ongedaan te maken of te beperken. Ook is in 'Deel B' weergegeven of er voor sommige saneringsobjecten een nieuwe grondslag ontstaat voor het onderzoek naar de gevelisolatie.

Dit rapport van het akoestisch onderzoek vormt de onderbouwing voor wijzigingsplan 'Deel A'. Voor wijzigingsplan 'Deel B' is een afzonderlijk rapport van het akoestisch onderzoek uitgebracht.

De oorspronkelijke saneringsplannen die met wijzigingsplan Deel A worden gewijzigd, en de betreffende weggedeelten die deel uitmaken van het wijzigingsplan zijn weergegeven in Tabel 1.

Tabel 1: Oorspronkelijke saneringsplannen en weggedeelten in het wijzigingsplan

Oorspronkelijk saneringsplan	Weg	Kilometer van – tot
A20 Nieuwerkerk – Gouda ¹	A20	41,89 – 42,76
		45,12 – 45,44
West-Nederland Zuid – Fase 1 ²	N44	22,48 – 22,95
	A13	18,58 – 19,40
	A20	28,82 – 29,51
	A44	8,72 – 9,65
West-Nederland Noord 2 ³	N99	19,20 – 19,29
Noord-Nederland – Fase 2 ⁴	A7	111,41 – 112,07
	A37	37,29 – 37,38
A17 – Moerdijk ⁵	A17	13,46 – 14,03
Limburg – Fase 1 ⁶	A2	212,58 – 212,75
Noord-Brabant Oost – Fase 1 ⁷	A2	179,11 – 179,47
Noord-Brabant West – Fase 1 ⁸	A4	235,05 – 235,51
	A58	91,21 – 91,62
Zuid-Nederland, Fase 2 ⁹	A58	104,01 – 104,11
	A4	234,47 – 234,55
	A2	243,84 – 244,19
	A79	13,28 – 13,48

1.2 Indeling van dit rapport

Het akoestisch onderzoek bestaat uit een hoofdrapport en een bijlagenrapport met algemene uitgangspunten.

Het hoofdrapport ligt nu voor u. In dit hoofdrapport is de opzet van het geluidmodel en het effect van de wijziging van de brongegevens van de geluidschermen op de aanwezige saneringsobjecten beschreven.

In het rapport 'Algemene Uitgangspunten bij akoestisch onderzoek voor saneringsplannen rijksweegen in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG)' (hierna "Bijlagenrapport Algemeen" genoemd) wordt meer in detail beschreven wat het wettelijk en beleidsmatige kader voor een akoestisch

¹ besluit van 16 november 2021, kenmerk IenW/BSK-2021/296276

² besluit van 21 juni 2021, kenmerk IenW/BSK-2021/167631

³ besluit van 26 oktober 2021, kenmerk IenW/BSK-2021/275626

⁴ besluit van 30 november 2021, met kenmerk IenW/BSK-2021/313487

⁵ besluit van 20 mei 2019, kenmerk IenW/BSK-2019/97608

⁶ besluit van 25 februari 2021, kenmerk IenW/BSK-2021/51801

⁷ besluit van 24 november 2021, kenmerk IenW/BSK-2021/303165

⁸ besluit van 21 juni 2021, kenmerk IenW/BSK-2021/168618

⁹ besluit van 25 januari 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/13947

onderzoek voor een saneringsplan is. Ook wordt daarin beschreven wat saneringsobjecten zijn en wat de wettelijke normen voor de saneringsobjecten zijn. Het rapport kan worden beschouwd als algemene naslaginformatie. Omdat het onderhavige akoestisch onderzoek voor een wijzigingsplan is uitgevoerd, zijn niet alle onderdelen van het Bijlagenrapport Algemeen op dit onderzoek van toepassing. Bijlage A bij dit akoestisch rapport geeft nadere informatie over het Bijlagenrapport Algemeen.

Indeling per hoofdstuk

Hoofdstuk 2 van dit hoofdrapport beschrijft in hoofdlijnen hoe het akoestisch model is samengesteld en gaat in op de gehanteerde invoergegevens. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de werkwijze in het akoestisch onderzoek. In hoofdstuk 4 tot en met 12 is vervolgens ingegaan op de gewijzigde brongegevens van de geluidschermen en het effect daarvan op de geluidreductie door de geluidschermen op de saneringsobjecten achter of tegenover de geluidschermen.

Bij dit hoofdrapport horen de volgende bijlagen:

- Bijlage A: Toelichting op het Bijlagenrapport Algemeen
- Bijlage B: Gegevens onderzoeksgebied
- Bijlage C: Basisberekeningen saneringsobjecten
- Bijlage D: Berekende effecten correctie brongegevens geluidschermen per object
- Bijlage E: Saneringsobjecten waarvoor kadasterregistratie moet worden gewijzigd of doorgehaald
- Bijlage F: Rapportage akoestisch onderzoek op referentiepunten

2 Akoestisch rekenmodel en invoergegevens

In dit hoofdstuk is aangegeven op welke manier en met welke geografische gegevens het akoestisch rekenmodel is opgesteld. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak voor het inzien van het rekenmodel kan contact worden opgenomen met Rijkswaterstaat via het telefoonnummer 0800-8002.

2.1 Gebruikte rekenmethode en wettelijk kader

Bij de berekeningen is gebruikgemaakt van het volgende softwarepakket:

- DGMR Geomilieu versie 4.50.

Dit pakket voldoet aan Standaardrekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden, maar voor besluiten over saneringsplannen of wijzigingen daarvan blijven op grond van overgangsrecht hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer en daarop gebaseerde besluiten en regelingen gelden, waaronder het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

2.2 Invoergegevens en overige uitgangspunten

Voor de gebruikte invoergegevens en overige uitgangspunten om het akoestisch rekenmodel op te stellen, waarmee het effect van de wijzigingen van de brongegevens van de geluidschermen is doorgerekend, wordt verwezen naar hoofdstukken 2 en 3 van het akoestisch onderzoek bij de oorspronkelijke saneringsplannen.

3 Werkwijze akoestisch onderzoek

3.1 Bepaling saneringsobjecten

De saneringsobjecten die achter of tegenover de geluidschermen liggen waarvan in het wijzigingsplan brongegevens worden gewijzigd zijn niet gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke saneringsplannen. Deze zijn daarom overgenomen uit de akoestisch onderzoeken bij de oorspronkelijke saneringsplannen. Ook de bron- en overdrachtsclusters in dit akoestisch onderzoek zijn ongewijzigd overgenomen uit deze akoestisch onderzoeken. Voor deze objecten is het effect van de wijzigingen van de brongegevens van de geluidschermen onderzocht.

De saneringsobjecten in wijzigingsplan Deel A zijn opgenomen in Bijlage C.

3.2 Geen doelmatigheidsafwegingen voor aanvullende saneringsmaatregelen

In wijzigingsplan Deel A zijn alle geluidschermen opgenomen waarvan het wijzigen van de brongegevens één of meer van de volgende effecten heeft:

- het geluidreducerende effect wordt groter op een of meer saneringsobjecten die achter het geluidscherm liggen;
- het geluidreducerende effect blijft gelijk op een of meer saneringsobjecten die achter het geluidscherm liggen;
- het geluidreducerende effect wordt kleiner op een of meer saneringsobjecten die achter het geluidscherm liggen, maar de geluidsbelasting op deze objecten wordt daardoor niet hoger dan de saneringsstreefwaarde;
- de wijziging van de brongegevens leidt niet tot een hogere geluidsbelasting op een saneringsobject dat tegenover het geluidscherm ligt;
- de wijziging van de brongegevens leidt tot een hogere geluidsbelasting op een saneringsobject dat tegenover het geluidscherm ligt, maar de geluidsbelasting op dit object wordt daardoor niet hoger dan de saneringsstreefwaarde.

Vanwege dit uitgangspunt voor wijzigingsplan Deel A hoeven in dat wijzigingsplan geen doelmatige aanvullende saneringsmaatregelen te worden afgewogen om het effect van de wijziging van de brongegevens van de geluidschermen te beperken. Daarom is in dit akoestisch onderzoek ook geen onderzoek gedaan naar dergelijke aanvullende maatregelen.

3.3 Gevolgen voor kadasterregistraties

De vaststellingsbesluiten van de eerder vastgestelde saneringsplannen zijn voor enkele saneringsobjecten geregistreerd in het kadaster omdat de geluidsbelasting na maatregelen op deze objecten hoger bleef dan 65 dB. Wanneer de wijziging van de brongegevens van de geluidschermen in wijzigingsplan Deel A tot een lagere waarde van de geluidsbelasting leidt op deze objecten, moet deze kadasterregistratie worden gewijzigd (de lagere waarde van de geluidsbelasting moet worden ingeschreven) of doorgehaald (als de geluidsbelasting niet langer hoger dan 65 dB zal zijn). In het akoestisch onderzoek is geïnventariseerd voor welke saneringsobjecten dit geldt.

3.4 Toelichting per locatie per te wijzigen saneringsplan

De onderzoeksgebieden waar wijzigingsplan Deel A betrekking op heeft zijn opgenomen in Bijlage B.

In de volgende hoofdstukken is per te wijzigen saneringsplan beschreven op welke locaties de brongegevens van een geluidscherm moeten worden gewijzigd. Per locatie is ingegaan op:


- de aanwezige saneringsobjecten achter en eventueel ook tegenover het geluidscherm waarvan brongegevens moeten worden gewijzigd;
- aanwezige en in het oorspronkelijke saneringsplan geadviseerde maatregelen;
- de wijzigingen van de brongegevens van het geluidscherm op die locatie;
- het effect van de wijzigingen van de brongegevens op de aanwezige saneringsobjecten;
- de eventuele noodzaak tot wijzigen of doorhalen van kadasterregistraties.

4 Clusters saneringsplan A20 Nieuwerkerk - Gouda

4.1 Nieuwerkerk a/d IJssel – Cluster A20_cluster2_07 (A20)

Saneringsobjecten

Het cluster A20_cluster2_07 ligt ten oosten van de A20 en maakt deel uit van het oorspronkelijke saneringsplan A20 Nieuwerkerk – Gouda. Binnen dit cluster liggen 31 saneringsobjecten (Parallelweg-Zuid 127 t/m 183 en Heelkruid 12). De ligging van deze objecten is weergegeven in Figuur 1.




Figuur 1 Saneringsobjecten en overdrachtsmaatregelen cluster A20_cluster2_07

Geadviseerde geluidmaatregelen oorspronkelijk saneringsplan

In het oorspronkelijke saneringsplan A20 Nieuwerkerk – Gouda is onderzocht of het treffen van een maatregel doeltreffend is. Dit onderzoek is beschreven in het Akoestisch onderzoek MJPG Saneringsplan West-Nederland Zuid A20¹⁰. De geadviseerde maatregelen zijn het toepassen van tweelaags ZOAB als bronmaatregel en een nieuw 4 meter hoog geluidscherm over een lengte van 707 meter. Hiermee is bij 26 van de 31 saneringsobjecten voldaan aan de saneringsstreefwaarde. De geadviseerde schermmaatregel is hieronder

¹⁰ Kenmerk D10016591, datum 3 februari 2021, versie 2.1, status: definitief

weergegeven in Tabel 2 en in Figuur 1




Figuur 2.

Tabel 2 Overdrachtsmaatregel in eerder vastgesteld saneringsplan

Weg	Locatie	Hoogte [m]	Lengte [m]	Type scherm	Van km	Tot km
A20	HRR	4	707	Absorberend geluidscherm*	41,90	42,61

* Transparant hellend scherm ter hoogte van fietstunnel



Figuur 2 Overdrachtsmaatregel cluster A20_cluster2_07

Correctie brongegevens schermmaatregel

Voor het schermdeel ter hoogte van de fietstunnel (1^e Tochtweg, km 42,58) geldt dat geconstateerd is, dat in het akoestisch onderzoek voor het oorspronkelijke saneringsplan weliswaar correct is uitgegaan van een hellend, transparant geluidscherm, maar dat de gemodelleerde lijn in het akoestisch onderzoek voor het oorspronkelijke saneringsplan niet de top van het geluidscherm weergeeft, maar de voet. Daardoor is deze lijn abusievelijk ook als toplijn van het geluidscherm in het geluidregister opgenomen. In het wijzigingsplan is deze discrepantie opgelost, door de gemodelleerde lijn van het geluidscherm 1,1 meter van de weg af te verplaatsen over een lengte van 18 meter. Deze verplaatsing zorgt ervoor dat de top van het 4 meter hoge geluidscherm, dat onder een hoek van 15 graden wordt geplaatst, in het geluidregister op de juiste positie komt te liggen. In Figuur 3 is de correctie van de brongegevens schematisch weergegeven.




Figuur 3 Schematische weergave correctie brongegevens overdrachtsmaatregel cluster A20_cluster2_07

Effect van de correctie op de saneringsobjecten achter het geluidscherm

Het effect van de schermmaatregel waarvan brongegevens worden gecorrigeerd wordt bij geen van de saneringsobjecten die erachter liggen kleiner dan in het oorspronkelijke saneringsplan.

Tegenoverliggend cluster

Aan de overzijde van de A20 bevindt zich ook een saneringsobject in het cluster A20_cluster2_02. Op het bedrijventerrein bevindt zich één saneringsobject, namelijk Hoogeveeneweg 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel.



Figuur 4 Tegenoverliggend cluster A20_cluster2_02

4.2 Moordrecht – Cluster A20_cluster5_04 (A20)

Saneringsobjecten

Dit cluster ligt buiten de bebouwde kom van de gemeente Zuidplas en maakt deel uit van het oorspronkelijke saneringsplan A20 Nieuwerkerk – Gouda. Het gebied waar het cluster is gelegen, kenmerkt zich door een landelijk karakter met weilanden. In het cluster zijn twee solitaire woningen gelegen, namelijk Rijksweg 3 en Rijksweg 7. De ligging van deze objecten is weergegeven in Figuur 5.



Figuur 5 Saneringsobjecten en overdrachtsmaatregelen cluster A20_cluster5_04

Geadviseerde geluidmaatregelen oorspronkelijk saneringsplan

Ter hoogte van het cluster is op de A20 een wegdek van het type ZOAB aanwezig. Er zijn geen bestaande overdrachtsmaatregelen aanwezig.

In het oorspronkelijke saneringsplan A20 Nieuwerkerk – Gouda is onderzocht of het treffen van een maatregel doeltreffend is. Dit onderzoek is beschreven in het Akoestisch onderzoek MJPG Saneringsplan West-Nederland Zuid A20¹¹. De geadviseerde maatregelen zijn het toepassen van tweelaags ZOAB als bronmaatregel en een nieuw 2 meter hoog geluidscherm over een lengte van 199 meter. Hiermee daalt de geluidsbelasting op beide saneringsobjecten maar blijft wel hoger dan de saneringsstreefwaarde. De geadviseerde schermmaatregel is hieronder weergegeven in Tabel 3 en in Figuur 6.

Tabel 3 Overdrachtsmaatregel in eerder vastgesteld saneringsplan

Weg	Locatie	Hoogte [m]	Lengte [m]	Type scherm	Van km	Tot km
A20	HRL	2	199	Absorberend geluidscherm	45,17	45,37

Correctie brongegevens schermmaatregel

Het ontwerp van het scherm is aangepast vanwege de maakbaarheid en de beperkte beschikbare ruimte tussen de hoofdrijbaan en de Rijksweg (ventweg). De ontwerplijn ligt 0,3 tot 0,6 meter verder van de hoofdrijbaan van de A20 af en komt daardoor niet overeen met het geluidregister. In het wijzigingsplan is deze discrepantie opgelost, door de gemodelleerde lijn van het geluidscherm overeenkomstig de ontwerplijn te positioneren. In Figuur 7 is de correctie van de brongegevens schematisch weergegeven.

¹¹ Kenmerk D10016591, datum 3 februari 2021, versie 2.1, status: definitief



Figuur 6 Overdrachtsmaatregel cluster A20_cluster5_04




Figuur 7 Schematische weergave correctie brongegevens overdrachtsmaatregel cluster A20_cluster5_04

Effect van de correctie op de saneringsobjecten achter het geluidscherm

Het effect van de schermmaatregel waarvan brongegevens worden gecorrigeerd wordt bij geen van de saneringsobjecten die erachter liggen kleiner dan in het oorspronkelijke saneringsplan.

Tegenoverliggend cluster

Aan de overzijde van de A20 bevinden zich ook saneringsobjecten in het cluster A20_cluster5_10. Het cluster bestaat uit drie saneringsobjecten, namelijk Rijksweg 6, 8 en 10.



Figuur 8 Tegenoverliggend cluster A20_cluster5_10

De correctie van de brongegevens van de schermmaatregel leidt niet tot een toename van de geluidsbelasting op deze woningen.

Voor de berekende geluidsbelastingen op de saneringsobjecten in de situatie na correctie van de brongegevens van het geluidscherm wordt verwezen naar Bijlage D.


5 Clusters saneringsplan West-Nederland Zuid – Fase 1

5.1 Wassenaar – Cluster N44_cluster19_32 (WNZ1 H1)

Situatiebeschrijving

Saneringsobjecten

In het cluster N44_cluster19_32, in de gemeente Wassenaar, ligt één saneringsobject, namelijk Rijksweg 519. Het cluster maakt deel uit van het oorspronkelijke saneringsplan West-Nederland Zuid – Fase 1. De ligging van dit object is weergegeven in Figuur 9.



Figuur 9 Saneringsobjecten en overdrachtsmaatregelen cluster N44_cluster19_32

Geadviseerde geluidmaatregelen oorspronkelijk saneringsplan

Ter hoogte van het cluster op de N44 een wegdek van het type ZOAB aanwezig.

In het oorspronkelijke saneringsplan West-Nederland Zuid – Fase 1 is onderzocht of het treffen van een maatregel doeltreffend is. Dit onderzoek is beschreven in het Akoestisch onderzoek MJPG Saneringsplan N14 / N44 / A44¹². De geadviseerde maatregelen zijn het toepassen van tweelaags ZOAB als bronmaatregel en een nieuw 2 meter hoog geluidscherm over een lengte van 96 meter. Hiermee is bij het saneringsobjecten nog niet voldaan aan de saneringsstreefwaarde. De geadviseerde schermmaatregel is hieronder weergegeven in Tabel 4 en in Figuur 10.

¹² Datum 12 mei 2021, versie 4.2, status: definitief

Tabel 4 Overdrachtsmaatregel in eerder vastgesteld saneringsplan

Weg	Locatie	Hoogte [m]	Lengte [m]	Type scherm	Van km	Tot km
N44	HRL	2	96	Absorberend geluidscherm	22,79	22,89

**Figuur 10 Overdrachtsmaatregel cluster N44_cluster19_32***Correctie brongegevens schermmaatregel*

Het ontwerp van het scherm is aangepast vanwege de maakbaarheid en de positionering van het geluidscherm ten opzichte van de rijbaan. De ontwerplijn ligt tot circa 0,5 meter verder van de hoofdrijbaan van de N44 af en komt daardoor niet overeen met het geluidregister. In het wijzigingsplan is deze discrepantie opgelost, door de gemodelleerde lijn van het geluidscherm overeenkomstig de ontwerplijn te positioneren. In Figuur 11 is de correctie van de brongegevens schematisch weergegeven.

Effect van de correctie op saneringsobject achter het geluidscherm

Het effect van de schermmaatregel op het saneringsobject dat erachter ligt wordt als gevolg van de correctie van de brongegevens niet kleiner dan in het oorspronkelijke saneringsplan.




Figuur 11 Schematische weergave correctie brongegevens overdrachtsmaatregel cluster N44_cluster19_32

Tegenoverliggend cluster

Aan de overzijde van de N44 bevinden zich ook saneringsobjecten in het cluster N44_cluster19_13. Het cluster bestaat uit 8 saneringsobjecten, waarvan 2 saneringsobjecten tegenover het geluidscherm zijn gesitueerd.

De correctie van de brongegevens van de schermmaatregel leidt niet tot een toename van de geluidsbelasting op deze woningen.

Voor de berekende geluidsbelastingen op de saneringsobjecten in de situatie na correctie van de brongegevens van het geluidscherm wordt verwezen naar Bijlage D.




Figuur 12 Tegenoverliggend cluster N44_cluster19_13

5.2 Rotterdam – Cluster A13_cluster5_10 (WNZ1 R1)

Saneringsobjecten

Het cluster A13_cluster5_10 ligt in de gemeente Rotterdam. Er bevinden zich 50 saneringsobjecten in het cluster. De ligging van deze objecten is weergegeven in Figuur 13.



Figuur 13 Saneringsobjecten en overdrachtsmaatregelen cluster A13_cluster5_10

Geadviseerde geluidmaatregelen oorspronkelijk saneringsplan

In het oorspronkelijke saneringsplan West-Nederland Zuid – Fase 1 is onderzocht of het treffen van een maatregel doeltreffend is. Dit onderzoek is beschreven in het Akoestisch onderzoek MJPG Saneringsplan A4 / A13 / A20¹³. De geadviseerde maatregel is een bronmaatregel in de vorm van tweelaags ZOAB en verlenging van het bestaande geluidscherm over een lengte van 479 meter met een hoogte van 5 meter. De geadviseerde schermmaatregel is hieronder weergegeven in Tabel 5 en in Figuur 14.


Tabel 5 Overdrachtsmaatregel in eerder vastgesteld saneringsplan

Weg	Locatie	Hoogte [m]	Lengte [m]	Type scherm	Van km	Tot km
A13	HRR	5	479	Absorberend geluidscherm	18,67	19,15

Correctie brongegevens schermmaatregel

Het ontwerp van het scherm is aangepast vanwege de maakbaarheid en de beschikbare ruimte tussen de rijbaan en het onderliggend wegennet (West-Sidelinge). De ontwerplijn ligt voor een groot deel van het geluidscherm tot circa 1,3 meter dicht bij de rijbaan van de A13 en buigt tussen kilometer 19.1a en 19.2e minder sterk af van de rijbaan. Daarmee komt de ontwerplijn niet overeen met het geluidregister. In het wijzigingsplan is deze discrepantie opgelost, door de gemodelleerde lijn van het geluidscherm overeenkomstig de ontwerplijn te positioneren. In Figuur 15 is de correctie van de brongegevens schematisch weergegeven.

¹³ Datum 12 mei 2021, versie 4.2, status: definitief



Figuur 14 Overdrachtsmaatregel cluster A13_cluster5_10



Figuur 15 Schematische weergave correctie brongegevens overdrachtsmaatregel cluster A13_cluster5_10

Effect van de correctie op de saneringsobjecten achter het geluidscherm


Het effect van de schermmaatregel waarvan brongegevens worden gecorrigeerd blijft op de meeste saneringsobjecten die erachter liggen hetzelfde als in het oorspronkelijke saneringsplan.

Bij drie saneringsobjecten wordt het effect van het geluidscherm 1 dB kleiner, namelijk West-Sidelinge 222B, 240B en 242B. Bij deze objecten wordt echter nog steeds voldaan aan de saneringsstreefwaarde.

Bij één object (West-Sidelinge 202) wordt het effect van het geluidscherm juist 1 dB groter. De geluidsbelasting na maatregelen blijft op dit object wel hoger dan de saneringsstreefwaarde en ook hoger dan 65 dB. Voor dit object moet daarom de kadasterregistratie worden gewijzigd. De eerder geregistreerde waarde van de geluidsbelasting na maatregelen moet daarbij worden verlaagd van 69 naar 68 dB.

Tegenoverliggend cluster

Aan de overzijde van het cluster bij de A13 bevinden zich 215 saneringsobjecten, verdeeld over clusters A13_cluster5_03 en A20_cluster08_07.



Figuur 16 Tegenoverliggende clusters A13_cluster5_03 en A20_cluster08_07


De correctie van de brongegevens van de schermmaatregel leidt niet tot een toename van de geluidsbelasting op deze objecten.

Voor de berekende geluidsbelastingen op de saneringsobjecten in de situatie na correctie van de brongegevens van het geluidscherm wordt verwezen naar Bijlage D.

5.3 Sassenheim – Cluster A44_cluster9_06 (WNZ1 L1)

Saneringsobjecten

In het cluster A44_cluster9_06, in de gemeente Teylingen, bevinden zich 65 saneringsobjecten. De ligging van deze objecten is weergegeven in Figuur 17.



Figuur 17 Saneringsobjecten en overdrachtsmaatregelen cluster A44_cluster9_06

Geadviseerde geluidmaatregelen oorspronkelijk saneringsplan

In het oorspronkelijke saneringsplan West-Nederland Zuid – Fase 1 is onderzocht of het treffen van een maatregel doeltreffend is. Dit onderzoek is beschreven in het Akoestisch onderzoek MJPJG Saneringsplan A4 / A44¹⁴. De geadviseerde maatregel is een bronmaatregel in de vorm van tweelaags ZOAB en een geluidscherm met een hoogte van 3 meter over een lengte van 913 meter, dat doorloopt in het naastgelegen cluster A44_cluster8_05. De geadviseerde schermmaatregel is hieronder weergegeven in Tabel 6 en in Figuur 18.

Tabel 6 Overdrachtsmaatregel in eerder vastgesteld saneringsplan


Weg	Locatie	Hoogte [m]	Lengte [m]	Type scherm	Van km	Tot km
A44	HRR	3	913	Absorberend geluidscherm	8,73	9,64

Correctie brongegevens schermmaatregel


Voor het schermdeel ter hoogte van de onderdoorgang van de Menneweg (km 9,42) geldt dat geconstateerd is, dat in het akoestisch onderzoek voor het oorspronkelijke saneringsplan weliswaar correct is uitgegaan van een hellend, transparant geluidscherm, maar dat de gemodelleerde lijn in het akoestisch onderzoek voor het oorspronkelijke saneringsplan niet de top van het geluidscherm

¹⁴ Datum 12 mei 2021, versie 4.2, status: definitief

weergeeft, maar de voet. Daardoor is deze lijn abusievelijk ook als topline van het geluidscherm in het geluidregister opgenomen. In het wijzigingsplan is deze discrepantie opgelost, door de gemodelleerde lijn van het geluidscherm 0,8 meter van de weg af te verplaatsen over een lengte van 23 meter. Deze verplaatsing zorgt ervoor dat de top van het 3 meter hoge geluidscherm, dat onder een hoek van 15 graden wordt geplaatst, in het geluidregister op de juiste positie komt te liggen. In Figuur 19 is de correctie van de brongegevens schematisch weergegeven.



Figuur 18 Overdrachtsmaatregel cluster A44_cluster9_06



Figuur 19 Schematische weergave correctie brongegevens overdrachtsmaatregel cluster A44_cluster6_06


Effect van de correctie op de saneringsobjecten achter het geluidscherm

Het effect van de schermmaatregel waarvan brongegevens worden gecorrigeerd blijft op de meeste saneringsobjecten die erachter liggen hetzelfde als in het oorspronkelijke saneringsplan.

Bij één object wordt het effect van het scherm 1 dB kleiner, namelijk bij Kagerdreef 20. Bij deze woning wordt echter nog steeds voldaan aan de saneringsstreefwaarde.

Tegenoverliggend cluster

Aan de overzijde van het cluster bij de A44 bevindt zich ook een saneringsobject in het cluster A44_cluster9_12.



Figuur 20 Tegenoverliggend cluster A44_cluster9_12

De correctie van de brongegevens van de schermmaatregel leidt niet tot een toename van de geluidsbelasting op dit object.

Voor de berekende geluidsbelastingen op de saneringsobjecten in de situatie na correctie van de brongegevens van het geluidscherm wordt verwezen naar Bijlage D.

6 Cluster saneringsplan West-Nederland Noord 2

6.1 Hippolytushoef – Cluster N99_CL09 (WNN2)

Saneringsobjecten

In het cluster N99_CL09 langs de N99, in de gemeente Hollands Kroon, ligt één saneringsobject, namelijk Rijksweg 31. De ligging van dit object is weergegeven in Figuur 21.



Figuur 21 Saneringsobjecten en overdrachtsmaatregelen cluster N99_CL09

Geadviseerde geluidmaatregelen oorspronkelijk saneringsplan

In het oorspronkelijke saneringsplan West-Nederland Noord 2 is onderzocht of het treffen van een maatregel doeltreffend is. Dit onderzoek is beschreven in het Akoestisch onderzoek Saneringsplan Rijkswegen West-Nederland Noord 2 (Fase 2)¹⁵. De geadviseerde maatregel is een bronmaatregel in de vorm van tweelaags ZOAB en een 2 meter hoog geluidscherm met een lengte van 72 meter. Met deze geluidmaatregelen bij het saneringsobject nog niet voldaan aan de saneringsstreefwaarde. De geadviseerde schermmaatregel is hieronder weergegeven in Tabel 7 en in Figuur 22.

Tabel 7 Overdrachtsmaatregel in eerder vastgesteld saneringsplan

Weg	Locatie	Hoogte [m]	Lengte [m]	Type scherm	Van km	Tot km
N99	HRR	2	72	Absorberend geluidscherm	19,21	19,28

¹⁵ Kenmerk SWNL0261673, datum 10 september 2021, versie 8.0, status: definitief




Figuur 22 Overdrachtsmaatregel cluster N99_CL09

Correctie brongegevens schermmaatregel

Het ontwerp van het scherm is aangepast vanwege de maakbaarheid en de beperkte beschikbare ruimte tussen de hoofdrijbaan en de Parallelweg. De ontwerplijn ligt 0,8 meter dichterbij de hoofdrijbaan van de N99 en komt daardoor niet overeen met het geluidregister. In het wijzigingsplan is deze discrepantie opgelost, door de gemodelleerde lijn van het geluidscherm overeenkomstig de ontwerplijn te positioneren. In Figuur 23 is de correctie van de brongegevens schematisch weergegeven.

Effect van de correctie op het saneringsobject achter het geluidscherm

Het effect van de schermmaatregel op het saneringsobject dat erachter ligt wordt als gevolg van de correctie van de brongegevens niet kleiner dan in het oorspronkelijke saneringsplan.




Figuur 23 Schematische weergave correctie brongegevens overdrachtsmaatregel cluster N99_CL09

7 Clusters saneringsplan Noord-Nederland – Fase 2

7.1 Bolsward – Cluster T025_01 (NN2)

Saneringsobjecten

In het cluster T025_01, in de gemeente Súdwest-Fryslân, zijn vijf saneringsobjecten gesitueerd. De ligging van deze objecten is weergegeven in Figuur 24.



Figuur 24 Saneringsobjecten en overdrachtsmaatregelen cluster T025_01

Geadviseerde geluidmaatregelen oorspronkelijk saneringsplan


In het oorspronkelijke saneringsplan Noord-Nederland – Fase 2 is onderzocht of het treffen van een maatregel doeltreffend is. Dit onderzoek is beschreven in het Akoestisch onderzoek Saneringsplan Noord-Nederland - Fase 2¹⁶. De geadviseerde maatregel is een bronmaatregel in de vorm van tweelaags ZOAB en een geluidscherm van 2 meter hoog met een lengte van 306 meter. Dit geluidscherm sluit aan op het geluidscherm dat is opgenomen voor het naastgelegen cluster T025_02. Met deze geluidmaatregel is nog niet bij alle saneringsobjecten voldaan aan de saneringsstreefwaarde. De geadviseerde schermmaatregel is hieronder weergegeven in Tabel 8 en in Figuur 25.

¹⁶ Referentie 221105 412729 WP4.2.9 rap MJPG Hoofdrapport Ako Saneringsplan Noord Nederland Fase 2, datum 5 november 2021, versie F2.3, status: definitief

Tabel 8 Overdrachtsmaatregel in eerder vastgesteld saneringsplan


Weg	Locatie	Hoogte [m]	Lengte [m]	Type scherm	Van km	Tot km
A7	HRL	2	360	Absorberend geluidscherm	111,71	112,07

* Transparant hellend scherm ter hoogte van onderdoorgang Cnossenlaan

**Figuur 25 Overdrachtsmaatregel cluster T025_01**

Correctie brongegevens schermmaatregel

Voor het nieuwe geluidscherm geldt dat geconstateerd is dat de gemodelleerde lijn in het akoestisch onderzoek van het oorspronkelijke saneringsplan is gebaseerd op een hellend scherm, in plaats van het te realiseren rechtopstaande scherm. Daarom bevindt de gemodelleerde lijn in het akoestisch onderzoek van het oorspronkelijke saneringsplan zich niet op de juiste positie, maar ligt op een te grote afstand van de weg. In het wijzigingsplan is deze discrepantie opgelost, door de gemodelleerde lijn van het geluidscherm 0,6 meter in de richting van de weg te verplaatsen. Ter hoogte van de onderdoorgang van de Cnossenlaan (km 112,04) is daarbij rekening gehouden met het hellend scherm onder een hoek van 15 graden op het kunstwerk door de gemodelleerde lijn van het geluidscherm 0,5 meter van de weg af te verplaatsen, ten opzichte van de andere delen van dit geluidscherm. Deze verplaatsingen zorgen ervoor dat de top van het 2 meter hoge geluidscherm in het geluidregister op de juiste positie komt te liggen. Deze verplaatsing zorgt er tevens voor dat het scherm over de gehele lengte op de juiste positie ten opzichte van de weg is gelegen. In Figuur 26 is de correctie van de brongegevens schematisch weergegeven.



Figuur 26 Schematische weergave correctie brongegevens overdrachtsmaatregel cluster T025_01

Effect van de correctie op de saneringsobjecten achter het geluidscherm

Het effect van de schermmaatregel op de saneringsobjecten die erachter liggen wordt als gevolg van de correctie van de brongegevens niet kleiner dan in het oorspronkelijke saneringsplan.


Voor de berekende geluidsbelastingen op de saneringsobjecten in de situatie na correctie van de brongegevens van het geluidscherm wordt verwezen naar Bijlage D.

7.2

Bolsward – Cluster T025_02 (NN2)

Saneringsobjecten

In het cluster T025_02, in de gemeente Súdwest-Fryslân, zijn tien saneringsobjecten gesitueerd. De ligging van deze objecten is weergegeven in Figuur 27.



Figuur 27 Saneringsobjecten en overdrachtsmaatregelen cluster T025_02


Geadviseerde geluidmaatregelen oorspronkelijk saneringsplan

In het oorspronkelijke saneringsplan Noord-Nederland – Fase 2 is onderzocht of het treffen van een maatregel doeltreffend is. Dit onderzoek is beschreven in het Akoestisch onderzoek Saneringsplan Noord-Nederland - Fase 2. De geadviseerde maatregel is een bronmaatregel in de vorm van tweelaags ZOAB en een geluidscherm van 3 meter hoog met een lengte van 277 meter. Dit geluidscherm sluit aan op het geluidscherm dat is opgenomen voor het naastgelegen cluster T025_01. Met deze geluidmaatregel is nog niet bij alle saneringsobjecten voldaan aan de saneringsstreefwaarde. De geadviseerde schermmaatregel is weergegeven in Tabel 9 en in Figuur 28.

Tabel 9 Overdrachtsmaatregel in eerder vastgesteld saneringsplan

Weg	Locatie	Hoogte [m]	Lengte [m]	Type scherm	Van km	Tot km
A7	HRL	3	277	Absorberend geluidscherm	111,44	111,71

* Transparant hellend scherm ter hoogte van onderdoorgang Cnossenlaan



Figuur 28 Overdrachtsmaatregel cluster T025_02


Correctie brongegevens schermmaatregel

Voor het nieuwe geluidscherm geldt dat geconstateerd is dat de gemodelleerde lijn in het akoestisch onderzoek van het oorspronkelijke saneringsplan is gebaseerd op een hellend scherm, in plaats van het te realiseren rechtopstaande scherm. Daarom bevindt de gemodelleerde lijn in het akoestisch onderzoek van het oorspronkelijke saneringsplan zich niet op de juiste positie, maar ligt op een te grote afstand van de weg. In het wijzigingsplan is deze discrepantie opgelost, door de gemodelleerde lijn van het geluidscherm 0,6 meter in de richting van de weg te verplaatsen. Deze verplaatsing zorgt ervoor dat de top van het 3 meter hoge geluidscherm in het geluidregister op de juiste positie komt te liggen. Deze verplaatsing zorgt er tevens voor dat het scherm over de gehele lengte op de juiste positie ten opzichte van de weg is gelegen. In Figuur 29 is de correctie van de brongegevens schematisch weergegeven.

Effect van de correctie op de saneringsobjecten achter het geluidscherm

Het effect van de schermmaatregel op de saneringsobjecten die erachter liggen wordt als gevolg van de correctie van de brongegevens niet kleiner dan in het oorspronkelijke saneringsplan.

Voor de berekende geluidsbelastingen op de saneringsobjecten in de situatie na correctie van de brongegevens van het geluidscherm wordt verwezen naar Bijlage D.



Figuur 29 Schematische weergave correctie brongegevens overdrachtsmaatregel cluster T025_02

7.3 Klazienaveen – Cluster T081_01 (NN2)

Saneringsobjecten

In het cluster T081_01, in de gemeente Emmen, bevindt zich één saneringsobject, namelijk Mr. Ovingstraat 54. De ligging van dit object is weergegeven in Figuur 30.




Figuur 30 Saneringsobjecten en overdrachtsmaatregelen cluster T081_01

Geadviseerde geluidmaatregelen oorspronkelijk saneringsplan

In het oorspronkelijke saneringsplan Noord-Nederland – Fase 2 is onderzocht of het treffen van een maatregel doeltreffend is. Dit onderzoek is beschreven in het Akoestisch onderzoek Saneringsplan Noord-Nederland - Fase 2. De geadviseerde maatregel is een geluidscherm van 2 meter hoog met een lengte van 87 meter. Met deze geluidmaatregel is nog niet voldaan aan de saneringsstreefwaarde. De geadviseerde schermmaatregel is weergegeven in Tabel 10 en in Figuur 31.

Tabel 10 Overdrachtsmaatregel in eerder vastgesteld saneringsplan

Weg	Locatie	Hoogte [m]	Lengte [m]	Type scherm	Van km	Tot km
A37	HRR	2	87	Absorberend geluidscherm	37,29	37,38



Figuur 31 Overdrachtsmaatregel cluster T081_01


Correctie brongegevens schermmaatregel

Het ontwerp van het scherm is aangepast vanwege de maakbaarheid en de uitgangspunten betreffende de positionering van het geluidscherm ten opzichte van de watergang. De ontwerplijn ligt circa 0,4 meter dicht bij de hoofdrijbaan, is circa 2,1 meter in de lengterichting van de weg verschoven (in westelijke richting) en komt daardoor niet overeen met het geluidregister. In het wijzigingsplan is deze discrepantie opgelost, door de gemodelleerde lijn van het geluidscherm overeenkomstig de ontwerplijn te positioneren. In Figuur 32 is de correctie van de brongegevens schematisch weergegeven.

Effect van de correctie op het saneringsobject achter het geluidscherm

Het effect van de schermmaatregel op het saneringsobject dat erachter ligt wordt als gevolg van de correctie van de brongegevens niet kleiner dan in het oorspronkelijke saneringsplan.

Voor de berekende geluidsbelastingen op de saneringsobjecten in de situatie na correctie van de brongegevens van het geluidscherm wordt verwezen naar Bijlage D.




Figuur 32 Schematische weergave correctie brongegevens overdrachtsmaatregel cluster T081_01

8 Clusters saneringsplan A17 Moerdijk

8.1 Standdaarbuiten – Cluster T043_01 (A17)

Saneringsobjecten

In het cluster T043_01 bij Standdaarbuiten, in de gemeente Moerdijk, langs de A17, bevinden zich tien saneringsobjecten. De ligging van deze objecten is weergegeven in Figuur 33.



Figuur 33 Saneringsobjecten en overdrachtsmaatregelen cluster T043_01

Geadviseerde geluidmaatregelen oorspronkelijk saneringsplan

In het oorspronkelijke saneringsplan A17 Moerdijk is onderzocht of het treffen van een maatregel doeltreffend is. Dit onderzoek is beschreven in het Akoestisch onderzoek Saneringsplan A17 Moerdijk¹⁷. De geadviseerde maatregel is een geluidscherm van 3 meter hoog met een lengte van 560 meter. Met deze geluidmaatregel is nog niet bij alle saneringsobjecten voldaan aan de saneringsstreefwaarde. De geadviseerde schermmaatregel is hieronder weergegeven in Tabel 11 en in Figuur 34. Het betreft het langste scherm in de figuur.

Tabel 11 Overdrachtsmaatregel in eerder vastgesteld saneringsplan

Weg	Locatie	Hoogte [m]	Lengte [m]	Type scherm	Van km	Tot km
A17	HRL	3	560	Absorberend geluidscherm*	13,46	14,03

* Transparant hellend scherm ter hoogte van kunstwerk (onderdoorgang)

¹⁷ Datum 22 maart 2019, versie 4, status: definitief



Figuur 34 Overdrachtsmaatregel cluster T043_01

Correctie brongegevens schermmaatregel

Voor het schermdeel ter hoogte van de onderdoorgang van de Langeweg-Zuid (km 13,61) geldt dat geconstateerd is, dat in het akoestisch onderzoek voor het oorspronkelijke saneringsplan weliswaar correct is uitgegaan van een hellend, transparant geluidscherm, maar dat de gemodelleerde lijn in het akoestisch onderzoek voor het oorspronkelijke saneringsplan niet de top van het geluidscherm weergeeft, maar de voet. Daardoor is deze lijn abusievelijk ook als topline van het geluidscherm in het geluidregister opgenomen. In het wijzigingsplan is deze discrepantie opgelost, door de gemodelleerde lijn van het geluidscherm 0,8 meter van de weg af te verplaatsen over een lengte van circa 23 meter. Deze verplaatsing zorgt ervoor dat de top van het 3 meter hoge geluidscherm, dat onder een hoek van 15 graden wordt geplaatst, in het geluidregister op de juiste positie komt te liggen. In Figuur 35 is de correctie van de brongegevens schematisch weergegeven.

Effect van de correctie op de saneringsobjecten achter het geluidscherm

Het effect van de schermmaatregel op de saneringsobjecten die erachter liggen wordt als gevolg van de correctie van de brongegevens niet kleiner dan in het oorspronkelijke saneringsplan.

Voor de berekende geluidsbelastingen op de saneringsobjecten in de situatie na correctie van de brongegevens van het geluidscherm wordt verwezen naar Bijlage D.



Figuur 35 Schematische weergave correctie brongegevens overdrachtsmaatregel cluster T043_01

8.2 Standdaarbuiten – Cluster T043_02 (A17)

Saneringsobjecten

In het cluster T043_02 bij Standdaarbuiten, in de gemeente Moerdijk, langs de A17, bevinden zich drie saneringsobjecten. De ligging van deze objecten is weergegeven in Figuur 36.



Figuur 36 Saneringsobjecten en overdrachtsmaatregelen cluster T043_02

Geadviseerde geluidmaatregelen oorspronkelijk saneringsplan

In het oorspronkelijke saneringsplan A17 Moerdijk is onderzocht of het treffen van een maatregel doeltreffend is. Dit onderzoek is beschreven in het Akoestisch onderzoek Saneringsplan A17 Moerdijk. De geadviseerde maatregel is een geluidscherm van 2 meter hoog met een lengte van 290 meter. Met deze geluidmaatregel is nog niet bij alle saneringsobjecten voldaan aan de saneringsstreefwaarde. De geadviseerde schermmaatregel is hieronder weergegeven in Tabel 12 en in Figuur 37. Het betreft het kortste scherm in de figuur.

Tabel 12 Overdrachtsmaatregel in eerder vastgesteld saneringsplan

Weg	Locatie	Hoogte [m]	Lengte [m]	Type scherm	Van km	Tot km
A17	HRR	2	290	Absorberend geluidscherm*	13,46	13,76

* Transparant hellend scherm ter hoogte van kunstwerk (onderdoorgang)



Figuur 37 Overdrachtsmaatregel cluster T043_02


Correctie brongegevens schermmaatregel

Voor het schermdeel ter hoogte van de onderdoorgang van de Langeweg-Zuid (km 13,61) geldt dat geconstateerd is, dat in het akoestisch onderzoek voor het oorspronkelijke saneringsplan weliswaar correct is uitgegaan van een hellend, transparant geluidscherm, maar dat de gemodelleerde lijn in het akoestisch onderzoek voor het oorspronkelijke saneringsplan niet de top van het geluidscherm weergeeft, maar de voet. Daardoor is deze lijn abusievelijk ook als toplijn van het geluidscherm in het geluidregister opgenomen. In het wijzigingsplan is deze discrepantie opgelost, door de gemodelleerde lijn van het geluidscherm 0,5 meter van de weg af te verplaatsen over een lengte van circa 23 meter. Deze verplaatsing zorgt ervoor dat de top van het 2 meter hoge geluidscherm, dat onder een hoek van 15 graden wordt geplaatst, in het geluidregister op de juiste positie komt te liggen. In Figuur 38 is de correctie van de brongegevens schematisch weergegeven.

Effect van de correctie op de saneringsobjecten achter het geluidscherm

Het effect van de schermmaatregel op de saneringsobjecten die erachter liggen wordt als gevolg van de correctie van de brongegevens niet kleiner dan in het oorspronkelijke saneringsplan.

Voor de berekende geluidsbelastingen op de saneringsobjecten in de situatie na correctie van de brongegevens van het geluidscherm wordt verwezen naar Bijlage D.




Figuur 38 Schematische weergave correctie brongegevens overdrachtsmaatregel cluster T043_02

9 Cluster saneringsplan Limburg – Fase 1

9.1 Ittervoort – Cluster T005_01 (L)

Saneringsobjecten

In het cluster T005_01, gelegen bij Ittervoort langs de A2 in de gemeente Leudal, bevinden zich drie saneringsobjecten. De ligging van deze objecten is weergegeven in Figuur 39.



Figuur 39 Saneringsobjecten en overdrachtsmaatregelen cluster T005_01

Geadviseerde geluidmaatregelen oorspronkelijk saneringsplan

In het oorspronkelijke saneringsplan Limburg – Fase 1¹⁸ is onderzocht of het treffen van een maatregel doeltreffend is. Dit onderzoek is beschreven in het Akoestisch onderzoek Saneringsplan Limburg – Fase 1. De geadviseerde maatregel is een geluidscherm van 3 meter hoog met een lengte van 155 meter. Met deze geluidmaatregel is nog niet bij alle saneringsobjecten voldaan aan de saneringsstreefwaarde. De geadviseerde schermmaatregel is hieronder weergegeven in Tabel 13 en in Figuur 40.

Tabel 13 Overdrachtsmaatregel in eerder vastgesteld saneringsplan

Weg	Locatie	Hoogte [m]	Lengte [m]	Type scherm	Van km	Tot km
A2	HRR	3	155	Absorberend geluidscherm	212,60	212,75

¹⁸ 210115 412729 WP4.2.9 rap MJPG Hoofdrapport Ako Saneringsplan Limburg Fase 1, datum 15 januari 2021, versie F2.1, status: definitief

Correctie brongegevens schermmaatregel

Het ontwerp van het scherm is aangepast vanwege de maakbaarheid en de uitgangspunten betreffende de positionering van het geluidscherm ten opzichte van de rijbaan. De ontwerplijn ligt tot circa 0,9 meter dichterbij de hoofdrijbaan van de A2 en komt daardoor niet overeen met het geluidregister. In het wijzigingsplan is deze discrepantie opgelost, door de gemodelleerde lijn van het geluidscherm overeenkomstig de ontwerplijn te positioneren. In Figuur 41 is de correctie van de brongegevens schematisch weergegeven.

Effect van de correctie op de saneringsobjecten achter het geluidscherm

Het effect van de schermmaatregel op de saneringsobjecten die erachter liggen wordt als gevolg van de correctie van de brongegevens niet kleiner dan in het oorspronkelijke saneringsplan.

Bij één object (Santforterstraat 8) wordt het effect van het geluidscherm juist 1 dB groter dan in het oorspronkelijke saneringsplan. De geluidsbelasting na maatregelen blijft op dit object wel hoger dan de saneringsstreefwaarde en ook hoger dan 65 dB. Voor dit object moet daarom de kadasterregistratie worden gewijzigd. De eerder geregistreerde waarde van de geluidsbelasting na maatregelen moet daarbij worden verlaagd van 67 naar 66 dB.

Voor de berekende geluidsbelastingen op de saneringsobjecten in de situatie na correctie van de brongegevens van het geluidscherm wordt verwezen naar Bijlage D.



Figuur 40 Overdrachtsmaatregel cluster T005_01




Figuur 41 Schematische weergave correctie brongegevens overdrachtsmaatregel cluster T005_01

10 Cluster saneringsplan Noord-Brabant Oost – Fase 1

10.1 Leende – Cluster T016_24 (NBO)

Saneringsobjecten

In het cluster T016_24, bij Leende langs de A2, in de gemeente Heeze-Leende, bevinden zich vier saneringsobjecten. De ligging van deze objecten is weergegeven in Figuur 42.



Figuur 42 Saneringsobjecten en overdrachtsmaatregelen cluster T016_24

Geadviseerde geluidmaatregelen oorspronkelijk saneringsplan

In het oorspronkelijke saneringsplan Noord-Brabant Oost – Fase 1 is onderzocht of het treffen van een maatregel doeltreffend is. Dit onderzoek is beschreven in het Akoestisch onderzoek Saneringsplan Noord-Brabant Oost - Fase 1¹⁹. De geadviseerde maatregelen zijn een bronmaatregel in de vorm van tweelaags ZOAB en een geluidscherm van 2 meter hoog met een lengte van 361 meter. Met deze geluidmaatregel is nog niet bij alle saneringsobjecten voldaan aan de saneringsstreefwaarde. De geadviseerde schermmaatregel is hieronder weergegeven in Tabel 14 en in Figuur 43.

Tabel 14 Overdrachtsmaatregel in eerder vastgesteld saneringsplan

Weg	Locatie	Hoogte [m]	Lengte [m]	Type scherm	Van km	Tot km
A2	HRL	2	361	Absorberend geluidscherm	179,11	179,47

¹⁹ 211022 412729 WP4.2.9 rap MJPG Hoofdrapport Akoestisch onderzoek Saneringsplan Noord-Brabant Oost Fase 1, datum 22 oktober 2021, versie F3.3, status: definitief




Figuur 43 Overdrachtsmaatregel cluster T016_24

Correctie brongegevens schermmaatregel

Het ontwerp van het scherm is aangepast vanwege de maakbaarheid en de uitgangspunten betreffende de positionering van het geluidscherm in de beschikbare ruimte tussen de hoofdrijbaan en het onderliggend wegennet (Maarhezerweg-Oost). De ontwerplijn ligt circa 1,0 meter dichterbij de hoofdrijbaan en komt daardoor niet overeen met het geluidregister. In het wijzigingsplan is deze discrepantie opgelost, door de gemodelleerde lijn van het geluidscherm overeenkomstig de ontwerplijn te positioneren. In Figuur 44 is de correctie van de brongegevens schematisch weergegeven.

Effect van de correctie op de saneringsobjecten achter het geluidscherm

Het effect van de schermmaatregel op de saneringsobjecten die erachter liggen wordt als gevolg van de correctie van de brongegevens niet kleiner dan in het oorspronkelijke saneringsplan.




Figuur 44 Schematische weergave correctie brongegevens overdrachtsmaatregel cluster T016_24

Tegenoverliggend cluster

Aan de overzijde van de A2 bevindt zich één saneringsobject in het cluster T016_13.

De correctie van de brongegevens van de schermmaatregel leidt niet tot een toename van de geluidsbelasting op dit object.

Voor de berekende geluidsbelastingen op de saneringsobjecten in de situatie na correctie van de brongegevens van het geluidscherm wordt verwezen naar Bijlage D.




Figuur 45 Tegenoverliggend cluster T016_13

11 Clusters saneringsplan Noord-Brabant West - Fase 1

11.1 Bergen op Zoom – Cluster T020_11 (NBW)

Saneringsobjecten

In het cluster T020_11 in Heiningen, langs de A4, in de gemeente Bergen op Zoom, bevinden zich 305 saneringsobjecten. De ligging van deze objecten is weergegeven in Figuur 46.



Figuur 46 Saneringsobjecten en overdrachtsmaatregelen cluster T020_11


Geadviseerde geluidmaatregelen oorspronkelijk saneringsplan

In het oorspronkelijke saneringsplan Noord-Brabant West – Fase 1 is onderzocht of het treffen van een maatregel doeltreffend is. Dit onderzoek is beschreven in het Akoestisch onderzoek Saneringsplan Noord-Brabant West - Fase 1²⁰. De geadviseerde maatregelen zijn een bronmaatregel in de vorm van tweelaags ZOAB en een geluidscherm van 3 meter hoog met een lengte van 445 meter. Met deze geluidmaatregel is nog niet bij alle saneringsobjecten voldaan aan de saneringsstreefwaarde. De geadviseerde schermmaatregel is hieronder weergegeven in Tabel 15 en in Figuur 47.

Tabel 15 Overdrachtsmaatregel in eerder vastgesteld saneringsplan

Weg	Locatie	Hoogte [m]	Lengte [m]	Type scherm	Van km	Tot km
A4	HRR	3	445	Absorberend geluidscherm	235,11	235,58

²⁰ 210507 412729 WP4.2.9 rap MJPG Hoofdrapport Ako Saneringsplan Noord-Brabant West Fase 1, datum 7 mei 2021, versie F3.3, status: definitief



Figuur 47 Overdrachtsmaatregel cluster T020_11

Correctie brongegevens schermmaatregel

Het ontwerp van het scherm is aangepast vanwege de maakbaarheid en de uitgangspunten betreffende de positionering van het geluidscherm ten opzichte van de rijbaan, ter hoogte van de afrit. De ontwerplijn ligt circa 2,0 meter dichter bij de rijbaan en komt daardoor niet overeen met het geluidregister. In het wijzigingsplan is deze discrepantie opgelost, door de gemodelleerde lijn van het geluidscherm overeenkomstig de ontwerplijn te positioneren. In Figuur 48 is de correctie van de brongegevens schematisch weergegeven.

Effect van de correctie op de saneringsobjecten achter het geluidscherm


Het effect van de schermmaatregel op de saneringsobjecten die erachter liggen wordt als gevolg van de correctie van de brongegevens niet kleiner dan in het oorspronkelijke saneringsplan.

Bij 15 objecten (Heiningen 503, 613, 667, 683, 721, 727, 729, 735, 751, 757, 763, 785, 813, 825 en 837) wordt het effect van het geluidscherm juist 1 dB groter dan in het oorspronkelijke saneringsplan. De geluidsbelasting na maatregelen blijft op deze objecten wel hoger dan de saneringsstreefwaarde.

Op negen van deze objecten blijft de geluidsbelasting na maatregelen ook hoger dan 65 dB. Voor deze objecten moet daarom de kadasterregistratie worden gewijzigd. De eerder geregistreerde waarde van de geluidsbelasting na maatregelen moet daarbij met 1 dB worden verlaagd.

Op één saneringsobject (Heiningen 751) is de geluidsbelasting na maatregelen niet meer hoger dan 65 dB. Voor dit object moet de kadasterregistratie worden doorgehaald.

Voor de berekende geluidsbelastingen op de saneringsobjecten in de situatie na correctie van de brongegevens van het geluidsscherp wordt verwezen naar Bijlage D.




Figuur 48 Schematische weergave correctie brongegevens overdrachtsmaatregel cluster T020_11

11.2 Roosendaal – Cluster T045_05 (NBW)

Saneringsobjecten

In het cluster T045_05, langs de A58 in Roosendaal, bevinden zich 20 saneringsobjecten. De ligging van deze objecten is weergegeven in Figuur 49.



Figuur 49 Saneringsobjecten en overdrachtsmaatregelen cluster T045_05

Geadviseerde geluidmaatregelen oorspronkelijk saneringsplan

In het oorspronkelijke saneringsplan Noord-Brabant West – Fase 1 is onderzocht of het treffen van een maatregel doeltreffend is. Dit onderzoek is beschreven in het Akoestisch onderzoek Saneringsplan Noord-Brabant West - Fase 1. De geadviseerde maatregel is een bronmaatregel in de vorm van tweelaags ZOAB en een geluidscherm op een aarden wal, met een hoogte van 8 meter en een lengte van 381 meter. Met deze geluidmaatregel is nog niet bij alle saneringsobjecten voldaan aan de saneringsstreefwaarde. De geadviseerde schermmaatregel is hieronder weergegeven in Tabel 16 en in Figuur 50.

Tabel 16 Overdrachtsmaatregel in eerder vastgesteld saneringsplan

Weg	Locatie	Hoogte [m]	Lengte [m]	Type scherm	Van km	Tot km
A58	HRR	8	381	Absorberend geluidscherm op aarden wal	91,21	91,62

Correctie brongegevens schermmaatregel

Het ontwerp van het scherm is aangepast vanwege de hellingshoek van het nieuwe geluidscherm. Voor het nieuwe geluidscherm geldt dat geconstateerd is dat de gemodelleerde lijn in het akoestisch onderzoek van het oorspronkelijke saneringsplan weliswaar is gebaseerd op een hellend scherm, maar vanwege de uitgangspunten voor het uitvoeringsontwerp niet op de juiste positie ten opzichte van de weg ligt. In het wijzigingsplan is deze discrepantie opgelost, door de gemodelleerde lijn van het geluidscherm 0,7 tot 1,2 meter verder van de weg te verplaatsen. Deze verplaatsing zorgt er tevens voor dat het scherm over de gehele lengte op de juiste positie ten opzichte van de weg is gelegen. In Figuur 51 is de correctie van de brongegevens schematisch weergegeven.




Figuur 50 Overdrachtsmaatregel cluster T045_05

Effect van de correctie op de saneringsobjecten achter het geluidscherm

Het effect van de schermmaatregel op de saneringsobjecten die erachter liggen wordt als gevolg van de correctie van de brongegevens niet kleiner dan in het oorspronkelijke saneringsplan.

Voor de berekende geluidsbelastingen op de saneringsobjecten in de situatie na correctie van de brongegevens van het geluidscherm wordt verwezen naar Bijlage D.




Figuur 51 Schematische weergave correctie brongegevens overdrachtsmaatregel cluster T045_05

12 Clusters saneringsplan Zuid-Nederland, Fase 2

12.1 Beek – Cluster T008_03 (ZN2)

Saneringsobjecten

In het cluster T008_03, in Beek langs de A2, bevinden zich vier saneringsobjecten. De ligging van deze objecten is weergegeven in Figuur 52.



Figuur 52 Saneringsobjecten en overdrachtsmaatregelen cluster T008_03

Geadviseerde geluidmaatregelen oorspronkelijk saneringsplan

In het oorspronkelijke saneringsplan Zuid-Nederland, Fase 2 is onderzocht of het treffen van een maatregel doeltreffend is. Dit onderzoek is beschreven in het Akoestisch onderzoek Saneringsplan Zuid-Nederland, Fase 2²¹. De geadviseerde maatregel is een 2 meter hoog geluidscherm met een lengte van 350 meter. Met deze geluidmaatregel is nog niet bij alle saneringsobjecten voldaan aan de saneringsstreefwaarde. De geadviseerde schermmaatregel is hieronder weergegeven in Tabel 17 en in Figuur 53.

Tabel 17 Overdrachtsmaatregel in eerder vastgesteld saneringsplan

Weg	Locatie	Hoogte [m]	Lengte [m]	Type scherm	Van km	Tot km
A2	HRR	2	350	Absorberend geluidscherm	243,84	244,19

²¹ 211207 412729 WP4.2.9 rap MJPG Hoofdrapport Ako Saneringsplan Zuid Nederland Fase 2, datum 7 december 2021, versie F3.2, status: definitief



Figuur 53 Overdrachtsmaatregel cluster T008_03

Correctie brongegevens schermmaatregel

Het ontwerp van het scherm is aangepast vanwege de maakbaarheid en de uitgangspunten betreffende de positionering van het geluidscherm ten opzichte van de hoofdrijbaan. De ontwerplijn ligt circa 0,5 meter dichter bij de hoofdrijbaan en komt daardoor niet overeen met het geluidregister. Daarbij dient rekening te worden gehouden dat ter plaatse van het kunstwerk een hellend geluidscherm wordt geplaatst, zodat de gemodelleerde lijn in het akoestisch onderzoek de top van het geluidscherm weergeeft, circa 0,5 meter verder van de weg af. In het wijzigingsplan is deze discrepantie opgelost, door de gemodelleerde lijn van het geluidscherm overeenkomstig de ontwerplijn te positioneren. In Figuur 54 is de correctie van de brongegevens schematisch weergegeven.

Effect van de correctie op de saneringsobjecten achter het geluidscherm

Het effect van de schermmaatregel wordt groter op alle vier saneringsobjecten die erachter liggen.

Bij drie objecten wordt het effect van het scherm 2 dB groter, en bij het vierde 1 dB groter.

Voor drie van deze saneringsobjecten geldt dat in het oorspronkelijke saneringsplan nog niet, maar na correctie van de brongegevens van de overdrachtsmaatregel wel voldaan is aan de saneringsstreefwaarde.

Voor de berekende geluidsbelastingen op de saneringsobjecten in de situatie na correctie van de brongegevens van het geluidscherm wordt verwezen naar Bijlage D.




Figuur 54 Schematische weergave correctie brongegevens overdrachtsmaatregel cluster T008_03

12.2 Voerendaal – Cluster T139_02 (ZN2)

Saneringsobjecten

In het cluster T139_02, in Voerendaal langs de A79, zijn twee saneringsobjecten gesitueerd. De ligging van deze objecten is weergegeven in Figuur 55.



Figuur 55 Saneringsobjecten en overdrachtsmaatregelen cluster T139_02

Geadviseerde geluidmaatregelen oorspronkelijk saneringsplan


In het oorspronkelijke saneringsplan Zuid-Nederland, Fase 2 is onderzocht of het treffen van een maatregel doeltreffend is. Dit onderzoek is beschreven in het Akoestisch onderzoek Saneringsplan Zuid-Nederland, Fase 2. De geadviseerde maatregel is een 2 meter hoog geluidscherm met een lengte van 170 meter. Met deze geluidmaatregel is bij alle saneringsobjecten voldaan aan de saneringsstreefwaarde. De geadviseerde schermmaatregel is hieronder weergegeven in Tabel 18 en in Figuur 56.

Tabel 18 Overdrachtsmaatregel in eerder vastgesteld saneringsplan


Weg	Locatie	Hoogte [m]	Lengte [m]	Type scherm	Van km	Tot km
A79	Toerit rechts	2	95	Absorberend geluidscherm	13,42	13,52

Correctie brongegevens schermmaatregel

Voor het schermdeel ter hoogte van de onderdoorgang van de Steinweg (km 13,36) geldt dat geconstateerd is, dat in het akoestisch onderzoek voor het oorspronkelijke saneringsplan weliswaar correct is uitgegaan van een hellend, transparant geluidscherm, maar dat de gemodelleerde lijn in het akoestisch onderzoek voor het oorspronkelijke saneringsplan niet de top van het geluidscherm weergeeft, maar de voet. Daardoor is deze lijn abusievelijk ook als topline van het geluidscherm in het geluidregister opgenomen. In het wijzigingsplan is deze discrepantie opgelost, door de gemodelleerde lijn van het geluidscherm 0,5 meter van de weg af te verplaatsen over een lengte van 44 meter. Deze verplaatsing zorgt ervoor dat de top van het 2 meter hoge geluidscherm, dat onder een hoek van 15 graden wordt geplaatst, in het geluidregister op de juiste positie komt te liggen. In Figuur 57 is de correctie van de brongegevens schematisch weergegeven.



Figuur 56 Overdrachtsmaatregel cluster T139_02




Figuur 57 Schematische weergave correctie brongegevens overdrachtsmaatregel cluster T139_02

Effect van de correctie op de saneringsobjecten achter het geluidscherm

Als gevolg van de correctie van de brongegevens van het geluidscherm wordt het effect van het scherm op één saneringsobject 1B kleiner, namelijk Steinweg 9. Bij deze woning wordt echter nog steeds voldaan aan de saneringsstreefwaarde.

Tegenoverliggend cluster

Aan de overzijde van de A79 bevindt zich één saneringsobject in het cluster T139_01.



Figuur 58 Tegenoverliggend cluster T139_01


De correctie van de brongegevens van de schermmaatregel leidt niet tot een toename van de geluidsbelasting op dit object.

Voor de berekende geluidsbelastingen op de saneringsobjecten in de situatie na correctie van de brongegevens van het geluidscherm wordt verwezen naar Bijlage D.

12.3 Bergen op Zoom – Cluster T020_12 (ZN2)

Saneringsobjecten

In het cluster T020_12, langs de verbindingsweg tussen de A4 en de A58 en de toerit naar de A58, bevinden zich in Roosendaal drie saneringsobjecten. De ligging van deze objecten is weergegeven in Figuur 59.




Figuur 59 Saneringsobjecten en overdrachtsmaatregelen cluster T020_12

Geadviseerde geluidmaatregelen oorspronkelijk saneringsplan

In het oorspronkelijke saneringsplan Zuid-Nederland, Fase 2 is onderzocht of het treffen van een maatregel doeltreffend is. Dit onderzoek is beschreven in het Akoestisch onderzoek Saneringsplan Zuid-Nederland, Fase 2. De geadviseerde maatregel bestaat uit 3 schermdelen met een hoogte van 3 meter en een totale lengte van 181 meter. Met deze geluidmaatregel is nog niet bij alle saneringsobjecten voldaan aan de saneringsstreefwaarde. De geadviseerde schermmaatregel is hieronder weergegeven in Tabel 19 en in Figuur 60.

Tabel 19 Overdrachtsmaatregel in eerder vastgesteld saneringsplan

Weg	Locatie	Hoogte [m]	Lengte [m]	Type scherm	Van km	Tot km
A4	Verbindingsweg	3	80	Absorberend geluidscherm	234,47	234,55
A58	Verbindingsweg	3	101	Absorberend geluidscherm	104,01	104,11




Figuur 60 Overdrachtsmaatregel cluster T020_12

Correctie brongegevens schermmaatregel

Het ontwerp van het scherm is aangepast vanwege de maakbaarheid en de uitgangspunten betreffende de positionering van het geluidscherm ten opzichte van de hoofdrijbaan. De ontwerplijn ligt circa 1,1 meter dichter bij de rijbanen en komt daardoor niet overeen met het geluidregister. In het wijzigingsplan is deze discrepantie opgelost, door de gemodelleerde lijn van het geluidscherm overeenkomstig de ontwerplijn te positioneren. In Figuur 61 is de correctie van de brongegevens schematisch weergegeven.

Effect van de correctie op de saneringsobjecten achter het geluidscherm

Het effect van de schermmaatregel op de saneringsobjecten die erachter liggen wordt als gevolg van de correctie van de brongegevens niet kleiner dan in het oorspronkelijke saneringsplan.




Figuur 61 Schematische weergave correctie brongegevens overdrachtsmaatregel cluster T020_12

Bijlage A

Toelichting op het Bijlagenrapport Algemeen

In het bijlagenrapport "Algemene uitgangspunten bij akoestisch onderzoek voor saneringsplannen rijkswegen in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG)" wordt meer in detail beschreven wat het wettelijk en beleidsmatige kader voor dit onderzoek is. Ook wordt hier beschreven wat de saneringsobjecten zijn en wat de wettelijke normen voor de saneringsobjecten zijn. Dit rapport kan worden beschouwd als algemene naslaginformatie. De gegevens over het Bijlagenrapport Algemeen zijn hieronder weergegeven.



Figuur 62 Bijlagenrapport algemeen

Bijlage B Gegevens onderzoeksgebied

Bijlage B

Wegvak

— Wijzigingsplan 2026 deel A

— Wijzigingsplan 2026 deel B

— Niet in wijzigingsplan


MJPB Wijzigingsplan 2026 deel A





0 50 100 150 200 m



Avec
de Bondt







Bijlage B

Wegvak

- Wijzigingsplan 2026 deel A
- Wijzigingsplan 2026 deel B
- Niet in wijzigingsplan


MJPG Wijzigingsplan 2026 deel A




0 50 100 150 200 m



Aveco
de Bondt





Bijlage B

Wegvak

- Wijzigingsplan 2026 deel A
- Wijzigingsplan 2026 deel B
- Niet in wijzigingsplan


MJPB Wijzigingsplan 2026 deel A



0 50 100 150 200 m



Avec
de Bondt



Bijlage B

Wegvak

— Wijzigingsplan 2026 deel A

— Wijzigingsplan 2026 deel B

— Niet in wijzigingsplan

MJPB Wijzigingsplan 2026 deel A



0 50 100 150 200 m

Aveco
de Bondt



Bijlage B

Wegvak

- Wijzigingsplan 2026 deel A
- Wijzigingsplan 2026 deel B
- Niet in wijzigingsplan

MJPG Wijzigingsplan 2026 deel A



0 50 100 150 200 m



Bijlage B

Wegvak

— Wijzigingsplan 2026 deel A

— Wijzigingsplan 2026 deel B

— Niet in wijzigingsplan


MJPG Wijzigingsplan 2026 deel A





0 50 100 150 200 m


Aveco
de Bondt













Bijlage B

Wegvak

- Wijzigingsplan 2026 deel A
- Wijzigingsplan 2026 deel B
- Niet in wijzigingsplan

MJPG Wijzigingsplan 2026 deel A





Bijlage B

Wegvak

Wijzigingsplan 2026 deel A

Wijzigingsplan 2026 deel B

Niet in wijzigingsplan

MJPG Wijzigingsplan 2026 deel A



0 50 100 150 200 m

Aveco
de Bondt





Bijlage B

Wegvak

— Wijzigingsplan 2026 deel A


— Wijzigingsplan 2026 deel B

— Niet in wijzigingsplan



0 50 100 150 200 m





Bijlage B

Wegvak

— Wijzigingsplan 2026 deel A

— Wijzigingsplan 2026 deel B


— Niet in wijzigingsplan


MJPG Wijzigingsplan 2026 deel A





0 50 100 150 200 m

Aveco
de Bondt









Bijlage B

- saneringsobject
(tegenoverliggend cluster)
- saneringsobject
- Bestaande
overdrachtsmaatregel
- overdrachtsmaatregel
oorspronkelijk saneringsplan


MJPG Wijzigingsplan 2026 deel A




0 50 100 150 200 m



Avec
de Bondt





Bijlage B

- saneringsobject
(tegenoverliggend cluster)
- saneringsobject
- Bestaande
overdrachtsmaatregel
- overdrachtsmaatregel
oorspronkelijk saneringsplan


MJPB Wijzigingsplan 2026 deel A




0 50 100 150 200 m




Avec
de Bondt



































Bijlage B

- saneringsobject
(tegenoverliggend cluster)
- saneringsobject
- Bestaande
overdrachtsmaatregel
- overdrachtsmaatregel
oorspronkelijk saneringsplan

MJPG Wijzigingsplan 2026 deel A







Bijlage C

Basisberekeningen saneringsobjecten

De tabel in deze bijlage bevat de resultaten van de basisberekeningen voor de situatie met volledig benut (geldend) geluidproductieplafond en met bestaande of reeds geprojecteerde maatregelen binnen het onderzoeksgebied. Aan de hand van de drempelwaarden voor het $L_{den-GPP}$ zoals opgenomen in artikel 11.57 van de wet, is in het akoestisch onderzoek voor het oorspronkelijke saneringsplan bepaald welke saneringsobjecten in het onderzoeksgebied aanwezig zijn. Deze toets is uitgevoerd voor de bouwlaag met de hoogste geluidsbelasting. Voor de volledigheid zijn de resultaten van dat onderzoek voor de saneringsobjecten hier opnieuw weergegeven.

Bestemmingscode	Omschrijving bestemming
1	Woning
2	Woonwagenstandplaats
3	Woonschipligplaats
4	Overige geluidgevoelige objecten

C.1 Geluidsbelasting op de saneringsobjecten

Deze tabel bevat alle saneringsobjecten binnen het onderzoeksgebied, die zijn vastgesteld met het detailonderzoek voor het oorspronkelijke saneringsplan. In sommige gevallen zijn er meerdere rekenpunten gehanteerd voor gelijke geveloriëntatie en hoogte boven maaiveld. De geluidsbelasting tussen dergelijke rekenpunten kan verschillend zijn, bijvoorbeeld vanwege de vorm van de gevel.

Bijlagetabel C.1 Saneringsobjecten onderzoeksgebied wijzigingsplan

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting $L_{den,GPP}$, zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Leudal	Santforterstraat 4	1	NO	1,5	B	70	60	10
Leudal	Santforterstraat 4	1	NO	1,5	B	70	60	10
Leudal	Santforterstraat 4	1	NO	4,5	B	72	60	12
Leudal	Santforterstraat 4	1	NO	4,5	B	72	60	12
Leudal	Santforterstraat 4	1	NW	1,5	B	67	60	7
Leudal	Santforterstraat 4	1	NW	1,5	B	62	60	2
Leudal	Santforterstraat 4	1	NW	4,5	B	69	60	9
Leudal	Santforterstraat 4	1	NW	4,5	B	64	60	4
Leudal	Santforterstraat 4	1	ZO	1,5	B	69	60	9
Leudal	Santforterstraat 4	1	ZO	4,5	B	72	60	12
Leudal	Santforterstraat 4	1	ZW	1,5	B	52	60	0
Leudal	Santforterstraat 4	1	ZW	4,5	B	54	60	0
Leudal	Santforterstraat 8	1	NO	1,5	B	69	60	9
Leudal	Santforterstraat 8	1	NO	4,5	B	71	60	11
Leudal	Santforterstraat 8	1	NW	1,5	B	66	60	6
Leudal	Santforterstraat 8	1	NW	1,5	B	65	60	5
Leudal	Santforterstraat 8	1	NW	4,5	B	68	60	8
Leudal	Santforterstraat 8	1	NW	4,5	B	67	60	7
Leudal	Santforterstraat 8	1	ZO	1,5	B	65	60	5
Leudal	Santforterstraat 8	1	ZO	4,5	B	68	60	8
Leudal	Santforterstraat 8	1	ZW	1,5	B	57	60	0
Leudal	Santforterstraat 8	1	ZW	4,5	B	58	60	0
Leudal	Santforterstraat 11	1	N	1,5	B	62	60	2
Leudal	Santforterstraat 11	1	N	4,5	B	63	60	3
Leudal	Santforterstraat 11	1	O	1,5	B	64	60	4
Leudal	Santforterstraat 11	1	O	4,5	B	66	60	6
Leudal	Santforterstraat 11	1	W	1,5	B	54	60	0
Leudal	Santforterstraat 11	1	W	4,5	B	55	60	0
Leudal	Santforterstraat 11	1	Z	1,5	B	59	60	0
Leudal	Santforterstraat 11	1	Z	4,5	B	61	60	1
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 1	1	N	1,5	B	65	60	5
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 1	1	N	1,5	B	64	60	4
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 1	1	N	4,5	B	67	60	7
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 1	1	N	4,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 1	1	N	7,5	B	67	60	7

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 1	1	N	7,5	B	67	60	7
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 1	1	W	1,5	B	56	60	0
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 1	1	W	4,5	B	59	60	0
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 1	1	W	7,5	B	60	60	0
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 1	1	Z	1,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 1	1	Z	4,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 1	1	Z	7,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 2	1	N	1,5	B	65	60	5
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 2	1	N	4,5	B	67	60	7
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 2	1	N	7,5	B	68	60	8
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 2	1	O	1,5	B	64	60	4
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 2	1	O	4,5	B	65	60	5
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 2	1	O	7,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 2	1	Z	1,5	B	46	60	0
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 2	1	Z	4,5	B	50	60	0
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 2	1	Z	7,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 145	1	O	10,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 145	1	W	10,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 147	1	O	10,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 147	1	W	10,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 149	1	O	10,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 149	1	W	10,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 157	1	O	13,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 157	1	W	13,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 159	1	O	13,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 159	1	W	13,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 161	1	O	13,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 161	1	W	13,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 163	1	O	13,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 163	1	W	13,5	B	50	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 165	1	O	13,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 165	1	W	13,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 169	1	O	16,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 169	1	W	16,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 171	1	O	16,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 171	1	W	16,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 173	1	O	16,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 173	1	W	16,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 175	1	O	16,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 175	1	W	16,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 177	1	O	16,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 177	1	W	16,5	B	48	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 179	1	N	16,5	B	61	60	1

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 179	1	O	16,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 181	1	O	19,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 181	1	W	19,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 183	1	O	19,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 183	1	W	19,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 185	1	O	19,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 185	1	W	19,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 187	1	O	19,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 187	1	W	19,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 189	1	O	19,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 189	1	W	19,5	B	48	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 191	1	N	19,5	B	62	60	2
Bergen op Zoom	Heiningen 191	1	O	19,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 193	1	O	22,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 193	1	W	22,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 195	1	O	22,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 195	1	W	22,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 197	1	O	22,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 197	1	W	22,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 199	1	O	22,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 199	1	W	22,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 201	1	O	22,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 201	1	W	22,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 203	1	N	22,5	B	62	60	2
Bergen op Zoom	Heiningen 203	1	O	22,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 205	1	O	25,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 205	1	W	25,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 207	1	O	25,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 207	1	W	25,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 209	1	O	25,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 209	1	W	25,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 211	1	O	25,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 211	1	W	25,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 213	1	O	25,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 213	1	W	25,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 215	1	N	25,5	B	62	60	2
Bergen op Zoom	Heiningen 215	1	O	25,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 217	1	O	28,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 217	1	W	28,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 219	1	O	28,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 219	1	W	28,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 221	1	O	28,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 221	1	W	28,5	B	49	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 223	1	O	28,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 223	1	W	28,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 225	1	O	28,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 225	1	W	28,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 227	1	N	28,5	B	62	60	2
Bergen op Zoom	Heiningen 227	1	O	28,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 229	1	O	31,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 229	1	W	31,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 231	1	O	31,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 231	1	W	31,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 233	1	O	31,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 233	1	W	31,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 235	1	O	31,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 235	1	W	31,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 237	1	O	31,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 237	1	W	31,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 239	1	N	31,5	B	63	60	3
Bergen op Zoom	Heiningen 239	1	O	31,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 275	1	O	10,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 275	1	W	10,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 285	1	O	13,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 285	1	W	13,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 287	1	O	13,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 287	1	W	13,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 295	1	O	16,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 295	1	W	16,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 297	1	O	16,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 297	1	W	16,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 299	1	O	16,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 299	1	W	16,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 307	1	O	19,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 307	1	W	19,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 309	1	O	19,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 309	1	W	19,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 311	1	O	19,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 311	1	W	19,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 319	1	O	22,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 319	1	W	22,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 321	1	O	22,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 321	1	W	22,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 323	1	O	22,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 323	1	W	22,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 331	1	O	25,5	B	66	60	6

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 331	1	W	25,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 333	1	O	25,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 333	1	W	25,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 335	1	O	25,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 335	1	W	25,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 343	1	O	28,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 343	1	W	28,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 345	1	O	28,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 345	1	W	28,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 347	1	O	28,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 347	1	W	28,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 355	1	O	31,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 355	1	W	31,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 357	1	O	31,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 357	1	W	31,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 359	1	O	31,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 359	1	W	31,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 361	1	O	4,5	B	68	60	8
Bergen op Zoom	Heiningen 361	1	W	4,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 363	1	O	4,5	B	68	60	8
Bergen op Zoom	Heiningen 363	1	W	4,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 365	1	O	4,5	B	68	60	8
Bergen op Zoom	Heiningen 365	1	W	4,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 367	1	O	4,5	B	68	60	8
Bergen op Zoom	Heiningen 367	1	W	4,5	B	55	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 369	1	O	4,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 369	1	W	4,5	B	56	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 371	1	N	4,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 371	1	O	4,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 373	1	O	7,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 373	1	W	7,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 375	1	O	7,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 375	1	W	7,5	B	53	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 377	1	O	7,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 377	1	W	7,5	B	55	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 379	1	O	7,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 379	1	W	7,5	B	56	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 381	1	O	7,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 381	1	W	7,5	B	57	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 383	1	N	7,5	B	67	60	7
Bergen op Zoom	Heiningen 383	1	O	7,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 385	1	O	10,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 385	1	W	10,5	B	53	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 387	1	O	10,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 387	1	W	10,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 389	1	O	10,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 389	1	W	10,5	B	56	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 391	1	O	10,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 391	1	W	10,5	B	57	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 393	1	O	10,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 393	1	W	10,5	B	59	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 395	1	N	10,5	B	67	60	7
Bergen op Zoom	Heiningen 395	1	O	10,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 397	1	O	13,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 397	1	W	13,5	B	53	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 399	1	O	13,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 399	1	W	13,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 401	1	O	13,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 401	1	W	13,5	B	57	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 403	1	O	13,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 403	1	W	13,5	B	58	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 405	1	O	13,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 405	1	W	13,5	B	59	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 407	1	N	13,5	B	67	60	7
Bergen op Zoom	Heiningen 407	1	O	13,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 409	1	O	16,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 409	1	W	16,5	B	53	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 411	1	O	16,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 411	1	W	16,5	B	55	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 413	1	O	16,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 413	1	W	16,5	B	57	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 415	1	O	16,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 415	1	W	16,5	B	58	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 417	1	O	16,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 417	1	W	16,5	B	60	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 419	1	N	16,5	B	68	60	8
Bergen op Zoom	Heiningen 419	1	O	16,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 421	1	O	19,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 421	1	W	19,5	B	53	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 423	1	O	19,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 423	1	W	19,5	B	55	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 425	1	O	19,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 425	1	W	19,5	B	57	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 427	1	O	19,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 427	1	W	19,5	B	59	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 429	1	O	19,5	B	71	60	11

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 429	1	W	19,5	B	60	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 431	1	N	19,5	B	68	60	8
Bergen op Zoom	Heiningen 431	1	O	19,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 433	1	O	22,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 433	1	W	22,5	B	53	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 435	1	O	22,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 435	1	W	22,5	B	55	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 437	1	O	22,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 437	1	W	22,5	B	57	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 439	1	O	22,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 439	1	W	22,5	B	59	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 441	1	O	22,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 441	1	W	22,5	B	60	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 443	1	N	22,5	B	68	60	8
Bergen op Zoom	Heiningen 443	1	O	22,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 445	1	O	25,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 445	1	W	25,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 447	1	O	25,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 447	1	W	25,5	B	56	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 449	1	O	25,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 449	1	W	25,5	B	58	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 451	1	O	25,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 451	1	W	25,5	B	59	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 453	1	O	25,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 453	1	W	25,5	B	60	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 455	1	N	25,5	B	68	60	8
Bergen op Zoom	Heiningen 455	1	O	25,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 457	1	O	28,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 457	1	W	28,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 459	1	O	28,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 459	1	W	28,5	B	56	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 461	1	O	28,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 461	1	W	28,5	B	58	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 463	1	O	28,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 463	1	W	28,5	B	59	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 465	1	O	28,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 465	1	W	28,5	B	60	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 467	1	N	28,5	B	68	60	8
Bergen op Zoom	Heiningen 467	1	O	28,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 469	1	O	31,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 469	1	W	31,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 471	1	O	31,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 471	1	W	31,5	B	56	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 473	1	O	31,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 473	1	W	31,5	B	58	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 475	1	O	31,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 475	1	W	31,5	B	59	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 477	1	O	31,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 477	1	W	31,5	B	60	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 479	1	N	31,5	B	68	60	8
Bergen op Zoom	Heiningen 479	1	O	31,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 481	1	O	4,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 481	1	Z	4,5	B	67	60	7
Bergen op Zoom	Heiningen 483	1	O	4,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 483	1	W	4,5	B	53	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 485	1	O	4,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 485	1	W	4,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 487	1	O	4,5	B	68	60	8
Bergen op Zoom	Heiningen 487	1	W	4,5	B	50	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 489	1	O	4,5	B	68	60	8
Bergen op Zoom	Heiningen 489	1	W	4,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 491	1	O	4,5	B	68	60	8
Bergen op Zoom	Heiningen 491	1	W	4,5	B	50	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 493	1	O	7,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 493	1	Z	7,5	B	68	60	8
Bergen op Zoom	Heiningen 495	1	O	7,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 495	1	W	7,5	B	53	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 497	1	O	7,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 497	1	W	7,5	B	50	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 499	1	O	7,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 499	1	W	7,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 501	1	O	7,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 501	1	W	7,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 503	1	O	7,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 503	1	W	7,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 505	1	O	10,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 505	1	Z	10,5	B	68	60	8
Bergen op Zoom	Heiningen 507	1	O	10,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 507	1	W	10,5	B	53	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 509	1	O	10,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 509	1	W	10,5	B	50	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 511	1	O	10,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 511	1	W	10,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 513	1	O	10,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 513	1	W	10,5	B	53	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 515	1	O	10,5	B	71	60	11

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 515	1	W	10,5	B	53	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 517	1	O	13,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 517	1	Z	13,5	B	68	60	8
Bergen op Zoom	Heiningen 519	1	O	13,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 519	1	W	13,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 521	1	O	13,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 521	1	W	13,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 523	1	O	13,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 523	1	W	13,5	B	50	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 525	1	O	13,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 525	1	W	13,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 527	1	O	13,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 527	1	W	13,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 529	1	O	16,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 529	1	Z	16,5	B	68	60	8
Bergen op Zoom	Heiningen 531	1	O	16,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 531	1	W	16,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 533	1	O	16,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 533	1	W	16,5	B	47	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 535	1	O	16,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 535	1	W	16,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 537	1	O	16,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 537	1	W	16,5	B	50	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 539	1	O	16,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 539	1	W	16,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 541	1	O	19,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 541	1	Z	19,5	B	68	60	8
Bergen op Zoom	Heiningen 543	1	O	19,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 543	1	W	19,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 545	1	O	19,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 545	1	W	19,5	B	48	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 547	1	O	19,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 547	1	W	19,5	B	50	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 549	1	O	19,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 549	1	W	19,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 551	1	O	19,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 551	1	W	19,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 553	1	O	22,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 553	1	Z	22,5	B	68	60	8
Bergen op Zoom	Heiningen 555	1	O	22,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 555	1	W	22,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 557	1	O	22,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 557	1	W	22,5	B	47	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 559	1	O	22,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 559	1	W	22,5	B	50	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 561	1	O	22,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 561	1	W	22,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 563	1	O	22,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 563	1	W	22,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 565	1	O	25,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 565	1	Z	25,5	B	68	60	8
Bergen op Zoom	Heiningen 567	1	O	25,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 567	1	W	25,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 569	1	O	25,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 569	1	W	25,5	B	48	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 571	1	O	25,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 571	1	W	25,5	B	50	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 573	1	O	25,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 573	1	W	25,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 575	1	O	25,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 575	1	W	25,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 577	1	O	28,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 577	1	Z	28,5	B	68	60	8
Bergen op Zoom	Heiningen 579	1	O	28,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 579	1	W	28,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 581	1	O	28,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 581	1	W	28,5	B	48	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 583	1	O	28,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 583	1	W	28,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 585	1	O	28,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 585	1	W	28,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 587	1	O	28,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 587	1	W	28,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 589	1	O	31,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 589	1	Z	31,5	B	68	60	8
Bergen op Zoom	Heiningen 591	1	O	31,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 591	1	W	31,5	B	53	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 593	1	O	31,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 593	1	W	31,5	B	49	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 595	1	O	31,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 595	1	W	31,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 597	1	O	31,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 597	1	W	31,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 599	1	O	31,5	B	71	60	11
Bergen op Zoom	Heiningen 599	1	W	31,5	B	53	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 601	1	O	4,5	B	67	60	7

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 601	1	W	4,5	B	55	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 603	1	O	4,5	B	67	60	7
Bergen op Zoom	Heiningen 603	1	W	4,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 605	1	O	4,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 605	1	W	4,5	B	55	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 607	1	O	4,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 607	1	W	4,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 609	1	O	4,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 609	1	W	4,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 611	1	N	4,5	B	61	60	1
Bergen op Zoom	Heiningen 611	1	O	4,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 613	1	O	7,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 613	1	W	7,5	B	56	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 615	1	O	7,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 615	1	W	7,5	B	55	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 617	1	O	7,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 617	1	W	7,5	B	56	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 619	1	O	7,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 619	1	W	7,5	B	55	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 621	1	O	7,5	B	68	60	8
Bergen op Zoom	Heiningen 621	1	W	7,5	B	55	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 623	1	N	7,5	B	62	60	2
Bergen op Zoom	Heiningen 623	1	O	7,5	B	68	60	8
Bergen op Zoom	Heiningen 625	1	O	10,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 625	1	W	10,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 627	1	O	10,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 627	1	W	10,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 629	1	O	10,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 629	1	W	10,5	B	53	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 631	1	O	10,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 631	1	W	10,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 633	1	O	10,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 633	1	W	10,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 635	1	N	10,5	B	62	60	2
Bergen op Zoom	Heiningen 635	1	O	10,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 637	1	O	13,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 637	1	W	13,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 639	1	O	13,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 639	1	W	13,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 641	1	O	13,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 641	1	W	13,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 643	1	O	13,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 643	1	W	13,5	B	51	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 645	1	O	13,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 645	1	W	13,5	B	50	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 647	1	N	13,5	B	62	60	2
Bergen op Zoom	Heiningen 647	1	O	13,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 649	1	O	16,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 649	1	W	16,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 651	1	O	16,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 651	1	W	16,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 653	1	O	16,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 653	1	W	16,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 655	1	O	16,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 655	1	W	16,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 657	1	O	16,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 657	1	W	16,5	B	50	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 659	1	N	16,5	B	62	60	2
Bergen op Zoom	Heiningen 659	1	O	16,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 661	1	O	19,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 661	1	W	19,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 663	1	O	19,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 663	1	W	19,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 665	1	O	19,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 665	1	W	19,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 667	1	O	19,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 667	1	W	19,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 669	1	O	19,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 669	1	W	19,5	B	50	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 671	1	N	19,5	B	62	60	2
Bergen op Zoom	Heiningen 671	1	O	19,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 673	1	O	22,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 673	1	W	22,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 675	1	O	22,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 675	1	W	22,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 677	1	O	22,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 677	1	W	22,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 679	1	O	22,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 679	1	W	22,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 681	1	O	22,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 681	1	W	22,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 683	1	N	22,5	B	62	60	2
Bergen op Zoom	Heiningen 683	1	O	22,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 685	1	O	25,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 685	1	W	25,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 687	1	O	25,5	B	69	60	9

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 687	1	W	25,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 689	1	O	25,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 689	1	W	25,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 691	1	O	25,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 691	1	W	25,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 693	1	O	25,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 693	1	W	25,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 695	1	N	25,5	B	62	60	2
Bergen op Zoom	Heiningen 695	1	O	25,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 697	1	O	28,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 697	1	W	28,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 699	1	O	28,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 699	1	W	28,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 701	1	O	28,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 701	1	W	28,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 703	1	O	28,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 703	1	W	28,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 705	1	O	28,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 705	1	W	28,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 707	1	N	28,5	B	62	60	2
Bergen op Zoom	Heiningen 707	1	O	28,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 709	1	O	31,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 709	1	W	31,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 711	1	O	31,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 711	1	W	31,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 713	1	O	31,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 713	1	W	31,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 715	1	O	31,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 715	1	W	31,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 717	1	O	31,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 717	1	W	31,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 719	1	N	31,5	B	62	60	2
Bergen op Zoom	Heiningen 719	1	O	31,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 721	1	O	4,5	B	67	60	7
Bergen op Zoom	Heiningen 721	1	Z	4,5	B	65	60	5
Bergen op Zoom	Heiningen 723	1	O	4,5	B	67	60	7
Bergen op Zoom	Heiningen 723	1	W	4,5	B	55	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 725	1	O	4,5	B	67	60	7
Bergen op Zoom	Heiningen 725	1	W	4,5	B	55	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 727	1	O	4,5	B	67	60	7
Bergen op Zoom	Heiningen 727	1	W	4,5	B	55	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 729	1	O	4,5	B	67	60	7
Bergen op Zoom	Heiningen 729	1	W	4,5	B	54	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 731	1	O	4,5	B	67	60	7
Bergen op Zoom	Heiningen 731	1	W	4,5	B	55	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 733	1	O	7,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 733	1	Z	7,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Heiningen 735	1	O	7,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 735	1	W	7,5	B	56	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 737	1	O	7,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 737	1	W	7,5	B	56	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 739	1	O	7,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 739	1	W	7,5	B	56	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 741	1	O	7,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 741	1	W	7,5	B	56	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 743	1	O	7,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 743	1	W	7,5	B	56	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 745	1	O	10,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 745	1	Z	10,5	B	67	60	7
Bergen op Zoom	Heiningen 747	1	O	10,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 747	1	W	10,5	B	55	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 749	1	O	10,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 749	1	W	10,5	B	55	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 751	1	O	10,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 751	1	W	10,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 753	1	O	10,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 753	1	W	10,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 755	1	O	10,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 755	1	W	10,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 757	1	O	13,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 757	1	Z	13,5	B	67	60	7
Bergen op Zoom	Heiningen 759	1	O	13,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 759	1	W	13,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 761	1	O	13,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 761	1	W	13,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 763	1	O	13,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 763	1	W	13,5	B	53	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 765	1	O	13,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 765	1	W	13,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 767	1	O	13,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 767	1	W	13,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 769	1	O	16,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 769	1	Z	16,5	B	67	60	7
Bergen op Zoom	Heiningen 771	1	O	16,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 771	1	W	16,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 773	1	O	16,5	B	70	60	10

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 773	1	W	16,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 775	1	O	16,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 775	1	W	16,5	B	53	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 777	1	O	16,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 777	1	W	16,5	B	53	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 779	1	O	16,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 779	1	W	16,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 781	1	O	19,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 781	1	Z	19,5	B	67	60	7
Bergen op Zoom	Heiningen 783	1	O	19,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 783	1	W	19,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 785	1	O	19,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 785	1	W	19,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 787	1	O	19,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 787	1	W	19,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 789	1	O	19,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 789	1	W	19,5	B	53	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 791	1	O	19,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 791	1	W	19,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 793	1	O	22,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 793	1	Z	22,5	B	67	60	7
Bergen op Zoom	Heiningen 795	1	O	22,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 795	1	W	22,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 797	1	O	22,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 797	1	W	22,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 799	1	O	22,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 799	1	W	22,5	B	53	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 801	1	O	22,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 801	1	W	22,5	B	53	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 803	1	O	22,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 803	1	W	22,5	B	53	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 805	1	O	25,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 805	1	Z	25,5	B	67	60	7
Bergen op Zoom	Heiningen 807	1	O	25,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 807	1	W	25,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 809	1	O	25,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 809	1	W	25,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 811	1	O	25,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 811	1	W	25,5	B	53	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 813	1	O	25,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 813	1	W	25,5	B	53	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 815	1	O	25,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 815	1	W	25,5	B	52	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 817	1	O	28,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 817	1	Z	28,5	B	67	60	7
Bergen op Zoom	Heiningen 819	1	O	28,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 819	1	W	28,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 821	1	O	28,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 821	1	W	28,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 823	1	O	28,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 823	1	W	28,5	B	53	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 825	1	O	28,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 825	1	W	28,5	B	53	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 827	1	O	28,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 827	1	W	28,5	B	53	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 829	1	O	31,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 829	1	Z	31,5	B	67	60	7
Bergen op Zoom	Heiningen 831	1	O	31,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 831	1	W	31,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 833	1	O	31,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 833	1	W	31,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 835	1	O	31,5	B	70	60	10
Bergen op Zoom	Heiningen 835	1	W	31,5	B	53	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 837	1	O	31,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 837	1	W	31,5	B	53	60	0
Bergen op Zoom	Heiningen 839	1	O	31,5	B	69	60	9
Bergen op Zoom	Heiningen 839	1	W	31,5	B	53	60	0
Bergen op Zoom	Wouwsestraatweg 200	1	N	1,5	B	63	60	3
Bergen op Zoom	Wouwsestraatweg 200	1	N	4,5	B	65	60	5
Bergen op Zoom	Wouwsestraatweg 200	1	N	7,5	B	66	60	6
Bergen op Zoom	Wouwsestraatweg 200	1	O	1,5	B	60	60	0
Bergen op Zoom	Wouwsestraatweg 200	1	O	4,5	B	62	60	2
Bergen op Zoom	Wouwsestraatweg 200	1	O	7,5	B	63	60	3
Bergen op Zoom	Wouwsestraatweg 200	1	W	1,5	B	51	60	0
Bergen op Zoom	Wouwsestraatweg 200	1	W	4,5	B	54	60	0
Bergen op Zoom	Wouwsestraatweg 200	1	W	7,5	B	55	60	0
Bergen op Zoom	Wouwsestraatweg 200	1	Z	1,5	B	52	60	0
Bergen op Zoom	Wouwsestraatweg 200	1	Z	4,5	B	56	60	0
Bergen op Zoom	Wouwsestraatweg 200	1	Z	7,5	B	55	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester PraamsmaIn 23	1	N	1,5	A	51	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester PraamsmaIn 23	1	N	4,5	A	55	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester PraamsmaIn 23	1	W	1,5	A	59	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester PraamsmaIn 23	1	W	4,5	A	61	60	1
Súdwest-Fryslân	Burgemeester PraamsmaIn 23	1	Z	1,5	A	63	60	3
Súdwest-Fryslân	Burgemeester PraamsmaIn 23	1	Z	4,5	A	64	60	4
Súdwest-Fryslân	Burgemeester PraamsmaIn 14	1	N	1,5	A/B	47	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 14	1	N	4,5	A/B	50	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 14	1	N	7,5	A/B	55	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 14	1	Z	1,5	A/B	64	60	4
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 14	1	Z	4,5	A/B	66	60	6
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 14	1	Z	7,5	A/B	66	60	6
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 15	1	N	1,5	A/B	49	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 15	1	N	4,5	A/B	51	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 15	1	N	7,5	A/B	56	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 15	1	Z	1,5	A/B	64	60	4
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 15	1	Z	4,5	A/B	66	60	6
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 15	1	Z	7,5	A/B	66	60	6
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 17	1	N	1,5	A/B	53	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 17	1	N	4,5	A/B	55	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 17	1	N	7,5	A/B	58	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 17	1	O	1,5	A/B	61	60	1
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 17	1	O	4,5	A/B	63	60	3
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 17	1	O	7,5	A/B	64	60	4
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 17	1	Z	1,5	A/B	64	60	4
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 17	1	Z	4,5	A/B	66	60	6
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 17	1	Z	7,5	A/B	66	60	6
Súdwest-Fryslân	Florencestraat 13	1	N	1,5	A	47	60	0
Súdwest-Fryslân	Florencestraat 13	1	N	4,5	A	54	60	0
Súdwest-Fryslân	Florencestraat 13	1	O	1,5	A	60	60	0
Súdwest-Fryslân	Florencestraat 13	1	O	4,5	A	62	60	2
Súdwest-Fryslân	Florencestraat 13	1	Z	1,5	A	63	60	3
Súdwest-Fryslân	Florencestraat 13	1	Z	4,5	A	65	60	5
Súdwest-Fryslân	Secretaris Haitsmalaan 65	1	N	1,5	A/B	52	60	0
Súdwest-Fryslân	Secretaris Haitsmalaan 65	1	N	4,5	A/B	56	60	0
Súdwest-Fryslân	Secretaris Haitsmalaan 65	1	N	7,5	A/B	58	60	0
Súdwest-Fryslân	Secretaris Haitsmalaan 65	1	O	1,5	A/B	59	60	0
Súdwest-Fryslân	Secretaris Haitsmalaan 65	1	O	4,5	A/B	61	60	1
Súdwest-Fryslân	Secretaris Haitsmalaan 65	1	O	7,5	A/B	62	60	2
Súdwest-Fryslân	Secretaris Haitsmalaan 65	1	W	1,5	A/B	61	60	1
Súdwest-Fryslân	Secretaris Haitsmalaan 65	1	W	4,5	A/B	64	60	4
Súdwest-Fryslân	Secretaris Haitsmalaan 65	1	W	7,5	A/B	64	60	4
Súdwest-Fryslân	Secretaris Haitsmalaan 65	1	Z	1,5	A/B	62	60	2
Súdwest-Fryslân	Secretaris Haitsmalaan 65	1	Z	4,5	A/B	65	60	5
Súdwest-Fryslân	Secretaris Haitsmalaan 65	1	Z	7,5	A/B	66	60	6
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 16	1	N	1,5	A/B	46	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 16	1	N	4,5	A/B	48	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 16	1	N	7,5	A/B	54	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 16	1	Z	1,5	A/B	64	60	4
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 16	1	Z	4,5	A/B	66	60	6

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 16	1	Z	7,5	A/B	66	60	6
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 24	1	N	1,5	A	51	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 24	1	N	4,5	A	55	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 24	1	O	1,5	A	59	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 24	1	O	4,5	A	60	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 24	1	Z	1,5	A	62	60	2
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 24	1	Z	4,5	A	64	60	4
Súdwest-Fryslân	Gleibakkerij 13	1	N	1,5	A	56	60	0
Súdwest-Fryslân	Gleibakkerij 13	1	N	4,5	A	57	60	0
Súdwest-Fryslân	Gleibakkerij 13	1	N	7,5	A	60	60	0
Súdwest-Fryslân	Gleibakkerij 13	1	O	1,5	A	61	60	1
Súdwest-Fryslân	Gleibakkerij 13	1	O	4,5	A	63	60	3
Súdwest-Fryslân	Gleibakkerij 13	1	O	7,5	A	62	60	2
Súdwest-Fryslân	Gleibakkerij 13	1	W	1,5	A	61	60	1
Súdwest-Fryslân	Gleibakkerij 13	1	W	4,5	A	62	60	2
Súdwest-Fryslân	Gleibakkerij 13	1	W	7,5	A	63	60	3
Súdwest-Fryslân	Gleibakkerij 13	1	Z	1,5	A	63	60	3
Súdwest-Fryslân	Gleibakkerij 13	1	Z	4,5	A	65	60	5
Súdwest-Fryslân	Gleibakkerij 13	1	Z	7,5	A	65	60	5
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 21	1	N	1,5	A	52	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 21	1	N	4,5	A	56	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 21	1	W	1,5	A	61	60	1
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 21	1	W	4,5	A	63	60	3
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 21	1	Z	1,5	A	63	60	3
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 21	1	Z	4,5	A	65	60	5
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 22	1	N	1,5	A	52	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 22	1	N	4,5	A	56	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 22	1	O	1,5	A	60	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 22	1	O	4,5	A	61	60	1
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 22	1	Z	1,5	A	63	60	3
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 22	1	Z	4,5	A	65	60	5
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 13	1	N	1,5	A/B	55	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 13	1	N	4,5	A/B	54	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 13	1	N	7,5	A/B	57	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 13	1	Z	1,5	A/B	64	60	4
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 13	1	Z	4,5	A/B	66	60	6
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 13	1	Z	7,5	A/B	66	60	6
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 7	1	N	1,5	A	53	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 7	1	N	4,5	A	52	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 7	1	O	1,5	A	60	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 7	1	O	4,5	A	61	60	1
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 7	1	W	1,5	A	57	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 7	1	W	4,5	A	60	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 7	1	Z	1,5	A	63	60	3
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 7	1	Z	4,5	A	65	60	5
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 12	1	N	1,5	A/B	56	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 12	1	N	4,5	A/B	53	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 12	1	N	7,5	A/B	56	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 12	1	W	1,5	A/B	60	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 12	1	W	4,5	A/B	62	60	2
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 12	1	W	7,5	A/B	63	60	3
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 12	1	Z	1,5	A/B	64	60	4
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 12	1	Z	4,5	A/B	66	60	6
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 12	1	Z	7,5	A/B	66	60	6
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 12	1	ZW	1,5	A/B	62	60	2
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 12	1	ZW	4,5	A/B	65	60	5
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 12	1	ZW	7,5	A/B	65	60	5
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 5	1	N	1,5	A	49	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 5	1	N	4,5	A	53	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 5	1	N	7,5	A	56	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 5	1	O	1,5	A	57	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 5	1	O	4,5	A	60	60	0
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 5	1	O	7,5	A	62	60	2
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 5	1	W	1,5	A	62	60	2
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 5	1	W	4,5	A	63	60	3
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 5	1	W	7,5	A	62	60	2
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 5	1	Z	1,5	A	63	60	3
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 5	1	Z	4,5	A	65	60	5
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsma 5	1	Z	7,5	A	65	60	5
Emmen	Mr. Ovingstraat 54	1	N	1,5	B	63	60	3
Emmen	Mr. Ovingstraat 54	1	N	4,5	B	67	60	7
Emmen	Mr. Ovingstraat 54	1	O	1,5	B	61	60	1
Emmen	Mr. Ovingstraat 54	1	O	4,5	B	63	60	3
Emmen	Mr. Ovingstraat 54	1	W	1,5	B	60	60	0
Emmen	Mr. Ovingstraat 54	1	W	4,5	B	63	60	3
Emmen	Mr. Ovingstraat 54	1	Z	1,5	B	52	60	0
Emmen	Mr. Ovingstraat 54	1	Z	4,5	B	52	60	0
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	1	N	1,5	B	65	60	5
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	1	N	4,5	B	69	60	9
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	1	N	7,5	B	69	60	9
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	1	O	1,5	B	62	60	2
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	1	O	4,5	B	64	60	4
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	1	O	7,5	B	63	60	3
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	1	W	1,5	B	64	60	4
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	1	W	1,5	B	66	60	6
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	1	W	4,5	B	69	60	9

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	1	W	4,5	B	70	60	10
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	1	W	7,5	B	69	60	9
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	1	W	7,5	B	71	60	11
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	1	Z	1,5	B	58	60	0
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	1	Z	4,5	B	61	60	1
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	1	Z	7,5	B	61	60	1
Moerdijk	Oude Kerkstraat 42	1	NO	1,5	B	62	60	2
Moerdijk	Oude Kerkstraat 42	1	NO	4,5	B	64	60	4
Moerdijk	Oude Kerkstraat 42	1	NW	1,5	B	64	60	4
Moerdijk	Oude Kerkstraat 42	1	NW	4,5	B	66	60	6
Moerdijk	Oude Kerkstraat 42	1	ZO	1,5	B	50	60	0
Moerdijk	Oude Kerkstraat 42	1	ZO	4,5	B	53	60	0
Moerdijk	Oude Kerkstraat 42	1	ZW	1,5	B	60	60	0
Moerdijk	Oude Kerkstraat 42	1	ZW	4,5	B	63	60	3
Moerdijk	Oude Kerkstraat 87	1	N	1,5	B	63	60	3
Moerdijk	Oude Kerkstraat 87	1	N	4,5	B	64	60	4
Moerdijk	Oude Kerkstraat 87	1	O	1,5	B	58	60	0
Moerdijk	Oude Kerkstraat 87	1	O	4,5	B	58	60	0
Moerdijk	Oude Kerkstraat 87	1	W	1,5	B	66	60	6
Moerdijk	Oude Kerkstraat 87	1	W	4,5	B	67	60	7
Moerdijk	Oude Kerkstraat 87	1	Z	1,5	B	63	60	3
Moerdijk	Oude Kerkstraat 87	1	Z	4,5	B	63	60	3
Moerdijk	Oude Kerkstraat 89	1	O	1,5	B	58	60	0
Moerdijk	Oude Kerkstraat 89	1	O	4,5	B	59	60	0
Moerdijk	Oude Kerkstraat 89	1	O	7,5	B	60	60	0
Moerdijk	Oude Kerkstraat 89	1	W	1,5	B	65	60	5
Moerdijk	Oude Kerkstraat 89	1	W	4,5	B	68	60	8
Moerdijk	Oude Kerkstraat 89	1	W	7,5	B	69	60	9
Moerdijk	Oude Kerkstraat 89	1	Z	1,5	B	61	60	1
Moerdijk	Oude Kerkstraat 89	1	Z	4,5	B	62	60	2
Moerdijk	Oude Kerkstraat 89	1	Z	7,5	B	64	60	4
Moerdijk	Oude Kerkstraat 89	1	ZW	1,5	B	64	60	4
Moerdijk	Oude Kerkstraat 89	1	ZW	4,5	B	66	60	6
Moerdijk	Oude Kerkstraat 89	1	ZW	7,5	B	67	60	7
Moerdijk	Oude Kerkstraat 91	1	N	1,5	B	53	60	0
Moerdijk	Oude Kerkstraat 91	1	N	4,5	B	61	60	1
Moerdijk	Oude Kerkstraat 91	1	O	1,5	B	59	60	0
Moerdijk	Oude Kerkstraat 91	1	O	4,5	B	59	60	0
Moerdijk	Oude Kerkstraat 91	1	W	1,5	B	56	60	0
Moerdijk	Oude Kerkstraat 91	1	W	4,5	B	67	60	7
Moerdijk	Oude Kerkstraat 93	1	N	1,5	B	65	60	5
Moerdijk	Oude Kerkstraat 93	1	N	4,5	B	69	60	9
Moerdijk	Oude Kerkstraat 93	1	O	1,5	B	59	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Moerdijk	Oude Kerkstraat 93	1	O	4,5	B	60	60	0
Moerdijk	Oude Kerkstraat 93	1	W	1,5	B	66	60	6
Moerdijk	Oude Kerkstraat 93	1	W	4,5	B	69	60	9
Moerdijk	Oude Kerkstraat 93	1	Z	1,5	B	54	60	0
Moerdijk	Oude Kerkstraat 93	1	Z	4,5	B	59	60	0
Moerdijk	Oude Kerkstraat 95	1	O	1,5	B	60	60	0
Moerdijk	Oude Kerkstraat 95	1	O	4,5	B	60	60	0
Moerdijk	Oude Kerkstraat 95	1	W	1,5	B	68	60	8
Moerdijk	Oude Kerkstraat 95	1	W	4,5	B	70	60	10
Moerdijk	Oude Kerkstraat 95	1	Z	1,5	B	60	60	0
Moerdijk	Oude Kerkstraat 95	1	Z	4,5	B	63	60	3
Moerdijk	Oude Kerkstraat 97	1	O	1,5	B	61	60	1
Moerdijk	Oude Kerkstraat 97	1	O	4,5	B	62	60	2
Moerdijk	Oude Kerkstraat 97	1	W	1,5	B	68	60	8
Moerdijk	Oude Kerkstraat 97	1	W	1,5	B	68	60	8
Moerdijk	Oude Kerkstraat 97	1	W	4,5	B	70	60	10
Moerdijk	Oude Kerkstraat 97	1	W	4,5	B	70	60	10
Moerdijk	Oude Kerkstraat 99	1	N	1,5	B	67	60	7
Moerdijk	Oude Kerkstraat 99	1	N	4,5	B	70	60	10
Moerdijk	Oude Kerkstraat 99	1	O	1,5	B	63	60	3
Moerdijk	Oude Kerkstraat 99	1	O	4,5	B	64	60	4
Moerdijk	Oude Kerkstraat 99	1	W	1,5	B	68	60	8
Moerdijk	Oude Kerkstraat 99	1	W	4,5	B	70	60	10
Moerdijk	Sluissedijk 1	1	NO	1,5	B	69	60	9
Moerdijk	Sluissedijk 1	1	NO	4,5	B	72	60	12
Moerdijk	Sluissedijk 1	1	NW	1,5	B	64	60	4
Moerdijk	Sluissedijk 1	1	NW	4,5	B	64	60	4
Moerdijk	Sluissedijk 1	1	ZO	1,5	B	68	60	8
Moerdijk	Sluissedijk 1	1	ZO	4,5	B	73	60	13
Moerdijk	Sluissedijk 1	1	ZW	1,5	B	64	60	4
Moerdijk	Sluissedijk 1	1	ZW	4,5	B	66	60	6
Moerdijk	Sluissedijk 2	1	NO	1,5	B	63	60	3
Moerdijk	Sluissedijk 2	1	NO	4,5	B	67	60	7
Moerdijk	Sluissedijk 2	1	NO	7,5	B	67	60	7
Moerdijk	Sluissedijk 2	1	NW	1,5	B	57	60	0
Moerdijk	Sluissedijk 2	1	NW	4,5	B	59	60	0
Moerdijk	Sluissedijk 2	1	NW	7,5	B	61	60	1
Moerdijk	Sluissedijk 2	1	ZO	1,5	B	65	60	5
Moerdijk	Sluissedijk 2	1	ZO	4,5	B	69	60	9
Moerdijk	Sluissedijk 2	1	ZO	7,5	B	70	60	10
Moerdijk	Sluissedijk 2	1	ZW	1,5	B	63	60	3
Moerdijk	Sluissedijk 2	1	ZW	4,5	B	66	60	6
Moerdijk	Sluissedijk 2	1	ZW	7,5	B	66	60	6

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Moerdijk	Sluissedijk 3	1	NO	1,5	B	66	60	6
Moerdijk	Sluissedijk 3	1	NO	4,5	B	68	60	8
Moerdijk	Sluissedijk 3	1	NW	1,5	B	62	60	2
Moerdijk	Sluissedijk 3	1	NW	4,5	B	63	60	3
Moerdijk	Sluissedijk 3	1	ZO	1,5	B	65	60	5
Moerdijk	Sluissedijk 3	1	ZO	4,5	B	67	60	7
Moerdijk	Sluissedijk 3	1	ZW	1,5	B	63	60	3
Moerdijk	Sluissedijk 3	1	ZW	4,5	B	64	60	4
Moerdijk	Oude Kerkstraat 83a	1	N	1,5	B	63	60	3
Moerdijk	Oude Kerkstraat 83a	1	N	4,5	B	65	60	5
Moerdijk	Oude Kerkstraat 83a	1	N	7,5	B	66	60	6
Moerdijk	Oude Kerkstraat 83a	1	O	1,5	B	58	60	0
Moerdijk	Oude Kerkstraat 83a	1	O	4,5	B	58	60	0
Moerdijk	Oude Kerkstraat 83a	1	O	7,5	B	58	60	0
Moerdijk	Oude Kerkstraat 83a	1	W	1,5	B	64	60	4
Moerdijk	Oude Kerkstraat 83a	1	W	4,5	B	65	60	5
Moerdijk	Oude Kerkstraat 83a	1	W	7,5	B	66	60	6
Moerdijk	Oude Kerkstraat 83a	1	Z	1,5	B	59	60	0
Moerdijk	Oude Kerkstraat 83a	1	Z	4,5	B	60	60	0
Moerdijk	Oude Kerkstraat 83a	1	Z	7,5	B	60	60	0
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Noord 7a	1	NW	1,5	B	67	60	7
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Noord 7a	1	ZO	1,5	B	70	60	10
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Noord 7a	1	ZW	1,5	B	68	60	8
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Noord 7b	1	NW	1,5	B	66	60	6
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Noord 7b	1	ZO	1,5	B	69	60	9
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Noord 7b	1	ZW	1,5	B	69	60	9
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Noord 7c	1	NW	1,5	B	65	60	5
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Noord 7c	1	ZO	1,5	B	68	60	8
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Noord 7c	1	ZW	1,5	B	67	60	7
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Noord 7d	1	ZO	1,5	B	65	60	5
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Noord 7d	1	ZW	1,5	B	66	60	6
Voerendaal	Steinweg 9	1	NW	1,5	B	53	60	0
Voerendaal	Steinweg 9	1	NW	4,5	B	55	60	0
Voerendaal	Steinweg 9	1	ZW	1,5	B	60	60	0
Voerendaal	Steinweg 9	1	ZW	4,5	B	66	60	6
Voerendaal	Steinweg 14	1	NW	1,5	B	55	60	0
Voerendaal	Steinweg 14	1	NW	4,5	B	56	60	0
Voerendaal	Steinweg 14	1	ZO	1,5	B	63	60	3
Voerendaal	Steinweg 14	1	ZO	4,5	B	67	60	7
Voerendaal	Steinweg 14	1	ZW	1,5	B	63	60	3
Voerendaal	Steinweg 14	1	ZW	1,5	B	63	60	3
Voerendaal	Steinweg 14	1	ZW	4,5	B	66	60	6
Voerendaal	Steinweg 14	1	ZW	4,5	B	67	60	7

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Beek	Stationstraat 84	1	NO	1,5	B	66	60	6
Beek	Stationstraat 84	1	NO	4,5	B	68	60	8
Beek	Stationstraat 84	1	NO	7,5	B	67	60	7
Beek	Stationstraat 84	1	Z	1,5	B	61	60	1
Beek	Stationstraat 84	1	Z	4,5	B	65	60	5
Beek	Stationstraat 84	1	Z	7,5	B	66	60	6
Beek	Stationstraat 84	1	ZO	1,5	B	65	60	5
Beek	Stationstraat 84	1	ZO	4,5	B	68	60	8
Beek	Stationstraat 84	1	ZO	7,5	B	69	60	9
Beek	Stationstraat 88	1	NO	1,5	B	65	60	5
Beek	Stationstraat 88	1	NO	4,5	B	67	60	7
Beek	Stationstraat 88	1	NO	7,5	B	67	60	7
Beek	Stationstraat 90	1	NO	1,5	B	65	60	5
Beek	Stationstraat 90	1	NO	4,5	B	67	60	7
Beek	Stationstraat 90	1	NO	7,5	B	67	60	7
Beek	Stationstraat 90	1	O	1,5	B	61	60	1
Beek	Stationstraat 90	1	O	4,5	B	66	60	6
Beek	Stationstraat 90	1	O	7,5	B	66	60	6
Beek	Stationstraat 90	1	W	1,5	B	58	60	0
Beek	Stationstraat 90	1	W	4,5	B	60	60	0
Beek	Stationstraat 90	1	W	7,5	B	62	60	2
Beek	Stationstraat 90	1	Z	1,5	B	59	60	0
Beek	Stationstraat 90	1	Z	4,5	B	63	60	3
Beek	Stationstraat 90	1	Z	7,5	B	64	60	4
Beek	Stationstraat 94	1	NO	1,5	B	64	60	4
Beek	Stationstraat 94	1	NO	4,5	B	65	60	5
Beek	Stationstraat 94	1	NO	7,5	B	66	60	6
Beek	Stationstraat 94	1	O	1,5	B	59	60	0
Beek	Stationstraat 94	1	O	4,5	B	61	60	1
Beek	Stationstraat 94	1	O	7,5	B	62	60	2
Beek	Stationstraat 94	1	W	1,5	B	58	60	0
Beek	Stationstraat 94	1	W	4,5	B	58	60	0
Beek	Stationstraat 94	1	W	7,5	B	60	60	0
Beek	Stationstraat 94	1	Z	1,5	B	58	60	0
Beek	Stationstraat 94	1	Z	4,5	B	61	60	1
Beek	Stationstraat 94	1	Z	7,5	B	62	60	2
Roosendaal	Eikenlaan 36a	1	NO	6	B	60	60	0
Roosendaal	Eikenlaan 36a	1	ZO	6	B	68	60	8
Roosendaal	Eikenlaan 36a	1	ZW	6	B	70	60	10
Roosendaal	Eikenlaan 36b	1	NO	9	B	63	60	3
Roosendaal	Eikenlaan 36b	1	ZO	9	B	71	60	11
Roosendaal	Eikenlaan 36b	1	ZW	9	B	72	60	12
Roosendaal	Berkenlaan 23c	1	NW	12	B	59	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Roosendaal	Berkenlaan 23c	1	ZO	12	B	68	60	8
Roosendaal	Berkenlaan 23c	1	ZW	12	B	68	60	8
Roosendaal	Berkenlaan 23b	1	NW	9	B	59	60	0
Roosendaal	Berkenlaan 23b	1	ZO	9	B	67	60	7
Roosendaal	Berkenlaan 23b	1	ZW	9	B	67	60	7
Roosendaal	Eikenlaan 30	1	NO	9	B	60	60	0
Roosendaal	Eikenlaan 30	1	ZW	9	B	68	60	8
Roosendaal	Eikenlaan 28b	1	NO	9	B	60	60	0
Roosendaal	Eikenlaan 28b	1	ZW	9	B	67	60	7
Roosendaal	Eikenlaan 26b	1	NO	9	B	58	60	0
Roosendaal	Eikenlaan 26b	1	NW	9	B	59	60	0
Roosendaal	Eikenlaan 26b	1	ZW	9	B	66	60	6
Roosendaal	Eikenlaan 22b	1	NO	9	B	56	60	0
Roosendaal	Eikenlaan 22b	1	ZW	9	B	66	60	6
Roosendaal	Berkenlaan 19c	1	ZO	12	B	67	60	7
Roosendaal	Eikenlaan 34	1	NO	9	B	61	60	1
Roosendaal	Eikenlaan 34	1	ZW	9	B	71	60	11
Roosendaal	Eikenlaan 32	1	NO	9	B	61	60	1
Roosendaal	Eikenlaan 32	1	ZW	9	B	69	60	9
Roosendaal	Eikenlaan 34b	1	NO	6	B	58	60	0
Roosendaal	Eikenlaan 34b	1	ZW	6	B	67	60	7
Roosendaal	Eikenlaan 42b	1	ZO	9	B	66	60	6
Roosendaal	Eikenlaan 24b	1	NO	9	B	60	60	0
Roosendaal	Eikenlaan 24b	1	ZO	9	B	66	60	6
Roosendaal	Eikenlaan 24b	1	ZW	9	B	67	60	7
Roosendaal	Eikenlaan 40b	1	ZO	9	B	66	60	6
Roosendaal	Berkenlaan 17c	1	ZO	12	B	66	60	6
Roosendaal	Eikenlaan 32b	1	NO	6	B	58	60	0
Roosendaal	Eikenlaan 32b	1	ZW	6	B	66	60	6
Roosendaal	Eikenlaan 38b	1	NW	9	B	60	60	0
Roosendaal	Eikenlaan 38b	1	ZO	9	B	68	60	8
Roosendaal	Eikenlaan 38b	1	ZW	9	B	67	60	7
Roosendaal	Berkenlaan 21b	1	ZO	9	B	66	60	6
Roosendaal	Berkenlaan 21c	1	ZO	12	B	68	60	8
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Zuid 8	2	NO	1,5	B	69	60	9
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Zuid 8	2	NO	4,5	B	70	60	10
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Zuid 8	2	NW	1,5	B	66	60	6
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Zuid 8	2	NW	4,5	B	67	60	7
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Zuid 8	2	ZO	1,5	B	65	60	5
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Zuid 8	2	ZO	4,5	B	67	60	7
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Zuid 8	2	ZW	1,5	B	58	60	0
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Zuid 8	2	ZW	4,5	B	58	60	0
Voerendaal	Valkenburgerweg 54	1	N	1,5	B	50	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Voerendaal	Valkenburgerweg 54	1	N	4,5	B	51	60	0
Voerendaal	Valkenburgerweg 54	1	N	7,5	B	52	60	0
Voerendaal	Valkenburgerweg 54	1	O	1,5	B	63	60	3
Voerendaal	Valkenburgerweg 54	1	O	4,5	B	66	60	6
Voerendaal	Valkenburgerweg 54	1	O	7,5	B	66	60	6
Voerendaal	Valkenburgerweg 54	1	W	1,5	B	46	60	0
Voerendaal	Valkenburgerweg 54	1	W	4,5	B	62	60	2
Voerendaal	Valkenburgerweg 54	1	W	7,5	B	66	60	6
Voerendaal	Valkenburgerweg 54	1	Z	1,5	B	66	60	6
Voerendaal	Valkenburgerweg 54	1	Z	4,5	B	69	60	9
Voerendaal	Valkenburgerweg 54	1	Z	7,5	B	70	60	10
Teylingen	Kagerdreef 2a	1	ZO	1,5	B	63	60	3
Teylingen	Kagerdreef 2a	1	ZO	4,5	B	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 2a	1	ZO	7,5	B	70	60	10
Teylingen	Kagerdreef 2a	1	ZW	1,5	B	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 2a	1	ZW	4,5	B	68	60	8
Teylingen	Kagerdreef 2a	1	ZW	7,5	B	68	60	8
Teylingen	Kagerdreef 2a	1	NW	1,5	B	59	60	0
Teylingen	Kagerdreef 2a	1	NW	4,5	B	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 2a	1	NW	7,5	B	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 2a	1	NO	1,5	B	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 2a	1	NO	4,5	B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 2a	1	NO	7,5	B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 6	1	ZW	1,5	B	62	60	2
Teylingen	Kagerdreef 6	1	ZW	4,5	B	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 6	1	NW	1,5	B	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 6	1	NW	4,5	B	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 6	1	NO	1,5	B	60	60	0
Teylingen	Kagerdreef 6	1	NO	4,5	B	63	60	3
Teylingen	Kagerdreef 6	1	ZO	1,5	B	60	60	0
Teylingen	Kagerdreef 6	1	ZO	4,5	B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 8	1	ZW	1,5	A	61	60	1
Teylingen	Kagerdreef 8	1	ZW	4,5	A	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 8	1	ZW	7,5	A	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 8	1	ZW	10,5	A	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 8	1	NW	1,5	A	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 8	1	NW	4,5	A	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 8	1	NW	7,5	A	60	60	0
Teylingen	Kagerdreef 8	1	NW	10,5	A	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 8	1	NO	1,5	A	54	60	0
Teylingen	Kagerdreef 8	1	NO	4,5	A	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 8	1	NO	7,5	A	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 8	1	NO	10,5	A	59	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Teylingen	Kagerdreef 8	1	ZO	10,5	A	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 10	1	ZW	1,5	A/B	61	60	1
Teylingen	Kagerdreef 10	1	ZW	4,5	A/B	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 10	1	ZW	7,5	A/B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 10	1	NO	1,5	A/B	53	60	0
Teylingen	Kagerdreef 10	1	NO	4,5	A/B	54	60	0
Teylingen	Kagerdreef 10	1	NO	7,5	A/B	57	60	0
Teylingen	Kagerdreef 12	1	ZW	1,5	A/B	61	60	1
Teylingen	Kagerdreef 12	1	ZW	4,5	A/B	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 12	1	ZW	7,5	A/B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 12	1	NO	1,5	A/B	55	60	0
Teylingen	Kagerdreef 12	1	NO	4,5	A/B	57	60	0
Teylingen	Kagerdreef 12	1	NO	7,5	A/B	59	60	0
Teylingen	Kagerdreef 14	1	ZW	1,5	A/B	60	60	0
Teylingen	Kagerdreef 14	1	ZW	4,5	A/B	63	60	3
Teylingen	Kagerdreef 14	1	ZW	7,5	A/B	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 14	1	ZW	10,5	A/B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 14	1	NW	10,5	A/B	59	60	0
Teylingen	Kagerdreef 14	1	NO	1,5	A/B	55	60	0
Teylingen	Kagerdreef 14	1	NO	4,5	A/B	57	60	0
Teylingen	Kagerdreef 14	1	NO	7,5	A/B	59	60	0
Teylingen	Kagerdreef 14	1	NO	10,5	A/B	60	60	0
Teylingen	Kagerdreef 14	1	ZO	10,5	A/B	63	60	3
Teylingen	Kagerdreef 16	1	ZW	1,5	A/B	63	60	3
Teylingen	Kagerdreef 16	1	ZW	4,5	A/B	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 16	1	ZW	7,5	A/B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 16	1	NO	1,5	A/B	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 16	1	NO	4,5	A/B	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 16	1	NO	7,5	A/B	60	60	0
Teylingen	Kagerdreef 18	1	ZW	1,5	A/B	63	60	3
Teylingen	Kagerdreef 18	1	ZW	4,5	A/B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 18	1	ZW	7,5	A/B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 18	1	ZW	10,5	A/B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 18	1	NW	10,5	A/B	60	60	0
Teylingen	Kagerdreef 18	1	NO	1,5	A/B	57	60	0
Teylingen	Kagerdreef 18	1	NO	4,5	A/B	59	60	0
Teylingen	Kagerdreef 18	1	NO	7,5	A/B	60	60	0
Teylingen	Kagerdreef 18	1	NO	10,5	A/B	62	60	2
Teylingen	Kagerdreef 18	1	ZO	10,5	A/B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 20	1	ZW	1,5	A/B	63	60	3
Teylingen	Kagerdreef 20	1	ZW	4,5	A/B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 20	1	ZW	7,5	A/B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 20	1	NO	1,5	A/B	58	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Teylingen	Kagerdreef 20	1	NO	4,5	A/B	60	60	0
Teylingen	Kagerdreef 20	1	NO	7,5	A/B	61	60	1
Teylingen	Kagerdreef 22	1	NO	1,5	A/B	59	60	0
Teylingen	Kagerdreef 22	1	NO	4,5	A/B	62	60	2
Teylingen	Kagerdreef 22	1	NO	7,5	A/B	63	60	3
Teylingen	Kagerdreef 22	1	ZO	1,5	A/B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 22	1	ZO	4,5	A/B	69	60	9
Teylingen	Kagerdreef 22	1	ZO	7,5	A/B	69	60	9
Teylingen	Kagerdreef 22	1	ZW	1,5	A/B	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 22	1	ZW	4,5	A/B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 22	1	ZW	7,5	A/B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 24	1	Z	1,5	B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 24	1	Z	4,5	B	71	60	11
Teylingen	Kagerdreef 24	1	Z	7,5	B	71	60	11
Teylingen	Kagerdreef 24	1	W	1,5	B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 24	1	W	4,5	B	68	60	8
Teylingen	Kagerdreef 24	1	W	7,5	B	68	60	8
Teylingen	Kagerdreef 24	1	N	1,5	B	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 24	1	N	4,5	B	60	60	0
Teylingen	Kagerdreef 24	1	N	7,5	B	61	60	1
Teylingen	Kagerdreef 26	1	N	1,5	B	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 26	1	N	4,5	B	57	60	0
Teylingen	Kagerdreef 26	1	N	7,5	B	59	60	0
Teylingen	Kagerdreef 26	1	Z	1,5	B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 26	1	Z	4,5	B	71	60	11
Teylingen	Kagerdreef 26	1	Z	7,5	B	71	60	11
Teylingen	Kagerdreef 28	1	N	1,5	B	55	60	0
Teylingen	Kagerdreef 28	1	N	4,5	B	57	60	0
Teylingen	Kagerdreef 28	1	N	7,5	B	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 28	1	Z	1,5	B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 28	1	Z	4,5	B	71	60	11
Teylingen	Kagerdreef 28	1	Z	7,5	B	71	60	11
Teylingen	Kagerdreef 30	1	N	1,5	B	55	60	0
Teylingen	Kagerdreef 30	1	N	4,5	B	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 30	1	N	7,5	B	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 30	1	Z	1,5	B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 30	1	Z	4,5	B	71	60	11
Teylingen	Kagerdreef 30	1	Z	7,5	B	71	60	11
Teylingen	Kagerdreef 32	1	N	1,5	B	54	60	0
Teylingen	Kagerdreef 32	1	N	4,5	B	55	60	0
Teylingen	Kagerdreef 32	1	N	7,5	B	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 32	1	Z	1,5	B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 32	1	Z	4,5	B	71	60	11

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Teylingen	Kagerdreef 32	1	Z	7,5	B	71	60	11
Teylingen	Kagerdreef 34	1	N	1,5	B	55	60	0
Teylingen	Kagerdreef 34	1	N	4,5	B	55	60	0
Teylingen	Kagerdreef 34	1	N	7,5	B	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 34	1	Z	4,5	B	71	60	11
Teylingen	Kagerdreef 34	1	Z	7,5	B	71	60	11
Teylingen	Kagerdreef 34	1	Z	1,5	B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 36	1	N	1,5	B	55	60	0
Teylingen	Kagerdreef 36	1	N	4,5	B	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 36	1	N	7,5	B	59	60	0
Teylingen	Kagerdreef 36	1	N	10,5	B	61	60	1
Teylingen	Kagerdreef 36	1	O	10,5	B	69	60	9
Teylingen	Kagerdreef 36	1	Z	4,5	B	71	60	11
Teylingen	Kagerdreef 36	1	Z	7,5	B	71	60	11
Teylingen	Kagerdreef 36	1	Z	10,5	B	71	60	11
Teylingen	Kagerdreef 36	1	Z	1,5	B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 36	1	W	10,5	B	68	60	8
Teylingen	Kagerdreef 38	1	N	1,5	B	55	60	0
Teylingen	Kagerdreef 38	1	N	4,5	B	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 38	1	N	7,5	B	61	60	1
Teylingen	Kagerdreef 38	1	O	1,5	B	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 38	1	O	4,5	B	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 38	1	O	7,5	B	68	60	8
Teylingen	Kagerdreef 38	1	N	1,5	B	54	60	0
Teylingen	Kagerdreef 38	1	N	4,5	B	61	60	1
Teylingen	Kagerdreef 38	1	O	4,5	B	69	60	9
Teylingen	Kagerdreef 38	1	O	7,5	B	69	60	9
Teylingen	Kagerdreef 38	1	O	1,5	B	63	60	3
Teylingen	Kagerdreef 38	1	Z	1,5	B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 38	1	Z	4,5	B	71	60	11
Teylingen	Kagerdreef 38	1	Z	7,5	B	71	60	11
Teylingen	Kagerdreef 40	1	ZO	1,5	B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 40	1	ZO	4,5	B	70	60	10
Teylingen	Kagerdreef 40	1	ZO	7,5	B	70	60	10
Teylingen	Kagerdreef 40	1	ZO	10,5	B	70	60	10
Teylingen	Kagerdreef 40	1	ZW	7,5	B	69	60	9
Teylingen	Kagerdreef 40	1	ZW	10,5	B	69	60	9
Teylingen	Kagerdreef 40	1	ZW	1,5	B	63	60	3
Teylingen	Kagerdreef 40	1	ZW	4,5	B	69	60	9
Teylingen	Kagerdreef 40	1	NW	1,5	B	54	60	0
Teylingen	Kagerdreef 40	1	NW	4,5	B	55	60	0
Teylingen	Kagerdreef 40	1	NW	1,5	B	54	60	0
Teylingen	Kagerdreef 40	1	NW	4,5	B	54	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Teylingen	Kagerdreef 40	1	NW	7,5	B	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 40	1	NW	10,5	B	61	60	1
Teylingen	Kagerdreef 40	1	NO	10,5	B	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 42	1	ZO	1,5	B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 42	1	ZO	4,5	B	69	60	9
Teylingen	Kagerdreef 42	1	ZO	7,5	B	70	60	10
Teylingen	Kagerdreef 42	1	NW	1,5	B	54	60	0
Teylingen	Kagerdreef 42	1	NW	4,5	B	54	60	0
Teylingen	Kagerdreef 42	1	NW	7,5	B	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 44	1	ZO	1,5	B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 44	1	ZO	4,5	B	69	60	9
Teylingen	Kagerdreef 44	1	ZO	7,5	B	69	60	9
Teylingen	Kagerdreef 44	1	ZO	10,5	B	69	60	9
Teylingen	Kagerdreef 44	1	ZW	10,5	B	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 44	1	NW	1,5	B	53	60	0
Teylingen	Kagerdreef 44	1	NW	4,5	B	55	60	0
Teylingen	Kagerdreef 44	1	NW	7,5	B	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 44	1	NW	10,5	B	61	60	1
Teylingen	Kagerdreef 46	1	NW	1,5	B	54	60	0
Teylingen	Kagerdreef 46	1	NW	4,5	B	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 46	1	NW	7,5	B	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 46	1	NW	10,5	B	62	60	2
Teylingen	Kagerdreef 46	1	ZO	1,5	B	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 46	1	ZO	4,5	B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 46	1	ZO	7,5	B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 46	1	ZO	10,5	B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 48	1	NW	1,5	B	54	60	0
Teylingen	Kagerdreef 48	1	NW	4,5	B	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 48	1	NW	7,5	B	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 48	1	NW	10,5	B	61	60	1
Teylingen	Kagerdreef 48	1	ZO	1,5	B	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 48	1	ZO	4,5	B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 48	1	ZO	7,5	B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 48	1	ZO	10,5	B	68	60	8
Teylingen	Kagerdreef 50	1	NW	1,5	B	54	60	0
Teylingen	Kagerdreef 50	1	NW	4,5	B	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 50	1	NW	7,5	B	59	60	0
Teylingen	Kagerdreef 50	1	NW	10,5	B	61	60	1
Teylingen	Kagerdreef 50	1	ZO	1,5	B	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 50	1	ZO	4,5	B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 50	1	ZO	7,5	B	68	60	8
Teylingen	Kagerdreef 50	1	ZO	10,5	B	68	60	8
Teylingen	Kagerdreef 52	1	NW	1,5	B	54	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Teylingen	Kagerdreef 52	1	NW	4,5	B	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 52	1	NW	7,5	B	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 52	1	NW	10,5	B	60	60	0
Teylingen	Kagerdreef 52	1	ZO	1,5	B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 52	1	ZO	4,5	B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 52	1	ZO	7,5	B	68	60	8
Teylingen	Kagerdreef 52	1	ZO	10,5	B	68	60	8
Teylingen	Kagerdreef 54	1	NW	1,5	B	54	60	0
Teylingen	Kagerdreef 54	1	NW	4,5	B	55	60	0
Teylingen	Kagerdreef 54	1	NW	7,5	B	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 54	1	NW	10,5	B	60	60	0
Teylingen	Kagerdreef 54	1	ZO	1,5	B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 54	1	ZO	4,5	B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 54	1	ZO	7,5	B	68	60	8
Teylingen	Kagerdreef 54	1	ZO	10,5	B	68	60	8
Teylingen	Kagerdreef 56	1	NW	1,5	B	52	60	0
Teylingen	Kagerdreef 56	1	NW	4,5	B	53	60	0
Teylingen	Kagerdreef 56	1	NW	7,5	B	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 56	1	NW	10,5	B	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 56	1	NO	10,5	B	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 56	1	ZO	1,5	B	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 56	1	ZO	4,5	B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 56	1	ZO	7,5	B	68	60	8
Teylingen	Kagerdreef 56	1	ZO	10,5	B	68	60	8
Teylingen	Kagerdreef 58	1	NW	1,5	B	53	60	0
Teylingen	Kagerdreef 58	1	NW	4,5	B	54	60	0
Teylingen	Kagerdreef 58	1	NW	7,5	B	57	60	0
Teylingen	Kagerdreef 58	1	ZO	1,5	B	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 58	1	ZO	4,5	B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 58	1	ZO	7,5	B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 60	1	NW	1,5	B	54	60	0
Teylingen	Kagerdreef 60	1	NW	4,5	B	55	60	0
Teylingen	Kagerdreef 60	1	NW	7,5	B	57	60	0
Teylingen	Kagerdreef 60	1	NW	10,5	B	60	60	0
Teylingen	Kagerdreef 60	1	ZO	1,5	B	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 60	1	ZO	4,5	B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 60	1	ZO	7,5	B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 60	1	ZO	10,5	B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 60	1	ZW	10,5	B	63	60	3
Teylingen	Kagerdreef 62	1	NW	1,5	B	54	60	0
Teylingen	Kagerdreef 62	1	NW	4,5	B	55	60	0
Teylingen	Kagerdreef 62	1	NW	7,5	B	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 62	1	NW	10,5	B	61	60	1

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Teylingen	Kagerdreef 62	1	ZO	1,5	B	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 62	1	ZO	4,5	B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 62	1	ZO	7,5	B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 62	1	ZO	10,5	B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 64	1	NW	1,5	B	54	60	0
Teylingen	Kagerdreef 64	1	NW	4,5	B	55	60	0
Teylingen	Kagerdreef 64	1	NW	7,5	B	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 64	1	NW	10,5	B	60	60	0
Teylingen	Kagerdreef 64	1	ZO	1,5	B	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 64	1	ZO	4,5	B	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 64	1	ZO	7,5	B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 64	1	ZO	10,5	B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 66	1	NW	1,5	B	52	60	0
Teylingen	Kagerdreef 66	1	NW	4,5	B	53	60	0
Teylingen	Kagerdreef 66	1	NW	7,5	B	57	60	0
Teylingen	Kagerdreef 66	1	NW	10,5	B	59	60	0
Teylingen	Kagerdreef 66	1	NO	10,5	B	62	60	2
Teylingen	Kagerdreef 66	1	ZO	1,5	B	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 66	1	ZO	4,5	B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 66	1	ZO	7,5	B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 66	1	ZO	10,5	B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 68	1	NW	1,5	A/B	52	60	0
Teylingen	Kagerdreef 68	1	NW	4,5	A/B	54	60	0
Teylingen	Kagerdreef 68	1	NW	7,5	A/B	57	60	0
Teylingen	Kagerdreef 68	1	ZO	1,5	A/B	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 68	1	ZO	4,5	A/B	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 68	1	ZO	7,5	A/B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 70	1	NW	1,5	A/B	52	60	0
Teylingen	Kagerdreef 70	1	NW	4,5	A/B	53	60	0
Teylingen	Kagerdreef 70	1	NW	7,5	A/B	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 70	1	NO	1,5	A/B	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 70	1	NO	4,5	A/B	59	60	0
Teylingen	Kagerdreef 70	1	NO	7,5	A/B	60	60	0
Teylingen	Kagerdreef 70	1	ZO	1,5	A/B	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 70	1	ZO	4,5	A/B	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 70	1	ZO	7,5	A/B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 94	1	ZO	4,5	A/B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 94	1	ZO	7,5	A/B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 94	1	ZO	1,5	A/B	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 94	1	ZW	4,5	A/B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 94	1	ZW	7,5	A/B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 94	1	ZW	1,5	A/B	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 94	1	NW	1,5	A/B	60	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Teylingen	Kagerdreef 94	1	ZW	1,5	A/B	62	60	2
Teylingen	Kagerdreef 94	1	ZW	4,5	A/B	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 94	1	ZW	7,5	A/B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 94	1	NW	1,5	A/B	59	60	0
Teylingen	Kagerdreef 94	1	NW	4,5	A/B	59	60	0
Teylingen	Kagerdreef 94	1	NW	7,5	A/B	60	60	0
Teylingen	Kagerdreef 96	1	NW	1,5	A/B	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 96	1	NW	4,5	A/B	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 96	1	NW	7,5	A/B	59	60	0
Teylingen	Kagerdreef 96	1	ZO	4,5	A/B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 96	1	ZO	7,5	A/B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 96	1	ZO	1,5	A/B	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 98	1	NW	1,5	A/B	59	60	0
Teylingen	Kagerdreef 98	1	NW	4,5	A/B	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 98	1	NW	7,5	A/B	59	60	0
Teylingen	Kagerdreef 98	1	ZO	4,5	A/B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 98	1	ZO	7,5	A/B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 98	1	ZO	1,5	A/B	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 100	1	NW	1,5	A/B	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 100	1	NW	4,5	A/B	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 100	1	NW	7,5	A/B	59	60	0
Teylingen	Kagerdreef 100	1	ZO	4,5	A/B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 100	1	ZO	7,5	A/B	67	60	7
Teylingen	Kagerdreef 100	1	ZO	1,5	A/B	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 102	1	NW	1,5	A/B	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 102	1	NW	4,5	A/B	57	60	0
Teylingen	Kagerdreef 102	1	NW	7,5	A/B	57	60	0
Teylingen	Kagerdreef 102	1	ZO	4,5	A/B	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 102	1	ZO	7,5	A/B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 102	1	ZO	1,5	A/B	63	60	3
Teylingen	Kagerdreef 104	1	NW	1,5	A/B	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 104	1	NW	4,5	A/B	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 104	1	NW	7,5	A/B	57	60	0
Teylingen	Kagerdreef 104	1	NW	10,5	A/B	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 104	1	NO	10,5	A/B	62	60	2
Teylingen	Kagerdreef 104	1	ZO	4,5	A/B	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 104	1	ZO	7,5	A/B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 104	1	ZO	10,5	A/B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 104	1	ZO	1,5	A/B	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 104	1	ZW	10,5	A/B	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 106	1	NW	1,5	A/B	55	60	0
Teylingen	Kagerdreef 106	1	NW	4,5	A/B	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 106	1	NW	7,5	A/B	56	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Teylingen	Kagerdreef 106	1	ZO	4,5	A/B	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 106	1	ZO	7,5	A/B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 106	1	ZO	1,5	A/B	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 108	1	NW	4,5	A	54	60	0
Teylingen	Kagerdreef 108	1	NW	7,5	A	54	60	0
Teylingen	Kagerdreef 108	1	NW	10,5	A	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 108	1	NW	1,5	A	55	60	0
Teylingen	Kagerdreef 108	1	NO	10,5	A	62	60	2
Teylingen	Kagerdreef 108	1	ZO	1,5	A	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 108	1	ZW	10,5	A	62	60	2
Teylingen	Kagerdreef 110	1	NW	1,5	A/B	50	60	0
Teylingen	Kagerdreef 110	1	NW	4,5	A/B	50	60	0
Teylingen	Kagerdreef 110	1	NW	7,5	A/B	51	60	0
Teylingen	Kagerdreef 110	1	ZO	1,5	A/B	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 110	1	ZO	4,5	A/B	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 110	1	ZO	7,5	A/B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 112	1	NW	4,5	A/B	51	60	0
Teylingen	Kagerdreef 112	1	NW	7,5	A/B	52	60	0
Teylingen	Kagerdreef 112	1	NW	10,5	A/B	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 112	1	NW	1,5	A/B	51	60	0
Teylingen	Kagerdreef 112	1	ZO	4,5	A/B	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 112	1	ZO	7,5	A/B	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 112	1	ZO	10,5	A/B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 112	1	ZO	1,5	A/B	63	60	3
Teylingen	Kagerdreef 112	1	ZW	10,5	A/B	62	60	2
Teylingen	Kagerdreef 114	1	NW	4,5	A/B	54	60	0
Teylingen	Kagerdreef 114	1	NW	7,5	A/B	55	60	0
Teylingen	Kagerdreef 114	1	NW	10,5	A/B	57	60	0
Teylingen	Kagerdreef 114	1	NW	1,5	A/B	53	60	0
Teylingen	Kagerdreef 114	1	NO	10,5	A/B	61	60	1
Teylingen	Kagerdreef 114	1	ZO	4,5	A/B	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 114	1	ZO	7,5	A/B	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 114	1	ZO	10,5	A/B	66	60	6
Teylingen	Kagerdreef 114	1	ZO	1,5	A/B	63	60	3
Teylingen	Kagerdreef 116	1	NW	4,5	A	54	60	0
Teylingen	Kagerdreef 116	1	NW	7,5	A	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 116	1	NW	1,5	A	54	60	0
Teylingen	Kagerdreef 116	1	ZO	4,5	A	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 116	1	ZO	7,5	A	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 116	1	ZO	1,5	A	63	60	3
Teylingen	Kagerdreef 118	1	NW	1,5	A	54	60	0
Teylingen	Kagerdreef 118	1	NW	4,5	A	55	60	0
Teylingen	Kagerdreef 118	1	NW	7,5	A	55	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Teylingen	Kagerdreef 118	1	NW	10,5	A	57	60	0
Teylingen	Kagerdreef 118	1	ZO	1,5	A	62	60	2
Teylingen	Kagerdreef 118	1	ZO	4,5	A	63	60	3
Teylingen	Kagerdreef 118	1	ZO	7,5	A	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 118	1	ZO	10,5	A	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 118	1	ZW	10,5	A	61	60	1
Teylingen	Kagerdreef 120	1	NW	1,5	A	54	60	0
Teylingen	Kagerdreef 120	1	NW	4,5	A	55	60	0
Teylingen	Kagerdreef 120	1	NW	7,5	A	55	60	0
Teylingen	Kagerdreef 120	1	NW	10,5	A	57	60	0
Teylingen	Kagerdreef 120	1	ZO	1,5	A	62	60	2
Teylingen	Kagerdreef 120	1	ZO	4,5	A	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 120	1	ZO	7,5	A	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 120	1	ZO	10,5	A	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 122	1	NW	10,5	A	57	60	0
Teylingen	Kagerdreef 122	1	NW	1,5	A	55	60	0
Teylingen	Kagerdreef 122	1	NW	4,5	A	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 122	1	NW	7,5	A	55	60	0
Teylingen	Kagerdreef 122	1	NO	10,5	A	60	60	0
Teylingen	Kagerdreef 122	1	ZO	1,5	A	62	60	2
Teylingen	Kagerdreef 122	1	ZO	4,5	A	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 122	1	ZO	7,5	A	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 122	1	ZO	10,5	A	65	60	5
Teylingen	Kagerdreef 124	1	NW	1,5	A	55	60	0
Teylingen	Kagerdreef 124	1	NW	4,5	A	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 124	1	NW	7,5	A	55	60	0
Teylingen	Kagerdreef 124	1	ZO	1,5	A	63	60	3
Teylingen	Kagerdreef 124	1	ZO	4,5	A	63	60	3
Teylingen	Kagerdreef 124	1	ZO	7,5	A	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 126	1	NW	1,5	A	52	60	0
Teylingen	Kagerdreef 126	1	NW	4,5	A	53	60	0
Teylingen	Kagerdreef 126	1	NW	7,5	A	52	60	0
Teylingen	Kagerdreef 126	1	ZO	4,5	A	63	60	3
Teylingen	Kagerdreef 126	1	ZO	7,5	A	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 126	1	ZO	1,5	A	62	60	2
Teylingen	Kagerdreef 128	1	NW	1,5	A	53	60	0
Teylingen	Kagerdreef 128	1	NW	4,5	A	55	60	0
Teylingen	Kagerdreef 128	1	NW	7,5	A	55	60	0
Teylingen	Kagerdreef 128	1	NW	10,5	A	57	60	0
Teylingen	Kagerdreef 128	1	ZO	4,5	A	63	60	3
Teylingen	Kagerdreef 128	1	ZO	7,5	A	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 128	1	ZO	10,5	A	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 128	1	ZO	1,5	A	62	60	2

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Teylingen	Kagerdreef 128	1	ZW	10,5	A	62	60	2
Teylingen	Kagerdreef 130	1	NW	1,5	A	55	60	0
Teylingen	Kagerdreef 130	1	NW	4,5	A	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 130	1	NW	7,5	A	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 130	1	NW	10,5	A	57	60	0
Teylingen	Kagerdreef 130	1	ZO	4,5	A	63	60	3
Teylingen	Kagerdreef 130	1	ZO	7,5	A	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 130	1	ZO	10,5	A	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 130	1	ZO	1,5	A	62	60	2
Teylingen	Kagerdreef 132	1	NW	1,5	A	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 132	1	NW	4,5	A	57	60	0
Teylingen	Kagerdreef 132	1	NW	7,5	A	57	60	0
Teylingen	Kagerdreef 132	1	NW	10,5	A	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 132	1	NO	10,5	A	60	60	0
Teylingen	Kagerdreef 132	1	ZO	4,5	A	63	60	3
Teylingen	Kagerdreef 132	1	ZO	7,5	A	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 132	1	ZO	10,5	A	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 132	1	ZO	1,5	A	62	60	2
Teylingen	Kagerdreef 134	1	NW	4,5	A	57	60	0
Teylingen	Kagerdreef 134	1	NW	7,5	A	57	60	0
Teylingen	Kagerdreef 134	1	NW	1,5	A	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 134	1	ZO	4,5	A	62	60	2
Teylingen	Kagerdreef 134	1	ZO	7,5	A	63	60	3
Teylingen	Kagerdreef 134	1	ZO	1,5	A	61	60	1
Teylingen	Kagerdreef 136	1	NW	4,5	A	57	60	0
Teylingen	Kagerdreef 136	1	NW	7,5	A	57	60	0
Teylingen	Kagerdreef 136	1	NW	10,5	A	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 136	1	NW	1,5	A	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 136	1	ZO	7,5	A	63	60	3
Teylingen	Kagerdreef 136	1	ZO	10,5	A	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 136	1	ZO	1,5	A	62	60	2
Teylingen	Kagerdreef 136	1	ZO	4,5	A	63	60	3
Teylingen	Kagerdreef 136	1	ZW	10,5	A	60	60	0
Teylingen	Kagerdreef 138	1	NW	4,5	A	57	60	0
Teylingen	Kagerdreef 138	1	NW	7,5	A	57	60	0
Teylingen	Kagerdreef 138	1	NW	10,5	A	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 138	1	NW	1,5	A	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 138	1	NO	10,5	A	59	60	0
Teylingen	Kagerdreef 138	1	ZO	4,5	A	62	60	2
Teylingen	Kagerdreef 138	1	ZO	7,5	A	63	60	3
Teylingen	Kagerdreef 138	1	ZO	10,5	A	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 138	1	ZO	1,5	A	62	60	2
Teylingen	Kagerdreef 140	1	NW	4,5	A	57	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Teylingen	Kagerdreef 140	1	NW	7,5	A	57	60	0
Teylingen	Kagerdreef 140	1	NW	1,5	A	56	60	0
Teylingen	Kagerdreef 140	1	NO	1,5	A	58	60	0
Teylingen	Kagerdreef 140	1	NO	4,5	A	60	60	0
Teylingen	Kagerdreef 140	1	NO	7,5	A	59	60	0
Teylingen	Kagerdreef 140	1	ZO	4,5	A	63	60	3
Teylingen	Kagerdreef 140	1	ZO	7,5	A	63	60	3
Teylingen	Kagerdreef 140	1	ZO	1,5	A	62	60	2
Teylingen	Menneweg 40c	1	ZW	1,5	A	59	60	0
Teylingen	Menneweg 40c	1	ZW	4,5	A	59	60	0
Teylingen	Menneweg 40c	1	ZW	7,5	A	61	60	1
Teylingen	Menneweg 40c	1	ZO	1,5	A	61	60	1
Teylingen	Menneweg 40c	1	ZW	4,5	A	59	60	0
Teylingen	Menneweg 40c	1	ZW	7,5	A	60	60	0
Teylingen	Menneweg 40c	1	ZW	1,5	A	60	60	0
Teylingen	Menneweg 40c	1	NW	1,5	A	54	60	0
Teylingen	Menneweg 40c	1	NW	4,5	A	57	60	0
Teylingen	Menneweg 40c	1	NW	7,5	A	59	60	0
Teylingen	Menneweg 40c	1	NO	1,5	A	62	60	2
Teylingen	Menneweg 40c	1	NO	4,5	A	64	60	4
Teylingen	Menneweg 40c	1	NO	7,5	A	64	60	4
Teylingen	Menneweg 40c	1	ZO	1,5	A	63	60	3
Teylingen	Menneweg 40c	1	ZO	4,5	A	64	60	4
Teylingen	Menneweg 40c	1	ZO	7,5	A	65	60	5
Teylingen	Menneweg 42	1	ZO	1,5	A/B	66	60	6
Teylingen	Menneweg 42	1	ZO	4,5	A/B	70	60	10
Teylingen	Menneweg 42	1	ZO	7,5	A/B	70	60	10
Teylingen	Menneweg 42	1	ZO	1,5	A/B	53	60	0
Teylingen	Menneweg 42	1	ZO	4,5	A/B	70	60	10
Teylingen	Menneweg 42	1	ZO	7,5	A/B	71	60	11
Teylingen	Menneweg 42	1	ZW	1,5	A/B	60	60	0
Teylingen	Menneweg 42	1	ZW	4,5	A/B	66	60	6
Teylingen	Menneweg 42	1	ZW	7,5	A/B	69	60	9
Teylingen	Menneweg 42	1	NW	1,5	A/B	57	60	0
Teylingen	Menneweg 42	1	NW	4,5	A/B	59	60	0
Teylingen	Menneweg 42	1	NW	7,5	A/B	64	60	4
Teylingen	Menneweg 42	1	NW	1,5	A/B	55	60	0
Teylingen	Menneweg 42	1	NW	4,5	A/B	57	60	0
Teylingen	Menneweg 42	1	NW	7,5	A/B	59	60	0
Teylingen	Menneweg 42	1	NO	1,5	A/B	64	60	4
Teylingen	Menneweg 42	1	NO	4,5	A/B	66	60	6
Teylingen	Menneweg 42	1	NO	7,5	A/B	66	60	6
Teylingen	Menneweg 153	1	NW	1,5	A/B	58	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Teylingen	Menneweg 153	1	NW	4,5	A/B	59	60	0
Teylingen	Menneweg 153	1	NW	7,5	A/B	58	60	0
Teylingen	Menneweg 153	1	NO	1,5	A/B	55	60	0
Teylingen	Menneweg 153	1	NO	4,5	A/B	59	60	0
Teylingen	Menneweg 153	1	NO	7,5	A/B	60	60	0
Teylingen	Menneweg 153	1	NW	1,5	A/B	53	60	0
Teylingen	Menneweg 153	1	NW	4,5	A/B	53	60	0
Teylingen	Menneweg 153	1	NW	7,5	A/B	55	60	0
Teylingen	Menneweg 153	1	NO	1,5	A/B	55	60	0
Teylingen	Menneweg 153	1	NO	4,5	A/B	61	60	1
Teylingen	Menneweg 153	1	NO	7,5	A/B	63	60	3
Teylingen	Menneweg 153	1	NO	1,5	A/B	53	60	0
Teylingen	Menneweg 153	1	NO	4,5	A/B	60	60	0
Teylingen	Menneweg 153	1	NO	7,5	A/B	65	60	5
Teylingen	Menneweg 153	1	ZO	7,5	A/B	67	60	7
Teylingen	Menneweg 153	1	ZW	1,5	A/B	63	60	3
Teylingen	Menneweg 153	1	ZW	4,5	A/B	64	60	4
Teylingen	Menneweg 153	1	ZW	7,5	A/B	65	60	5
Teylingen	Menneweg 157	1	ZW	1,5	A	63	60	3
Teylingen	Menneweg 157	1	ZW	4,5	A	65	60	5
Teylingen	Menneweg 157	1	NO	1,5	A	54	60	0
Teylingen	Menneweg 157	1	NO	4,5	A	59	60	0
Teylingen	Menneweg 157	1	NW	1,5	A	54	60	0
Teylingen	Menneweg 157	1	NO	4,5	A	60	60	0
Teylingen	Menneweg 157	1	NO	1,5	A	58	60	0
Teylingen	Menneweg 157	1	ZO	1,5	A	55	60	0
Teylingen	Menneweg 159	1	ZW	1,5	A/B	64	60	4
Teylingen	Menneweg 159	1	ZW	4,5	A/B	66	60	6
Teylingen	Menneweg 159	1	NO	4,5	A/B	59	60	0
Teylingen	Menneweg 159	1	NO	1,5	A/B	55	60	0
Teylingen	Menneweg 159	1	ZO	1,5	A/B	53	60	0
Teylingen	Menneweg 159	1	NO	1,5	A/B	54	60	0
Teylingen	Menneweg 159	1	NO	4,5	A/B	58	60	0
Teylingen	Menneweg 161	1	NO	1,5	A/B	54	60	0
Teylingen	Menneweg 161	1	NO	4,5	A/B	56	60	0
Teylingen	Menneweg 161	1	NW	1,5	A/B	52	60	0
Teylingen	Menneweg 161	1	NW	4,5	A/B	54	60	0
Teylingen	Menneweg 161	1	NW	1,5	A/B	54	60	0
Teylingen	Menneweg 161	1	NW	4,5	A/B	55	60	0
Teylingen	Menneweg 161	1	NO	1,5	A/B	56	60	0
Teylingen	Menneweg 161	1	NO	4,5	A/B	63	60	3
Teylingen	Menneweg 161	1	ZO	1,5	A/B	55	60	0
Teylingen	Menneweg 161	1	ZO	4,5	A/B	66	60	6

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Teylingen	Menneweg 161	1	ZO	1,5	A/B	60	60	0
Teylingen	Menneweg 161	1	ZO	4,5	A/B	64	60	4
Teylingen	Menneweg 161	1	ZW	1,5	A/B	63	60	3
Teylingen	Menneweg 161	1	ZW	4,5	A/B	66	60	6
Teylingen	Menneweg 163	1	ZO	1,5	A/B	67	60	7
Teylingen	Menneweg 163	1	ZO	4,5	A/B	70	60	10
Teylingen	Menneweg 163	1	ZW	1,5	A/B	65	60	5
Teylingen	Menneweg 163	1	ZW	4,5	A/B	68	60	8
Teylingen	Menneweg 163	1	NW	1,5	A/B	59	60	0
Teylingen	Menneweg 163	1	NW	4,5	A/B	62	60	2
Teylingen	Menneweg 163	1	NO	1,5	A/B	53	60	0
Teylingen	Menneweg 163	1	NO	4,5	A/B	65	60	5
Teylingen	Menneweg 163	1	NW	1,5	A/B	54	60	0
Teylingen	Menneweg 163	1	NO	4,5	A/B	66	60	6
Teylingen	Menneweg 163	1	NO	1,5	A/B	63	60	3
Teylingen	Kagerdreef 4	1	NO	1,5	A	55	60	0
Teylingen	Kagerdreef 4	1	NO	1,5	A	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 4	1	ZO	1,5	A	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 4	1	ZW	1,5	A	64	60	4
Teylingen	Kagerdreef 4	1	ZW	1,5	A	62	60	2
Rotterdam	Hoornsingel 2	1	ZW	7,5	B	56	60	0
Rotterdam	Hoornsingel 2	1	ZW	1,5	B	53	60	0
Rotterdam	Hoornsingel 2	1	ZW	4,5	B	54	60	0
Rotterdam	Hoornsingel 2	1	NW	1,5	B	62	60	2
Rotterdam	Hoornsingel 2	1	NW	4,5	B	69	60	9
Rotterdam	Hoornsingel 2	1	NW	7,5	B	72	60	12
Rotterdam	Hoornsingel 2	1	NO	7,5	B	75	60	15
Rotterdam	Hoornsingel 2	1	NO	1,5	B	69	60	9
Rotterdam	Hoornsingel 2	1	NO	4,5	B	74	60	14
Rotterdam	Pieter Postlaan 5	1	ZW	1,5	B	53	60	0
Rotterdam	Pieter Postlaan 5	1	ZW	4,5	B	56	60	0
Rotterdam	Pieter Postlaan 5	1	ZW	7,5	B	55	60	0
Rotterdam	Pieter Postlaan 5	1	NW	1,5	B	55	60	0
Rotterdam	Pieter Postlaan 5	1	NW	4,5	B	63	60	3
Rotterdam	Pieter Postlaan 5	1	NW	7,5	B	65	60	5
Rotterdam	Pieter Postlaan 5	1	ZW	1,5	B	50	60	0
Rotterdam	Pieter Postlaan 5	1	NW	4,5	B	64	60	4
Rotterdam	Pieter Postlaan 5	1	NW	7,5	B	66	60	6
Rotterdam	Pieter Postlaan 5	1	NW	1,5	B	55	60	0
Rotterdam	Pieter Postlaan 5	1	NO	4,5	B	64	60	4
Rotterdam	Pieter Postlaan 5	1	NO	7,5	B	66	60	6
Rotterdam	Pieter Postlaan 5	1	NO	1,5	B	59	60	0
Rotterdam	Pieter Postlaan 39	1	NO	1,5	B	59	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Rotterdam	Pieter Postlaan 39	1	NO	4,5	B	62	60	2
Rotterdam	Pieter Postlaan 39	1	NO	7,5	B	65	60	5
Rotterdam	Pieter Postlaan 39	1	NO	1,5	B	59	60	0
Rotterdam	Pieter Postlaan 39	1	NO	4,5	B	63	60	3
Rotterdam	Pieter Postlaan 39	1	NO	7,5	B	66	60	6
Rotterdam	Pieter Postlaan 39	1	ZW	7,5	B	56	60	0
Rotterdam	Pieter Postlaan 39	1	ZW	1,5	B	52	60	0
Rotterdam	Pieter Postlaan 39	1	ZW	4,5	B	53	60	0
Rotterdam	Pieter Postlaan 39	1	ZO	1,5	B	53	60	0
Rotterdam	Pieter Postlaan 39	1	ZO	4,5	B	55	60	0
Rotterdam	Pieter Postlaan 39	1	ZW	7,5	B	58	60	0
Rotterdam	Pieter Postlaan 39	1	ZW	1,5	B	55	60	0
Rotterdam	Pieter Postlaan 39	1	ZW	4,5	B	56	60	0
Rotterdam	Pieter Postlaan 65	1	ZO	10,5	B	66	60	6
Rotterdam	Pieter Postlaan 65	1	ZW	1,5	B	55	60	0
Rotterdam	Pieter Postlaan 65	1	ZW	4,5	B	56	60	0
Rotterdam	Pieter Postlaan 65	1	ZO	1,5	B	56	60	0
Rotterdam	Pieter Postlaan 65	1	ZO	4,5	B	57	60	0
Rotterdam	Pieter Postlaan 65	1	ZO	7,5	B	60	60	0
Rotterdam	Pieter Postlaan 65	1	ZW	4,5	B	57	60	0
Rotterdam	Pieter Postlaan 65	1	ZW	7,5	B	59	60	0
Rotterdam	Pieter Postlaan 65	1	ZW	1,5	B	56	60	0
Rotterdam	Pieter Postlaan 65	1	NW	10,5	B	63	60	3
Rotterdam	Pieter Postlaan 65	1	NO	4,5	B	60	60	0
Rotterdam	Pieter Postlaan 65	1	NO	7,5	B	64	60	4
Rotterdam	Pieter Postlaan 65	1	NO	1,5	B	57	60	0
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 204	1	ZO	1,5	B	57	60	0
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 204	1	ZO	4,5	B	60	60	0
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 204	1	ZO	7,5	B	65	60	5
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 204	1	ZW	1,5	B	55	60	0
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 204	1	ZW	4,5	B	58	60	0
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 204	1	ZW	7,5	B	61	60	1
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 204	1	ZO	1,5	B	56	60	0
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 204	1	ZO	4,5	B	58	60	0
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 204	1	ZW	7,5	B	61	60	1
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 204	1	ZW	1,5	B	55	60	0
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 204	1	ZW	4,5	B	58	60	0
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 204	1	NW	1,5	B	60	60	0
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 204	1	NW	4,5	B	64	60	4
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 204	1	NW	7,5	B	66	60	6
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 206	1	NW	1,5	B	60	60	0
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 206	1	NW	4,5	B	64	60	4
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 206	1	NW	7,5	B	66	60	6

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 206	1	ZO	1,5	B	56	60	0
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 206	1	ZO	4,5	B	59	60	0
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 206	1	ZO	7,5	B	63	60	3
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 210	1	ZW	1,5	B	57	60	0
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 210	1	ZW	4,5	B	60	60	0
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 210	1	ZW	7,5	B	63	60	3
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 210	1	NW	1,5	B	61	60	1
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 210	1	NW	4,5	B	66	60	6
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 210	1	NW	7,5	B	68	60	8
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 210	1	NO	1,5	B	64	60	4
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 210	1	NO	4,5	B	69	60	9
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 210	1	NO	7,5	B	71	60	11
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 210	1	NW	1,5	B	65	60	5
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 210	1	NW	4,5	B	69	60	9
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 210	1	NW	7,5	B	71	60	11
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 210	1	NO	1,5	B	66	60	6
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 210	1	NO	4,5	B	71	60	11
Rotterdam	Rotterdamse Rijweg 210	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 188	1	ZW	7,5	B	56	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 188	1	ZW	1,5	B	53	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 188	1	ZW	4,5	B	54	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 188	1	NO	7,5	B	75	60	15
Rotterdam	West-Sidelinge 188	1	NO	1,5	B	71	60	11
Rotterdam	West-Sidelinge 188	1	NO	4,5	B	74	60	14
Rotterdam	West-Sidelinge 190	1	NO	7,5	B	75	60	15
Rotterdam	West-Sidelinge 190	1	NO	1,5	B	71	60	11
Rotterdam	West-Sidelinge 190	1	NO	4,5	B	74	60	14
Rotterdam	West-Sidelinge 190	1	ZW	7,5	B	57	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 190	1	ZW	1,5	B	54	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 190	1	ZW	4,5	B	55	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 192	1	NO	7,5	B	75	60	15
Rotterdam	West-Sidelinge 192	1	NO	1,5	B	72	60	12
Rotterdam	West-Sidelinge 192	1	NO	4,5	B	74	60	14
Rotterdam	West-Sidelinge 192	1	ZW	7,5	B	58	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 192	1	ZW	1,5	B	54	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 192	1	ZW	4,5	B	55	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 194	1	NO	1,5	B	72	60	12
Rotterdam	West-Sidelinge 194	1	NO	4,5	B	75	60	15
Rotterdam	West-Sidelinge 194	1	NO	7,5	B	75	60	15
Rotterdam	West-Sidelinge 194	1	ZW	7,5	B	59	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 194	1	ZW	1,5	B	55	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 194	1	ZW	4,5	B	56	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 196	1	NO	7,5	B	75	60	15

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Rotterdam	West-Sidelinge 196	1	NO	1,5	B	72	60	12
Rotterdam	West-Sidelinge 196	1	NO	4,5	B	74	60	14
Rotterdam	West-Sidelinge 196	1	ZW	7,5	B	59	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 196	1	ZW	1,5	B	55	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 196	1	ZW	4,5	B	57	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 198	1	NO	1,5	B	72	60	12
Rotterdam	West-Sidelinge 198	1	NO	4,5	B	74	60	14
Rotterdam	West-Sidelinge 198	1	NO	7,5	B	75	60	15
Rotterdam	West-Sidelinge 198	1	ZW	1,5	B	56	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 198	1	ZW	4,5	B	57	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 198	1	ZW	7,5	B	59	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 200	1	ZW	7,5	B	59	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 200	1	ZW	1,5	B	56	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 200	1	ZW	4,5	B	57	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 200	1	ZW	7,5	B	59	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 200	1	ZW	1,5	B	57	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 200	1	ZW	4,5	B	57	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 200	1	NO	7,5	B	75	60	15
Rotterdam	West-Sidelinge 200	1	NO	1,5	B	71	60	11
Rotterdam	West-Sidelinge 200	1	NO	4,5	B	74	60	14
Rotterdam	West-Sidelinge 202	1	NO	1,5	B	71	60	11
Rotterdam	West-Sidelinge 202	1	NO	4,5	B	74	60	14
Rotterdam	West-Sidelinge 202	1	NO	7,5	B	75	60	15
Rotterdam	West-Sidelinge 202	1	ZW	7,5	B	59	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 202	1	ZW	1,5	B	57	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 202	1	ZW	4,5	B	57	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 204	1	NO	1,5	B	71	60	11
Rotterdam	West-Sidelinge 204	1	NO	4,5	B	74	60	14
Rotterdam	West-Sidelinge 204	1	NO	7,5	B	75	60	15
Rotterdam	West-Sidelinge 204	1	ZW	1,5	B	56	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 204	1	ZW	4,5	B	57	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 204	1	ZW	7,5	B	59	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 206	1	ZW	7,5	B	60	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 206	1	ZW	1,5	B	57	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 206	1	ZW	4,5	B	57	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 206	1	ZW	7,5	B	58	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 206	1	ZW	1,5	B	56	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 206	1	ZW	4,5	B	57	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 206	1	NO	1,5	B	71	60	11
Rotterdam	West-Sidelinge 206	1	NO	4,5	B	74	60	14
Rotterdam	West-Sidelinge 206	1	NO	7,5	B	75	60	15
Rotterdam	West-Sidelinge 208	1	ZW	7,5	B	60	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 208	1	ZW	1,5	B	56	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Rotterdam	West-Sidelinge 208	1	ZW	4,5	B	58	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 208	1	ZW	7,5	B	60	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 208	1	ZW	1,5	B	53	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 208	1	ZW	4,5	B	55	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 208	1	NO	1,5	B	71	60	11
Rotterdam	West-Sidelinge 208	1	NO	4,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 208	1	NO	7,5	B	74	60	14
Rotterdam	West-Sidelinge 210	1	ZW	7,5	B	59	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 210	1	ZW	1,5	B	55	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 210	1	ZW	4,5	B	57	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 210	1	NW	1,5	B	54	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 210	1	NW	4,5	B	57	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 210	1	NO	1,5	B	70	60	10
Rotterdam	West-Sidelinge 210	1	NO	4,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 210	1	NO	7,5	B	74	60	14
Rotterdam	West-Sidelinge 212	1	NO	1,5	B	70	60	10
Rotterdam	West-Sidelinge 212	1	NO	4,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 212	1	NO	7,5	B	74	60	14
Rotterdam	West-Sidelinge 212	1	ZO	1,5	B	65	60	5
Rotterdam	West-Sidelinge 212	1	ZO	4,5	B	68	60	8
Rotterdam	West-Sidelinge 212	1	ZO	7,5	B	69	60	9
Rotterdam	West-Sidelinge 212	1	ZW	7,5	B	59	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 212	1	ZW	1,5	B	55	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 212	1	ZW	4,5	B	57	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 220A	1	NO	4,5	B	72	60	12
Rotterdam	West-Sidelinge 220A	1	NO	7,5	B	74	60	14
Rotterdam	West-Sidelinge 220A	1	NW	4,5	B	68	60	8
Rotterdam	West-Sidelinge 220A	1	NW	7,5	B	70	60	10
Rotterdam	West-Sidelinge 220B	1	NO	1,5	B	70	60	10
Rotterdam	West-Sidelinge 220B	1	NW	1,5	B	66	60	6
Rotterdam	West-Sidelinge 222A	1	NO	4,5	B	72	60	12
Rotterdam	West-Sidelinge 222A	1	NO	7,5	B	74	60	14
Rotterdam	West-Sidelinge 222B	1	NO	1,5	B	70	60	10
Rotterdam	West-Sidelinge 224	1	NO	1,5	B	70	60	10
Rotterdam	West-Sidelinge 224	1	NO	4,5	B	72	60	12
Rotterdam	West-Sidelinge 224	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 226A	1	NO	4,5	B	72	60	12
Rotterdam	West-Sidelinge 226A	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 226B	1	NO	1,5	B	70	60	10
Rotterdam	West-Sidelinge 228A	1	NO	4,5	B	72	60	12
Rotterdam	West-Sidelinge 228A	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 228B	1	NO	1,5	B	70	60	10
Rotterdam	West-Sidelinge 230A	1	NO	4,5	B	72	60	12

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Rotterdam	West-Sidelinge 230A	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 230B	1	NO	1,5	B	69	60	9
Rotterdam	West-Sidelinge 232A	1	NO	4,5	B	71	60	11
Rotterdam	West-Sidelinge 232A	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 232A	1	ZO	4,5	B	66	60	6
Rotterdam	West-Sidelinge 232A	1	ZO	7,5	B	69	60	9
Rotterdam	West-Sidelinge 232B	1	NO	1,5	B	69	60	9
Rotterdam	West-Sidelinge 232B	1	ZO	1,5	B	63	60	3
Rotterdam	West-Sidelinge 238A	1	NO	4,5	B	71	60	11
Rotterdam	West-Sidelinge 238A	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 238A	1	NW	4,5	B	66	60	6
Rotterdam	West-Sidelinge 238A	1	NW	7,5	B	68	60	8
Rotterdam	West-Sidelinge 238B	1	NO	1,5	B	68	60	8
Rotterdam	West-Sidelinge 238B	1	NW	1,5	B	63	60	3
Rotterdam	West-Sidelinge 240A	1	NO	4,5	B	71	60	11
Rotterdam	West-Sidelinge 240A	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 240B	1	NO	1,5	B	68	60	8
Rotterdam	West-Sidelinge 242A	1	NO	4,5	B	71	60	11
Rotterdam	West-Sidelinge 242A	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 242B	1	NO	1,5	B	67	60	7
Rotterdam	West-Sidelinge 244A	1	NO	4,5	B	71	60	11
Rotterdam	West-Sidelinge 244A	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 244B	1	NO	1,5	B	67	60	7
Rotterdam	West-Sidelinge 246A	1	NO	4,5	B	71	60	11
Rotterdam	West-Sidelinge 246A	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 246B	1	NO	1,5	B	67	60	7
Rotterdam	West-Sidelinge 248A	1	NO	4,5	B	71	60	11
Rotterdam	West-Sidelinge 248A	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 248B	1	NO	1,5	B	67	60	7
Rotterdam	West-Sidelinge 250A	1	NO	4,5	B	71	60	11
Rotterdam	West-Sidelinge 250A	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 250A	1	ZO	4,5	B	68	60	8
Rotterdam	West-Sidelinge 250A	1	ZO	7,5	B	70	60	10
Rotterdam	West-Sidelinge 250B	1	NO	1,5	B	67	60	7
Rotterdam	West-Sidelinge 250B	1	ZO	1,5	B	64	60	4
Rotterdam	West-Sidelinge 264	1	NO	1,5	B	66	60	6
Rotterdam	West-Sidelinge 264	1	NO	4,5	B	71	60	11
Rotterdam	West-Sidelinge 264	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 264	1	ZW	1,5	B	57	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 264	1	ZW	4,5	B	59	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 264	1	ZW	7,5	B	62	60	2
Rotterdam	West-Sidelinge 266	1	ZW	1,5	B	56	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 266	1	ZW	4,5	B	58	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Rotterdam	West-Sidelinge 266	1	ZW	7,5	B	61	60	1
Rotterdam	West-Sidelinge 266	1	NO	1,5	B	66	60	6
Rotterdam	West-Sidelinge 266	1	NO	4,5	B	71	60	11
Rotterdam	West-Sidelinge 266	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 268	1	NO	1,5	B	66	60	6
Rotterdam	West-Sidelinge 268	1	NO	4,5	B	71	60	11
Rotterdam	West-Sidelinge 268	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 268	1	ZW	1,5	B	55	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 268	1	ZW	4,5	B	57	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 268	1	ZW	7,5	B	60	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 270	1	NO	1,5	B	66	60	6
Rotterdam	West-Sidelinge 270	1	NO	4,5	B	71	60	11
Rotterdam	West-Sidelinge 270	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 270	1	ZW	1,5	B	56	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 270	1	ZW	4,5	B	58	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 270	1	ZW	7,5	B	60	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 272	1	ZW	1,5	B	57	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 272	1	ZW	4,5	B	58	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 272	1	ZW	7,5	B	61	60	1
Rotterdam	West-Sidelinge 272	1	NO	1,5	B	66	60	6
Rotterdam	West-Sidelinge 272	1	NO	4,5	B	71	60	11
Rotterdam	West-Sidelinge 272	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 274	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 274	1	NO	1,5	B	66	60	6
Rotterdam	West-Sidelinge 274	1	NO	4,5	B	70	60	10
Rotterdam	West-Sidelinge 274	1	ZW	7,5	B	62	60	2
Rotterdam	West-Sidelinge 274	1	ZW	1,5	B	57	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 274	1	ZW	4,5	B	58	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 276	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 276	1	NO	1,5	B	66	60	6
Rotterdam	West-Sidelinge 276	1	NO	4,5	B	70	60	10
Rotterdam	West-Sidelinge 276	1	ZW	7,5	B	61	60	1
Rotterdam	West-Sidelinge 276	1	ZW	1,5	B	57	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 276	1	ZW	4,5	B	57	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 278	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 278	1	NO	1,5	B	66	60	6
Rotterdam	West-Sidelinge 278	1	NO	4,5	B	70	60	10
Rotterdam	West-Sidelinge 278	1	ZW	7,5	B	61	60	1
Rotterdam	West-Sidelinge 278	1	ZW	1,5	B	57	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 278	1	ZW	4,5	B	59	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 280	1	ZW	1,5	B	56	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 280	1	ZW	4,5	B	57	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 280	1	ZW	7,5	B	60	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Rotterdam	West-Sidelinge 280	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 280	1	NO	1,5	B	65	60	5
Rotterdam	West-Sidelinge 280	1	NO	4,5	B	70	60	10
Rotterdam	West-Sidelinge 284	1	ZW	7,5	B	60	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 284	1	ZW	1,5	B	56	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 284	1	ZW	4,5	B	59	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 284	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 284	1	NO	1,5	B	65	60	5
Rotterdam	West-Sidelinge 284	1	NO	4,5	B	70	60	10
Rotterdam	West-Sidelinge 286	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 286	1	NO	1,5	B	65	60	5
Rotterdam	West-Sidelinge 286	1	NO	4,5	B	70	60	10
Rotterdam	West-Sidelinge 286	1	ZW	7,5	B	60	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 286	1	ZW	1,5	B	56	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 286	1	ZW	4,5	B	57	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 288	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 288	1	NO	1,5	B	65	60	5
Rotterdam	West-Sidelinge 288	1	NO	4,5	B	70	60	10
Rotterdam	West-Sidelinge 288	1	ZW	7,5	B	60	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 288	1	ZW	1,5	B	58	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 288	1	ZW	4,5	B	59	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 290	1	NO	1,5	B	65	60	5
Rotterdam	West-Sidelinge 290	1	NO	4,5	B	70	60	10
Rotterdam	West-Sidelinge 290	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 290	1	ZW	1,5	B	56	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 290	1	ZW	4,5	B	58	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 290	1	ZW	7,5	B	59	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 292	1	NO	1,5	B	65	60	5
Rotterdam	West-Sidelinge 292	1	NO	4,5	B	70	60	10
Rotterdam	West-Sidelinge 292	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 292	1	ZW	1,5	B	57	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 292	1	ZW	4,5	B	59	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 292	1	ZW	7,5	B	61	60	1
Rotterdam	West-Sidelinge 294	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 294	1	NO	1,5	B	65	60	5
Rotterdam	West-Sidelinge 294	1	NO	4,5	B	70	60	10
Rotterdam	West-Sidelinge 294	1	ZW	1,5	B	56	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 294	1	ZW	4,5	B	57	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 294	1	ZW	7,5	B	61	60	1
Rotterdam	West-Sidelinge 296	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 296	1	NO	1,5	B	65	60	5
Rotterdam	West-Sidelinge 296	1	NO	4,5	B	70	60	10
Rotterdam	West-Sidelinge 296	1	ZW	7,5	B	61	60	1

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Rotterdam	West-Sidelinge 296	1	ZW	1,5	B	57	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 296	1	ZW	4,5	B	59	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 298	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 298	1	NO	1,5	B	65	60	5
Rotterdam	West-Sidelinge 298	1	NO	4,5	B	70	60	10
Rotterdam	West-Sidelinge 298	1	ZW	7,5	B	61	60	1
Rotterdam	West-Sidelinge 298	1	ZW	1,5	B	56	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 298	1	ZW	4,5	B	58	60	0
Rotterdam	West-Sidelinge 300B	1	NO	4,5	B	69	60	9
Rotterdam	West-Sidelinge 300B	1	NO	7,5	B	73	60	13
Rotterdam	West-Sidelinge 304	1	O	4,5	B	66	60	6
Rotterdam	West-Sidelinge 304	1	O	7,5	B	72	60	12
Rotterdam	West-Sidelinge 306	1	O	4,5	B	67	60	7
Rotterdam	West-Sidelinge 306	1	O	7,5	B	71	60	11
Rotterdam	West-Sidelinge 308	1	O	4,5	B	67	60	7
Rotterdam	West-Sidelinge 308	1	O	7,5	B	71	60	11
Rotterdam	West-Sidelinge 310	1	O	4,5	B	66	60	6
Rotterdam	West-Sidelinge 310	1	O	7,5	B	70	60	10
Rotterdam	West-Sidelinge 312	1	O	4,5	B	67	60	7
Rotterdam	West-Sidelinge 312	1	O	7,5	B	71	60	11
Rotterdam	West-Sidelinge 314	1	O	4,5	B	67	60	7
Rotterdam	West-Sidelinge 314	1	O	7,5	B	71	60	11
Rotterdam	West-Sidelinge 316	1	O	4,5	B	66	60	6
Rotterdam	West-Sidelinge 316	1	O	7,5	B	70	60	10
Rotterdam	West-Sidelinge 318	1	O	4,5	B	67	60	7
Rotterdam	West-Sidelinge 318	1	O	7,5	B	70	60	10
Rotterdam	West-Sidelinge 320	1	O	4,5	B	67	60	7
Rotterdam	West-Sidelinge 320	1	O	7,5	B	70	60	10
Rotterdam	West-Sidelinge 320	1	Z	4,5	B	63	60	3
Rotterdam	West-Sidelinge 320	1	Z	7,5	B	66	60	6
Wassenaar	Rijksstraatweg 519	1	NW	1,5	A/B	68	60	8
Wassenaar	Rijksstraatweg 519	1	NW	4,5	A/B	70	60	10
Wassenaar	Rijksstraatweg 519	1	NO	1,5	A/B	64	60	4
Wassenaar	Rijksstraatweg 519	1	NO	4,5	A/B	66	60	6
Wassenaar	Rijksstraatweg 519	1	ZO	1,5	A/B	48	60	0
Wassenaar	Rijksstraatweg 519	1	ZO	4,5	A/B	50	60	0
Wassenaar	Rijksstraatweg 519	1	ZW	1,5	A/B	64	60	4
Wassenaar	Rijksstraatweg 519	1	ZW	4,5	A/B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137	1	NW	1,5	B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137	1	NW	1,5	B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137	1	NW	4,5	B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137	1	NW	7,5	B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137	1	ZO	4,5	B	50	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137	1	ZO	7,5	B	55	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137	1	ZO	1,5	B	48	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 161	1	NW	1,5	A/B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 161	1	NW	4,5	A/B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 161	1	NW	7,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 161	1	NW	1,5	A/B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 161	1	NW	4,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 161	1	NW	7,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 161	1	ZO	1,5	A/B	50	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 161	1	ZO	4,5	A/B	52	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 161	1	ZO	7,5	A/B	57	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	1	NO	1,5	B	63	60	3
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	1	NO	4,5	B	64	60	4
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	1	NO	7,5	B	64	60	4
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	1	ZO	1,5	B	54	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	1	ZO	4,5	B	56	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	1	ZO	7,5	B	55	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	1	ZW	1,5	B	54	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	1	ZW	4,5	B	55	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	1	ZW	7,5	B	54	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	1	ZO	1,5	B	51	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	1	ZO	4,5	B	54	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	1	ZO	7,5	B	55	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	1	ZW	1,5	B	62	60	2
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	1	ZW	4,5	B	63	60	3
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	1	ZW	7,5	B	64	60	4
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	1	NW	1,5	B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	1	NW	4,5	B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	1	NW	7,5	B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	1	NW	1,5	B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	1	NW	4,5	B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	1	NW	7,5	B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137a	1	NW	1,5	B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137a	1	NW	4,5	B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137a	1	NW	7,5	B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137a	1	NW	1,5	B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137a	1	NW	4,5	B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137a	1	NW	7,5	B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137a	1	NO	1,5	B	62	60	2
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137a	1	NO	4,5	B	63	60	3
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137a	1	NO	7,5	B	64	60	4
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137a	1	ZO	7,5	B	56	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137a	1	ZO	1,5	B	52	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137a	1	ZO	4,5	B	54	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 129	1	ZO	4,5	B	54	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 129	1	ZO	7,5	B	57	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 129	1	ZO	1,5	B	53	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 129	1	ZW	1,5	B	60	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 129	1	ZW	4,5	B	63	60	3
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 129	1	ZW	7,5	B	63	60	3
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 129	1	NW	1,5	B	64	60	4
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 129	1	NW	4,5	B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 129	1	NW	7,5	B	66	60	6
Zuidplas	Heelkruid 12	1	Z	1,5	B	52	60	0
Zuidplas	Heelkruid 12	1	Z	4,5	B	56	60	0
Zuidplas	Heelkruid 12	1	Z	7,5	B	59	60	0
Zuidplas	Heelkruid 12	1	W	4,5	B	64	60	4
Zuidplas	Heelkruid 12	1	W	7,5	B	65	60	5
Zuidplas	Heelkruid 12	1	W	1,5	B	52	60	0
Zuidplas	Heelkruid 12	1	Z	1,5	B	48	60	0
Zuidplas	Heelkruid 12	1	ZO	1,5	B	48	60	0
Zuidplas	Heelkruid 12	1	NW	1,5	B	62	60	2
Zuidplas	Heelkruid 12	1	W	4,5	B	65	60	5
Zuidplas	Heelkruid 12	1	W	7,5	B	66	60	6
Zuidplas	Heelkruid 12	1	W	1,5	B	62	60	2
Zuidplas	Heelkruid 12	1	N	1,5	B	62	60	2
Zuidplas	Heelkruid 12	1	N	1,5	B	60	60	0
Zuidplas	Heelkruid 12	1	N	4,5	B	64	60	4
Zuidplas	Heelkruid 12	1	N	7,5	B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	1	NW	1,5	A/B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	1	NW	4,5	A/B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	1	NW	7,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	1	NW	1,5	A/B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	1	NW	4,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	1	NW	7,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	1	ZO	1,5	A/B	45	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	1	ZO	4,5	A/B	49	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	1	ZO	7,5	A/B	55	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	1	NO	1,5	A/B	45	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	1	NO	4,5	A/B	50	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	1	NO	7,5	A/B	58	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	1	ZO	1,5	A/B	47	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	1	ZO	4,5	A/B	50	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	1	ZO	7,5	A/B	55	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133	1	ZO	4,5	B	54	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133	1	ZO	7,5	B	55	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133	1	ZO	1,5	B	49	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133	1	ZW	1,5	B	58	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133	1	ZW	4,5	B	61	60	1
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133	1	ZW	7,5	B	62	60	2
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133	1	NW	1,5	B	64	60	4
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133	1	NW	1,5	B	64	60	4
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133	1	NW	4,5	B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133	1	NW	7,5	B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 153	1	NW	1,5	A/B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 153	1	NW	4,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 153	1	NW	7,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 153	1	NW	1,5	A/B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 153	1	NW	4,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 153	1	NW	7,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 153	1	NO	1,5	A/B	59	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 153	1	NO	4,5	A/B	60	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 153	1	NO	7,5	A/B	61	60	1
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 153	1	ZO	1,5	A/B	51	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 153	1	ZO	4,5	A/B	52	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 153	1	ZO	7,5	A/B	56	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	1	ZO	7,5	A/B	55	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	1	ZO	1,5	A/B	52	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	1	ZO	4,5	A/B	53	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	1	ZW	1,5	A/B	61	60	1
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	1	ZW	4,5	A/B	63	60	3
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	1	NW	1,5	A/B	63	60	3
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	1	NW	4,5	A/B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	1	NW	7,5	A/B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	1	ZW	1,5	A/B	63	60	3
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	1	ZW	4,5	A/B	64	60	4
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	1	ZW	7,5	A/B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	1	ZW	1,5	A/B	62	60	2
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	1	ZW	4,5	A/B	64	60	4
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	1	ZW	7,5	A/B	64	60	4
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	1	NW	1,5	A/B	64	60	4
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	1	NW	4,5	A/B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	1	NW	7,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 155	1	ZO	1,5	A/B	50	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 155	1	ZO	4,5	A/B	52	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 155	1	ZO	7,5	A/B	57	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 155	1	ZW	1,5	A/B	58	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 155	1	ZW	4,5	A/B	59	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 155	1	ZW	7,5	A/B	61	60	1

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 155	1	NW	1,5	A/B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 155	1	NW	4,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 155	1	NW	7,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 155	1	NW	1,5	A/B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 155	1	NW	4,5	A/B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 155	1	NW	7,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	1	NW	1,5	A/B	59	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	1	NW	4,5	A/B	63	60	3
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	1	NW	7,5	A/B	64	60	4
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	1	NO	1,5	A/B	57	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	1	NO	4,5	A/B	61	60	1
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	1	ZO	7,5	A/B	56	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	1	ZO	1,5	A/B	53	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	1	ZO	4,5	A/B	54	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	1	ZW	7,5	A/B	56	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	1	NW	1,5	A/B	64	60	4
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	1	NW	4,5	A/B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	1	NW	7,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	1	NO	1,5	A/B	60	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	1	NO	4,5	A/B	64	60	4
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	1	NO	7,5	A/B	64	60	4
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	1	NO	1,5	A/B	58	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	1	NO	4,5	A/B	62	60	2
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	1	NO	7,5	A/B	63	60	3
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 157	1	NW	1,5	A/B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 157	1	NW	4,5	A/B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 157	1	NW	7,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 157	1	NW	1,5	A/B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 157	1	NW	4,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 157	1	NW	7,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 157	1	ZO	7,5	A/B	58	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 157	1	ZO	1,5	A/B	50	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 157	1	ZO	4,5	A/B	53	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135	1	ZO	4,5	B	52	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135	1	ZO	7,5	B	55	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135	1	ZO	1,5	B	48	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135	1	ZW	4,5	B	52	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135	1	ZW	4,5	B	64	60	4
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135	1	ZW	7,5	B	64	60	4
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135	1	NW	1,5	B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135	1	NW	1,5	B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135	1	NW	4,5	B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135	1	NW	7,5	B	67	60	7

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135	1	NO	1,5	B	45	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135	1	NO	4,5	B	48	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135a	1	NW	1,5	B	64	60	4
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135a	1	NW	4,5	B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135a	1	NW	7,5	B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135a	1	NW	1,5	B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135a	1	ZO	7,5	B	54	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135a	1	ZO	1,5	B	47	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135a	1	ZO	4,5	B	50	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135a	1	NO	1,5	B	48	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135a	1	NO	4,5	B	52	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135a	1	ZO	7,5	B	54	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135a	1	ZO	1,5	B	49	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135a	1	ZO	4,5	B	51	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135a	1	ZW	1,5	B	44	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135a	1	ZW	4,5	B	47	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 141	1	ZO	1,5	B	48	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 141	1	ZO	4,5	B	51	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 141	1	ZO	7,5	B	56	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 141	1	ZO	1,5	B	49	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 141	1	ZW	4,5	B	63	60	3
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 141	1	ZW	7,5	B	64	60	4
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 141	1	ZW	1,5	B	62	60	2
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 141	1	NW	1,5	B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 141	1	NW	1,5	B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 141	1	NW	4,5	B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 141	1	NW	7,5	B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 143	1	NW	1,5	B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 143	1	NW	4,5	B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 143	1	NW	7,5	B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 143	1	NW	1,5	B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 143	1	NO	4,5	B	62	60	2
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 143	1	NO	7,5	B	63	60	3
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 143	1	NO	1,5	B	58	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 143	1	ZO	1,5	B	48	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 143	1	ZO	1,5	B	48	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 143	1	ZO	4,5	B	50	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 143	1	ZO	7,5	B	54	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 145	1	ZO	7,5	A/B	56	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 145	1	ZO	1,5	A/B	49	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 145	1	ZO	4,5	A/B	51	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 145	1	ZW	1,5	A/B	59	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 145	1	ZW	4,5	A/B	62	60	2

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 145	1	ZW	7,5	A/B	63	60	3
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 145	1	NW	1,5	A/B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 145	1	NW	4,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 145	1	NW	7,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 145	1	NW	1,5	A/B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 145	1	NW	4,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 145	1	NW	7,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	1	NO	1,5	A/B	60	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	1	NO	4,5	A/B	61	60	1
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	1	NO	7,5	A/B	62	60	2
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	1	ZO	1,5	A/B	49	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	1	ZO	4,5	A/B	51	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	1	ZO	7,5	A/B	56	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	1	ZW	1,5	A/B	50	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	1	ZW	4,5	A/B	53	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	1	ZW	7,5	A/B	58	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	1	NW	1,5	A/B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	1	NW	4,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	1	NW	7,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	1	NW	1,5	A/B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	1	NW	4,5	A/B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	1	NW	7,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 183	1	ZO	1,5	B	53	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 183	1	ZO	4,5	B	58	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 183	1	ZO	7,5	B	59	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 183	1	NW	1,5	B	63	60	3
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 183	1	NW	4,5	B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 183	1	NW	7,5	B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 183	1	NO	1,5	B	60	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 183	1	NO	4,5	B	64	60	4
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 183	1	NO	7,5	B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 183	1	NW	1,5	B	60	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 183	1	NO	4,5	B	63	60	3
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 183	1	NO	7,5	B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 183	1	ZO	1,5	B	52	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 169	1	Z	1,5	A/B	46	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 169	1	Z	4,5	A/B	49	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 169	1	NW	1,5	A/B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 169	1	NW	4,5	A/B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 169	1	N	1,5	A/B	64	60	4
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 169	1	N	4,5	A/B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 149	1	NW	1,5	A/B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 149	1	NW	4,5	A/B	66	60	6

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 149	1	NW	7,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 149	1	NW	1,5	A/B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 149	1	NW	4,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 149	1	NW	7,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 149	1	ZO	7,5	A/B	56	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 149	1	ZO	1,5	A/B	48	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 149	1	ZO	4,5	A/B	51	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 151	1	NW	1,5	A/B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 151	1	NW	4,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 151	1	NW	7,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 151	1	NW	1,5	A/B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 151	1	NW	4,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 151	1	NW	7,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 151	1	ZO	1,5	A/B	49	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 151	1	ZO	4,5	A/B	51	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 151	1	ZO	7,5	A/B	55	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 147	1	ZO	1,5	A/B	48	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 147	1	ZO	4,5	A/B	50	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 147	1	ZO	7,5	A/B	55	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 147	1	NW	1,5	A/B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 147	1	NW	4,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 147	1	NW	7,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 147	1	NW	1,5	A/B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 147	1	NW	4,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 147	1	NW	7,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	1	ZO	1,5	A/B	47	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	1	ZO	4,5	A/B	50	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	1	ZO	7,5	A/B	55	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	1	ZW	1,5	A/B	46	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	1	ZW	4,5	A/B	49	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	1	ZW	7,5	A/B	55	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	1	ZO	1,5	A/B	45	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	1	ZO	4,5	A/B	47	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	1	ZO	7,5	A/B	52	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	1	ZW	1,5	A/B	61	60	1
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	1	ZW	4,5	A/B	62	60	2
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	1	ZW	7,5	A/B	63	60	3
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	1	NW	1,5	A/B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	1	NW	4,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	1	NW	7,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	1	NW	1,5	A/B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	1	NW	4,5	A/B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	1	NW	7,5	A/B	67	60	7

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 127	1	ZO	1,5	B	55	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 127	1	ZO	4,5	B	57	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 127	1	ZO	7,5	B	58	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 127	1	ZW	1,5	B	60	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 127	1	ZW	4,5	B	63	60	3
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 127	1	ZW	7,5	B	63	60	3
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 127	1	NW	1,5	B	63	60	3
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 127	1	NW	4,5	B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 127	1	NW	7,5	B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 127	1	NO	1,5	B	61	60	1
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 127	1	NO	4,5	B	63	60	3
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 127	1	NO	7,5	B	63	60	3
Zuidplas	Rijksweg 3	1	NO	1,5	B	63	60	3
Zuidplas	Rijksweg 3	1	NO	4,5	B	65	60	5
Zuidplas	Rijksweg 3	1	NO	1,5	B	68	60	8
Zuidplas	Rijksweg 3	1	NO	4,5	B	70	60	10
Zuidplas	Rijksweg 3	1	NO	1,5	B	70	60	10
Zuidplas	Rijksweg 3	1	NO	4,5	B	72	60	12
Zuidplas	Rijksweg 3	1	ZO	1,5	B	74	60	14
Zuidplas	Rijksweg 3	1	ZO	4,5	B	75	60	15
Zuidplas	Rijksweg 3	1	ZW	1,5	B	70	60	10
Zuidplas	Rijksweg 3	1	ZW	4,5	B	72	60	12
Zuidplas	Rijksweg 3	1	ZW	1,5	B	68	60	8
Zuidplas	Rijksweg 3	1	ZW	4,5	B	70	60	10
Zuidplas	Rijksweg 3	1	ZW	1,5	B	66	60	6
Zuidplas	Rijksweg 3	1	ZW	4,5	B	68	60	8
Zuidplas	Rijksweg 3	1	NW	1,5	B	49	60	0
Zuidplas	Rijksweg 3	1	NW	4,5	B	52	60	0
Zuidplas	Rijksweg 7	1	NW	1,5	B	62	60	2
Zuidplas	Rijksweg 7	1	NW	4,5	B	64	60	4
Zuidplas	Rijksweg 7	1	NO	1,5	B	67	60	7
Zuidplas	Rijksweg 7	1	NO	4,5	B	70	60	10
Zuidplas	Rijksweg 7	1	ZO	1,5	B	69	60	9
Zuidplas	Rijksweg 7	1	ZO	4,5	B	72	60	12
Zuidplas	Rijksweg 7	1	NO	1,5	B	69	60	9
Zuidplas	Rijksweg 7	1	ZO	4,5	B	72	60	12
Zuidplas	Rijksweg 7	1	ZO	1,5	B	70	60	10
Zuidplas	Rijksweg 7	1	ZW	1,5	B	67	60	7
Zuidplas	Rijksweg 7	1	ZW	4,5	B	69	60	9
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 131	1	NW	1,5	B	64	60	4
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 131	1	NW	4,5	B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 131	1	NW	7,5	B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 131	1	NO	1,5	B	59	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 131	1	NO	4,5	B	62	60	2
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 131	1	NO	7,5	B	63	60	3
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 131	1	ZO	1,5	B	50	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 131	1	ZO	4,5	B	53	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 131	1	ZO	7,5	B	56	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133a	1	ZO	4,5	B	54	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133a	1	ZO	7,5	B	55	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133a	1	ZO	1,5	B	47	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133a	1	ZW	1,5	B	48	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133a	1	NW	1,5	B	64	60	4
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133a	1	NW	4,5	B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133a	1	NW	7,5	B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133a	1	NW	1,5	B	64	60	4
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133a	1	NO	4,5	B	64	60	4
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133a	1	NO	7,5	B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 159	1	NW	1,5	A/B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 159	1	NW	4,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 159	1	NW	7,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 159	1	NW	1,5	A/B	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 159	1	NW	4,5	A/B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 159	1	NW	7,5	A/B	67	60	7
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 159	1	ZO	1,5	A/B	50	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 159	1	ZO	4,5	A/B	52	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 159	1	ZO	7,5	A/B	57	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 171	1	Z	1,5	A	47	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 171	1	Z	4,5	A	50	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 171	1	N	1,5	A	64	60	4
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 171	1	N	4,5	A	65	60	5
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 171	1	NO	1,5	A	63	60	3
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 171	1	NO	4,5	A	64	60	4
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 181	1	ZO	1,5	B	54	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 181	1	ZW	4,5	B	63	60	3
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 181	1	ZW	7,5	B	63	60	3
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 181	1	ZW	1,5	B	60	60	0
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 181	1	NW	1,5	B	63	60	3
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 181	1	ZW	1,5	B	63	60	3
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 181	1	ZW	4,5	B	63	60	3
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 181	1	ZW	7,5	B	64	60	4
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 181	1	NW	1,5	B	63	60	3
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 181	1	NW	4,5	B	66	60	6
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 181	1	NW	7,5	B	67	60	7
Zuidplas	Hoogeveenenweg 1	1	ZO	7,5	B	69	60	9
Zuidplas	Hoogeveenenweg 1	1	NO	7,5	B	65	60	5

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Zuidplas	Rijksweg 6	1	ZW	1,5	B	70	60	10
Zuidplas	Rijksweg 6	1	ZW	4,5	B	72	60	12
Zuidplas	Rijksweg 6	1	NW	1,5	B	72	60	12
Zuidplas	Rijksweg 6	1	NW	4,5	B	74	60	14
Zuidplas	Rijksweg 6	1	NO	4,5	B	70	60	10
Zuidplas	Rijksweg 6	1	NO	1,5	B	69	60	9
Zuidplas	Rijksweg 6	1	ZO	1,5	B	56	60	0
Zuidplas	Rijksweg 6	1	ZO	4,5	B	58	60	0
Zuidplas	Rijksweg 6	1	ZW	1,5	B	64	60	4
Zuidplas	Rijksweg 6	1	ZW	4,5	B	67	60	7
Zuidplas	Rijksweg 8	1	ZW	4,5	B	71	60	11
Zuidplas	Rijksweg 8	1	ZW	1,5	B	70	60	10
Zuidplas	Rijksweg 8	1	ZW	1,5	B	71	60	11
Zuidplas	Rijksweg 8	1	ZW	4,5	B	72	60	12
Zuidplas	Rijksweg 8	1	NW	4,5	B	74	60	14
Zuidplas	Rijksweg 8	1	NW	1,5	B	72	60	12
Zuidplas	Rijksweg 8	1	NO	1,5	B	66	60	6
Zuidplas	Rijksweg 8	1	NO	4,5	B	68	60	8
Zuidplas	Rijksweg 8	1	ZO	1,5	B	58	60	0
Zuidplas	Rijksweg 8	1	ZO	4,5	B	59	60	0
Zuidplas	Rijksweg 10	1	ZW	1,5	B	64	60	4
Zuidplas	Rijksweg 10	1	ZW	4,5	B	65	60	5
Zuidplas	Rijksweg 10	1	NW	1,5	B	67	60	7
Zuidplas	Rijksweg 10	1	NW	4,5	B	68	60	8
Zuidplas	Rijksweg 10	1	NO	1,5	B	62	60	2
Zuidplas	Rijksweg 10	1	NO	4,5	B	64	60	4
Rotterdam	Ameidestraat 17D	1	NW	13,5	B	62	60	2
Rotterdam	Ameidestraat 17D	1	ZW	13,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 19D	1	ZW	13,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 21D	1	ZW	13,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 23D	1	ZW	13,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 25D	1	ZW	13,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 27D	1	ZW	13,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 29D	1	ZW	13,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 31C	1	ZW	10,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 31D	1	ZW	13,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 33C	1	ZW	10,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 33D	1	ZW	13,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 35C	1	ZW	10,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 35C	1	ZO	10,5	B	64	60	4
Rotterdam	Ameidestraat 35D	1	ZW	13,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 35D	1	ZO	13,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 37C	1	NW	10,5	B	62	60	2

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Rotterdam	Ameidestraat 37C	1	ZW	10,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 37D	1	NW	13,5	B	65	60	5
Rotterdam	Ameidestraat 37D	1	ZW	13,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 39C	1	ZW	10,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 39D	1	ZW	13,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 41C	1	ZW	10,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 41D	1	ZW	13,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 43C	1	ZW	10,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 43D	1	ZW	13,5	B	71	60	11
Rotterdam	Ameidestraat 45C	1	ZW	10,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 45D	1	ZW	13,5	B	71	60	11
Rotterdam	Ameidestraat 47C	1	ZW	10,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 47D	1	ZW	13,5	B	71	60	11
Rotterdam	Ameidestraat 49B	1	ZW	7,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 49C	1	ZW	10,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 49D	1	ZW	13,5	B	71	60	11
Rotterdam	Ameidestraat 51B	1	ZW	7,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 51C	1	ZW	10,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 51D	1	ZW	13,5	B	72	60	12
Rotterdam	Ameidestraat 53B	1	ZW	7,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 53C	1	ZW	10,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 53D	1	ZW	13,5	B	72	60	12
Rotterdam	Ameidestraat 55B	1	ZW	7,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 55B	1	ZO	7,5	B	65	60	5
Rotterdam	Ameidestraat 55C	1	ZW	10,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 55C	1	ZO	10,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 55D	1	ZW	13,5	B	72	60	12
Rotterdam	Ameidestraat 55D	1	ZO	13,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 234	1	NW	7,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 234	1	ZO	7,5	B	64	60	4
Rotterdam	Ameidestraat 236	1	NW	7,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 236	1	ZO	7,5	B	64	60	4
Rotterdam	Ameidestraat 252	1	NW	10,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 252	1	ZO	10,5	B	65	60	5
Rotterdam	Ameidestraat 254	1	NW	10,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 254	1	ZO	10,5	B	65	60	5
Rotterdam	Ameidestraat 256	1	NW	10,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 256	1	ZO	10,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 258	1	NW	10,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 258	1	ZO	10,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 260	1	NW	10,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 260	1	ZO	10,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 262	1	NW	13,5	B	64	60	4

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Rotterdam	Ameidestraat 262	1	NO	13,5	B	62	60	2
Rotterdam	Ameidestraat 262	1	ZO	13,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 264	1	NW	13,5	B	63	60	3
Rotterdam	Ameidestraat 264	1	ZO	13,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 266	1	NW	13,5	B	65	60	5
Rotterdam	Ameidestraat 266	1	ZO	13,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 268	1	NW	13,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 268	1	ZO	13,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 270	1	NW	13,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 270	1	ZO	13,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 272	1	NW	13,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 272	1	ZO	13,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 274	1	NW	13,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 274	1	ZO	13,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 276	1	NW	13,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 276	1	ZO	13,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 278	1	NW	13,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 278	1	ZO	13,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 280	1	NW	13,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 280	1	ZO	13,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 282	1	NW	13,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 282	1	ZO	13,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 284	1	NW	13,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 284	1	ZO	13,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 286	1	NW	16,5	B	64	60	4
Rotterdam	Ameidestraat 286	1	NO	16,5	B	62	60	2
Rotterdam	Ameidestraat 286	1	ZO	16,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 288	1	NW	16,5	B	64	60	4
Rotterdam	Ameidestraat 288	1	ZO	16,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 290	1	NW	16,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 290	1	ZO	16,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 292	1	NW	16,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 292	1	ZO	16,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 294	1	NW	16,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 294	1	ZO	16,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 296	1	NW	16,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 296	1	ZO	16,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 298	1	NW	16,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 298	1	ZO	16,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 300	1	NW	16,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 300	1	ZO	16,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 302	1	NW	16,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 302	1	ZO	16,5	B	68	60	8

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Rotterdam	Ameidestraat 304	1	NW	16,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 304	1	ZO	16,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 306	1	NW	16,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 306	1	ZO	16,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 308	1	NW	16,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 308	1	ZO	16,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 310	1	NW	19,5	B	65	60	5
Rotterdam	Ameidestraat 310	1	NO	19,5	B	62	60	2
Rotterdam	Ameidestraat 310	1	ZO	19,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 312	1	NW	19,5	B	65	60	5
Rotterdam	Ameidestraat 312	1	ZO	19,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 314	1	NW	19,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 314	1	ZO	19,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 316	1	NW	19,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 316	1	ZO	19,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 318	1	NW	19,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 318	1	ZO	19,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 320	1	NW	19,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 320	1	ZO	19,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 322	1	NW	19,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 322	1	ZO	19,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 324	1	NW	19,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 324	1	ZO	19,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 326	1	NW	19,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 326	1	ZO	19,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 328	1	NW	19,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 328	1	ZO	19,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 330	1	NW	19,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 330	1	ZO	19,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 332	1	NW	19,5	B	71	60	11
Rotterdam	Ameidestraat 332	1	ZO	19,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 334	1	NW	22,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 334	1	NO	22,5	B	62	60	2
Rotterdam	Ameidestraat 334	1	ZO	22,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 336	1	NW	22,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 336	1	ZO	22,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 338	1	NW	22,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 338	1	ZO	22,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 340	1	NW	22,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 340	1	ZO	22,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 342	1	NW	22,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 342	1	ZO	22,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 344	1	NW	22,5	B	69	60	9

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Rotterdam	Ameidestraat 344	1	ZO	22,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 346	1	NW	22,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 346	1	ZO	22,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 348	1	NW	22,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 348	1	ZO	22,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 350	1	NW	22,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 350	1	ZO	22,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 352	1	NW	22,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 352	1	ZO	22,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 354	1	NW	22,5	B	71	60	11
Rotterdam	Ameidestraat 354	1	ZO	22,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 356	1	NW	22,5	B	71	60	11
Rotterdam	Ameidestraat 356	1	ZO	22,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 358	1	NW	25,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 358	1	NO	25,5	B	63	60	3
Rotterdam	Ameidestraat 358	1	ZO	25,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 360	1	NW	25,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 360	1	ZO	25,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 362	1	NW	25,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 362	1	ZO	25,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 364	1	NW	25,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 364	1	ZO	25,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 366	1	NW	25,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 366	1	ZO	25,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 368	1	NW	25,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 368	1	ZO	25,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 370	1	NW	25,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 370	1	ZO	25,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 372	1	NW	25,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 372	1	ZO	25,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 374	1	NW	25,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 374	1	ZO	25,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 376	1	NW	25,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 376	1	ZO	25,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 378	1	NW	25,5	B	71	60	11
Rotterdam	Ameidestraat 378	1	ZO	25,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 380	1	NW	25,5	B	71	60	11
Rotterdam	Ameidestraat 380	1	ZO	25,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 382	1	NW	28,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 382	1	NO	28,5	B	63	60	3
Rotterdam	Ameidestraat 382	1	ZO	28,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 384	1	NW	28,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 384	1	ZO	28,5	B	68	60	8

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Rotterdam	Ameidestraat 386	1	NW	28,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 386	1	ZO	28,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 388	1	NW	28,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 388	1	ZO	28,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 390	1	NW	28,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 390	1	ZO	28,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 392	1	NW	28,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 392	1	ZO	28,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 394	1	NW	28,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 394	1	ZO	28,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 396	1	NW	28,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 396	1	ZO	28,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 398	1	NW	28,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 398	1	ZO	28,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 400	1	NW	28,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 400	1	ZO	28,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 402	1	NW	28,5	B	71	60	11
Rotterdam	Ameidestraat 402	1	ZO	28,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 404	1	NW	28,5	B	71	60	11
Rotterdam	Ameidestraat 404	1	ZO	28,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 406	1	NW	31,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 406	1	NO	31,5	B	64	60	4
Rotterdam	Ameidestraat 406	1	ZO	31,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 408	1	NW	31,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 408	1	ZO	31,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 410	1	NW	31,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 410	1	ZO	31,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 412	1	NW	31,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 412	1	ZO	31,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 414	1	NW	31,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 414	1	ZO	31,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 416	1	NW	31,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 416	1	ZO	31,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 418	1	NW	31,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 418	1	ZO	31,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 420	1	NW	31,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 420	1	ZO	31,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 422	1	NW	31,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 422	1	ZO	31,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 424	1	NW	31,5	B	71	60	11
Rotterdam	Ameidestraat 424	1	ZO	31,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 426	1	NW	31,5	B	71	60	11
Rotterdam	Ameidestraat 426	1	ZO	31,5	B	70	60	10

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Rotterdam	Ameidestraat 428	1	NW	31,5	B	71	60	11
Rotterdam	Ameidestraat 428	1	ZO	31,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 430	1	NW	34,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 430	1	NO	34,5	B	64	60	4
Rotterdam	Ameidestraat 430	1	ZO	34,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 432	1	NW	34,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 432	1	ZO	34,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 434	1	NW	34,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 434	1	ZO	34,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 436	1	NW	34,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 436	1	ZO	34,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 438	1	NW	34,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 438	1	ZO	34,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 440	1	NW	34,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 440	1	ZO	34,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 442	1	NW	34,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 442	1	ZO	34,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 444	1	NW	34,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 444	1	ZO	34,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 446	1	NW	34,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 446	1	ZO	34,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 448	1	NW	34,5	B	71	60	11
Rotterdam	Ameidestraat 448	1	ZO	34,5	B	71	60	11
Rotterdam	Ameidestraat 450	1	NW	34,5	B	71	60	11
Rotterdam	Ameidestraat 450	1	ZO	34,5	B	71	60	11
Rotterdam	Ameidestraat 452	1	NW	34,5	B	72	60	12
Rotterdam	Ameidestraat 452	1	ZO	34,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 454	1	NW	37,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 454	1	NO	37,5	B	64	60	4
Rotterdam	Ameidestraat 454	1	ZO	37,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 456	1	NW	37,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 456	1	ZO	37,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 458	1	NW	37,5	B	68	60	8
Rotterdam	Ameidestraat 458	1	ZO	37,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 460	1	NW	37,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 460	1	ZO	37,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 462	1	NW	37,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 462	1	ZO	37,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 464	1	NW	37,5	B	69	60	9
Rotterdam	Ameidestraat 464	1	ZO	37,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 466	1	NW	37,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 466	1	ZO	37,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 468	1	NW	37,5	B	70	60	10

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Rotterdam	Ameidestraat 468	1	ZO	37,5	B	70	60	10
Rotterdam	Ameidestraat 470	1	NW	37,5	B	71	60	11
Rotterdam	Ameidestraat 470	1	ZO	37,5	B	71	60	11
Rotterdam	Ameidestraat 472	1	NW	37,5	B	71	60	11
Rotterdam	Ameidestraat 472	1	ZO	37,5	B	71	60	11
Rotterdam	Ameidestraat 474	1	NW	37,5	B	72	60	12
Rotterdam	Ameidestraat 474	1	ZO	37,5	B	71	60	11
Rotterdam	Ameidestraat 476	1	NW	37,5	B	72	60	12
Rotterdam	Ameidestraat 476	1	ZO	37,5	B	70	60	10
Rotterdam	Blankenburgerpark 172	1	NO	1,5	B	52	60	0
Rotterdam	Blankenburgerpark 172	1	NO	4,5	B	54	60	0
Rotterdam	Blankenburgerpark 172	1	NO	7,5	B	57	60	0
Rotterdam	Blankenburgerpark 172	1	ZO	1,5	B	58	60	0
Rotterdam	Blankenburgerpark 172	1	ZO	4,5	B	61	60	1
Rotterdam	Blankenburgerpark 172	1	ZO	7,5	B	67	60	7
Rotterdam	Blankenburgerpark 172	1	ZW	1,5	B	58	60	0
Rotterdam	Blankenburgerpark 172	1	ZW	4,5	B	61	60	1
Rotterdam	Blankenburgerpark 172	1	ZW	7,5	B	63	60	3
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	1	NW	1,5	B	56	60	0
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	1	NW	4,5	B	59	60	0
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	1	NW	7,5	B	59	60	0
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	1	NW	1,5	B	56	60	0
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	1	NW	4,5	B	59	60	0
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	1	NW	7,5	B	59	60	0
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	1	NO	1,5	B	58	60	0
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	1	NO	4,5	B	63	60	3
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	1	NO	7,5	B	68	60	8
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	1	NO	1,5	B	58	60	0
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	1	NO	4,5	B	62	60	2
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	1	NO	7,5	B	67	60	7
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	1	NO	1,5	B	58	60	0
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	1	NO	4,5	B	63	60	3
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	1	NO	7,5	B	69	60	9
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	1	ZO	1,5	B	61	60	1
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	1	ZO	4,5	B	66	60	6
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	1	ZO	7,5	B	72	60	12
Rotterdam	Cannemanstraat 45	1	NW	7,5	B	63	60	3
Rotterdam	Cannemanstraat 45	1	ZO	7,5	B	68	60	8
Rotterdam	Cannemanstraat 95	1	NW	7,5	B	64	60	4
Rotterdam	Cannemanstraat 95	1	ZO	7,5	B	68	60	8
Rotterdam	Cannemanstraat 131	1	NW	4,5	B	56	60	0
Rotterdam	Cannemanstraat 131	1	ZO	4,5	B	62	60	2
Rotterdam	Cannemanstraat 131	1	ZW	4,5	B	66	60	6

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Rotterdam	Cannemanstraat 141	1	NW	7,5	B	66	60	6
Rotterdam	Cannemanstraat 141	1	ZO	7,5	B	64	60	4
Rotterdam	Cannemanstraat 143	1	NW	7,5	B	67	60	7
Rotterdam	Cannemanstraat 143	1	ZO	7,5	B	65	60	5
Rotterdam	Cannemanstraat 145	1	NW	7,5	B	67	60	7
Rotterdam	Cannemanstraat 145	1	ZO	7,5	B	65	60	5
Rotterdam	Cannemanstraat 147	1	NW	7,5	B	66	60	6
Rotterdam	Cannemanstraat 147	1	ZO	7,5	B	65	60	5
Rotterdam	Cannemanstraat 149	1	NW	7,5	B	61	60	1
Rotterdam	Cannemanstraat 149	1	ZO	7,5	B	66	60	6
Rotterdam	Cannemanstraat 149	1	ZW	7,5	B	71	60	11
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 98C	1	ZW	10,5	B	66	60	6
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 98C	1	NO	10,5	B	60	60	0
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 98D	1	ZW	13,5	B	66	60	6
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 98D	1	NO	13,5	B	62	60	2
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 102B	1	ZW	7,5	B	66	60	6
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 102B	1	NO	7,5	B	58	60	0
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 102C	1	ZW	10,5	B	67	60	7
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 102C	1	NO	10,5	B	61	60	1
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 102D	1	ZW	13,5	B	67	60	7
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 102D	1	NO	13,5	B	64	60	4
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 106C	1	ZW	10,5	B	68	60	8
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 106C	1	NO	10,5	B	63	60	3
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 106D	1	ZW	13,5	B	69	60	9
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 106D	1	NO	13,5	B	66	60	6
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 110B	1	ZW	7,5	B	68	60	8
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 110B	1	Z	7,5	B	61	60	1
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 110B	1	NO	7,5	B	60	60	0
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 110B	1	ZW	7,5	B	67	60	7
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 110C	1	ZW	10,5	B	69	60	9
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 110C	1	NO	10,5	B	65	60	5
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 110C	1	Z	10,5	B	70	60	10
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 110D	1	ZW	13,5	B	71	60	11
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 110D	1	NO	13,5	B	68	60	8
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 110D	1	Z	13,5	B	73	60	13
Rotterdam	Koornwaardstraat 46	1	ZO	1,5	B	62	60	2
Rotterdam	Koornwaardstraat 46	1	ZO	4,5	B	67	60	7
Rotterdam	Koornwaardstraat 46	1	ZO	7,5	B	72	60	12
Rotterdam	Koornwaardstraat 46	1	ZW	1,5	B	59	60	0
Rotterdam	Koornwaardstraat 46	1	ZW	4,5	B	63	60	3
Rotterdam	Koornwaardstraat 46	1	ZW	7,5	B	67	60	7
Rotterdam	Koornwaardstraat 46	1	NW	1,5	B	58	60	0
Rotterdam	Koornwaardstraat 46	1	NW	4,5	B	61	60	1

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Rotterdam	Koornwaardstraat 46	1	NW	7,5	B	59	60	0
Rotterdam	Koornwaardstraat 57	1	NO	1,5	B	59	60	0
Rotterdam	Koornwaardstraat 57	1	NO	4,5	B	64	60	4
Rotterdam	Koornwaardstraat 57	1	NO	7,5	B	69	60	9
Rotterdam	Koornwaardstraat 57	1	ZO	1,5	B	62	60	2
Rotterdam	Koornwaardstraat 57	1	ZO	4,5	B	67	60	7
Rotterdam	Koornwaardstraat 57	1	ZO	7,5	B	71	60	11
Rotterdam	Koornwaardstraat 57	1	NW	1,5	B	58	60	0
Rotterdam	Koornwaardstraat 57	1	NW	4,5	B	61	60	1
Rotterdam	Koornwaardstraat 57	1	NW	7,5	B	60	60	0
Rotterdam	Schansweg 1	1	ZO	1,5	B	61	60	1
Rotterdam	Schansweg 1	1	ZO	4,5	B	64	60	4
Rotterdam	Schansweg 1	1	ZO	7,5	B	66	60	6
Rotterdam	Schansweg 1	1	NW	1,5	B	57	60	0
Rotterdam	Schansweg 1	1	NW	4,5	B	60	60	0
Rotterdam	Schansweg 1	1	NW	7,5	B	61	60	1
Rotterdam	Schansweg 1A	1	ZO	1,5	B	61	60	1
Rotterdam	Schansweg 1A	1	ZO	4,5	B	64	60	4
Rotterdam	Schansweg 1A	1	ZO	7,5	B	67	60	7
Rotterdam	Schansweg 1A	1	ZW	1,5	B	60	60	0
Rotterdam	Schansweg 1A	1	ZW	4,5	B	63	60	3
Rotterdam	Schansweg 1A	1	ZW	7,5	B	66	60	6
Rotterdam	Schansweg 1A	1	NW	1,5	B	57	60	0
Rotterdam	Schansweg 1A	1	NW	4,5	B	58	60	0
Rotterdam	Schansweg 1A	1	NW	7,5	B	59	60	0
Rotterdam	Schansweg 3	1	ZO	1,5	B	60	60	0
Rotterdam	Schansweg 3	1	ZO	4,5	B	64	60	4
Rotterdam	Schansweg 3	1	ZO	7,5	B	66	60	6
Rotterdam	Schansweg 3	1	NW	1,5	B	57	60	0
Rotterdam	Schansweg 3	1	NW	4,5	B	59	60	0
Rotterdam	Schansweg 3	1	NW	7,5	B	61	60	1
Rotterdam	Schansweg 5	1	ZO	1,5	B	58	60	0
Rotterdam	Schansweg 5	1	ZO	4,5	B	61	60	1
Rotterdam	Schansweg 5	1	NO	1,5	B	58	60	0
Rotterdam	Schansweg 5	1	NO	4,5	B	62	60	2
Rotterdam	Schansweg 5	1	NO	7,5	B	64	60	4
Rotterdam	Schansweg 5	1	ZO	1,5	B	60	60	0
Rotterdam	Schansweg 5	1	ZO	4,5	B	64	60	4
Rotterdam	Schansweg 5	1	ZO	7,5	B	66	60	6
Rotterdam	Schansweg 5	1	NW	1,5	B	57	60	0
Rotterdam	Schansweg 5	1	NO	7,5	B	62	60	2
Rotterdam	Schansweg 7	1	ZO	4,5	B	64	60	4
Rotterdam	Schansweg 7	1	ZO	7,5	B	66	60	6

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Rotterdam	Schansweg 7	1	ZO	1,5	B	61	60	1
Rotterdam	Schansweg 7	1	ZW	1,5	B	58	60	0
Rotterdam	Schansweg 7	1	ZW	4,5	B	62	60	2
Rotterdam	Schansweg 7	1	ZW	7,5	B	64	60	4
Rotterdam	Schansweg 7	1	ZO	1,5	B	58	60	0
Rotterdam	Schansweg 7	1	ZO	4,5	B	61	60	1
Rotterdam	Schansweg 7	1	ZW	7,5	B	63	60	3
Rotterdam	Schansweg 7	1	NW	4,5	B	59	60	0
Rotterdam	Schansweg 7	1	NW	7,5	B	60	60	0
Rotterdam	Schansweg 7	1	NW	1,5	B	57	60	0
Rotterdam	Schansweg 9	1	ZO	1,5	B	61	60	1
Rotterdam	Schansweg 9	1	ZO	4,5	B	64	60	4
Rotterdam	Schansweg 9	1	ZO	7,5	B	67	60	7
Rotterdam	Schansweg 9	1	NW	1,5	B	57	60	0
Rotterdam	Schansweg 9	1	NW	4,5	B	59	60	0
Rotterdam	Schansweg 9	1	NW	7,5	B	60	60	0
Rotterdam	Schansweg 11	1	ZO	1,5	B	61	60	1
Rotterdam	Schansweg 11	1	ZO	4,5	B	65	60	5
Rotterdam	Schansweg 11	1	ZO	7,5	B	67	60	7
Rotterdam	Schansweg 11	1	NW	1,5	B	58	60	0
Rotterdam	Schansweg 11	1	NW	4,5	B	59	60	0
Rotterdam	Schansweg 11	1	NW	7,5	B	60	60	0
Rotterdam	Schansweg 13	1	ZO	1,5	B	61	60	1
Rotterdam	Schansweg 13	1	ZO	4,5	B	65	60	5
Rotterdam	Schansweg 13	1	ZO	7,5	B	67	60	7
Rotterdam	Schansweg 13	1	NW	1,5	B	58	60	0
Rotterdam	Schansweg 13	1	NW	4,5	B	59	60	0
Rotterdam	Schansweg 13	1	NW	7,5	B	60	60	0
Rotterdam	Schansweg 15	1	ZO	1,5	B	61	60	1
Rotterdam	Schansweg 15	1	ZO	4,5	B	65	60	5
Rotterdam	Schansweg 15	1	ZO	7,5	B	67	60	7
Rotterdam	Schansweg 15	1	NW	4,5	B	57	60	0
Rotterdam	Schansweg 15	1	NW	7,5	B	58	60	0
Rotterdam	Schansweg 15	1	NW	1,5	B	57	60	0
Rotterdam	Schansweg 17	1	ZO	4,5	B	65	60	5
Rotterdam	Schansweg 17	1	ZO	7,5	B	68	60	8
Rotterdam	Schansweg 17	1	ZO	1,5	B	61	60	1
Rotterdam	Schansweg 17	1	NW	4,5	B	58	60	0
Rotterdam	Schansweg 17	1	NW	7,5	B	59	60	0
Rotterdam	Schansweg 17	1	NW	1,5	B	58	60	0
Rotterdam	Schansweg 19	1	ZO	1,5	B	61	60	1
Rotterdam	Schansweg 19	1	ZO	4,5	B	65	60	5
Rotterdam	Schansweg 19	1	ZO	7,5	B	68	60	8

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Rotterdam	Schansweg 19	1	NW	4,5	B	59	60	0
Rotterdam	Schansweg 19	1	NW	7,5	B	60	60	0
Rotterdam	Schansweg 19	1	NW	1,5	B	58	60	0
Rotterdam	Schansweg 21	1	ZO	1,5	B	61	60	1
Rotterdam	Schansweg 21	1	ZO	4,5	B	66	60	6
Rotterdam	Schansweg 21	1	ZO	7,5	B	69	60	9
Rotterdam	Schansweg 21	1	NW	4,5	B	60	60	0
Rotterdam	Schansweg 21	1	NW	7,5	B	61	60	1
Rotterdam	Schansweg 21	1	NW	1,5	B	58	60	0
Rotterdam	Schansweg 23	1	ZO	1,5	B	60	60	0
Rotterdam	Schansweg 23	1	ZO	4,5	B	65	60	5
Rotterdam	Schansweg 23	1	ZO	7,5	B	69	60	9
Rotterdam	Schansweg 23	1	NO	1,5	B	60	60	0
Rotterdam	Schansweg 23	1	NO	4,5	B	65	60	5
Rotterdam	Schansweg 23	1	NO	7,5	B	69	60	9
Rotterdam	Schansweg 23	1	ZO	7,5	B	69	60	9
Rotterdam	Schansweg 23	1	ZO	1,5	B	61	60	1
Rotterdam	Schansweg 23	1	ZO	4,5	B	66	60	6
Rotterdam	Schansweg 23	1	NW	1,5	B	58	60	0
Rotterdam	Schansweg 23	1	NW	4,5	B	59	60	0
Rotterdam	Schansweg 23	1	NW	7,5	B	60	60	0
Rotterdam	Schansweg 25	1	ZO	7,5	B	70	60	10
Rotterdam	Schansweg 25	1	ZO	1,5	B	61	60	1
Rotterdam	Schansweg 25	1	ZO	4,5	B	66	60	6
Rotterdam	Schansweg 25	1	ZW	1,5	B	59	60	0
Rotterdam	Schansweg 25	1	ZW	4,5	B	62	60	2
Rotterdam	Schansweg 25	1	ZW	7,5	B	65	60	5
Rotterdam	Schansweg 25	1	ZO	1,5	B	59	60	0
Rotterdam	Schansweg 25	1	ZO	4,5	B	63	60	3
Rotterdam	Schansweg 25	1	ZO	7,5	B	66	60	6
Rotterdam	Schansweg 25	1	NW	1,5	B	58	60	0
Rotterdam	Schansweg 25	1	NW	4,5	B	59	60	0
Rotterdam	Schansweg 25	1	NW	7,5	B	59	60	0
Rotterdam	Schansweg 27	1	ZO	1,5	B	62	60	2
Rotterdam	Schansweg 27	1	ZO	4,5	B	67	60	7
Rotterdam	Schansweg 27	1	ZO	7,5	B	70	60	10
Rotterdam	Schansweg 27	1	NW	1,5	B	58	60	0
Rotterdam	Schansweg 27	1	NW	4,5	B	60	60	0
Rotterdam	Schansweg 27	1	NW	7,5	B	59	60	0
Rotterdam	Schansweg 29	1	ZO	1,5	B	62	60	2
Rotterdam	Schansweg 29	1	ZO	4,5	B	67	60	7
Rotterdam	Schansweg 29	1	ZO	7,5	B	71	60	11
Rotterdam	Schansweg 29	1	NW	1,5	B	58	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Rotterdam	Schansweg 29	1	NW	4,5	B	61	60	1
Rotterdam	Schansweg 29	1	NW	7,5	B	60	60	0
Rotterdam	Schansweg 31	1	ZO	4,5	B	67	60	7
Rotterdam	Schansweg 31	1	ZO	7,5	B	72	60	12
Rotterdam	Schansweg 31	1	ZO	1,5	B	62	60	2
Rotterdam	Schansweg 31	1	NW	1,5	B	55	60	0
Rotterdam	Schansweg 31	1	NW	4,5	B	58	60	0
Rotterdam	Schansweg 31	1	NW	7,5	B	57	60	0
Rotterdam	Schansweg 31	1	ZW	1,5	B	55	60	0
Rotterdam	Schansweg 31	1	NW	4,5	B	58	60	0
Rotterdam	Schansweg 31	1	NW	7,5	B	58	60	0
Rotterdam	Schansweg 31	1	NW	1,5	B	58	60	0
Rotterdam	Schansweg 33	1	ZO	4,5	B	67	60	7
Rotterdam	Schansweg 33	1	ZO	7,5	B	72	60	12
Rotterdam	Schansweg 33	1	ZO	1,5	B	62	60	2
Rotterdam	Schansweg 33	1	ZW	1,5	B	57	60	0
Rotterdam	Schansweg 33	1	NO	1,5	B	53	60	0
Rotterdam	Schansweg 33	1	NW	4,5	B	58	60	0
Rotterdam	Schansweg 33	1	NW	7,5	B	58	60	0
Rotterdam	Schansweg 33	1	NW	1,5	B	55	60	0
Rotterdam	Schansweg 35	1	NW	4,5	B	57	60	0
Rotterdam	Schansweg 35	1	NW	7,5	B	58	60	0
Rotterdam	Schansweg 35	1	NW	1,5	B	55	60	0
Rotterdam	Schansweg 35	1	ZO	4,5	B	67	60	7
Rotterdam	Schansweg 35	1	ZO	7,5	B	72	60	12
Rotterdam	Schansweg 35	1	ZO	1,5	B	62	60	2
Rotterdam	Schansweg 37	1	ZO	1,5	B	62	60	2
Rotterdam	Schansweg 37	1	ZO	4,5	B	67	60	7
Rotterdam	Schansweg 37	1	ZO	7,5	B	72	60	12
Rotterdam	Schansweg 37	1	NW	1,5	B	55	60	0
Rotterdam	Schansweg 37	1	NW	4,5	B	58	60	0
Rotterdam	Schansweg 37	1	NW	7,5	B	59	60	0
Rotterdam	Schansweg 37	1	NW	1,5	B	55	60	0
Rotterdam	Schansweg 37	1	NW	4,5	B	57	60	0
Rotterdam	Schansweg 37	1	NW	7,5	B	58	60	0
Rotterdam	Schansweg 39	1	ZO	1,5	B	62	60	2
Rotterdam	Schansweg 39	1	ZO	4,5	B	67	60	7
Rotterdam	Schansweg 39	1	ZO	7,5	B	72	60	12
Rotterdam	Schansweg 39	1	NW	1,5	B	55	60	0
Rotterdam	Schansweg 39	1	NW	4,5	B	57	60	0
Rotterdam	Schansweg 39	1	NW	7,5	B	59	60	0
Rotterdam	Schansweg 41	1	ZO	1,5	B	62	60	2
Rotterdam	Schansweg 41	1	ZO	4,5	B	67	60	7

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Rotterdam	Schansweg 41	1	ZO	7,5	B	72	60	12
Rotterdam	Schansweg 41	1	NW	1,5	B	56	60	0
Rotterdam	Schansweg 41	1	NW	4,5	B	58	60	0
Rotterdam	Schansweg 41	1	NW	7,5	B	60	60	0
Rotterdam	Schansweg 43	1	ZO	1,5	B	62	60	2
Rotterdam	Schansweg 43	1	ZO	4,5	B	67	60	7
Rotterdam	Schansweg 43	1	ZO	7,5	B	72	60	12
Rotterdam	Schansweg 43	1	NW	1,5	B	55	60	0
Rotterdam	Schansweg 43	1	NW	4,5	B	58	60	0
Rotterdam	Schansweg 43	1	NW	7,5	B	60	60	0
Rotterdam	Schansweg 45	1	ZO	1,5	B	62	60	2
Rotterdam	Schansweg 45	1	ZO	4,5	B	67	60	7
Rotterdam	Schansweg 45	1	ZO	7,5	B	72	60	12
Rotterdam	Schansweg 45	1	NW	1,5	B	55	60	0
Rotterdam	Schansweg 45	1	NW	4,5	B	59	60	0
Rotterdam	Schansweg 45	1	NW	7,5	B	60	60	0
Rotterdam	Schansweg 47	1	ZO	1,5	B	62	60	2
Rotterdam	Schansweg 47	1	ZO	4,5	B	67	60	7
Rotterdam	Schansweg 47	1	ZO	7,5	B	72	60	12
Rotterdam	Schansweg 47	1	NW	1,5	B	56	60	0
Rotterdam	Schansweg 47	1	NW	4,5	B	59	60	0
Rotterdam	Schansweg 47	1	NW	7,5	B	60	60	0
Rotterdam	Strijpesingel 24	1	NW	1,5	B	54	60	0
Rotterdam	Strijpesingel 24	1	ZO	1,5	B	57	60	0
Rotterdam	Strijpesingel 24	1	NW	4,5	B	58	60	0
Rotterdam	Strijpesingel 24	1	ZO	4,5	B	63	60	3
Rotterdam	Strijpesingel 24	1	NW	7,5	B	62	60	2
Rotterdam	Strijpesingel 24	1	ZO	7,5	B	66	60	6
Rotterdam	Strijpesingel 26	1	NW	1,5	B	49	60	0
Rotterdam	Strijpesingel 26	1	ZO	1,5	B	57	60	0
Rotterdam	Strijpesingel 26	1	ZW	1,5	B	59	60	0
Rotterdam	Strijpesingel 26	1	NW	4,5	B	52	60	0
Rotterdam	Strijpesingel 26	1	ZO	4,5	B	64	60	4
Rotterdam	Strijpesingel 26	1	ZW	4,5	B	64	60	4
Rotterdam	Strijpesingel 26	1	NW	7,5	B	57	60	0
Rotterdam	Strijpesingel 26	1	ZO	7,5	B	67	60	7
Rotterdam	Strijpesingel 26	1	ZW	7,5	B	68	60	8
Rotterdam	Strijpesingel 34	1	NW	7,5	B	62	60	2
Rotterdam	Strijpesingel 34	1	ZO	7,5	B	66	60	6
Rotterdam	Strijpesingel 52	1	NW	1,5	B	47	60	0
Rotterdam	Strijpesingel 52	1	ZW	1,5	B	58	60	0
Rotterdam	Strijpesingel 52	1	ZO	1,5	B	56	60	0
Rotterdam	Strijpesingel 52	1	NW	4,5	B	51	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Rotterdam	Strijpesingel 52	1	ZO	4,5	B	62	60	2
Rotterdam	Strijpesingel 52	1	ZW	4,5	B	63	60	3
Rotterdam	Strijpesingel 52	1	NW	7,5	B	53	60	0
Rotterdam	Strijpesingel 52	1	ZO	7,5	B	66	60	6
Rotterdam	Strijpesingel 52	1	ZW	7,5	B	67	60	7
Rotterdam	Ameidestraat 62B	1	ZW	10,5	B	64	60	4
Rotterdam	Ameidestraat 62B	1	ZW	13,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 64D	1	ZW	13,5	B	66	60	6
Rotterdam	Ameidestraat 64D	1	ZO	13,5	B	66	60	6
Rotterdam	Cannemanstraat 31	1	NW	4,5	B	55	60	0
Rotterdam	Cannemanstraat 31	1	NW	4,5	B	58	60	0
Rotterdam	Cannemanstraat 31	1	ZO	4,5	B	65	60	5
Rotterdam	Cannemanstraat 31	1	ZO	4,5	B	65	60	5
Rotterdam	Cannemanstraat 31	1	ZW	4,5	B	66	60	6
Rotterdam	Cannemanstraat 37	1	NW	7,5	B	62	60	2
Rotterdam	Cannemanstraat 37	1	NW	7,5	B	62	60	2
Rotterdam	Cannemanstraat 37	1	ZO	7,5	B	65	60	5
Rotterdam	Cannemanstraat 37	1	ZO	7,5	B	66	60	6
Rotterdam	Cannemanstraat 43	1	NW	7,5	B	63	60	3
Rotterdam	Cannemanstraat 43	1	NW	7,5	B	63	60	3
Rotterdam	Cannemanstraat 43	1	ZO	7,5	B	67	60	7
Rotterdam	Cannemanstraat 43	1	ZO	7,5	B	68	60	8
Rotterdam	Cannemanstraat 49	1	NW	7,5	B	58	60	0
Rotterdam	Cannemanstraat 49	1	NW	7,5	B	62	60	2
Rotterdam	Cannemanstraat 49	1	ZO	7,5	B	69	60	9
Rotterdam	Cannemanstraat 49	1	ZO	7,5	B	69	60	9
Rotterdam	Cannemanstraat 49	1	ZW	7,5	B	71	60	11
Rotterdam	Cannemanstraat 87	1	NW	7,5	B	65	60	5
Rotterdam	Cannemanstraat 87	1	NW	7,5	B	65	60	5
Rotterdam	Cannemanstraat 87	1	ZO	7,5	B	66	60	6
Rotterdam	Cannemanstraat 87	1	ZO	7,5	B	66	60	6
Rotterdam	Cannemanstraat 93	1	NW	7,5	B	65	60	5
Rotterdam	Cannemanstraat 93	1	NW	7,5	B	65	60	5
Rotterdam	Cannemanstraat 93	1	ZO	7,5	B	67	60	7
Rotterdam	Cannemanstraat 93	1	ZO	7,5	B	67	60	7
Rotterdam	Cannemanstraat 137	1	NW	7,5	B	66	60	6
Rotterdam	Cannemanstraat 137	1	NW	7,5	B	66	60	6
Rotterdam	Cannemanstraat 137	1	ZO	7,5	B	64	60	4
Rotterdam	Cannemanstraat 137	1	ZO	7,5	B	64	60	4
Rotterdam	Cannemanstraat 135	1	NW	7,5	B	66	60	6
Rotterdam	Cannemanstraat 135	1	NW	7,5	B	65	60	5
Rotterdam	Cannemanstraat 135	1	NO	7,5	B	60	60	0
Rotterdam	Cannemanstraat 135	1	ZO	7,5	B	63	60	3

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Rotterdam	Cannemanstraat 135	1	ZO	7,5	B	63	60	3
Rotterdam	Cannemanstraat 81	1	ZO	4,5	B	54	60	0
Rotterdam	Cannemanstraat 81	1	ZO	4,5	B	58	60	0
Rotterdam	Cannemanstraat 81	1	ZO	4,5	B	65	60	5
Rotterdam	Cannemanstraat 81	1	ZO	4,5	B	65	60	5
Rotterdam	Cannemanstraat 81	1	ZW	4,5	B	66	60	6
Rotterdam	Cannemanstraat 99	1	NW	7,5	B	58	60	0
Rotterdam	Cannemanstraat 99	1	NW	7,5	B	63	60	3
Rotterdam	Cannemanstraat 99	1	ZO	7,5	B	68	60	8
Rotterdam	Cannemanstraat 99	1	ZO	7,5	B	69	60	9
Rotterdam	Cannemanstraat 99	1	ZW	7,5	B	73	60	13
Teylingen	Menneweg 44	1	NO	4,5	A/B	65	60	5
Teylingen	Menneweg 44	1	NO	7,5	A/B	67	60	7
Teylingen	Menneweg 44	1	ZO	1,5	A/B	36	60	0
Teylingen	Menneweg 44	1	ZO	4,5	A/B	42	60	0
Teylingen	Menneweg 44	1	ZO	7,5	A/B	53	60	0
Teylingen	Menneweg 44	1	ZW	1,5	A/B	62	60	2
Teylingen	Menneweg 44	1	ZW	4,5	A/B	65	60	5
Teylingen	Menneweg 44	1	ZW	7,5	A/B	65	60	5
Teylingen	Menneweg 44	1	NW	1,5	A/B	67	60	7
Teylingen	Menneweg 44	1	NW	4,5	A/B	69	60	9
Teylingen	Menneweg 44	1	NW	7,5	A/B	70	60	10
Teylingen	Menneweg 44	1	NO	1,5	A/B	66	60	6
Teylingen	Menneweg 44	1	NO	4,5	A/B	69	60	9
Teylingen	Menneweg 44	1	NO	7,5	A/B	69	60	9
Teylingen	Menneweg 44	1	NW	1,5	A/B	66	60	6
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	NW	1,5	B	47	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	NW	4,5	B	43	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	NW	7,5	B	45	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	NW	10,5	B	45	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	NO	1,5	B	59	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	NO	4,5	B	61	60	1
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	NO	7,5	B	62	60	2
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	NO	10,5	B	62	60	2
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	ZO	1,5	B	62	60	2
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	ZO	4,5	B	64	60	4
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	ZO	7,5	B	65	60	5
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	ZO	10,5	B	65	60	5
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	NO	1,5	B	61	60	1
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	NO	4,5	B	63	60	3
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	NO	7,5	B	64	60	4
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	NO	10,5	B	64	60	4
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	ZO	1,5	B	64	60	4

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	ZO	4,5	B	66	60	6
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	ZO	7,5	B	66	60	6
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	ZO	10,5	B	66	60	6
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	ZW	1,5	B	60	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	ZW	4,5	B	62	60	2
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	ZW	7,5	B	63	60	3
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	ZW	10,5	B	63	60	3
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	ZW	1,5	B	57	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	ZW	4,5	B	59	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	ZW	7,5	B	60	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	ZW	10,5	B	60	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	NW	1,5	B	45	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	NW	4,5	B	46	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	NW	7,5	B	47	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	NW	10,5	B	44	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	NW	1,5	B	46	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	NW	4,5	B	47	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	NW	7,5	B	47	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	NW	10,5	B	46	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	ZW	1,5	B	52	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	ZW	4,5	B	54	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	ZW	7,5	B	54	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	ZW	10,5	B	55	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	NW	1,5	B	51	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	NW	4,5	B	49	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	NW	7,5	B	50	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	NW	10,5	B	49	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	NO	1,5	B	54	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	NO	4,5	B	55	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	NO	7,5	B	56	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 15	1	NO	10,5	B	57	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZO	1,5	B	58	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZO	4,5	B	60	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZO	7,5	B	61	60	1
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZO	10,5	B	61	60	1
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NO	1,5	B	57	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NO	4,5	B	59	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NO	7,5	B	59	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NO	10,5	B	60	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NO	1,5	B	55	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NO	4,5	B	57	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NO	7,5	B	56	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NO	10,5	B	56	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NW	1,5	B	53	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NW	4,5	B	54	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NW	7,5	B	49	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NW	10,5	B	51	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NO	1,5	B	61	60	1
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NO	4,5	B	63	60	3
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NO	7,5	B	63	60	3
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NO	10,5	B	63	60	3
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZO	1,5	B	63	60	3
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZO	4,5	B	65	60	5
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZO	7,5	B	65	60	5
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZO	10,5	B	66	60	6
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NO	1,5	B	62	60	2
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NO	4,5	B	64	60	4
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NO	7,5	B	65	60	5
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NO	10,5	B	65	60	5
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZO	1,5	B	64	60	4
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZO	4,5	B	66	60	6
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZO	7,5	B	66	60	6
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZO	10,5	B	66	60	6
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZO	1,5	B	64	60	4
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZO	4,5	B	66	60	6
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZO	7,5	B	67	60	7
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZO	10,5	B	67	60	7
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZO	1,5	B	64	60	4
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZO	4,5	B	66	60	6
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZO	7,5	B	67	60	7
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZO	10,5	B	67	60	7
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZW	1,5	B	61	60	1
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZW	4,5	B	63	60	3
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZW	7,5	B	63	60	3
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZW	10,5	B	64	60	4
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NW	1,5	B	48	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NW	4,5	B	47	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NW	7,5	B	49	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NW	10,5	B	47	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZW	1,5	B	56	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZW	4,5	B	57	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZW	7,5	B	57	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZW	10,5	B	58	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NW	1,5	B	51	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NW	4,5	B	49	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NW	7,5	B	50	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NW	10,5	B	48	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NW	1,5	B	49	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NW	4,5	B	46	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NW	7,5	B	47	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NW	10,5	B	41	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZW	1,5	B	48	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZW	4,5	B	46	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZW	7,5	B	48	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZW	10,5	B	49	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZW	1,5	B	52	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZW	4,5	B	51	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZW	7,5	B	52	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	ZW	10,5	B	53	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NW	1,5	B	49	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NW	4,5	B	47	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NW	7,5	B	49	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NW	10,5	B	49	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NO	1,5	B	59	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NO	4,5	B	61	60	1
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NO	7,5	B	62	60	2
Wassenaar	Raadhuislaan 11	1	NO	10,5	B	62	60	2
Wassenaar	Raadhuislaan 5	1	ZO	1,5	B	64	60	4
Wassenaar	Raadhuislaan 5	1	ZO	4,5	B	66	60	6
Wassenaar	Raadhuislaan 5	1	ZW	1,5	B	63	60	3
Wassenaar	Raadhuislaan 5	1	ZW	4,5	B	64	60	4
Wassenaar	Raadhuislaan 5	1	ZO	1,5	B	64	60	4
Wassenaar	Raadhuislaan 5	1	ZO	4,5	B	65	60	5
Wassenaar	Raadhuislaan 5	1	ZW	1,5	B	61	60	1
Wassenaar	Raadhuislaan 5	1	ZW	4,5	B	63	60	3
Wassenaar	Raadhuislaan 5	1	NW	1,5	B	53	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 5	1	NW	4,5	B	54	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 5	1	NO	1,5	B	58	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 5	1	NO	4,5	B	60	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 3B	1	ZO	1,5	B	64	60	4
Wassenaar	Raadhuislaan 3B	1	ZO	4,5	B	66	60	6
Wassenaar	Raadhuislaan 3B	1	ZW	1,5	B	61	60	1
Wassenaar	Raadhuislaan 3B	1	ZW	4,5	B	63	60	3
Wassenaar	Raadhuislaan 3B	1	ZW	1,5	B	59	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 3B	1	ZW	4,5	B	61	60	1
Wassenaar	Raadhuislaan 3B	1	NW	1,5	B	54	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 3B	1	NW	4,5	B	54	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 3B	1	NO	1,5	B	58	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 3B	1	NO	4,5	B	59	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Wassenaar	Raadhuistlaan 3B	1	NO	1,5	B	61	60	1
Wassenaar	Raadhuistlaan 3B	1	NO	4,5	B	62	60	2
Wassenaar	Raadhuistlaan 3A	1	ZO	1,5	B	64	60	4
Wassenaar	Raadhuistlaan 3A	1	ZO	4,5	B	66	60	6
Wassenaar	Raadhuistlaan 3A	1	ZW	1,5	B	61	60	1
Wassenaar	Raadhuistlaan 3A	1	ZW	4,5	B	63	60	3
Wassenaar	Raadhuistlaan 3A	1	ZW	1,5	B	58	60	0
Wassenaar	Raadhuistlaan 3A	1	ZW	4,5	B	60	60	0
Wassenaar	Raadhuistlaan 3A	1	NW	1,5	B	51	60	0
Wassenaar	Raadhuistlaan 3A	1	NW	4,5	B	52	60	0
Wassenaar	Raadhuistlaan 3A	1	NO	1,5	B	59	60	0
Wassenaar	Raadhuistlaan 3A	1	NO	4,5	B	60	60	0
Wassenaar	Raadhuistlaan 3A	1	NO	1,5	B	61	60	1
Wassenaar	Raadhuistlaan 3A	1	NO	4,5	B	62	60	2
Wassenaar	Raadhuistlaan 1	1	ZO	1,5	B	63	60	3
Wassenaar	Raadhuistlaan 1	1	ZO	4,5	B	64	60	4
Wassenaar	Raadhuistlaan 1	1	ZO	7,5	B	65	60	5
Wassenaar	Raadhuistlaan 1	1	ZO	10,5	B	66	60	6
Wassenaar	Raadhuistlaan 1	1	ZO	1,5	B	63	60	3
Wassenaar	Raadhuistlaan 1	1	ZO	4,5	B	64	60	4
Wassenaar	Raadhuistlaan 1	1	ZO	7,5	B	65	60	5
Wassenaar	Raadhuistlaan 1	1	ZO	10,5	B	65	60	5
Wassenaar	Raadhuistlaan 1	1	ZO	1,5	B	62	60	2
Wassenaar	Raadhuistlaan 1	1	ZO	4,5	B	64	60	4
Wassenaar	Raadhuistlaan 1	1	ZO	7,5	B	65	60	5
Wassenaar	Raadhuistlaan 1	1	ZO	10,5	B	65	60	5
Wassenaar	Raadhuistlaan 1	1	ZW	1,5	B	59	60	0
Wassenaar	Raadhuistlaan 1	1	ZW	4,5	B	61	60	1
Wassenaar	Raadhuistlaan 1	1	ZW	7,5	B	62	60	2
Wassenaar	Raadhuistlaan 1	1	ZW	10,5	B	63	60	3
Wassenaar	Raadhuistlaan 1	1	ZW	1,5	B	56	60	0
Wassenaar	Raadhuistlaan 1	1	ZW	4,5	B	58	60	0
Wassenaar	Raadhuistlaan 1	1	ZW	7,5	B	60	60	0
Wassenaar	Raadhuistlaan 1	1	ZW	10,5	B	61	60	1
Wassenaar	Raadhuistlaan 1	1	ZW	1,5	B	49	60	0
Wassenaar	Raadhuistlaan 1	1	ZW	4,5	B	53	60	0
Wassenaar	Raadhuistlaan 1	1	ZW	7,5	B	55	60	0
Wassenaar	Raadhuistlaan 1	1	ZW	10,5	B	57	60	0
Wassenaar	Raadhuistlaan 1	1	NW	1,5	B	50	60	0
Wassenaar	Raadhuistlaan 1	1	NW	4,5	B	52	60	0
Wassenaar	Raadhuistlaan 1	1	NW	7,5	B	53	60	0
Wassenaar	Raadhuistlaan 1	1	NW	10,5	B	54	60	0
Wassenaar	Raadhuistlaan 1	1	NO	1,5	B	51	60	0

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Wassenaar	Raadhuislaan 1	1	NO	4,5	B	53	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 1	1	NO	7,5	B	54	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 1	1	NO	10,5	B	55	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 1	1	NW	1,5	B	52	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 1	1	NW	4,5	B	54	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 1	1	NW	7,5	B	54	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 1	1	NW	10,5	B	55	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 1	1	NO	1,5	B	60	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 1	1	NO	4,5	B	62	60	2
Wassenaar	Raadhuislaan 1	1	NO	7,5	B	62	60	2
Wassenaar	Raadhuislaan 1	1	NO	10,5	B	63	60	3
Wassenaar	Raadhuislaan 2	1	ZW	1,5	A/B	63	60	3
Wassenaar	Raadhuislaan 2	1	ZW	4,5	A/B	65	60	5
Wassenaar	Raadhuislaan 2	1	ZW	7,5	A/B	65	60	5
Wassenaar	Raadhuislaan 2	1	ZW	1,5	A/B	62	60	2
Wassenaar	Raadhuislaan 2	1	ZW	4,5	A/B	64	60	4
Wassenaar	Raadhuislaan 2	1	ZW	7,5	A/B	64	60	4
Wassenaar	Raadhuislaan 2	1	NW	1,5	A/B	57	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 2	1	NW	4,5	A/B	57	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 2	1	NW	7,5	A/B	56	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 2	1	ZW	1,5	A/B	55	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 2	1	ZW	4,5	A/B	56	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 2	1	ZW	7,5	A/B	57	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 2	1	NW	1,5	A/B	55	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 2	1	NW	4,5	A/B	56	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 2	1	NW	7,5	A/B	56	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 2	1	NO	1,5	A/B	59	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 2	1	NO	4,5	A/B	61	60	1
Wassenaar	Raadhuislaan 2	1	NO	7,5	A/B	62	60	2
Wassenaar	Raadhuislaan 2	1	NO	1,5	A/B	61	60	1
Wassenaar	Raadhuislaan 2	1	NO	4,5	A/B	63	60	3
Wassenaar	Raadhuislaan 2	1	NO	7,5	A/B	64	60	4
Wassenaar	Raadhuislaan 2	1	ZO	1,5	A/B	65	60	5
Wassenaar	Raadhuislaan 2	1	ZO	4,5	A/B	68	60	8
Wassenaar	Raadhuislaan 2	1	ZO	7,5	A/B	68	60	8
Wassenaar	Raadhuislaan 2	1	ZO	1,5	A/B	66	60	6
Wassenaar	Raadhuislaan 2	1	ZO	4,5	A/B	68	60	8
Wassenaar	Raadhuislaan 2	1	ZO	7,5	A/B	69	60	9
Wassenaar	Raadhuislaan 1A	1	ZW	1,5	A/B	69	60	9
Wassenaar	Raadhuislaan 1A	1	ZW	4,5	A/B	70	60	10
Wassenaar	Raadhuislaan 1A	1	NW	1,5	A/B	54	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 1A	1	NW	4,5	A/B	53	60	0
Wassenaar	Raadhuislaan 1A	1	NO	1,5	A/B	68	60	8

Gemeente	Adres	Bestem- mings- code	Gevel- oriëntatie	Hoogte boven maaiveld* [m]	Sanerings- categorie: A, B en/of C	Geluids- belasting L _{den,GPP} , zonder aanvullende maatregelen [dB]	Streef- waarde sanering [dB]	Over- schrijding streef- waarde [dB]
Wassenaar	Raadhuislaan 1A	1	NO	4,5	A/B	69	60	9
Wassenaar	Raadhuislaan 1A	1	ZO	1,5	A/B	73	60	13
Wassenaar	Raadhuislaan 1A	1	ZO	4,5	A/B	74	60	14
Hollands Kroon	Rijksstraatweg 31	1	ZW	1,5	A/B	64	60	4
Hollands Kroon	Rijksstraatweg 31	1	NW	1,5	A/B	67	60	7
Hollands Kroon	Rijksstraatweg 31	1	ZW	1,5	A/B	61	60	1
Hollands Kroon	Rijksstraatweg 31	1	ZW	1,5	A/B	59	60	0
Hollands Kroon	Rijksstraatweg 31	1	NO	1,5	A/B	64	60	4
Hollands Kroon	Rijksstraatweg 31	1	NO	1,5	A/B	55	60	0
Hollands Kroon	Rijksstraatweg 31	1	NO	1,5	A/B	62	60	2
Hollands Kroon	Rijksstraatweg 31	1	ZW	4,5	A/B	64	60	4
Hollands Kroon	Rijksstraatweg 31	1	NW	4,5	A/B	68	60	8
Hollands Kroon	Rijksstraatweg 31	1	ZW	4,5	A/B	63	60	3
Hollands Kroon	Rijksstraatweg 31	1	ZW	4,5	A/B	63	60	3
Hollands Kroon	Rijksstraatweg 31	1	NO	4,5	A/B	65	60	5
Hollands Kroon	Rijksstraatweg 31	1	NO	4,5	A/B	56	60	0
Hollands Kroon	Rijksstraatweg 31	1	NO	4,5	A/B	64	60	4

Bijlage D Berekende effecten correctie brongegevens geluidschermen
per object

Bijlagetabel D.1 Resultaten maatregelberekeningen per object

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Leudal	Santforterstraat 4	NO	1,5	B	70	70	9500	60	61	61
Leudal	Santforterstraat 4	NO	1,5	B	70	70	-	60	62	62
Leudal	Santforterstraat 4	NO	4,5	B	72	72	-	60	68	68
Leudal	Santforterstraat 4	NO	4,5	B	72	72	-	60	67	67
Leudal	Santforterstraat 4	NW	1,5	B	67	67	-	60	59	59
Leudal	Santforterstraat 4	NW	1,5	B	62	62	-	60	55	55
Leudal	Santforterstraat 4	NW	4,5	B	69	69	-	60	65	65
Leudal	Santforterstraat 4	NW	4,5	B	64	64	-	60	59	59
Leudal	Santforterstraat 4	ZO	1,5	B	69	69	-	60	61	61
Leudal	Santforterstraat 4	ZO	4,5	B	72	72	-	60	66	66
Leudal	Santforterstraat 4	ZW	1,5	B	52	52	-	60	52	52
Leudal	Santforterstraat 4	ZW	4,5	B	54	54	-	60	54	54
Leudal	Santforterstraat 8	NO	1,5	B	69	69	9200	60	60	60
Leudal	Santforterstraat 8	NO	4,5	B	71	71	-	60	67	66
Leudal	Santforterstraat 8	NW	1,5	B	66	66	-	60	59	59
Leudal	Santforterstraat 8	NW	1,5	B	65	65	-	60	59	59
Leudal	Santforterstraat 8	NW	4,5	B	68	68	-	60	64	63
Leudal	Santforterstraat 8	NW	4,5	B	67	67	-	60	62	62
Leudal	Santforterstraat 8	ZO	1,5	B	65	65	-	60	56	56
Leudal	Santforterstraat 8	ZO	4,5	B	68	68	-	60	62	62
Leudal	Santforterstraat 8	ZW	1,5	B	57	57	-	60	55	55
Leudal	Santforterstraat 8	ZW	4,5	B	58	58	-	60	56	56
Leudal	Santforterstraat 11	N	1,5	B	62	62	7800	60	60	60
Leudal	Santforterstraat 11	N	4,5	B	63	63	-	60	61	61
Leudal	Santforterstraat 11	O	1,5	B	64	64	-	60	60	60
Leudal	Santforterstraat 11	O	4,5	B	66	66	-	60	62	62
Leudal	Santforterstraat 11	W	1,5	B	54	54	-	60	52	52
Leudal	Santforterstraat 11	W	4,5	B	55	55	-	60	54	54
Leudal	Santforterstraat 11	Z	1,5	B	59	59	-	60	56	56
Leudal	Santforterstraat 11	Z	4,5	B	61	61	-	60	58	58
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 1	N	1,5	B	65	65	8100	60	59	60
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 1	N	1,5	B	64	64	-	60	59	59
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 1	N	4,5	B	67	67	-	60	64	64
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 1	N	4,5	B	66	66	-	60	63	63
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 1	N	7,5	B	67	67	-	60	66	66

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 1	N	7,5	B	67	67	-	60	66	66
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 1	W	1,5	B	56	56	-	60	49	49
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 1	W	4,5	B	59	59	-	60	54	54
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 1	W	7,5	B	60	60	-	60	58	57
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 1	Z	1,5	B	52	54	-	60	49	49
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 1	Z	4,5	B	54	56	-	60	53	53
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 1	Z	7,5	B	54	58	-	60	54	54
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 2	N	1,5	B	65	65	8300	60	60	60
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 2	N	4,5	B	67	67	-	60	64	64
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 2	N	7,5	B	68	68	-	60	67	67
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 2	O	1,5	B	64	64	-	60	58	59
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 2	O	4,5	B	65	66	-	60	63	62
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 2	O	7,5	B	66	66	-	60	65	65
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 2	Z	1,5	B	46	48	-	60	45	45
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 2	Z	4,5	B	50	52	-	60	49	49
Bergen op Zoom	Aletta Jacobsstraat 2	Z	7,5	B	52	55	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 145	O	10,5	B	66	66	7800	60	61	61
Bergen op Zoom	Heiningen 145	W	10,5	B	51	53	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 147	O	10,5	B	66	66	7800	60	61	61
Bergen op Zoom	Heiningen 147	W	10,5	B	51	53	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 149	O	10,5	B	66	66	7800	60	61	61
Bergen op Zoom	Heiningen 149	W	10,5	B	52	54	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 157	O	13,5	B	66	66	7800	60	62	62
Bergen op Zoom	Heiningen 157	W	13,5	B	49	49	-	60	48	48
Bergen op Zoom	Heiningen 159	O	13,5	B	66	66	7800	60	62	62
Bergen op Zoom	Heiningen 159	W	13,5	B	49	49	-	60	48	48
Bergen op Zoom	Heiningen 161	O	13,5	B	66	66	7800	60	62	62
Bergen op Zoom	Heiningen 161	W	13,5	B	49	50	-	60	49	48
Bergen op Zoom	Heiningen 163	O	13,5	B	66	66	7800	60	62	62
Bergen op Zoom	Heiningen 163	W	13,5	B	50	51	-	60	49	48
Bergen op Zoom	Heiningen 165	O	13,5	B	66	66	7800	60	62	62
Bergen op Zoom	Heiningen 165	W	13,5	B	49	50	-	60	48	48
Bergen op Zoom	Heiningen 169	O	16,5	B	66	66	7800	60	63	63
Bergen op Zoom	Heiningen 169	W	16,5	B	49	49	-	60	48	48
Bergen op Zoom	Heiningen 171	O	16,5	B	66	66	7800	60	63	63
Bergen op Zoom	Heiningen 171	W	16,5	B	49	49	-	60	48	48
Bergen op Zoom	Heiningen 173	O	16,5	B	66	66	7800	60	63	63

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 173	W	16,5	B	49	49	-	60	48	48
Bergen op Zoom	Heiningen 175	O	16,5	B	66	66	7800	60	63	63
Bergen op Zoom	Heiningen 175	W	16,5	B	49	49	-	60	48	48
Bergen op Zoom	Heiningen 177	O	16,5	B	66	66	7800	60	63	63
Bergen op Zoom	Heiningen 177	W	16,5	B	48	48	-	60	48	47
Bergen op Zoom	Heiningen 179	N	16,5	B	61	62	7800	60	60	60
Bergen op Zoom	Heiningen 179	O	16,5	B	66	66	-	60	63	63
Bergen op Zoom	Heiningen 181	O	19,5	B	66	66	7800	60	63	63
Bergen op Zoom	Heiningen 181	W	19,5	B	49	49	-	60	48	48
Bergen op Zoom	Heiningen 183	O	19,5	B	66	66	7800	60	63	63
Bergen op Zoom	Heiningen 183	W	19,5	B	49	49	-	60	48	48
Bergen op Zoom	Heiningen 185	O	19,5	B	66	66	7800	60	63	63
Bergen op Zoom	Heiningen 185	W	19,5	B	49	49	-	60	48	48
Bergen op Zoom	Heiningen 187	O	19,5	B	66	66	7800	60	63	63
Bergen op Zoom	Heiningen 187	W	19,5	B	49	49	-	60	48	48
Bergen op Zoom	Heiningen 189	O	19,5	B	66	66	7800	60	63	63
Bergen op Zoom	Heiningen 189	W	19,5	B	48	48	-	60	48	48
Bergen op Zoom	Heiningen 191	N	19,5	B	62	63	7800	60	60	60
Bergen op Zoom	Heiningen 191	O	19,5	B	66	66	-	60	63	63
Bergen op Zoom	Heiningen 193	O	22,5	B	66	66	7800	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 193	W	22,5	B	49	49	-	60	48	48
Bergen op Zoom	Heiningen 195	O	22,5	B	66	66	7800	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 195	W	22,5	B	49	49	-	60	49	48
Bergen op Zoom	Heiningen 197	O	22,5	B	66	67	8100	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 197	W	22,5	B	49	49	-	60	49	48
Bergen op Zoom	Heiningen 199	O	22,5	B	66	66	7800	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 199	W	22,5	B	49	49	-	60	48	48
Bergen op Zoom	Heiningen 201	O	22,5	B	66	66	7800	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 201	W	22,5	B	49	49	-	60	48	48
Bergen op Zoom	Heiningen 203	N	22,5	B	62	63	7800	60	61	61
Bergen op Zoom	Heiningen 203	O	22,5	B	66	66	-	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 205	O	25,5	B	66	66	7800	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 205	W	25,5	B	49	49	-	60	49	48
Bergen op Zoom	Heiningen 207	O	25,5	B	66	67	8100	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 207	W	25,5	B	49	49	-	60	49	48
Bergen op Zoom	Heiningen 209	O	25,5	B	66	67	8100	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 209	W	25,5	B	49	49	-	60	49	48

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 211	O	25,5	B	66	67	8100	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 211	W	25,5	B	49	49	-	60	49	48
Bergen op Zoom	Heiningen 213	O	25,5	B	66	66	7800	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 213	W	25,5	B	49	49	-	60	48	48
Bergen op Zoom	Heiningen 215	N	25,5	B	62	63	7800	60	61	61
Bergen op Zoom	Heiningen 215	O	25,5	B	66	66	-	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 217	O	28,5	B	66	66	7800	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 217	W	28,5	B	49	49	-	60	49	48
Bergen op Zoom	Heiningen 219	O	28,5	B	66	67	8100	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 219	W	28,5	B	49	49	-	60	49	49
Bergen op Zoom	Heiningen 221	O	28,5	B	66	67	8100	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 221	W	28,5	B	49	49	-	60	49	49
Bergen op Zoom	Heiningen 223	O	28,5	B	66	67	8100	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 223	W	28,5	B	49	49	-	60	49	48
Bergen op Zoom	Heiningen 225	O	28,5	B	66	66	7800	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 225	W	28,5	B	49	49	-	60	48	48
Bergen op Zoom	Heiningen 227	N	28,5	B	62	63	7800	60	61	61
Bergen op Zoom	Heiningen 227	O	28,5	B	66	66	-	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 229	O	31,5	B	66	66	7800	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 229	W	31,5	B	49	49	-	60	49	49
Bergen op Zoom	Heiningen 231	O	31,5	B	66	67	8100	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 231	W	31,5	B	49	49	-	60	49	49
Bergen op Zoom	Heiningen 233	O	31,5	B	66	67	8100	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 233	W	31,5	B	49	49	-	60	49	49
Bergen op Zoom	Heiningen 235	O	31,5	B	66	67	8100	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 235	W	31,5	B	49	49	-	60	49	49
Bergen op Zoom	Heiningen 237	O	31,5	B	66	66	7800	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 237	W	31,5	B	49	49	-	60	49	48
Bergen op Zoom	Heiningen 239	N	31,5	B	63	63	7800	60	61	61
Bergen op Zoom	Heiningen 239	O	31,5	B	66	66	-	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 275	O	10,5	B	66	66	7800	60	61	61
Bergen op Zoom	Heiningen 275	W	10,5	B	51	53	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 285	O	13,5	B	66	66	7800	60	62	62
Bergen op Zoom	Heiningen 285	W	13,5	B	49	50	-	60	49	48
Bergen op Zoom	Heiningen 287	O	13,5	B	66	66	7800	60	62	62
Bergen op Zoom	Heiningen 287	W	13,5	B	49	50	-	60	49	48
Bergen op Zoom	Heiningen 295	O	16,5	B	66	66	7800	60	62	62

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 295	W	16,5	B	49	49	-	60	48	48
Bergen op Zoom	Heiningen 297	O	16,5	B	66	66	7800	60	62	62
Bergen op Zoom	Heiningen 297	W	16,5	B	49	49	-	60	48	48
Bergen op Zoom	Heiningen 299	O	16,5	B	66	66	7800	60	63	63
Bergen op Zoom	Heiningen 299	W	16,5	B	49	49	-	60	48	48
Bergen op Zoom	Heiningen 307	O	19,5	B	66	66	7800	60	63	63
Bergen op Zoom	Heiningen 307	W	19,5	B	49	49	-	60	48	48
Bergen op Zoom	Heiningen 309	O	19,5	B	66	66	7800	60	63	63
Bergen op Zoom	Heiningen 309	W	19,5	B	49	49	-	60	48	48
Bergen op Zoom	Heiningen 311	O	19,5	B	66	66	7800	60	63	63
Bergen op Zoom	Heiningen 311	W	19,5	B	49	49	-	60	48	48
Bergen op Zoom	Heiningen 319	O	22,5	B	66	66	7800	60	63	63
Bergen op Zoom	Heiningen 319	W	22,5	B	49	49	-	60	48	48
Bergen op Zoom	Heiningen 321	O	22,5	B	66	66	7800	60	63	63
Bergen op Zoom	Heiningen 321	W	22,5	B	49	49	-	60	48	48
Bergen op Zoom	Heiningen 323	O	22,5	B	66	66	7800	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 323	W	22,5	B	49	49	-	60	49	48
Bergen op Zoom	Heiningen 331	O	25,5	B	66	66	7800	60	63	63
Bergen op Zoom	Heiningen 331	W	25,5	B	49	49	-	60	49	48
Bergen op Zoom	Heiningen 333	O	25,5	B	66	66	7800	60	63	63
Bergen op Zoom	Heiningen 333	W	25,5	B	49	49	-	60	49	48
Bergen op Zoom	Heiningen 335	O	25,5	B	66	66	7800	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 335	W	25,5	B	49	49	-	60	49	48
Bergen op Zoom	Heiningen 343	O	28,5	B	66	66	7800	60	63	63
Bergen op Zoom	Heiningen 343	W	28,5	B	49	49	-	60	49	49
Bergen op Zoom	Heiningen 345	O	28,5	B	66	66	7800	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 345	W	28,5	B	49	49	-	60	49	49
Bergen op Zoom	Heiningen 347	O	28,5	B	66	66	7800	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 347	W	28,5	B	49	49	-	60	49	49
Bergen op Zoom	Heiningen 355	O	31,5	B	66	66	7800	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 355	W	31,5	B	49	49	-	60	49	49
Bergen op Zoom	Heiningen 357	O	31,5	B	66	66	7800	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 357	W	31,5	B	49	49	-	60	49	49
Bergen op Zoom	Heiningen 359	O	31,5	B	66	66	7800	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 359	W	31,5	B	49	49	-	60	49	49
Bergen op Zoom	Heiningen 361	O	4,5	B	68	68	8300	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 361	W	4,5	B	51	52	-	60	49	49

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 363	O	4,5	B	68	68	8300	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 363	W	4,5	B	52	53	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 365	O	4,5	B	68	68	8300	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 365	W	4,5	B	54	55	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 367	O	4,5	B	68	68	8300	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 367	W	4,5	B	55	56	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 369	O	4,5	B	69	69	8600	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 369	W	4,5	B	56	57	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 371	N	4,5	B	66	66	8600	60	60	60
Bergen op Zoom	Heiningen 371	O	4,5	B	69	69	-	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 373	O	7,5	B	71	71	9200	60	66	66
Bergen op Zoom	Heiningen 373	W	7,5	B	52	53	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 375	O	7,5	B	71	71	9200	60	66	66
Bergen op Zoom	Heiningen 375	W	7,5	B	53	54	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 377	O	7,5	B	71	71	9200	60	66	66
Bergen op Zoom	Heiningen 377	W	7,5	B	55	56	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 379	O	7,5	B	71	71	9200	60	66	66
Bergen op Zoom	Heiningen 379	W	7,5	B	56	57	-	60	53	53
Bergen op Zoom	Heiningen 381	O	7,5	B	71	71	9200	60	66	66
Bergen op Zoom	Heiningen 381	W	7,5	B	57	58	-	60	54	54
Bergen op Zoom	Heiningen 383	N	7,5	B	67	67	9200	60	62	62
Bergen op Zoom	Heiningen 383	O	7,5	B	71	71	-	60	66	66
Bergen op Zoom	Heiningen 385	O	10,5	B	71	71	9200	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 385	W	10,5	B	53	53	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 387	O	10,5	B	71	71	9200	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 387	W	10,5	B	54	55	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 389	O	10,5	B	71	71	9200	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 389	W	10,5	B	56	57	-	60	53	53
Bergen op Zoom	Heiningen 391	O	10,5	B	71	71	9200	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 391	W	10,5	B	57	58	-	60	54	54
Bergen op Zoom	Heiningen 393	O	10,5	B	71	71	9200	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 393	W	10,5	B	59	59	-	60	55	55
Bergen op Zoom	Heiningen 395	N	10,5	B	67	67	9200	60	63	63
Bergen op Zoom	Heiningen 395	O	10,5	B	71	71	-	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 397	O	13,5	B	71	71	9200	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 397	W	13,5	B	53	53	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 399	O	13,5	B	71	71	9200	60	68	68

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 399	W	13,5	B	54	55	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 401	O	13,5	B	71	71	9200	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 401	W	13,5	B	57	57	-	60	54	54
Bergen op Zoom	Heiningen 403	O	13,5	B	71	71	9200	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 403	W	13,5	B	58	58	-	60	55	55
Bergen op Zoom	Heiningen 405	O	13,5	B	71	71	9200	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 405	W	13,5	B	59	59	-	60	56	56
Bergen op Zoom	Heiningen 407	N	13,5	B	67	68	9200	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 407	O	13,5	B	71	71	-	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 409	O	16,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 409	W	16,5	B	53	53	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 411	O	16,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 411	W	16,5	B	55	55	-	60	53	53
Bergen op Zoom	Heiningen 413	O	16,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 413	W	16,5	B	57	57	-	60	54	54
Bergen op Zoom	Heiningen 415	O	16,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 415	W	16,5	B	58	59	-	60	55	55
Bergen op Zoom	Heiningen 417	O	16,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 417	W	16,5	B	60	60	-	60	56	56
Bergen op Zoom	Heiningen 419	N	16,5	B	68	68	9200	60	65	65
Bergen op Zoom	Heiningen 419	O	16,5	B	71	71	-	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 421	O	19,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 421	W	19,5	B	53	54	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 423	O	19,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 423	W	19,5	B	55	55	-	60	53	53
Bergen op Zoom	Heiningen 425	O	19,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 425	W	19,5	B	57	58	-	60	55	55
Bergen op Zoom	Heiningen 427	O	19,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 427	W	19,5	B	59	59	-	60	56	56
Bergen op Zoom	Heiningen 429	O	19,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 429	W	19,5	B	60	60	-	60	57	57
Bergen op Zoom	Heiningen 431	N	19,5	B	68	68	9200	60	65	65
Bergen op Zoom	Heiningen 431	O	19,5	B	71	71	-	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 433	O	22,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 433	W	22,5	B	53	54	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 435	O	22,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 435	W	22,5	B	55	56	-	60	53	53

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 437	O	22,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 437	W	22,5	B	57	58	-	60	55	55
Bergen op Zoom	Heiningen 439	O	22,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 439	W	22,5	B	59	59	-	60	56	56
Bergen op Zoom	Heiningen 441	O	22,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 441	W	22,5	B	60	60	-	60	57	57
Bergen op Zoom	Heiningen 443	N	22,5	B	68	68	9200	60	65	65
Bergen op Zoom	Heiningen 443	O	22,5	B	71	71	-	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 445	O	25,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 445	W	25,5	B	54	54	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 447	O	25,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 447	W	25,5	B	56	56	-	60	54	54
Bergen op Zoom	Heiningen 449	O	25,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 449	W	25,5	B	58	58	-	60	55	55
Bergen op Zoom	Heiningen 451	O	25,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 451	W	25,5	B	59	59	-	60	57	57
Bergen op Zoom	Heiningen 453	O	25,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 453	W	25,5	B	60	60	-	60	57	57
Bergen op Zoom	Heiningen 455	N	25,5	B	68	68	9200	60	65	65
Bergen op Zoom	Heiningen 455	O	25,5	B	71	71	-	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 457	O	28,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 457	W	28,5	B	54	54	-	60	53	53
Bergen op Zoom	Heiningen 459	O	28,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 459	W	28,5	B	56	56	-	60	54	54
Bergen op Zoom	Heiningen 461	O	28,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 461	W	28,5	B	58	58	-	60	56	56
Bergen op Zoom	Heiningen 463	O	28,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 463	W	28,5	B	59	59	-	60	57	57
Bergen op Zoom	Heiningen 465	O	28,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 465	W	28,5	B	60	60	-	60	58	58
Bergen op Zoom	Heiningen 467	N	28,5	B	68	68	9200	60	65	65
Bergen op Zoom	Heiningen 467	O	28,5	B	71	71	-	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 469	O	31,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 469	W	31,5	B	54	55	-	60	53	53
Bergen op Zoom	Heiningen 471	O	31,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 471	W	31,5	B	56	56	-	60	54	54
Bergen op Zoom	Heiningen 473	O	31,5	B	71	71	9200	60	69	69

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 473	W	31,5	B	58	58	-	60	56	56
Bergen op Zoom	Heiningen 475	O	31,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 475	W	31,5	B	59	59	-	60	57	57
Bergen op Zoom	Heiningen 477	O	31,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 477	W	31,5	B	60	60	-	60	58	58
Bergen op Zoom	Heiningen 479	N	31,5	B	68	68	9200	60	65	65
Bergen op Zoom	Heiningen 479	O	31,5	B	71	71	-	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 481	O	4,5	B	69	69	8600	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 481	Z	4,5	B	67	67	-	60	61	60
Bergen op Zoom	Heiningen 483	O	4,5	B	69	69	8600	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 483	W	4,5	B	53	53	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 485	O	4,5	B	69	69	8600	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 485	W	4,5	B	49	50	-	60	47	46
Bergen op Zoom	Heiningen 487	O	4,5	B	68	68	8300	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 487	W	4,5	B	50	51	-	60	48	48
Bergen op Zoom	Heiningen 489	O	4,5	B	68	68	8300	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 489	W	4,5	B	51	52	-	60	48	48
Bergen op Zoom	Heiningen 491	O	4,5	B	68	68	8300	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 491	W	4,5	B	50	51	-	60	48	49
Bergen op Zoom	Heiningen 493	O	7,5	B	71	71	9200	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 493	Z	7,5	B	68	68	-	60	63	63
Bergen op Zoom	Heiningen 495	O	7,5	B	71	71	9200	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 495	W	7,5	B	53	53	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 497	O	7,5	B	71	71	9200	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 497	W	7,5	B	50	50	-	60	47	47
Bergen op Zoom	Heiningen 499	O	7,5	B	71	71	9200	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 499	W	7,5	B	51	51	-	60	49	49
Bergen op Zoom	Heiningen 501	O	7,5	B	71	71	9200	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 501	W	7,5	B	51	52	-	60	49	49
Bergen op Zoom	Heiningen 503	O	7,5	B	71	71	9200	60	67	66
Bergen op Zoom	Heiningen 503	W	7,5	B	51	52	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 505	O	10,5	B	71	71	9200	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 505	Z	10,5	B	68	68	-	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 507	O	10,5	B	71	71	9200	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 507	W	10,5	B	53	53	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 509	O	10,5	B	71	71	9200	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 509	W	10,5	B	50	51	-	60	47	47

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 511	O	10,5	B	71	71	9200	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 511	W	10,5	B	51	52	-	60	49	49
Bergen op Zoom	Heiningen 513	O	10,5	B	71	71	9200	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 513	W	10,5	B	53	53	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 515	O	10,5	B	71	71	9200	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 515	W	10,5	B	53	53	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 517	O	13,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 517	Z	13,5	B	68	68	-	60	65	65
Bergen op Zoom	Heiningen 519	O	13,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 519	W	13,5	B	52	52	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 521	O	13,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 521	W	13,5	B	49	50	-	60	47	47
Bergen op Zoom	Heiningen 523	O	13,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 523	W	13,5	B	50	51	-	60	49	49
Bergen op Zoom	Heiningen 525	O	13,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 525	W	13,5	B	52	52	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 527	O	13,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 527	W	13,5	B	52	52	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 529	O	16,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 529	Z	16,5	B	68	68	-	60	66	66
Bergen op Zoom	Heiningen 531	O	16,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 531	W	16,5	B	51	52	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 533	O	16,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 533	W	16,5	B	47	48	-	60	47	47
Bergen op Zoom	Heiningen 535	O	16,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 535	W	16,5	B	49	50	-	60	49	49
Bergen op Zoom	Heiningen 537	O	16,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 537	W	16,5	B	50	51	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 539	O	16,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 539	W	16,5	B	51	52	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 541	O	19,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 541	Z	19,5	B	68	68	-	60	66	66
Bergen op Zoom	Heiningen 543	O	19,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 543	W	19,5	B	52	52	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 545	O	19,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 545	W	19,5	B	48	48	-	60	47	47
Bergen op Zoom	Heiningen 547	O	19,5	B	71	71	9200	60	69	69

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 547	W	19,5	B	50	50	-	60	49	49
Bergen op Zoom	Heiningen 549	O	19,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 549	W	19,5	B	51	51	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 551	O	19,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 551	W	19,5	B	51	52	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 553	O	22,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 553	Z	22,5	B	68	68	-	60	66	66
Bergen op Zoom	Heiningen 555	O	22,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 555	W	22,5	B	52	52	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 557	O	22,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 557	W	22,5	B	47	48	-	60	47	47
Bergen op Zoom	Heiningen 559	O	22,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 559	W	22,5	B	50	50	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 561	O	22,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 561	W	22,5	B	51	52	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 563	O	22,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 563	W	22,5	B	52	52	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 565	O	25,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 565	Z	25,5	B	68	68	-	60	66	66
Bergen op Zoom	Heiningen 567	O	25,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 567	W	25,5	B	52	52	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 569	O	25,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 569	W	25,5	B	48	48	-	60	47	47
Bergen op Zoom	Heiningen 571	O	25,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 571	W	25,5	B	50	51	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 573	O	25,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 573	W	25,5	B	51	52	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 575	O	25,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 575	W	25,5	B	52	53	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 577	O	28,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 577	Z	28,5	B	68	68	-	60	66	66
Bergen op Zoom	Heiningen 579	O	28,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 579	W	28,5	B	52	53	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 581	O	28,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 581	W	28,5	B	48	48	-	60	48	48
Bergen op Zoom	Heiningen 583	O	28,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 583	W	28,5	B	51	51	-	60	51	51

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 585	O	28,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 585	W	28,5	B	51	52	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 587	O	28,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 587	W	28,5	B	52	53	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 589	O	31,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 589	Z	31,5	B	68	68	-	60	66	66
Bergen op Zoom	Heiningen 591	O	31,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 591	W	31,5	B	53	53	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 593	O	31,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 593	W	31,5	B	49	49	-	60	48	48
Bergen op Zoom	Heiningen 595	O	31,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 595	W	31,5	B	51	52	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 597	O	31,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 597	W	31,5	B	52	53	-	60	52	51
Bergen op Zoom	Heiningen 599	O	31,5	B	71	71	9200	60	69	69
Bergen op Zoom	Heiningen 599	W	31,5	B	53	53	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 601	O	4,5	B	67	67	8100	60	61	61
Bergen op Zoom	Heiningen 601	W	4,5	B	55	55	-	60	53	52
Bergen op Zoom	Heiningen 603	O	4,5	B	67	67	8100	60	61	61
Bergen op Zoom	Heiningen 603	W	4,5	B	54	54	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 605	O	4,5	B	66	66	7800	60	61	61
Bergen op Zoom	Heiningen 605	W	4,5	B	55	55	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 607	O	4,5	B	66	66	7800	60	61	61
Bergen op Zoom	Heiningen 607	W	4,5	B	54	54	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 609	O	4,5	B	66	66	7800	60	61	61
Bergen op Zoom	Heiningen 609	W	4,5	B	54	54	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 611	N	4,5	B	61	61	7800	60	54	54
Bergen op Zoom	Heiningen 611	O	4,5	B	66	66	-	60	61	61
Bergen op Zoom	Heiningen 613	O	7,5	B	69	69	8600	60	64	63
Bergen op Zoom	Heiningen 613	W	7,5	B	56	56	-	60	54	53
Bergen op Zoom	Heiningen 615	O	7,5	B	69	69	8600	60	63	63
Bergen op Zoom	Heiningen 615	W	7,5	B	55	55	-	60	53	53
Bergen op Zoom	Heiningen 617	O	7,5	B	69	69	8600	60	63	63
Bergen op Zoom	Heiningen 617	W	7,5	B	56	56	-	60	53	53
Bergen op Zoom	Heiningen 619	O	7,5	B	69	69	8600	60	63	63
Bergen op Zoom	Heiningen 619	W	7,5	B	55	55	-	60	53	52
Bergen op Zoom	Heiningen 621	O	7,5	B	68	68	8300	60	63	63

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 621	W	7,5	B	55	55	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 623	N	7,5	B	62	62	8300	60	57	56
Bergen op Zoom	Heiningen 623	O	7,5	B	68	68	-	60	63	63
Bergen op Zoom	Heiningen 625	O	10,5	B	69	69	8600	60	65	65
Bergen op Zoom	Heiningen 625	W	10,5	B	54	54	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 627	O	10,5	B	69	69	8600	60	65	65
Bergen op Zoom	Heiningen 627	W	10,5	B	54	54	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 629	O	10,5	B	69	69	8600	60	65	65
Bergen op Zoom	Heiningen 629	W	10,5	B	53	54	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 631	O	10,5	B	69	69	8600	60	65	65
Bergen op Zoom	Heiningen 631	W	10,5	B	54	54	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 633	O	10,5	B	69	69	8600	60	65	65
Bergen op Zoom	Heiningen 633	W	10,5	B	54	54	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 635	N	10,5	B	62	62	8600	60	58	58
Bergen op Zoom	Heiningen 635	O	10,5	B	69	69	-	60	65	65
Bergen op Zoom	Heiningen 637	O	13,5	B	69	69	8600	60	66	66
Bergen op Zoom	Heiningen 637	W	13,5	B	52	52	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 639	O	13,5	B	69	69	8600	60	66	66
Bergen op Zoom	Heiningen 639	W	13,5	B	51	51	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 641	O	13,5	B	69	69	8600	60	66	66
Bergen op Zoom	Heiningen 641	W	13,5	B	51	51	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 643	O	13,5	B	69	69	8600	60	66	66
Bergen op Zoom	Heiningen 643	W	13,5	B	51	51	-	60	49	49
Bergen op Zoom	Heiningen 645	O	13,5	B	69	69	8600	60	66	66
Bergen op Zoom	Heiningen 645	W	13,5	B	50	50	-	60	49	49
Bergen op Zoom	Heiningen 647	N	13,5	B	62	62	8600	60	59	59
Bergen op Zoom	Heiningen 647	O	13,5	B	69	69	-	60	65	65
Bergen op Zoom	Heiningen 649	O	16,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 649	W	16,5	B	52	52	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 651	O	16,5	B	69	69	8600	60	66	66
Bergen op Zoom	Heiningen 651	W	16,5	B	52	52	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 653	O	16,5	B	69	69	8600	60	66	66
Bergen op Zoom	Heiningen 653	W	16,5	B	51	51	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 655	O	16,5	B	69	69	8600	60	66	66
Bergen op Zoom	Heiningen 655	W	16,5	B	51	51	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 657	O	16,5	B	69	69	8600	60	66	66
Bergen op Zoom	Heiningen 657	W	16,5	B	50	50	-	60	50	49

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 659	N	16,5	B	62	62	8600	60	59	59
Bergen op Zoom	Heiningen 659	O	16,5	B	69	69	-	60	66	66
Bergen op Zoom	Heiningen 661	O	19,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 661	W	19,5	B	52	52	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 663	O	19,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 663	W	19,5	B	52	52	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 665	O	19,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 665	W	19,5	B	51	51	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 667	O	19,5	B	69	69	8600	60	67	66
Bergen op Zoom	Heiningen 667	W	19,5	B	51	51	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 669	O	19,5	B	69	69	8600	60	66	66
Bergen op Zoom	Heiningen 669	W	19,5	B	50	51	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 671	N	19,5	B	62	62	8600	60	59	59
Bergen op Zoom	Heiningen 671	O	19,5	B	69	69	-	60	66	66
Bergen op Zoom	Heiningen 673	O	22,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 673	W	22,5	B	52	52	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 675	O	22,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 675	W	22,5	B	52	52	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 677	O	22,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 677	W	22,5	B	51	52	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 679	O	22,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 679	W	22,5	B	51	51	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 681	O	22,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 681	W	22,5	B	51	51	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 683	N	22,5	B	62	62	8600	60	59	59
Bergen op Zoom	Heiningen 683	O	22,5	B	69	69	-	60	67	66
Bergen op Zoom	Heiningen 685	O	25,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 685	W	25,5	B	52	52	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 687	O	25,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 687	W	25,5	B	52	52	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 689	O	25,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 689	W	25,5	B	51	51	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 691	O	25,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 691	W	25,5	B	51	51	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 693	O	25,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 693	W	25,5	B	51	51	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 695	N	25,5	B	62	62	8600	60	60	60

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 695	O	25,5	B	69	69	-	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 697	O	28,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 697	W	28,5	B	52	52	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 699	O	28,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 699	W	28,5	B	52	52	-	60	52	51
Bergen op Zoom	Heiningen 701	O	28,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 701	W	28,5	B	52	52	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 703	O	28,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 703	W	28,5	B	51	51	-	60	51	50
Bergen op Zoom	Heiningen 705	O	28,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 705	W	28,5	B	51	51	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Heiningen 707	N	28,5	B	62	62	8600	60	60	60
Bergen op Zoom	Heiningen 707	O	28,5	B	69	69	-	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 709	O	31,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 709	W	31,5	B	52	53	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 711	O	31,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 711	W	31,5	B	52	52	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 713	O	31,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 713	W	31,5	B	52	52	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 715	O	31,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 715	W	31,5	B	51	51	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 717	O	31,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 717	W	31,5	B	51	51	-	60	51	50
Bergen op Zoom	Heiningen 719	N	31,5	B	62	62	8600	60	60	60
Bergen op Zoom	Heiningen 719	O	31,5	B	69	69	-	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 721	O	4,5	B	67	67	8100	60	62	61
Bergen op Zoom	Heiningen 721	Z	4,5	B	65	65	-	60	60	60
Bergen op Zoom	Heiningen 723	O	4,5	B	67	67	8100	60	62	62
Bergen op Zoom	Heiningen 723	W	4,5	B	55	55	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 725	O	4,5	B	67	67	8100	60	62	62
Bergen op Zoom	Heiningen 725	W	4,5	B	55	55	-	60	53	53
Bergen op Zoom	Heiningen 727	O	4,5	B	67	67	8100	60	62	61
Bergen op Zoom	Heiningen 727	W	4,5	B	55	55	-	60	53	52
Bergen op Zoom	Heiningen 729	O	4,5	B	67	67	8100	60	62	61
Bergen op Zoom	Heiningen 729	W	4,5	B	54	54	-	60	52	51
Bergen op Zoom	Heiningen 731	O	4,5	B	67	67	8100	60	61	61
Bergen op Zoom	Heiningen 731	W	4,5	B	55	55	-	60	52	52

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 733	O	7,5	B	69	69	8600	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 733	Z	7,5	B	66	66	-	60	63	62
Bergen op Zoom	Heiningen 735	O	7,5	B	69	69	8600	60	65	64
Bergen op Zoom	Heiningen 735	W	7,5	B	56	56	-	60	54	54
Bergen op Zoom	Heiningen 737	O	7,5	B	69	69	8600	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 737	W	7,5	B	56	56	-	60	54	54
Bergen op Zoom	Heiningen 739	O	7,5	B	69	69	8600	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 739	W	7,5	B	56	56	-	60	54	54
Bergen op Zoom	Heiningen 741	O	7,5	B	69	69	8600	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 741	W	7,5	B	56	56	-	60	53	53
Bergen op Zoom	Heiningen 743	O	7,5	B	69	69	8600	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 743	W	7,5	B	56	56	-	60	53	53
Bergen op Zoom	Heiningen 745	O	10,5	B	69	69	8600	60	66	66
Bergen op Zoom	Heiningen 745	Z	10,5	B	67	67	-	60	64	63
Bergen op Zoom	Heiningen 747	O	10,5	B	70	70	8900	60	66	66
Bergen op Zoom	Heiningen 747	W	10,5	B	55	55	-	60	53	53
Bergen op Zoom	Heiningen 749	O	10,5	B	70	70	8900	60	66	66
Bergen op Zoom	Heiningen 749	W	10,5	B	55	55	-	60	53	53
Bergen op Zoom	Heiningen 751	O	10,5	B	70	70	8900	60	66	65
Bergen op Zoom	Heiningen 751	W	10,5	B	54	55	-	60	53	53
Bergen op Zoom	Heiningen 753	O	10,5	B	69	69	8600	60	65	65
Bergen op Zoom	Heiningen 753	W	10,5	B	54	54	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 755	O	10,5	B	69	69	8600	60	65	65
Bergen op Zoom	Heiningen 755	W	10,5	B	54	54	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 757	O	13,5	B	70	70	8900	60	67	66
Bergen op Zoom	Heiningen 757	Z	13,5	B	67	67	-	60	64	64
Bergen op Zoom	Heiningen 759	O	13,5	B	70	70	8900	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 759	W	13,5	B	54	54	-	60	53	53
Bergen op Zoom	Heiningen 761	O	13,5	B	70	70	8900	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 761	W	13,5	B	54	54	-	60	53	53
Bergen op Zoom	Heiningen 763	O	13,5	B	70	70	8900	60	67	66
Bergen op Zoom	Heiningen 763	W	13,5	B	53	53	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 765	O	13,5	B	70	70	8900	60	66	66
Bergen op Zoom	Heiningen 765	W	13,5	B	52	53	-	60	52	51
Bergen op Zoom	Heiningen 767	O	13,5	B	69	69	8600	60	66	66
Bergen op Zoom	Heiningen 767	W	13,5	B	52	52	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Heiningen 769	O	16,5	B	70	70	8900	60	67	67

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 769	Z	16,5	B	67	67	-	60	65	65
Bergen op Zoom	Heiningen 771	O	16,5	B	70	70	8900	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 771	W	16,5	B	54	54	-	60	54	54
Bergen op Zoom	Heiningen 773	O	16,5	B	70	70	8900	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 773	W	16,5	B	54	54	-	60	53	53
Bergen op Zoom	Heiningen 775	O	16,5	B	70	70	8900	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 775	W	16,5	B	53	53	-	60	53	53
Bergen op Zoom	Heiningen 777	O	16,5	B	70	70	8900	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 777	W	16,5	B	53	53	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 779	O	16,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 779	W	16,5	B	52	52	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 781	O	19,5	B	70	70	8900	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 781	Z	19,5	B	67	67	-	60	65	65
Bergen op Zoom	Heiningen 783	O	19,5	B	70	70	8900	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 783	W	19,5	B	54	54	-	60	54	54
Bergen op Zoom	Heiningen 785	O	19,5	B	70	70	8900	60	68	67
Bergen op Zoom	Heiningen 785	W	19,5	B	54	54	-	60	54	53
Bergen op Zoom	Heiningen 787	O	19,5	B	70	70	8900	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 787	W	19,5	B	54	54	-	60	53	53
Bergen op Zoom	Heiningen 789	O	19,5	B	70	70	8900	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 789	W	19,5	B	53	53	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 791	O	19,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 791	W	19,5	B	52	53	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 793	O	22,5	B	70	70	8900	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 793	Z	22,5	B	67	67	-	60	65	65
Bergen op Zoom	Heiningen 795	O	22,5	B	70	70	8900	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 795	W	22,5	B	54	54	-	60	54	54
Bergen op Zoom	Heiningen 797	O	22,5	B	70	70	8900	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 797	W	22,5	B	54	54	-	60	54	53
Bergen op Zoom	Heiningen 799	O	22,5	B	70	70	8900	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 799	W	22,5	B	53	53	-	60	53	53
Bergen op Zoom	Heiningen 801	O	22,5	B	70	70	8900	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 801	W	22,5	B	53	53	-	60	53	52
Bergen op Zoom	Heiningen 803	O	22,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 803	W	22,5	B	53	53	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 805	O	25,5	B	69	69	8600	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 805	Z	25,5	B	67	67	-	60	65	65

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 807	O	25,5	B	70	70	8900	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 807	W	25,5	B	54	54	-	60	54	54
Bergen op Zoom	Heiningen 809	O	25,5	B	70	70	8900	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 809	W	25,5	B	54	54	-	60	54	53
Bergen op Zoom	Heiningen 811	O	25,5	B	70	70	8900	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 811	W	25,5	B	53	53	-	60	53	53
Bergen op Zoom	Heiningen 813	O	25,5	B	70	70	8900	60	68	67
Bergen op Zoom	Heiningen 813	W	25,5	B	53	53	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 815	O	25,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 815	W	25,5	B	52	53	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 817	O	28,5	B	69	69	8600	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 817	Z	28,5	B	67	67	-	60	65	65
Bergen op Zoom	Heiningen 819	O	28,5	B	70	70	8900	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 819	W	28,5	B	54	54	-	60	54	54
Bergen op Zoom	Heiningen 821	O	28,5	B	70	70	8900	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 821	W	28,5	B	54	54	-	60	54	54
Bergen op Zoom	Heiningen 823	O	28,5	B	70	70	8900	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 823	W	28,5	B	53	53	-	60	53	53
Bergen op Zoom	Heiningen 825	O	28,5	B	70	70	8900	60	68	67
Bergen op Zoom	Heiningen 825	W	28,5	B	53	53	-	60	53	53
Bergen op Zoom	Heiningen 827	O	28,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 827	W	28,5	B	53	53	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Heiningen 829	O	31,5	B	69	69	8600	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 829	Z	31,5	B	67	67	-	60	65	65
Bergen op Zoom	Heiningen 831	O	31,5	B	70	70	8900	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 831	W	31,5	B	54	54	-	60	54	54
Bergen op Zoom	Heiningen 833	O	31,5	B	70	70	8900	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 833	W	31,5	B	54	54	-	60	54	54
Bergen op Zoom	Heiningen 835	O	31,5	B	70	70	8900	60	68	68
Bergen op Zoom	Heiningen 835	W	31,5	B	53	54	-	60	53	53
Bergen op Zoom	Heiningen 837	O	31,5	B	69	69	8600	60	68	67
Bergen op Zoom	Heiningen 837	W	31,5	B	53	53	-	60	53	53
Bergen op Zoom	Heiningen 839	O	31,5	B	69	69	8600	60	67	67
Bergen op Zoom	Heiningen 839	W	31,5	B	53	53	-	60	52	52
Bergen op Zoom	Wouwsestraatweg 200	N	1,5	B	63	63	7800	60	56	56
Bergen op Zoom	Wouwsestraatweg 200	N	4,5	B	65	65	-	60	61	61
Bergen op Zoom	Wouwsestraatweg 200	N	7,5	B	66	66	-	60	64	64

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,opp}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Bergen op Zoom	Wouwsestraatweg 200	O	1,5	B	60	60	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Wouwsestraatweg 200	O	4,5	B	62	62	-	60	57	57
Bergen op Zoom	Wouwsestraatweg 200	O	7,5	B	63	63	-	60	60	60
Bergen op Zoom	Wouwsestraatweg 200	W	1,5	B	51	51	-	60	51	51
Bergen op Zoom	Wouwsestraatweg 200	W	4,5	B	54	55	-	60	54	54
Bergen op Zoom	Wouwsestraatweg 200	W	7,5	B	55	55	-	60	55	55
Bergen op Zoom	Wouwsestraatweg 200	Z	1,5	B	52	52	-	60	50	50
Bergen op Zoom	Wouwsestraatweg 200	Z	4,5	B	56	57	-	60	55	55
Bergen op Zoom	Wouwsestraatweg 200	Z	7,5	B	55	58	-	60	54	54
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 23	N	1,5	A	51	51	4700	60	48	48
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 23	N	4,5	A	55	55	-	60	52	52
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 23	W	1,5	A	59	59	-	60	50	50
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 23	W	4,5	A	61	61	-	60	55	55
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 23	Z	1,5	A	63	63	-	60	53	53
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 23	Z	4,5	A	64	64	-	60	57	57
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 14	N	1,5	A/B	47	47	7800	60	45	45
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 14	N	4,5	A/B	50	50	-	60	48	48
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 14	N	7,5	A/B	55	55	-	60	53	53
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 14	Z	1,5	A/B	64	64	-	60	54	54
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 14	Z	4,5	A/B	66	66	-	60	56	56
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 14	Z	7,5	A/B	66	66	-	60	59	59
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 15	N	1,5	A/B	49	49	7800	60	45	45
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 15	N	4,5	A/B	51	51	-	60	49	49
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 15	N	7,5	A/B	56	56	-	60	53	53

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 15	Z	1,5	A/B	64	64	-	60	54	54
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 15	Z	4,5	A/B	66	66	-	60	56	56
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 15	Z	7,5	A/B	66	66	-	60	59	59
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 17	N	1,5	A/B	53	53	7800	60	45	45
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 17	N	4,5	A/B	55	55	-	60	48	48
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 17	N	7,5	A/B	58	58	-	60	53	53
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 17	O	1,5	A/B	61	61	-	60	50	50
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 17	O	4,5	A/B	63	63	-	60	53	53
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 17	O	7,5	A/B	64	64	-	60	57	57
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 17	Z	1,5	A/B	64	64	-	60	54	54
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 17	Z	4,5	A/B	66	66	-	60	56	56
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 17	Z	7,5	A/B	66	66	-	60	59	59
Súdwest-Fryslân	Florencestraat 13	N	1,5	A	47	47	5000	60	46	46
Súdwest-Fryslân	Florencestraat 13	N	4,5	A	54	54	-	60	48	48
Súdwest-Fryslân	Florencestraat 13	O	1,5	A	60	60	-	60	47	47
Súdwest-Fryslân	Florencestraat 13	O	4,5	A	62	62	-	60	51	51
Súdwest-Fryslân	Florencestraat 13	Z	1,5	A	63	64	-	60	55	55
Súdwest-Fryslân	Florencestraat 13	Z	4,5	A	65	65	-	60	57	57
Súdwest-Fryslân	Secretaris Haitsmalaan 65	N	1,5	A/B	52	52	7800	60	49	49
Súdwest-Fryslân	Secretaris Haitsmalaan 65	N	4,5	A/B	56	56	-	60	54	54
Súdwest-Fryslân	Secretaris Haitsmalaan 65	N	7,5	A/B	58	58	-	60	56	56
Súdwest-Fryslân	Secretaris Haitsmalaan 65	O	1,5	A/B	59	59	-	60	55	55
Súdwest-Fryslân	Secretaris Haitsmalaan 65	O	4,5	A/B	61	61	-	60	57	57
Súdwest-Fryslân	Secretaris Haitsmalaan 65	O	7,5	A/B	62	62	-	60	60	60
Súdwest-Fryslân	Secretaris Haitsmalaan 65	W	1,5	A/B	61	61	-	60	51	51
Súdwest-Fryslân	Secretaris Haitsmalaan 65	W	4,5	A/B	64	64	-	60	55	55

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Súdwest-Fryslân	Secretaris Haitsmalaan 65	W	7,5	A/B	64	64	-	60	60	60
Súdwest-Fryslân	Secretaris Haitsmalaan 65	Z	1,5	A/B	62	62	-	60	56	56
Súdwest-Fryslân	Secretaris Haitsmalaan 65	Z	4,5	A/B	65	65	-	60	59	59
Súdwest-Fryslân	Secretaris Haitsmalaan 65	Z	7,5	A/B	66	66	-	60	63	63
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 16	N	1,5	A/B	46	46	7800	60	43	43
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 16	N	4,5	A/B	48	48	-	60	46	46
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 16	N	7,5	A/B	54	55	-	60	52	52
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 16	Z	1,5	A/B	64	64	-	60	54	54
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 16	Z	4,5	A/B	66	66	-	60	56	56
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 16	Z	7,5	A/B	66	66	-	60	59	59
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 24	N	1,5	A	51	51	4700	60	47	47
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 24	N	4,5	A	55	55	-	60	51	51
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 24	O	1,5	A	59	59	-	60	53	53
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 24	O	4,5	A	60	60	-	60	55	55
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 24	Z	1,5	A	62	62	-	60	53	53
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 24	Z	4,5	A	64	64	-	60	57	57
Súdwest-Fryslân	Gleibakkerij 13	N	1,5	A	56	56	5000	60	56	56
Súdwest-Fryslân	Gleibakkerij 13	N	4,5	A	57	57	-	60	57	57
Súdwest-Fryslân	Gleibakkerij 13	N	7,5	A	60	60	-	60	59	59
Súdwest-Fryslân	Gleibakkerij 13	O	1,5	A	61	61	-	60	52	52
Súdwest-Fryslân	Gleibakkerij 13	O	4,5	A	63	63	-	60	54	54
Súdwest-Fryslân	Gleibakkerij 13	O	7,5	A	62	62	-	60	57	56
Súdwest-Fryslân	Gleibakkerij 13	W	1,5	A	61	61	-	60	59	59
Súdwest-Fryslân	Gleibakkerij 13	W	4,5	A	62	63	-	60	61	61
Súdwest-Fryslân	Gleibakkerij 13	W	7,5	A	63	63	-	60	61	61
Súdwest-Fryslân	Gleibakkerij 13	Z	1,5	A	63	63	-	60	59	59

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Súdwest-Fryslân	Gleibakkerij 13	Z	4,5	A	65	65	-	60	60	60
Súdwest-Fryslân	Gleibakkerij 13	Z	7,5	A	65	65	-	60	62	62
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 21	N	1,5	A	52	52	5000	60	50	50
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 21	N	4,5	A	56	56	-	60	54	54
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 21	W	1,5	A	61	61	-	60	52	52
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 21	W	4,5	A	63	63	-	60	56	56
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 21	Z	1,5	A	63	63	-	60	53	53
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 21	Z	4,5	A	65	65	-	60	57	57
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 22	N	1,5	A	52	52	5000	60	50	50
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 22	N	4,5	A	56	56	-	60	53	53
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 22	O	1,5	A	60	60	-	60	52	52
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 22	O	4,5	A	61	61	-	60	55	55
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 22	Z	1,5	A	63	63	-	60	53	53
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 22	Z	4,5	A	65	65	-	60	57	57
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 13	N	1,5	A/B	55	55	7800	60	47	47
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 13	N	4,5	A/B	54	54	-	60	48	48
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 13	N	7,5	A/B	57	57	-	60	53	53
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 13	Z	1,5	A/B	64	64	-	60	54	54
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 13	Z	4,5	A/B	66	66	-	60	56	56
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 13	Z	7,5	A/B	66	66	-	60	59	59
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 7	N	1,5	A	53	53	5000	60	47	47

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 7	N	4,5	A	52	52	-	60	48	48
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 7	O	1,5	A	60	60	-	60	52	52
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 7	O	4,5	A	61	61	-	60	53	53
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 7	W	1,5	A	57	57	-	60	46	46
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 7	W	4,5	A	60	60	-	60	52	52
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 7	Z	1,5	A	63	63	-	60	56	56
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 7	Z	4,5	A	65	65	-	60	57	57
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 12	N	1,5	A/B	56	56	7800	60	47	47
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 12	N	4,5	A/B	53	53	-	60	48	48
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 12	N	7,5	A/B	56	56	-	60	53	53
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 12	W	1,5	A/B	60	60	-	60	53	53
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 12	W	4,5	A/B	62	62	-	60	54	54
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 12	W	7,5	A/B	63	63	-	60	57	57
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 12	Z	1,5	A/B	64	64	-	60	54	54
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 12	Z	4,5	A/B	66	66	-	60	56	56
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 12	Z	7,5	A/B	66	66	-	60	59	59
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 12	ZW	1,5	A/B	62	62	-	60	52	53
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 12	ZW	4,5	A/B	65	65	-	60	54	55
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 12	ZW	7,5	A/B	65	65	-	60	58	58
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 5	N	1,5	A	49	49	5000	60	45	45

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 5	N	4,5	A	53	53	-	60	48	48
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 5	N	7,5	A	56	56	-	60	53	53
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 5	O	1,5	A	57	57	-	60	46	46
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 5	O	4,5	A	60	60	-	60	51	51
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 5	O	7,5	A	62	62	-	60	56	56
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 5	W	1,5	A	62	62	-	60	58	58
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 5	W	4,5	A	63	63	-	60	59	59
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 5	W	7,5	A	62	63	-	60	60	60
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 5	Z	1,5	A	63	63	-	60	57	57
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 5	Z	4,5	A	65	65	-	60	59	59
Súdwest-Fryslân	Burgemeester Praamsmaln 5	Z	7,5	A	65	65	-	60	60	60
Emmen	Mr. Ovingstraat 54	N	1,5	B	63	63	8100	60	56	56
Emmen	Mr. Ovingstraat 54	N	4,5	B	67	67	-	60	61	61
Emmen	Mr. Ovingstraat 54	O	1,5	B	61	61	-	60	55	55
Emmen	Mr. Ovingstraat 54	O	4,5	B	63	63	-	60	60	60
Emmen	Mr. Ovingstraat 54	W	1,5	B	60	60	-	60	56	56
Emmen	Mr. Ovingstraat 54	W	4,5	B	63	63	-	60	60	60
Emmen	Mr. Ovingstraat 54	Z	1,5	B	52	52	-	60	50	50
Emmen	Mr. Ovingstraat 54	Z	4,5	B	52	52	-	60	50	50
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	N	1,5	B	65	65	9200	60	55	55
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	N	4,5	B	69	69	-	60	58	59
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	N	7,5	B	69	69	-	60	62	62
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	O	1,5	B	62	62	-	60	54	54
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	O	4,5	B	64	64	-	60	56	56
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	O	7,5	B	63	63	-	60	57	57
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	W	1,5	B	64	64	-	60	51	51
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	W	1,5	B	66	66	-	60	52	52

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	W	4,5	B	69	69	-	60	57	57
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	W	4,5	B	70	70	-	60	58	58
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	W	7,5	B	69	69	-	60	61	61
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	W	7,5	B	71	71	-	60	62	62
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	Z	1,5	B	58	58	-	60	48	48
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	Z	4,5	B	61	61	-	60	52	52
Moerdijk	Oude Kerkstraat 40	Z	7,5	B	61	61	-	60	55	55
Moerdijk	Oude Kerkstraat 42	NO	1,5	B	62	62	7800	60	56	56
Moerdijk	Oude Kerkstraat 42	NO	4,5	B	64	64	-	60	58	58
Moerdijk	Oude Kerkstraat 42	NW	1,5	B	64	64	-	60	56	56
Moerdijk	Oude Kerkstraat 42	NW	4,5	B	66	66	-	60	58	58
Moerdijk	Oude Kerkstraat 42	ZO	1,5	B	50	50	-	60	49	49
Moerdijk	Oude Kerkstraat 42	ZO	4,5	B	53	53	-	60	51	51
Moerdijk	Oude Kerkstraat 42	ZW	1,5	B	60	60	-	60	49	49
Moerdijk	Oude Kerkstraat 42	ZW	4,5	B	63	63	-	60	53	54
Moerdijk	Oude Kerkstraat 87	N	1,5	B	63	63	8100	60	54	54
Moerdijk	Oude Kerkstraat 87	N	4,5	B	64	64	-	60	55	56
Moerdijk	Oude Kerkstraat 87	O	1,5	B	58	58	-	60	54	54
Moerdijk	Oude Kerkstraat 87	O	4,5	B	58	58	-	60	54	54
Moerdijk	Oude Kerkstraat 87	W	1,5	B	66	66	-	60	56	56
Moerdijk	Oude Kerkstraat 87	W	4,5	B	67	67	-	60	58	58
Moerdijk	Oude Kerkstraat 87	Z	1,5	B	63	63	-	60	54	54
Moerdijk	Oude Kerkstraat 87	Z	4,5	B	63	63	-	60	55	56
Moerdijk	Oude Kerkstraat 89	O	1,5	B	58	58	8600	60	54	54
Moerdijk	Oude Kerkstraat 89	O	4,5	B	59	59	-	60	54	54
Moerdijk	Oude Kerkstraat 89	O	7,5	B	60	60	-	60	56	56
Moerdijk	Oude Kerkstraat 89	W	1,5	B	65	65	-	60	54	54
Moerdijk	Oude Kerkstraat 89	W	4,5	B	68	68	-	60	58	58
Moerdijk	Oude Kerkstraat 89	W	7,5	B	69	69	-	60	60	60
Moerdijk	Oude Kerkstraat 89	Z	1,5	B	61	61	-	60	55	55
Moerdijk	Oude Kerkstraat 89	Z	4,5	B	62	62	-	60	56	56
Moerdijk	Oude Kerkstraat 89	Z	7,5	B	64	64	-	60	58	58
Moerdijk	Oude Kerkstraat 89	ZW	1,5	B	64	64	-	60	54	54
Moerdijk	Oude Kerkstraat 89	ZW	4,5	B	66	66	-	60	57	57
Moerdijk	Oude Kerkstraat 89	ZW	7,5	B	67	67	-	60	59	59
Moerdijk	Oude Kerkstraat 91	N	1,5	B	53	53	8100	60	48	48
Moerdijk	Oude Kerkstraat 91	N	4,5	B	61	61	-	60	51	51

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Moerdijk	Oude Kerkstraat 91	O	1,5	B	59	59	-	60	54	54
Moerdijk	Oude Kerkstraat 91	O	4,5	B	59	59	-	60	54	54
Moerdijk	Oude Kerkstraat 91	W	1,5	B	56	56	-	60	53	53
Moerdijk	Oude Kerkstraat 91	W	4,5	B	67	67	-	60	57	57
Moerdijk	Oude Kerkstraat 93	N	1,5	B	65	65	8600	60	52	52
Moerdijk	Oude Kerkstraat 93	N	4,5	B	69	69	-	60	57	57
Moerdijk	Oude Kerkstraat 93	O	1,5	B	59	59	-	60	54	54
Moerdijk	Oude Kerkstraat 93	O	4,5	B	60	60	-	60	55	55
Moerdijk	Oude Kerkstraat 93	W	1,5	B	66	66	-	60	55	55
Moerdijk	Oude Kerkstraat 93	W	4,5	B	69	69	-	60	58	58
Moerdijk	Oude Kerkstraat 93	Z	1,5	B	54	54	-	60	48	48
Moerdijk	Oude Kerkstraat 93	Z	4,5	B	59	59	-	60	51	51
Moerdijk	Oude Kerkstraat 95	O	1,5	B	60	60	8900	60	53	53
Moerdijk	Oude Kerkstraat 95	O	4,5	B	60	60	-	60	55	55
Moerdijk	Oude Kerkstraat 95	W	1,5	B	68	68	-	60	55	55
Moerdijk	Oude Kerkstraat 95	W	4,5	B	70	70	-	60	60	60
Moerdijk	Oude Kerkstraat 95	Z	1,5	B	60	60	-	60	52	52
Moerdijk	Oude Kerkstraat 95	Z	4,5	B	63	63	-	60	56	56
Moerdijk	Oude Kerkstraat 97	O	1,5	B	61	61	8900	60	53	53
Moerdijk	Oude Kerkstraat 97	O	4,5	B	62	62	-	60	55	55
Moerdijk	Oude Kerkstraat 97	W	1,5	B	68	68	-	60	56	56
Moerdijk	Oude Kerkstraat 97	W	1,5	B	68	68	-	60	56	56
Moerdijk	Oude Kerkstraat 97	W	4,5	B	70	70	-	60	60	60
Moerdijk	Oude Kerkstraat 97	W	4,5	B	70	70	-	60	60	60
Moerdijk	Oude Kerkstraat 99	N	1,5	B	67	67	8900	60	56	56
Moerdijk	Oude Kerkstraat 99	N	4,5	B	70	70	-	60	60	60
Moerdijk	Oude Kerkstraat 99	O	1,5	B	63	63	-	60	54	54
Moerdijk	Oude Kerkstraat 99	O	4,5	B	64	64	-	60	57	57
Moerdijk	Oude Kerkstraat 99	W	1,5	B	68	68	-	60	56	56
Moerdijk	Oude Kerkstraat 99	W	4,5	B	70	70	-	60	60	60
Moerdijk	Sluissedijk 1	NO	1,5	B	69	69	9800	60	58	58
Moerdijk	Sluissedijk 1	NO	4,5	B	72	72	-	60	66	66
Moerdijk	Sluissedijk 1	NW	1,5	B	64	64	-	60	59	59
Moerdijk	Sluissedijk 1	NW	4,5	B	64	64	-	60	60	60
Moerdijk	Sluissedijk 1	ZO	1,5	B	68	68	-	60	58	58
Moerdijk	Sluissedijk 1	ZO	4,5	B	73	73	-	60	67	67
Moerdijk	Sluissedijk 1	ZW	1,5	B	64	64	-	60	61	61

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Moerdijk	Sluissedijk 1	ZW	4,5	B	66	66	-	60	61	61
Moerdijk	Sluissedijk 2	NO	1,5	B	63	63	8900	60	57	57
Moerdijk	Sluissedijk 2	NO	4,5	B	67	67	-	60	60	60
Moerdijk	Sluissedijk 2	NO	7,5	B	67	67	-	60	61	61
Moerdijk	Sluissedijk 2	NW	1,5	B	57	57	-	60	49	49
Moerdijk	Sluissedijk 2	NW	4,5	B	59	59	-	60	54	54
Moerdijk	Sluissedijk 2	NW	7,5	B	61	61	-	60	55	55
Moerdijk	Sluissedijk 2	ZO	1,5	B	65	65	-	60	58	58
Moerdijk	Sluissedijk 2	ZO	4,5	B	69	69	-	60	61	61
Moerdijk	Sluissedijk 2	ZO	7,5	B	70	70	-	60	64	64
Moerdijk	Sluissedijk 2	ZW	1,5	B	63	63	-	60	53	53
Moerdijk	Sluissedijk 2	ZW	4,5	B	66	66	-	60	58	58
Moerdijk	Sluissedijk 2	ZW	7,5	B	66	66	-	60	61	61
Moerdijk	Sluissedijk 3	NO	1,5	B	66	66	8300	60	59	59
Moerdijk	Sluissedijk 3	NO	4,5	B	68	68	-	60	62	62
Moerdijk	Sluissedijk 3	NW	1,5	B	62	62	-	60	59	59
Moerdijk	Sluissedijk 3	NW	4,5	B	63	63	-	60	60	60
Moerdijk	Sluissedijk 3	ZO	1,5	B	65	65	-	60	59	59
Moerdijk	Sluissedijk 3	ZO	4,5	B	67	67	-	60	62	62
Moerdijk	Sluissedijk 3	ZW	1,5	B	63	63	-	60	59	59
Moerdijk	Sluissedijk 3	ZW	4,5	B	64	64	-	60	60	60
Moerdijk	Oude Kerkstraat 83a	N	1,5	B	63	63	7800	60	51	51
Moerdijk	Oude Kerkstraat 83a	N	4,5	B	65	65	-	60	54	54
Moerdijk	Oude Kerkstraat 83a	N	7,5	B	66	66	-	60	57	57
Moerdijk	Oude Kerkstraat 83a	O	1,5	B	58	58	-	60	54	54
Moerdijk	Oude Kerkstraat 83a	O	4,5	B	58	58	-	60	54	54
Moerdijk	Oude Kerkstraat 83a	O	7,5	B	58	58	-	60	54	54
Moerdijk	Oude Kerkstraat 83a	W	1,5	B	64	64	-	60	55	55
Moerdijk	Oude Kerkstraat 83a	W	4,5	B	65	65	-	60	57	57
Moerdijk	Oude Kerkstraat 83a	W	7,5	B	66	66	-	60	58	58
Moerdijk	Oude Kerkstraat 83a	Z	1,5	B	59	59	-	60	56	56
Moerdijk	Oude Kerkstraat 83a	Z	4,5	B	60	60	-	60	57	57
Moerdijk	Oude Kerkstraat 83a	Z	7,5	B	60	60	-	60	57	57
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Noord 7a	NW	1,5	B	67	67	8900	60	61	61
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Noord 7a	ZO	1,5	B	70	70	-	60	62	62
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Noord 7a	ZW	1,5	B	68	68	-	60	63	63
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Noord 7b	NW	1,5	B	66	66	8600	60	59	59

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Noord 7b	ZO	1,5	B	69	69	-	60	61	61
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Noord 7b	ZW	1,5	B	69	69	-	60	62	62
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Noord 7c	NW	1,5	B	65	65	8300	60	58	57
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Noord 7c	ZO	1,5	B	68	68	-	60	60	60
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Noord 7c	ZW	1,5	B	67	67	-	60	60	60
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Noord 7d	ZO	1,5	B	65	65	7800	60	60	60
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Noord 7d	ZW	1,5	B	66	66	-	60	60	60
Voerendaal	Steinweg 9	NW	1,5	B	53	53	7800	60	45	47
Voerendaal	Steinweg 9	NW	4,5	B	55	55	-	60	49	51
Voerendaal	Steinweg 9	ZW	1,5	B	60	60	-	60	54	56
Voerendaal	Steinweg 9	ZW	4,5	B	66	66	-	60	58	59
Voerendaal	Steinweg 14	NW	1,5	B	55	55	8100	60	49	49
Voerendaal	Steinweg 14	NW	4,5	B	56	56	-	60	54	54
Voerendaal	Steinweg 14	ZO	1,5	B	63	63	-	60	56	56
Voerendaal	Steinweg 14	ZO	4,5	B	67	67	-	60	59	59
Voerendaal	Steinweg 14	ZW	1,5	B	63	63	-	60	56	56
Voerendaal	Steinweg 14	ZW	1,5	B	63	63	-	60	54	54
Voerendaal	Steinweg 14	ZW	4,5	B	66	66	-	60	58	58
Voerendaal	Steinweg 14	ZW	4,5	B	67	67	-	60	59	59
Beek	Stationstraat 84	NO	1,5	B	66	66	8600	60	57	56
Beek	Stationstraat 84	NO	4,5	B	68	68	-	60	59	58
Beek	Stationstraat 84	NO	7,5	B	67	68	-	60	61	60
Beek	Stationstraat 84	Z	1,5	B	61	61	-	60	53	51
Beek	Stationstraat 84	Z	4,5	B	65	65	-	60	58	55
Beek	Stationstraat 84	Z	7,5	B	66	66	-	60	60	57
Beek	Stationstraat 84	ZO	1,5	B	65	65	-	60	55	54
Beek	Stationstraat 84	ZO	4,5	B	68	68	-	60	60	58
Beek	Stationstraat 84	ZO	7,5	B	69	69	-	60	62	60
Beek	Stationstraat 88	NO	1,5	B	65	66	8100	60	57	56
Beek	Stationstraat 88	NO	4,5	B	67	67	-	60	59	57
Beek	Stationstraat 88	NO	7,5	B	67	67	-	60	61	59
Beek	Stationstraat 90	NO	1,5	B	65	65	8100	60	57	56
Beek	Stationstraat 90	NO	4,5	B	67	67	-	60	58	57
Beek	Stationstraat 90	NO	7,5	B	67	67	-	60	60	59
Beek	Stationstraat 90	O	1,5	B	61	61	-	60	54	52
Beek	Stationstraat 90	O	4,5	B	66	66	-	60	59	57
Beek	Stationstraat 90	O	7,5	B	66	67	-	60	61	58

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Beek	Stationstraat 90	W	1,5	B	58	58	-	60	51	50
Beek	Stationstraat 90	W	4,5	B	60	60	-	60	55	53
Beek	Stationstraat 90	W	7,5	B	62	62	-	60	59	57
Beek	Stationstraat 90	Z	1,5	B	59	60	-	60	53	51
Beek	Stationstraat 90	Z	4,5	B	63	63	-	60	57	55
Beek	Stationstraat 90	Z	7,5	B	64	64	-	60	59	57
Beek	Stationstraat 94	NO	1,5	B	64	64	7800	60	56	54
Beek	Stationstraat 94	NO	4,5	B	65	65	-	60	57	55
Beek	Stationstraat 94	NO	7,5	B	66	66	-	60	60	59
Beek	Stationstraat 94	O	1,5	B	59	60	-	60	54	53
Beek	Stationstraat 94	O	4,5	B	61	61	-	60	56	55
Beek	Stationstraat 94	O	7,5	B	62	62	-	60	59	58
Beek	Stationstraat 94	W	1,5	B	58	58	-	60	53	52
Beek	Stationstraat 94	W	4,5	B	58	58	-	60	54	53
Beek	Stationstraat 94	W	7,5	B	60	60	-	60	58	56
Beek	Stationstraat 94	Z	1,5	B	58	58	-	60	53	52
Beek	Stationstraat 94	Z	4,5	B	61	61	-	60	56	55
Beek	Stationstraat 94	Z	7,5	B	62	62	-	60	59	57
Roosendaal	Eikenlaan 36a	NO	6	B	60	65	9800	60	52	51
Roosendaal	Eikenlaan 36a	ZO	6	B	68	72	-	60	55	52
Roosendaal	Eikenlaan 36a	ZW	6	B	70	73	-	60	56	54
Roosendaal	Eikenlaan 36b	NO	9	B	63	65	9800	60	54	52
Roosendaal	Eikenlaan 36b	ZO	9	B	71	72	-	60	60	59
Roosendaal	Eikenlaan 36b	ZW	9	B	72	73	-	60	62	62
Roosendaal	Berkenlaan 23c	NW	12	B	59	61	8900	60	55	55
Roosendaal	Berkenlaan 23c	ZO	12	B	68	70	-	60	58	59
Roosendaal	Berkenlaan 23c	ZW	12	B	68	70	-	60	60	60
Roosendaal	Berkenlaan 23b	NW	9	B	59	62	8900	60	52	52
Roosendaal	Berkenlaan 23b	ZO	9	B	67	70	-	60	54	54
Roosendaal	Berkenlaan 23b	ZW	9	B	67	70	-	60	55	56
Roosendaal	Eikenlaan 30	NO	9	B	60	63	9200	60	54	52
Roosendaal	Eikenlaan 30	ZW	9	B	68	71	-	60	59	59
Roosendaal	Eikenlaan 28b	NO	9	B	60	64	8900	60	53	52
Roosendaal	Eikenlaan 28b	ZW	9	B	67	70	-	60	58	58
Roosendaal	Eikenlaan 26b	NO	9	B	58	62	8900	60	52	51
Roosendaal	Eikenlaan 26b	NW	9	B	59	64	-	60	53	53
Roosendaal	Eikenlaan 26b	ZW	9	B	66	70	-	60	57	57

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Roosendaal	Eikenlaan 22b	NO	9	B	56	60	8900	60	51	51
Roosendaal	Eikenlaan 22b	ZW	9	B	66	70	-	60	58	58
Roosendaal	Berkenlaan 19c	ZO	12	B	67	69	8600	60	56	56
Roosendaal	Eikenlaan 34	NO	9	B	61	64	9500	60	54	52
Roosendaal	Eikenlaan 34	ZW	9	B	71	72	-	60	60	60
Roosendaal	Eikenlaan 32	NO	9	B	61	65	9200	60	54	53
Roosendaal	Eikenlaan 32	ZW	9	B	69	71	-	60	59	59
Roosendaal	Eikenlaan 34b	NO	6	B	58	63	9500	60	53	52
Roosendaal	Eikenlaan 34b	ZW	6	B	67	72	-	60	54	54
Roosendaal	Eikenlaan 42b	ZO	9	B	66	70	8900	60	57	56
Roosendaal	Eikenlaan 24b	NO	9	B	60	63	9200	60	51	51
Roosendaal	Eikenlaan 24b	ZO	9	B	66	70	-	60	56	56
Roosendaal	Eikenlaan 24b	ZW	9	B	67	71	-	60	59	59
Roosendaal	Eikenlaan 40b	ZO	9	B	66	70	8900	60	56	56
Roosendaal	Berkenlaan 17c	ZO	12	B	66	69	8600	60	56	56
Roosendaal	Eikenlaan 32b	NO	6	B	58	64	9200	60	53	51
Roosendaal	Eikenlaan 32b	ZW	6	B	66	71	-	60	53	53
Roosendaal	Eikenlaan 38b	NW	9	B	60	63	9200	60	51	51
Roosendaal	Eikenlaan 38b	ZO	9	B	68	71	-	60	56	56
Roosendaal	Eikenlaan 38b	ZW	9	B	67	70	-	60	54	54
Roosendaal	Berkenlaan 21b	ZO	9	B	66	69	8600	60	54	54
Roosendaal	Berkenlaan 21c	ZO	12	B	68	69	8600	60	57	57
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Zuid 8	NO	1,5	B	69	69	8900	60	67	67
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Zuid 8	NO	4,5	B	70	70	-	60	68	68
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Zuid 8	NW	1,5	B	66	66	-	60	64	64
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Zuid 8	NW	4,5	B	67	67	-	60	65	65
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Zuid 8	ZO	1,5	B	65	65	-	60	63	63
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Zuid 8	ZO	4,5	B	67	67	-	60	64	64
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Zuid 8	ZW	1,5	B	58	58	-	60	56	56
Heeze-Leende	Maarheezerweg-Zuid 8	ZW	4,5	B	58	58	-	60	55	55
Voerendaal	Valkenburgerweg 54	N	1,5	B	50	50	8900	60	50	50
Voerendaal	Valkenburgerweg 54	N	4,5	B	51	51	-	60	51	51
Voerendaal	Valkenburgerweg 54	N	7,5	B	52	52	-	60	52	52
Voerendaal	Valkenburgerweg 54	O	1,5	B	63	63	-	60	58	58
Voerendaal	Valkenburgerweg 54	O	4,5	B	66	66	-	60	64	64
Voerendaal	Valkenburgerweg 54	O	7,5	B	66	66	-	60	66	66
Voerendaal	Valkenburgerweg 54	W	1,5	B	46	46	-	60	46	44

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Voerendaal	Valkenburgerweg 54	W	4,5	B	62	62	-	60	61	46
Voerendaal	Valkenburgerweg 54	W	7,5	B	66	66	-	60	65	54
Voerendaal	Valkenburgerweg 54	Z	1,5	B	66	66	-	60	56	55
Voerendaal	Valkenburgerweg 54	Z	4,5	B	69	69	-	60	65	65
Voerendaal	Valkenburgerweg 54	Z	7,5	B	70	70	-	60	70	70
Teylingen	Kagerdreef 2a	ZO	1,5	B	63	63	8900	60	51	51
Teylingen	Kagerdreef 2a	ZO	4,5	B	65	65	-	60	56	56
Teylingen	Kagerdreef 2a	ZO	7,5	B	70	70	-	60	59	59
Teylingen	Kagerdreef 2a	ZW	1,5	B	65	65	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 2a	ZW	4,5	B	68	68	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 2a	ZW	7,5	B	68	68	-	60	56	56
Teylingen	Kagerdreef 2a	NW	1,5	B	59	59	-	60	51	51
Teylingen	Kagerdreef 2a	NW	4,5	B	58	58	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 2a	NW	7,5	B	58	58	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 2a	NO	1,5	B	64	64	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 2a	NO	4,5	B	66	66	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 2a	NO	7,5	B	67	67	-	60	56	56
Teylingen	Kagerdreef 6	ZW	1,5	B	62	62	7800	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 6	ZW	4,5	B	64	64	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 6	NW	1,5	B	56	56	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 6	NW	4,5	B	56	56	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 6	NO	1,5	B	60	60	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 6	NO	4,5	B	63	63	-	60	51	51
Teylingen	Kagerdreef 6	ZO	1,5	B	60	60	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 6	ZO	4,5	B	66	66	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 8	ZW	1,5	A	61	61	5000	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 8	ZW	4,5	A	64	64	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 8	ZW	7,5	A	65	65	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 8	ZW	10,5	A	65	65	-	60	56	56
Teylingen	Kagerdreef 8	NW	1,5	A	56	56	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 8	NW	4,5	A	58	58	-	60	51	51
Teylingen	Kagerdreef 8	NW	7,5	A	60	60	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 8	NW	10,5	A	56	56	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 8	NO	1,5	A	54	54	-	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 8	NO	4,5	A	56	56	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 8	NO	7,5	A	58	58	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 8	NO	10,5	A	59	59	-	60	54	54

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Teylingen	Kagerdreef 8	ZO	10,5	A	64	64	-	60	56	56
Teylingen	Kagerdreef 10	ZW	1,5	A/B	61	61	7800	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 10	ZW	4,5	A/B	64	64	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 10	ZW	7,5	A/B	66	66	-	60	56	55
Teylingen	Kagerdreef 10	NO	1,5	A/B	53	53	-	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 10	NO	4,5	A/B	54	54	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 10	NO	7,5	A/B	57	57	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 12	ZW	1,5	A/B	61	61	7800	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 12	ZW	4,5	A/B	64	64	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 12	ZW	7,5	A/B	66	66	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 12	NO	1,5	A/B	55	55	-	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 12	NO	4,5	A/B	57	57	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 12	NO	7,5	A/B	59	59	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 14	ZW	1,5	A/B	60	60	7800	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 14	ZW	4,5	A/B	63	63	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 14	ZW	7,5	A/B	65	65	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 14	ZW	10,5	A/B	66	66	-	60	57	57
Teylingen	Kagerdreef 14	NW	10,5	A/B	59	59	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 14	NO	1,5	A/B	55	55	-	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 14	NO	4,5	A/B	57	57	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 14	NO	7,5	A/B	59	59	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 14	NO	10,5	A/B	60	60	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 14	ZO	10,5	A/B	63	63	-	60	57	57
Teylingen	Kagerdreef 16	ZW	1,5	A/B	63	63	7800	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 16	ZW	4,5	A/B	65	65	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 16	ZW	7,5	A/B	66	66	-	60	56	56
Teylingen	Kagerdreef 16	NO	1,5	A/B	56	56	-	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 16	NO	4,5	A/B	58	58	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 16	NO	7,5	A/B	60	60	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 18	ZW	1,5	A/B	63	63	8100	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 18	ZW	4,5	A/B	66	66	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 18	ZW	7,5	A/B	67	67	-	60	56	56
Teylingen	Kagerdreef 18	ZW	10,5	A/B	67	67	-	60	58	58
Teylingen	Kagerdreef 18	NW	10,5	A/B	60	60	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 18	NO	1,5	A/B	57	57	-	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 18	NO	4,5	A/B	59	59	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 18	NO	7,5	A/B	60	60	-	60	54	54

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Teylingen	Kagerdreef 18	NO	10,5	A/B	62	62	-	60	56	56
Teylingen	Kagerdreef 18	ZO	10,5	A/B	67	67	-	60	59	59
Teylingen	Kagerdreef 20	ZW	1,5	A/B	63	63	8100	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 20	ZW	4,5	A/B	66	66	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 20	ZW	7,5	A/B	67	67	-	60	55	56
Teylingen	Kagerdreef 20	NO	1,5	A/B	58	58	-	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 20	NO	4,5	A/B	60	60	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 20	NO	7,5	A/B	61	61	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 22	NO	1,5	A/B	59	59	8600	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 22	NO	4,5	A/B	62	62	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 22	NO	7,5	A/B	63	63	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 22	ZO	1,5	A/B	66	66	-	60	51	51
Teylingen	Kagerdreef 22	ZO	4,5	A/B	69	69	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 22	ZO	7,5	A/B	69	69	-	60	57	57
Teylingen	Kagerdreef 22	ZW	1,5	A/B	64	64	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 22	ZW	4,5	A/B	67	67	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 22	ZW	7,5	A/B	67	67	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 24	Z	1,5	B	67	67	9200	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 24	Z	4,5	B	71	71	-	60	58	58
Teylingen	Kagerdreef 24	Z	7,5	B	71	71	-	60	60	60
Teylingen	Kagerdreef 24	W	1,5	B	66	66	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 24	W	4,5	B	68	68	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 24	W	7,5	B	68	68	-	60	57	57
Teylingen	Kagerdreef 24	N	1,5	B	58	58	-	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 24	N	4,5	B	60	60	-	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 24	N	7,5	B	61	61	-	60	51	51
Teylingen	Kagerdreef 26	N	1,5	B	56	56	9200	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 26	N	4,5	B	57	57	-	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 26	N	7,5	B	59	59	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 26	Z	1,5	B	67	67	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 26	Z	4,5	B	71	71	-	60	58	58
Teylingen	Kagerdreef 26	Z	7,5	B	71	71	-	60	61	61
Teylingen	Kagerdreef 28	N	1,5	B	55	55	9200	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 28	N	4,5	B	57	57	-	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 28	N	7,5	B	58	58	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 28	Z	1,5	B	66	66	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 28	Z	4,5	B	71	71	-	60	58	58

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Teylingen	Kagerdreef 28	Z	7,5	B	71	71	-	60	61	61
Teylingen	Kagerdreef 30	N	1,5	B	55	55	9200	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 30	N	4,5	B	56	56	-	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 30	N	7,5	B	58	58	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 30	Z	1,5	B	66	66	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 30	Z	4,5	B	71	71	-	60	58	58
Teylingen	Kagerdreef 30	Z	7,5	B	71	71	-	60	61	61
Teylingen	Kagerdreef 32	N	1,5	B	54	54	9200	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 32	N	4,5	B	55	55	-	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 32	N	7,5	B	58	58	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 32	Z	1,5	B	66	66	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 32	Z	4,5	B	71	71	-	60	58	58
Teylingen	Kagerdreef 32	Z	7,5	B	71	71	-	60	61	61
Teylingen	Kagerdreef 34	N	1,5	B	55	55	9200	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 34	N	4,5	B	55	55	-	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 34	N	7,5	B	58	58	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 34	Z	4,5	B	71	71	-	60	57	57
Teylingen	Kagerdreef 34	Z	7,5	B	71	71	-	60	61	61
Teylingen	Kagerdreef 34	Z	1,5	B	66	66	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 36	N	1,5	B	55	55	9200	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 36	N	4,5	B	56	56	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 36	N	7,5	B	59	59	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 36	N	10,5	B	61	61	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 36	O	10,5	B	69	69	-	60	62	62
Teylingen	Kagerdreef 36	Z	4,5	B	71	71	-	60	57	57
Teylingen	Kagerdreef 36	Z	7,5	B	71	71	-	60	61	61
Teylingen	Kagerdreef 36	Z	10,5	B	71	71	-	60	64	64
Teylingen	Kagerdreef 36	Z	1,5	B	67	67	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 36	W	10,5	B	68	68	-	60	61	61
Teylingen	Kagerdreef 38	N	1,5	B	55	55	9200	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 38	N	4,5	B	56	56	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 38	N	7,5	B	61	61	-	60	51	51
Teylingen	Kagerdreef 38	O	1,5	B	58	58	-	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 38	O	4,5	B	64	64	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 38	O	7,5	B	68	68	-	60	57	57
Teylingen	Kagerdreef 38	N	1,5	B	54	54	-	60	46	46
Teylingen	Kagerdreef 38	N	4,5	B	61	61	-	60	50	50

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Teylingen	Kagerdreef 38	O	4,5	B	69	69	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 38	O	7,5	B	69	69	-	60	59	59
Teylingen	Kagerdreef 38	O	1,5	B	63	63	-	60	51	51
Teylingen	Kagerdreef 38	Z	1,5	B	67	67	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 38	Z	4,5	B	71	71	-	60	58	58
Teylingen	Kagerdreef 38	Z	7,5	B	71	71	-	60	61	61
Teylingen	Kagerdreef 40	ZO	1,5	B	67	67	8900	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 40	ZO	4,5	B	70	70	-	60	56	56
Teylingen	Kagerdreef 40	ZO	7,5	B	70	70	-	60	59	59
Teylingen	Kagerdreef 40	ZO	10,5	B	70	70	-	60	63	63
Teylingen	Kagerdreef 40	ZW	7,5	B	69	69	-	60	58	58
Teylingen	Kagerdreef 40	ZW	10,5	B	69	69	-	60	62	62
Teylingen	Kagerdreef 40	ZW	1,5	B	63	63	-	60	51	51
Teylingen	Kagerdreef 40	ZW	4,5	B	69	69	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 40	NW	1,5	B	54	54	-	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 40	NW	4,5	B	55	55	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 40	NW	1,5	B	54	54	-	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 40	NW	4,5	B	54	54	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 40	NW	7,5	B	58	58	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 40	NW	10,5	B	61	61	-	60	56	56
Teylingen	Kagerdreef 40	NO	10,5	B	65	65	-	60	59	59
Teylingen	Kagerdreef 42	ZO	1,5	B	67	67	8900	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 42	ZO	4,5	B	69	69	-	60	56	56
Teylingen	Kagerdreef 42	ZO	7,5	B	70	70	-	60	59	59
Teylingen	Kagerdreef 42	NW	1,5	B	54	54	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 42	NW	4,5	B	54	54	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 42	NW	7,5	B	58	58	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 44	ZO	1,5	B	67	67	8600	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 44	ZO	4,5	B	69	69	-	60	56	56
Teylingen	Kagerdreef 44	ZO	7,5	B	69	69	-	60	58	58
Teylingen	Kagerdreef 44	ZO	10,5	B	69	69	-	60	62	62
Teylingen	Kagerdreef 44	ZW	10,5	B	64	64	-	60	58	58
Teylingen	Kagerdreef 44	NW	1,5	B	53	53	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 44	NW	4,5	B	55	55	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 44	NW	7,5	B	58	58	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 44	NW	10,5	B	61	61	-	60	56	56
Teylingen	Kagerdreef 46	NW	1,5	B	54	54	8100	60	49	49

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Teylingen	Kagerdreef 46	NW	4,5	B	56	56	-	60	51	51
Teylingen	Kagerdreef 46	NW	7,5	B	58	58	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 46	NW	10,5	B	62	62	-	60	57	57
Teylingen	Kagerdreef 46	ZO	1,5	B	65	65	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 46	ZO	4,5	B	66	66	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 46	ZO	7,5	B	67	67	-	60	57	57
Teylingen	Kagerdreef 46	ZO	10,5	B	67	67	-	60	60	60
Teylingen	Kagerdreef 48	NW	1,5	B	54	54	8300	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 48	NW	4,5	B	56	56	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 48	NW	7,5	B	58	58	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 48	NW	10,5	B	61	61	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 48	ZO	1,5	B	65	65	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 48	ZO	4,5	B	67	67	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 48	ZO	7,5	B	67	67	-	60	56	56
Teylingen	Kagerdreef 48	ZO	10,5	B	68	68	-	60	60	60
Teylingen	Kagerdreef 50	NW	1,5	B	54	54	8300	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 50	NW	4,5	B	56	56	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 50	NW	7,5	B	59	59	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 50	NW	10,5	B	61	61	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 50	ZO	1,5	B	65	65	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 50	ZO	4,5	B	67	67	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 50	ZO	7,5	B	68	68	-	60	56	56
Teylingen	Kagerdreef 50	ZO	10,5	B	68	68	-	60	60	60
Teylingen	Kagerdreef 52	NW	1,5	B	54	54	8300	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 52	NW	4,5	B	56	56	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 52	NW	7,5	B	58	58	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 52	NW	10,5	B	60	60	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 52	ZO	1,5	B	66	66	-	60	51	51
Teylingen	Kagerdreef 52	ZO	4,5	B	67	67	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 52	ZO	7,5	B	68	68	-	60	56	56
Teylingen	Kagerdreef 52	ZO	10,5	B	68	68	-	60	59	59
Teylingen	Kagerdreef 54	NW	1,5	B	54	54	8300	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 54	NW	4,5	B	55	55	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 54	NW	7,5	B	58	58	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 54	NW	10,5	B	60	60	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 54	ZO	1,5	B	66	66	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 54	ZO	4,5	B	67	67	-	60	54	54

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Teylingen	Kagerdreef 54	ZO	7,5	B	68	68	-	60	56	56
Teylingen	Kagerdreef 54	ZO	10,5	B	68	68	-	60	59	59
Teylingen	Kagerdreef 56	NW	1,5	B	52	52	8300	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 56	NW	4,5	B	53	53	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 56	NW	7,5	B	56	56	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 56	NW	10,5	B	58	58	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 56	NO	10,5	B	64	64	-	60	56	56
Teylingen	Kagerdreef 56	ZO	1,5	B	65	65	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 56	ZO	4,5	B	67	67	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 56	ZO	7,5	B	68	68	-	60	56	56
Teylingen	Kagerdreef 56	ZO	10,5	B	68	68	-	60	59	59
Teylingen	Kagerdreef 58	NW	1,5	B	53	53	8100	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 58	NW	4,5	B	54	54	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 58	NW	7,5	B	57	57	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 58	ZO	1,5	B	65	65	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 58	ZO	4,5	B	67	67	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 58	ZO	7,5	B	67	67	-	60	56	56
Teylingen	Kagerdreef 60	NW	1,5	B	54	54	8100	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 60	NW	4,5	B	55	55	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 60	NW	7,5	B	57	57	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 60	NW	10,5	B	60	60	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 60	ZO	1,5	B	65	65	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 60	ZO	4,5	B	67	67	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 60	ZO	7,5	B	67	67	-	60	56	56
Teylingen	Kagerdreef 60	ZO	10,5	B	67	67	-	60	58	58
Teylingen	Kagerdreef 60	ZW	10,5	B	63	63	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 62	NW	1,5	B	54	54	8100	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 62	NW	4,5	B	55	55	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 62	NW	7,5	B	58	58	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 62	NW	10,5	B	61	61	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 62	ZO	1,5	B	65	65	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 62	ZO	4,5	B	66	66	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 62	ZO	7,5	B	67	67	-	60	56	56
Teylingen	Kagerdreef 62	ZO	10,5	B	67	67	-	60	58	58
Teylingen	Kagerdreef 64	NW	1,5	B	54	54	7800	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 64	NW	4,5	B	55	55	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 64	NW	7,5	B	58	58	-	60	54	54

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Teylingen	Kagerdreef 64	NW	10,5	B	60	60	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 64	ZO	1,5	B	64	64	-	60	51	51
Teylingen	Kagerdreef 64	ZO	4,5	B	65	65	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 64	ZO	7,5	B	66	66	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 64	ZO	10,5	B	66	66	-	60	57	57
Teylingen	Kagerdreef 66	NW	1,5	B	52	52	8100	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 66	NW	4,5	B	53	53	-	60	49	50
Teylingen	Kagerdreef 66	NW	7,5	B	57	57	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 66	NW	10,5	B	59	59	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 66	NO	10,5	B	62	62	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 66	ZO	1,5	B	64	64	-	60	51	51
Teylingen	Kagerdreef 66	ZO	4,5	B	66	66	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 66	ZO	7,5	B	66	66	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 66	ZO	10,5	B	67	67	-	60	57	57
Teylingen	Kagerdreef 68	NW	1,5	A/B	52	52	7800	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 68	NW	4,5	A/B	54	54	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 68	NW	7,5	A/B	57	57	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 68	ZO	1,5	A/B	64	64	-	60	51	51
Teylingen	Kagerdreef 68	ZO	4,5	A/B	65	65	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 68	ZO	7,5	A/B	66	66	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 70	NW	1,5	A/B	52	52	7800	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 70	NW	4,5	A/B	53	53	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 70	NW	7,5	A/B	56	56	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 70	NO	1,5	A/B	58	58	-	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 70	NO	4,5	A/B	59	59	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 70	NO	7,5	A/B	60	60	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 70	ZO	1,5	A/B	64	64	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 70	ZO	4,5	A/B	65	65	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 70	ZO	7,5	A/B	66	66	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 94	ZO	4,5	A/B	67	67	8100	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 94	ZO	7,5	A/B	67	67	-	60	56	56
Teylingen	Kagerdreef 94	ZO	1,5	A/B	65	65	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 94	ZW	4,5	A/B	66	66	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 94	ZW	7,5	A/B	67	67	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 94	ZW	1,5	A/B	65	65	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 94	NW	1,5	A/B	60	60	-	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 94	ZW	1,5	A/B	62	62	-	60	49	49

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Teylingen	Kagerdreef 94	ZW	4,5	A/B	65	65	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 94	ZW	7,5	A/B	66	66	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 94	NW	1,5	A/B	59	59	-	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 94	NW	4,5	A/B	59	59	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 94	NW	7,5	A/B	60	60	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 96	NW	1,5	A/B	58	58	8100	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 96	NW	4,5	A/B	58	58	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 96	NW	7,5	A/B	59	59	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 96	ZO	4,5	A/B	66	66	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 96	ZO	7,5	A/B	67	67	-	60	56	56
Teylingen	Kagerdreef 96	ZO	1,5	A/B	65	65	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 98	NW	1,5	A/B	59	59	8100	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 98	NW	4,5	A/B	58	58	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 98	NW	7,5	A/B	59	59	-	60	51	51
Teylingen	Kagerdreef 98	ZO	4,5	A/B	66	66	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 98	ZO	7,5	A/B	67	67	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 98	ZO	1,5	A/B	65	65	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 100	NW	1,5	A/B	58	58	8100	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 100	NW	4,5	A/B	58	58	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 100	NW	7,5	A/B	59	59	-	60	51	51
Teylingen	Kagerdreef 100	ZO	4,5	A/B	66	66	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 100	ZO	7,5	A/B	67	67	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 100	ZO	1,5	A/B	64	64	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 102	NW	1,5	A/B	56	56	7800	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 102	NW	4,5	A/B	57	57	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 102	NW	7,5	A/B	57	57	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 102	ZO	4,5	A/B	65	65	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 102	ZO	7,5	A/B	66	66	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 102	ZO	1,5	A/B	63	63	-	60	51	51
Teylingen	Kagerdreef 104	NW	1,5	A/B	56	56	7800	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 104	NW	4,5	A/B	56	56	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 104	NW	7,5	A/B	57	57	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 104	NW	10,5	A/B	58	58	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 104	NO	10,5	A/B	62	62	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 104	ZO	4,5	A/B	65	65	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 104	ZO	7,5	A/B	66	66	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 104	ZO	10,5	A/B	66	66	-	60	57	57

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Teylingen	Kagerdreef 104	ZO	1,5	A/B	64	64	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 104	ZW	10,5	A/B	65	65	-	60	56	56
Teylingen	Kagerdreef 106	NW	1,5	A/B	55	55	7800	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 106	NW	4,5	A/B	56	56	-	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 106	NW	7,5	A/B	56	56	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 106	ZO	4,5	A/B	65	65	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 106	ZO	7,5	A/B	66	66	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 106	ZO	1,5	A/B	64	64	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 108	NW	4,5	A	54	54	4700	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 108	NW	7,5	A	54	54	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 108	NW	10,5	A	56	56	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 108	NW	1,5	A	55	55	-	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 108	NO	10,5	A	62	62	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 108	ZO	1,5	A	64	64	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 108	ZW	10,5	A	62	62	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 110	NW	1,5	A/B	50	50	7800	60	44	44
Teylingen	Kagerdreef 110	NW	4,5	A/B	50	50	-	60	45	45
Teylingen	Kagerdreef 110	NW	7,5	A/B	51	51	-	60	46	46
Teylingen	Kagerdreef 110	ZO	1,5	A/B	64	64	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 110	ZO	4,5	A/B	65	65	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 110	ZO	7,5	A/B	66	66	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 112	NW	4,5	A/B	51	51	7800	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 112	NW	7,5	A/B	52	52	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 112	NW	10,5	A/B	56	56	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 112	NW	1,5	A/B	51	51	-	60	46	46
Teylingen	Kagerdreef 112	ZO	4,5	A/B	64	64	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 112	ZO	7,5	A/B	65	65	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 112	ZO	10,5	A/B	66	66	-	60	56	56
Teylingen	Kagerdreef 112	ZO	1,5	A/B	63	63	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 112	ZW	10,5	A/B	62	62	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 114	NW	4,5	A/B	54	54	7800	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 114	NW	7,5	A/B	55	55	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 114	NW	10,5	A/B	57	57	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 114	NW	1,5	A/B	53	53	-	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 114	NO	10,5	A/B	61	61	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 114	ZO	4,5	A/B	64	64	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 114	ZO	7,5	A/B	65	65	-	60	54	54

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Teylingen	Kagerdreef 114	ZO	10,5	A/B	66	66	-	60	56	56
Teylingen	Kagerdreef 114	ZO	1,5	A/B	63	63	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 116	NW	4,5	A	54	54	5000	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 116	NW	7,5	A	56	56	-	60	51	51
Teylingen	Kagerdreef 116	NW	1,5	A	54	54	-	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 116	ZO	4,5	A	64	64	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 116	ZO	7,5	A	65	65	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 116	ZO	1,5	A	63	63	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 118	NW	1,5	A	54	54	4700	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 118	NW	4,5	A	55	55	-	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 118	NW	7,5	A	55	55	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 118	NW	10,5	A	57	57	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 118	ZO	1,5	A	62	62	-	60	51	51
Teylingen	Kagerdreef 118	ZO	4,5	A	63	63	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 118	ZO	7,5	A	64	64	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 118	ZO	10,5	A	64	64	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 118	ZW	10,5	A	61	61	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 120	NW	1,5	A	54	54	5000	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 120	NW	4,5	A	55	55	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 120	NW	7,5	A	55	55	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 120	NW	10,5	A	57	57	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 120	ZO	1,5	A	62	62	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 120	ZO	4,5	A	64	64	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 120	ZO	7,5	A	64	64	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 120	ZO	10,5	A	65	65	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 122	NW	10,5	A	57	57	5000	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 122	NW	1,5	A	55	55	-	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 122	NW	4,5	A	56	56	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 122	NW	7,5	A	55	55	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 122	NO	10,5	A	60	60	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 122	ZO	1,5	A	62	62	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 122	ZO	4,5	A	64	64	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 122	ZO	7,5	A	64	64	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 122	ZO	10,5	A	65	65	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 124	NW	1,5	A	55	55	4700	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 124	NW	4,5	A	56	56	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 124	NW	7,5	A	55	55	-	60	50	50

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Teylingen	Kagerdreef 124	ZO	1,5	A	63	63	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 124	ZO	4,5	A	63	63	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 124	ZO	7,5	A	64	64	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 126	NW	1,5	A	52	52	4700	60	45	45
Teylingen	Kagerdreef 126	NW	4,5	A	53	53	-	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 126	NW	7,5	A	52	52	-	60	49	49
Teylingen	Kagerdreef 126	ZO	4,5	A	63	63	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 126	ZO	7,5	A	64	64	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 126	ZO	1,5	A	62	62	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 128	NW	1,5	A	53	53	4700	60	46	46
Teylingen	Kagerdreef 128	NW	4,5	A	55	55	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 128	NW	7,5	A	55	55	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 128	NW	10,5	A	57	57	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 128	ZO	4,5	A	63	63	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 128	ZO	7,5	A	64	64	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 128	ZO	10,5	A	64	64	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 128	ZO	1,5	A	62	62	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 128	ZW	10,5	A	62	62	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 130	NW	1,5	A	55	55	4700	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 130	NW	4,5	A	56	56	-	60	51	51
Teylingen	Kagerdreef 130	NW	7,5	A	56	56	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 130	NW	10,5	A	57	57	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 130	ZO	4,5	A	63	63	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 130	ZO	7,5	A	64	64	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 130	ZO	10,5	A	64	64	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 130	ZO	1,5	A	62	62	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 132	NW	1,5	A	56	56	4700	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 132	NW	4,5	A	57	57	-	60	51	51
Teylingen	Kagerdreef 132	NW	7,5	A	57	57	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 132	NW	10,5	A	58	58	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 132	NO	10,5	A	60	60	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 132	ZO	4,5	A	63	63	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 132	ZO	7,5	A	64	64	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 132	ZO	10,5	A	64	64	-	60	55	55
Teylingen	Kagerdreef 132	ZO	1,5	A	62	62	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 134	NW	4,5	A	57	57	4400	60	51	51
Teylingen	Kagerdreef 134	NW	7,5	A	57	57	-	60	52	52

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Teylingen	Kagerdreef 134	NW	1,5	A	56	56	-	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 134	ZO	4,5	A	62	62	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 134	ZO	7,5	A	63	63	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 134	ZO	1,5	A	61	61	-	60	51	51
Teylingen	Kagerdreef 136	NW	4,5	A	57	57	4700	60	51	51
Teylingen	Kagerdreef 136	NW	7,5	A	57	57	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 136	NW	10,5	A	58	58	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 136	NW	1,5	A	56	56	-	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 136	ZO	7,5	A	63	63	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 136	ZO	10,5	A	64	64	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 136	ZO	1,5	A	62	62	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 136	ZO	4,5	A	63	63	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 136	ZW	10,5	A	60	60	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 138	NW	4,5	A	57	57	4700	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 138	NW	7,5	A	57	57	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 138	NW	10,5	A	58	58	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 138	NW	1,5	A	56	56	-	60	47	47
Teylingen	Kagerdreef 138	NO	10,5	A	59	59	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 138	ZO	4,5	A	62	62	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 138	ZO	7,5	A	63	63	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 138	ZO	10,5	A	64	64	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 138	ZO	1,5	A	62	62	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 140	NW	4,5	A	57	57	4400	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 140	NW	7,5	A	57	57	-	60	51	51
Teylingen	Kagerdreef 140	NW	1,5	A	56	56	-	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 140	NO	1,5	A	58	58	-	60	52	52
Teylingen	Kagerdreef 140	NO	4,5	A	60	60	-	60	54	54
Teylingen	Kagerdreef 140	NO	7,5	A	59	59	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 140	ZO	4,5	A	63	63	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 140	ZO	7,5	A	63	63	-	60	53	53
Teylingen	Kagerdreef 140	ZO	1,5	A	62	62	-	60	52	52
Teylingen	Menneweg 40c	ZW	1,5	A	59	59	5000	60	51	51
Teylingen	Menneweg 40c	ZW	4,5	A	59	59	-	60	52	52
Teylingen	Menneweg 40c	ZW	7,5	A	61	61	-	60	56	56
Teylingen	Menneweg 40c	ZO	1,5	A	61	61	-	60	50	50
Teylingen	Menneweg 40c	ZW	4,5	A	59	59	-	60	51	51
Teylingen	Menneweg 40c	ZW	7,5	A	60	60	-	60	55	55

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Teylingen	Menneweg 40c	ZW	1,5	A	60	60	-	60	50	50
Teylingen	Menneweg 40c	NW	1,5	A	54	54	-	60	48	48
Teylingen	Menneweg 40c	NW	4,5	A	57	57	-	60	52	52
Teylingen	Menneweg 40c	NW	7,5	A	59	59	-	60	54	54
Teylingen	Menneweg 40c	NO	1,5	A	62	62	-	60	51	51
Teylingen	Menneweg 40c	NO	4,5	A	64	64	-	60	54	54
Teylingen	Menneweg 40c	NO	7,5	A	64	64	-	60	56	56
Teylingen	Menneweg 40c	ZO	1,5	A	63	63	-	60	53	53
Teylingen	Menneweg 40c	ZO	4,5	A	64	64	-	60	55	55
Teylingen	Menneweg 40c	ZO	7,5	A	65	65	-	60	57	57
Teylingen	Menneweg 42	ZO	1,5	A/B	66	66	9200	60	53	52
Teylingen	Menneweg 42	ZO	4,5	A/B	70	70	-	60	57	57
Teylingen	Menneweg 42	ZO	7,5	A/B	70	70	-	60	59	59
Teylingen	Menneweg 42	ZO	1,5	A/B	53	53	-	60	50	50
Teylingen	Menneweg 42	ZO	4,5	A/B	70	70	-	60	57	57
Teylingen	Menneweg 42	ZO	7,5	A/B	71	71	-	60	60	60
Teylingen	Menneweg 42	ZW	1,5	A/B	60	60	-	60	50	50
Teylingen	Menneweg 42	ZW	4,5	A/B	66	66	-	60	56	56
Teylingen	Menneweg 42	ZW	7,5	A/B	69	69	-	60	59	59
Teylingen	Menneweg 42	NW	1,5	A/B	57	57	-	60	47	47
Teylingen	Menneweg 42	NW	4,5	A/B	59	59	-	60	51	51
Teylingen	Menneweg 42	NW	7,5	A/B	64	64	-	60	56	56
Teylingen	Menneweg 42	NW	1,5	A/B	55	55	-	60	47	47
Teylingen	Menneweg 42	NW	4,5	A/B	57	57	-	60	50	50
Teylingen	Menneweg 42	NW	7,5	A/B	59	59	-	60	52	52
Teylingen	Menneweg 42	NO	1,5	A/B	64	64	-	60	52	52
Teylingen	Menneweg 42	NO	4,5	A/B	66	66	-	60	55	55
Teylingen	Menneweg 42	NO	7,5	A/B	66	66	-	60	56	56
Teylingen	Menneweg 153	NW	1,5	A/B	58	58	8100	60	52	52
Teylingen	Menneweg 153	NW	4,5	A/B	59	59	-	60	53	53
Teylingen	Menneweg 153	NW	7,5	A/B	58	58	-	60	54	54
Teylingen	Menneweg 153	NO	1,5	A/B	55	55	-	60	51	51
Teylingen	Menneweg 153	NO	4,5	A/B	59	59	-	60	51	51
Teylingen	Menneweg 153	NO	7,5	A/B	60	60	-	60	53	53
Teylingen	Menneweg 153	NW	1,5	A/B	53	53	-	60	47	47
Teylingen	Menneweg 153	NW	4,5	A/B	53	53	-	60	48	48
Teylingen	Menneweg 153	NW	7,5	A/B	55	55	-	60	47	47

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Teylingen	Menneweg 153	NO	1,5	A/B	55	55	-	60	51	51
Teylingen	Menneweg 153	NO	4,5	A/B	61	61	-	60	53	53
Teylingen	Menneweg 153	NO	7,5	A/B	63	63	-	60	54	54
Teylingen	Menneweg 153	NO	1,5	A/B	53	53	-	60	50	50
Teylingen	Menneweg 153	NO	4,5	A/B	60	60	-	60	54	54
Teylingen	Menneweg 153	NO	7,5	A/B	65	65	-	60	56	56
Teylingen	Menneweg 153	ZO	7,5	A/B	67	67	-	60	57	57
Teylingen	Menneweg 153	ZW	1,5	A/B	63	63	-	60	52	52
Teylingen	Menneweg 153	ZW	4,5	A/B	64	64	-	60	53	53
Teylingen	Menneweg 153	ZW	7,5	A/B	65	65	-	60	56	56
Teylingen	Menneweg 157	ZW	1,5	A	63	63	5000	60	48	48
Teylingen	Menneweg 157	ZW	4,5	A	65	65	-	60	51	51
Teylingen	Menneweg 157	NO	1,5	A	54	54	-	60	50	50
Teylingen	Menneweg 157	NO	4,5	A	59	59	-	60	53	53
Teylingen	Menneweg 157	NW	1,5	A	54	54	-	60	49	49
Teylingen	Menneweg 157	NO	4,5	A	60	60	-	60	54	54
Teylingen	Menneweg 157	NO	1,5	A	58	58	-	60	52	52
Teylingen	Menneweg 157	ZO	1,5	A	55	55	-	60	51	51
Teylingen	Menneweg 159	ZW	1,5	A/B	64	64	7800	60	48	48
Teylingen	Menneweg 159	ZW	4,5	A/B	66	66	-	60	51	51
Teylingen	Menneweg 159	NO	4,5	A/B	59	59	-	60	54	54
Teylingen	Menneweg 159	NO	1,5	A/B	55	55	-	60	52	52
Teylingen	Menneweg 159	ZO	1,5	A/B	53	53	-	60	49	49
Teylingen	Menneweg 159	NO	1,5	A/B	54	54	-	60	51	51
Teylingen	Menneweg 159	NO	4,5	A/B	58	58	-	60	54	54
Teylingen	Menneweg 161	NO	1,5	A/B	54	54	7800	60	50	50
Teylingen	Menneweg 161	NO	4,5	A/B	56	56	-	60	52	52
Teylingen	Menneweg 161	NW	1,5	A/B	52	52	-	60	49	49
Teylingen	Menneweg 161	NW	4,5	A/B	54	54	-	60	51	51
Teylingen	Menneweg 161	NW	1,5	A/B	54	54	-	60	50	50
Teylingen	Menneweg 161	NW	4,5	A/B	55	55	-	60	51	51
Teylingen	Menneweg 161	NO	1,5	A/B	56	56	-	60	51	51
Teylingen	Menneweg 161	NO	4,5	A/B	63	63	-	60	53	53
Teylingen	Menneweg 161	ZO	1,5	A/B	55	55	-	60	50	50
Teylingen	Menneweg 161	ZO	4,5	A/B	66	66	-	60	54	54
Teylingen	Menneweg 161	ZO	1,5	A/B	60	60	-	60	49	49
Teylingen	Menneweg 161	ZO	4,5	A/B	64	64	-	60	54	54

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Teylingen	Menneweg 161	ZW	1,5	A/B	63	63	-	60	48	48
Teylingen	Menneweg 161	ZW	4,5	A/B	66	66	-	60	52	52
Teylingen	Menneweg 163	ZO	1,5	A/B	67	67	8900	60	51	51
Teylingen	Menneweg 163	ZO	4,5	A/B	70	70	-	60	56	56
Teylingen	Menneweg 163	ZW	1,5	A/B	65	65	-	60	49	49
Teylingen	Menneweg 163	ZW	4,5	A/B	68	68	-	60	53	53
Teylingen	Menneweg 163	NW	1,5	A/B	59	59	-	60	48	48
Teylingen	Menneweg 163	NW	4,5	A/B	62	62	-	60	53	53
Teylingen	Menneweg 163	NO	1,5	A/B	53	53	-	60	50	50
Teylingen	Menneweg 163	NO	4,5	A/B	65	65	-	60	54	54
Teylingen	Menneweg 163	NW	1,5	A/B	54	54	-	60	49	49
Teylingen	Menneweg 163	NO	4,5	A/B	66	66	-	60	55	55
Teylingen	Menneweg 163	NO	1,5	A/B	63	63	-	60	51	51
Teylingen	Kagerdreef 4	NO	1,5	A	55	55	4700	60	48	48
Teylingen	Kagerdreef 4	NO	1,5	A	64	64	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 4	ZO	1,5	A	64	64	-	60	51	51
Teylingen	Kagerdreef 4	ZW	1,5	A	64	64	-	60	50	50
Teylingen	Kagerdreef 4	ZW	1,5	A	62	62	-	60	50	50
Rotterdam	Hoornsingel 2	ZW	7,5	B	56	58	10300	60	54	54
Rotterdam	Hoornsingel 2	ZW	1,5	B	53	55	-	60	50	50
Rotterdam	Hoornsingel 2	ZW	4,5	B	54	55	-	60	52	52
Rotterdam	Hoornsingel 2	NW	1,5	B	62	69	-	60	56	56
Rotterdam	Hoornsingel 2	NW	4,5	B	69	71	-	60	59	59
Rotterdam	Hoornsingel 2	NW	7,5	B	72	72	-	60	63	63
Rotterdam	Hoornsingel 2	NO	7,5	B	75	75	-	60	68	68
Rotterdam	Hoornsingel 2	NO	1,5	B	69	73	-	60	58	58
Rotterdam	Hoornsingel 2	NO	4,5	B	74	75	-	60	62	62
Rotterdam	Pieter Postlaan 5	ZW	1,5	B	53	55	8100	60	50	50
Rotterdam	Pieter Postlaan 5	ZW	4,5	B	56	58	-	60	52	52
Rotterdam	Pieter Postlaan 5	ZW	7,5	B	55	56	-	60	52	52
Rotterdam	Pieter Postlaan 5	NW	1,5	B	55	57	-	60	52	52
Rotterdam	Pieter Postlaan 5	NW	4,5	B	63	66	-	60	56	56
Rotterdam	Pieter Postlaan 5	NW	7,5	B	65	67	-	60	58	58
Rotterdam	Pieter Postlaan 5	ZW	1,5	B	50	53	-	60	47	47
Rotterdam	Pieter Postlaan 5	NW	4,5	B	64	66	-	60	56	56
Rotterdam	Pieter Postlaan 5	NW	7,5	B	66	67	-	60	58	58
Rotterdam	Pieter Postlaan 5	NW	1,5	B	55	60	-	60	51	51

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Rotterdam	Pieter Postlaan 5	NO	4,5	B	64	66	-	60	58	58
Rotterdam	Pieter Postlaan 5	NO	7,5	B	66	67	-	60	61	61
Rotterdam	Pieter Postlaan 5	NO	1,5	B	59	64	-	60	55	55
Rotterdam	Pieter Postlaan 39	NO	1,5	B	59	60	8100	60	57	57
Rotterdam	Pieter Postlaan 39	NO	4,5	B	62	63	-	60	60	60
Rotterdam	Pieter Postlaan 39	NO	7,5	B	65	66	-	60	63	63
Rotterdam	Pieter Postlaan 39	NO	1,5	B	59	59	-	60	56	56
Rotterdam	Pieter Postlaan 39	NO	4,5	B	63	64	-	60	61	61
Rotterdam	Pieter Postlaan 39	NO	7,5	B	66	67	-	60	64	64
Rotterdam	Pieter Postlaan 39	ZW	7,5	B	56	57	-	60	55	55
Rotterdam	Pieter Postlaan 39	ZW	1,5	B	52	52	-	60	50	50
Rotterdam	Pieter Postlaan 39	ZW	4,5	B	53	55	-	60	52	52
Rotterdam	Pieter Postlaan 39	ZO	1,5	B	53	54	-	60	51	51
Rotterdam	Pieter Postlaan 39	ZO	4,5	B	55	56	-	60	53	53
Rotterdam	Pieter Postlaan 39	ZW	7,5	B	58	60	-	60	57	57
Rotterdam	Pieter Postlaan 39	ZW	1,5	B	55	56	-	60	53	53
Rotterdam	Pieter Postlaan 39	ZW	4,5	B	56	57	-	60	54	54
Rotterdam	Pieter Postlaan 65	ZO	10,5	B	66	67	8100	60	66	66
Rotterdam	Pieter Postlaan 65	ZW	1,5	B	55	57	-	60	53	53
Rotterdam	Pieter Postlaan 65	ZW	4,5	B	56	58	-	60	55	55
Rotterdam	Pieter Postlaan 65	ZO	1,5	B	56	57	-	60	54	54
Rotterdam	Pieter Postlaan 65	ZO	4,5	B	57	58	-	60	56	56
Rotterdam	Pieter Postlaan 65	ZO	7,5	B	60	62	-	60	59	59
Rotterdam	Pieter Postlaan 65	ZW	4,5	B	57	58	-	60	55	55
Rotterdam	Pieter Postlaan 65	ZW	7,5	B	59	61	-	60	57	57
Rotterdam	Pieter Postlaan 65	ZW	1,5	B	56	57	-	60	54	54
Rotterdam	Pieter Postlaan 65	NW	10,5	B	63	64	-	60	61	61
Rotterdam	Pieter Postlaan 65	NO	4,5	B	60	60	-	60	59	59
Rotterdam	Pieter Postlaan 65	NO	7,5	B	64	65	-	60	63	63
Rotterdam	Pieter Postlaan 65	NO	1,5	B	57	57	-	60	56	56
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 204	ZO	1,5	B	57	57	8300	60	56	56
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 204	ZO	4,5	B	60	61	-	60	59	59
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 204	ZO	7,5	B	65	66	-	60	64	64
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 204	ZW	1,5	B	55	56	-	60	54	54
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 204	ZW	4,5	B	58	59	-	60	57	57
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 204	ZW	7,5	B	61	63	-	60	60	60
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 204	ZO	1,5	B	56	56	-	60	55	55

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 204	ZO	4,5	B	58	58	-	60	57	57
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 204	ZW	7,5	B	61	63	-	60	60	60
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 204	ZW	1,5	B	55	57	-	60	54	54
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 204	ZW	4,5	B	58	59	-	60	56	56
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 204	NW	1,5	B	60	64	-	60	56	56
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 204	NW	4,5	B	64	66	-	60	59	59
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 204	NW	7,5	B	66	68	-	60	63	63
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 206	NW	1,5	B	60	64	8300	60	56	56
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 206	NW	4,5	B	64	67	-	60	60	60
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 206	NW	7,5	B	66	68	-	60	63	63
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 206	ZO	1,5	B	56	56	-	60	55	55
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 206	ZO	4,5	B	59	60	-	60	59	59
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 206	ZO	7,5	B	63	65	-	60	63	63
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 210	ZW	1,5	B	57	60	10300	60	55	55
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 210	ZW	4,5	B	60	63	-	60	58	58
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 210	ZW	7,5	B	63	65	-	60	61	61
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 210	NW	1,5	B	61	66	-	60	56	56
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 210	NW	4,5	B	66	69	-	60	60	60
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 210	NW	7,5	B	68	70	-	60	65	65
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 210	NO	1,5	B	64	68	-	60	57	57
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 210	NO	4,5	B	69	72	-	60	62	62
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 210	NO	7,5	B	71	73	-	60	68	68
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 210	NW	1,5	B	65	68	-	60	58	58
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 210	NW	4,5	B	69	72	-	60	62	62
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 210	NW	7,5	B	71	73	-	60	68	68
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 210	NO	1,5	B	66	70	-	60	60	60
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 210	NO	4,5	B	71	73	-	60	66	66
Rotterdam	Rotterdamse Rijkweg 210	NO	7,5	B	73	75	-	60	71	71
Rotterdam	West-Sidelinge 188	ZW	7,5	B	56	58	10300	60	54	54
Rotterdam	West-Sidelinge 188	ZW	1,5	B	53	56	-	60	50	50
Rotterdam	West-Sidelinge 188	ZW	4,5	B	54	55	-	60	52	52
Rotterdam	West-Sidelinge 188	NO	7,5	B	75	75	-	60	68	68
Rotterdam	West-Sidelinge 188	NO	1,5	B	71	73	-	60	58	58
Rotterdam	West-Sidelinge 188	NO	4,5	B	74	75	-	60	62	62
Rotterdam	West-Sidelinge 190	NO	7,5	B	75	75	10300	60	68	68
Rotterdam	West-Sidelinge 190	NO	1,5	B	71	72	-	60	58	58
Rotterdam	West-Sidelinge 190	NO	4,5	B	74	75	-	60	62	62

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Rotterdam	West-Sidelinge 190	ZW	7,5	B	57	59	-	60	55	55
Rotterdam	West-Sidelinge 190	ZW	1,5	B	54	58	-	60	51	51
Rotterdam	West-Sidelinge 190	ZW	4,5	B	55	57	-	60	52	52
Rotterdam	West-Sidelinge 192	NO	7,5	B	75	75	10300	60	68	68
Rotterdam	West-Sidelinge 192	NO	1,5	B	72	72	-	60	58	58
Rotterdam	West-Sidelinge 192	NO	4,5	B	74	75	-	60	62	62
Rotterdam	West-Sidelinge 192	ZW	7,5	B	58	60	-	60	54	54
Rotterdam	West-Sidelinge 192	ZW	1,5	B	54	59	-	60	50	50
Rotterdam	West-Sidelinge 192	ZW	4,5	B	55	57	-	60	52	52
Rotterdam	West-Sidelinge 194	NO	1,5	B	72	72	10300	60	53	53
Rotterdam	West-Sidelinge 194	NO	4,5	B	75	75	-	60	59	59
Rotterdam	West-Sidelinge 194	NO	7,5	B	75	75	-	60	68	68
Rotterdam	West-Sidelinge 194	ZW	7,5	B	59	60	-	60	55	55
Rotterdam	West-Sidelinge 194	ZW	1,5	B	55	59	-	60	51	51
Rotterdam	West-Sidelinge 194	ZW	4,5	B	56	58	-	60	52	52
Rotterdam	West-Sidelinge 196	NO	7,5	B	75	75	10300	60	68	68
Rotterdam	West-Sidelinge 196	NO	1,5	B	72	72	-	60	58	58
Rotterdam	West-Sidelinge 196	NO	4,5	B	74	74	-	60	63	63
Rotterdam	West-Sidelinge 196	ZW	7,5	B	59	61	-	60	55	55
Rotterdam	West-Sidelinge 196	ZW	1,5	B	55	60	-	60	51	51
Rotterdam	West-Sidelinge 196	ZW	4,5	B	57	59	-	60	52	52
Rotterdam	West-Sidelinge 198	NO	1,5	B	72	72	10300	60	53	53
Rotterdam	West-Sidelinge 198	NO	4,5	B	74	75	-	60	59	59
Rotterdam	West-Sidelinge 198	NO	7,5	B	75	75	-	60	68	68
Rotterdam	West-Sidelinge 198	ZW	1,5	B	56	60	-	60	51	51
Rotterdam	West-Sidelinge 198	ZW	4,5	B	57	59	-	60	53	53
Rotterdam	West-Sidelinge 198	ZW	7,5	B	59	61	-	60	55	55
Rotterdam	West-Sidelinge 200	ZW	7,5	B	59	61	10300	60	55	55
Rotterdam	West-Sidelinge 200	ZW	1,5	B	56	59	-	60	51	51
Rotterdam	West-Sidelinge 200	ZW	4,5	B	57	59	-	60	52	52
Rotterdam	West-Sidelinge 200	ZW	7,5	B	59	61	-	60	55	55
Rotterdam	West-Sidelinge 200	ZW	1,5	B	57	60	-	60	51	51
Rotterdam	West-Sidelinge 200	ZW	4,5	B	57	59	-	60	53	53
Rotterdam	West-Sidelinge 200	NO	7,5	B	75	75	-	60	68	68
Rotterdam	West-Sidelinge 200	NO	1,5	B	71	72	-	60	58	58
Rotterdam	West-Sidelinge 200	NO	4,5	B	74	74	-	60	63	63
Rotterdam	West-Sidelinge 202	NO	1,5	B	71	72	10300	60	58	58

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Rotterdam	West-Sidelinge 202	NO	4,5	B	74	74	-	60	63	63
Rotterdam	West-Sidelinge 202	NO	7,5	B	75	75	-	60	69	68
Rotterdam	West-Sidelinge 202	ZW	7,5	B	59	60	-	60	55	55
Rotterdam	West-Sidelinge 202	ZW	1,5	B	57	60	-	60	51	51
Rotterdam	West-Sidelinge 202	ZW	4,5	B	57	59	-	60	53	53
Rotterdam	West-Sidelinge 204	NO	1,5	B	71	71	10300	60	58	58
Rotterdam	West-Sidelinge 204	NO	4,5	B	74	74	-	60	63	63
Rotterdam	West-Sidelinge 204	NO	7,5	B	75	75	-	60	69	69
Rotterdam	West-Sidelinge 204	ZW	1,5	B	56	59	-	60	51	51
Rotterdam	West-Sidelinge 204	ZW	4,5	B	57	58	-	60	53	53
Rotterdam	West-Sidelinge 204	ZW	7,5	B	59	61	-	60	56	56
Rotterdam	West-Sidelinge 206	ZW	7,5	B	60	62	10300	60	55	55
Rotterdam	West-Sidelinge 206	ZW	1,5	B	57	59	-	60	51	51
Rotterdam	West-Sidelinge 206	ZW	4,5	B	57	59	-	60	53	53
Rotterdam	West-Sidelinge 206	ZW	7,5	B	58	60	-	60	55	55
Rotterdam	West-Sidelinge 206	ZW	1,5	B	56	59	-	60	50	50
Rotterdam	West-Sidelinge 206	ZW	4,5	B	57	59	-	60	53	53
Rotterdam	West-Sidelinge 206	NO	1,5	B	71	71	-	60	58	58
Rotterdam	West-Sidelinge 206	NO	4,5	B	74	74	-	60	63	63
Rotterdam	West-Sidelinge 206	NO	7,5	B	75	75	-	60	69	69
Rotterdam	West-Sidelinge 208	ZW	7,5	B	60	62	10100	60	56	56
Rotterdam	West-Sidelinge 208	ZW	1,5	B	56	58	-	60	51	51
Rotterdam	West-Sidelinge 208	ZW	4,5	B	58	59	-	60	53	53
Rotterdam	West-Sidelinge 208	ZW	7,5	B	60	61	-	60	56	56
Rotterdam	West-Sidelinge 208	ZW	1,5	B	53	55	-	60	48	48
Rotterdam	West-Sidelinge 208	ZW	4,5	B	55	57	-	60	51	51
Rotterdam	West-Sidelinge 208	NO	1,5	B	71	71	-	60	58	58
Rotterdam	West-Sidelinge 208	NO	4,5	B	73	74	-	60	63	63
Rotterdam	West-Sidelinge 208	NO	7,5	B	74	74	-	60	69	69
Rotterdam	West-Sidelinge 210	ZW	7,5	B	59	61	10100	60	55	55
Rotterdam	West-Sidelinge 210	ZW	1,5	B	55	57	-	60	51	51
Rotterdam	West-Sidelinge 210	ZW	4,5	B	57	59	-	60	53	53
Rotterdam	West-Sidelinge 210	NW	1,5	B	54	57	-	60	50	50
Rotterdam	West-Sidelinge 210	NW	4,5	B	57	58	-	60	53	53
Rotterdam	West-Sidelinge 210	NO	1,5	B	70	71	-	60	58	58
Rotterdam	West-Sidelinge 210	NO	4,5	B	73	74	-	60	63	64
Rotterdam	West-Sidelinge 210	NO	7,5	B	74	74	-	60	69	69

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Rotterdam	West-Sidelinge 212	NO	1,5	B	70	71	10100	60	58	58
Rotterdam	West-Sidelinge 212	NO	4,5	B	73	74	-	60	64	64
Rotterdam	West-Sidelinge 212	NO	7,5	B	74	74	-	60	69	69
Rotterdam	West-Sidelinge 212	ZO	1,5	B	65	66	-	60	54	54
Rotterdam	West-Sidelinge 212	ZO	4,5	B	68	69	-	60	59	59
Rotterdam	West-Sidelinge 212	ZO	7,5	B	69	70	-	60	64	64
Rotterdam	West-Sidelinge 212	ZW	7,5	B	59	60	-	60	56	56
Rotterdam	West-Sidelinge 212	ZW	1,5	B	55	56	-	60	52	52
Rotterdam	West-Sidelinge 212	ZW	4,5	B	57	58	-	60	54	54
Rotterdam	West-Sidelinge 220A	NO	4,5	B	72	74	10100	60	64	64
Rotterdam	West-Sidelinge 220A	NO	7,5	B	74	74	-	60	69	69
Rotterdam	West-Sidelinge 220A	NW	4,5	B	68	69	-	60	59	59
Rotterdam	West-Sidelinge 220A	NW	7,5	B	70	70	-	60	64	64
Rotterdam	West-Sidelinge 220B	NO	1,5	B	70	71	9200	60	58	58
Rotterdam	West-Sidelinge 220B	NW	1,5	B	66	67	-	60	53	53
Rotterdam	West-Sidelinge 222A	NO	4,5	B	72	74	10100	60	64	64
Rotterdam	West-Sidelinge 222A	NO	7,5	B	74	74	-	60	69	69
Rotterdam	West-Sidelinge 222B	NO	1,5	B	70	71	9200	60	58	59
Rotterdam	West-Sidelinge 224	NO	1,5	B	70	71	10100	60	58	59
Rotterdam	West-Sidelinge 224	NO	4,5	B	72	73	-	60	64	64
Rotterdam	West-Sidelinge 224	NO	7,5	B	73	74	-	60	69	69
Rotterdam	West-Sidelinge 226A	NO	4,5	B	72	73	10100	60	64	64
Rotterdam	West-Sidelinge 226A	NO	7,5	B	73	74	-	60	69	69
Rotterdam	West-Sidelinge 226B	NO	1,5	B	70	71	9200	60	59	59
Rotterdam	West-Sidelinge 228A	NO	4,5	B	72	73	10100	60	64	64
Rotterdam	West-Sidelinge 228A	NO	7,5	B	73	74	-	60	69	69
Rotterdam	West-Sidelinge 228B	NO	1,5	B	70	71	9200	60	59	59
Rotterdam	West-Sidelinge 230A	NO	4,5	B	72	73	10100	60	64	64
Rotterdam	West-Sidelinge 230A	NO	7,5	B	73	74	-	60	69	69
Rotterdam	West-Sidelinge 230B	NO	1,5	B	69	71	9200	60	59	59
Rotterdam	West-Sidelinge 232A	NO	4,5	B	71	73	10100	60	64	65
Rotterdam	West-Sidelinge 232A	NO	7,5	B	73	74	-	60	69	69
Rotterdam	West-Sidelinge 232A	ZO	4,5	B	66	69	-	60	60	60
Rotterdam	West-Sidelinge 232A	ZO	7,5	B	69	70	-	60	66	65
Rotterdam	West-Sidelinge 232B	NO	1,5	B	69	71	9200	60	59	59
Rotterdam	West-Sidelinge 232B	ZO	1,5	B	63	66	-	60	57	57
Rotterdam	West-Sidelinge 238A	NO	4,5	B	71	73	10100	60	64	65

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Rotterdam	West-Sidelinge 238A	NO	7,5	B	73	74	-	60	69	69
Rotterdam	West-Sidelinge 238A	NW	4,5	B	66	69	-	60	59	59
Rotterdam	West-Sidelinge 238A	NW	7,5	B	68	70	-	60	64	63
Rotterdam	West-Sidelinge 238B	NO	1,5	B	68	70	8900	60	59	59
Rotterdam	West-Sidelinge 238B	NW	1,5	B	63	66	-	60	54	54
Rotterdam	West-Sidelinge 240A	NO	4,5	B	71	73	10100	60	64	65
Rotterdam	West-Sidelinge 240A	NO	7,5	B	73	74	-	60	69	69
Rotterdam	West-Sidelinge 240B	NO	1,5	B	68	70	8900	60	59	60
Rotterdam	West-Sidelinge 242A	NO	4,5	B	71	73	10100	60	65	65
Rotterdam	West-Sidelinge 242A	NO	7,5	B	73	74	-	60	70	70
Rotterdam	West-Sidelinge 242B	NO	1,5	B	67	70	8900	60	59	60
Rotterdam	West-Sidelinge 244A	NO	4,5	B	71	73	10100	60	65	65
Rotterdam	West-Sidelinge 244A	NO	7,5	B	73	74	-	60	70	70
Rotterdam	West-Sidelinge 244B	NO	1,5	B	67	70	8900	60	60	60
Rotterdam	West-Sidelinge 246A	NO	4,5	B	71	73	10100	60	65	65
Rotterdam	West-Sidelinge 246A	NO	7,5	B	73	74	-	60	70	70
Rotterdam	West-Sidelinge 246B	NO	1,5	B	67	70	8900	60	60	60
Rotterdam	West-Sidelinge 248A	NO	4,5	B	71	73	10100	60	65	65
Rotterdam	West-Sidelinge 248A	NO	7,5	B	73	74	-	60	70	70
Rotterdam	West-Sidelinge 248B	NO	1,5	B	67	70	8900	60	60	60
Rotterdam	West-Sidelinge 250A	NO	4,5	B	71	73	10100	60	65	65
Rotterdam	West-Sidelinge 250A	NO	7,5	B	73	74	-	60	70	70
Rotterdam	West-Sidelinge 250A	ZO	4,5	B	68	71	-	60	64	64
Rotterdam	West-Sidelinge 250A	ZO	7,5	B	70	72	-	60	68	68
Rotterdam	West-Sidelinge 250B	NO	1,5	B	67	70	8900	60	60	60
Rotterdam	West-Sidelinge 250B	ZO	1,5	B	64	68	-	60	59	59
Rotterdam	West-Sidelinge 264	NO	1,5	B	66	70	10300	60	60	60
Rotterdam	West-Sidelinge 264	NO	4,5	B	71	73	-	60	66	66
Rotterdam	West-Sidelinge 264	NO	7,5	B	73	75	-	60	71	71
Rotterdam	West-Sidelinge 264	ZW	1,5	B	57	59	-	60	55	55
Rotterdam	West-Sidelinge 264	ZW	4,5	B	59	62	-	60	57	57
Rotterdam	West-Sidelinge 264	ZW	7,5	B	62	64	-	60	60	60
Rotterdam	West-Sidelinge 266	ZW	1,5	B	56	58	10300	60	55	55
Rotterdam	West-Sidelinge 266	ZW	4,5	B	58	60	-	60	57	57
Rotterdam	West-Sidelinge 266	ZW	7,5	B	61	64	-	60	60	60
Rotterdam	West-Sidelinge 266	NO	1,5	B	66	70	-	60	60	60
Rotterdam	West-Sidelinge 266	NO	4,5	B	71	73	-	60	66	66

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Rotterdam	West-Sidelinge 266	NO	7,5	B	73	75	-	60	71	71
Rotterdam	West-Sidelinge 268	NO	1,5	B	66	70	10300	60	60	60
Rotterdam	West-Sidelinge 268	NO	4,5	B	71	73	-	60	66	66
Rotterdam	West-Sidelinge 268	NO	7,5	B	73	75	-	60	71	71
Rotterdam	West-Sidelinge 268	ZW	1,5	B	55	57	-	60	54	54
Rotterdam	West-Sidelinge 268	ZW	4,5	B	57	59	-	60	56	56
Rotterdam	West-Sidelinge 268	ZW	7,5	B	60	62	-	60	59	59
Rotterdam	West-Sidelinge 270	NO	1,5	B	66	70	10300	60	60	60
Rotterdam	West-Sidelinge 270	NO	4,5	B	71	73	-	60	66	67
Rotterdam	West-Sidelinge 270	NO	7,5	B	73	75	-	60	71	71
Rotterdam	West-Sidelinge 270	ZW	1,5	B	56	58	-	60	55	55
Rotterdam	West-Sidelinge 270	ZW	4,5	B	58	60	-	60	57	57
Rotterdam	West-Sidelinge 270	ZW	7,5	B	60	63	-	60	59	59
Rotterdam	West-Sidelinge 272	ZW	1,5	B	57	58	10300	60	56	56
Rotterdam	West-Sidelinge 272	ZW	4,5	B	58	60	-	60	57	57
Rotterdam	West-Sidelinge 272	ZW	7,5	B	61	63	-	60	60	60
Rotterdam	West-Sidelinge 272	NO	1,5	B	66	69	-	60	60	61
Rotterdam	West-Sidelinge 272	NO	4,5	B	71	73	-	60	66	67
Rotterdam	West-Sidelinge 272	NO	7,5	B	73	75	-	60	71	71
Rotterdam	West-Sidelinge 274	NO	7,5	B	73	75	10300	60	71	71
Rotterdam	West-Sidelinge 274	NO	1,5	B	66	69	-	60	60	61
Rotterdam	West-Sidelinge 274	NO	4,5	B	70	73	-	60	67	67
Rotterdam	West-Sidelinge 274	ZW	7,5	B	62	64	-	60	61	61
Rotterdam	West-Sidelinge 274	ZW	1,5	B	57	58	-	60	56	56
Rotterdam	West-Sidelinge 274	ZW	4,5	B	58	60	-	60	58	58
Rotterdam	West-Sidelinge 276	NO	7,5	B	73	75	10300	60	71	71
Rotterdam	West-Sidelinge 276	NO	1,5	B	66	69	-	60	60	61
Rotterdam	West-Sidelinge 276	NO	4,5	B	70	73	-	60	67	67
Rotterdam	West-Sidelinge 276	ZW	7,5	B	61	63	-	60	60	60
Rotterdam	West-Sidelinge 276	ZW	1,5	B	57	58	-	60	56	56
Rotterdam	West-Sidelinge 276	ZW	4,5	B	57	59	-	60	57	57
Rotterdam	West-Sidelinge 278	NO	7,5	B	73	75	10300	60	71	71
Rotterdam	West-Sidelinge 278	NO	1,5	B	66	69	-	60	60	61
Rotterdam	West-Sidelinge 278	NO	4,5	B	70	73	-	60	67	67
Rotterdam	West-Sidelinge 278	ZW	7,5	B	61	63	-	60	60	60
Rotterdam	West-Sidelinge 278	ZW	1,5	B	57	59	-	60	57	57
Rotterdam	West-Sidelinge 278	ZW	4,5	B	59	61	-	60	58	58

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Rotterdam	West-Sidelinge 280	ZW	1,5	B	56	57	10300	60	55	55
Rotterdam	West-Sidelinge 280	ZW	4,5	B	57	59	-	60	56	56
Rotterdam	West-Sidelinge 280	ZW	7,5	B	60	62	-	60	59	59
Rotterdam	West-Sidelinge 280	NO	7,5	B	73	75	-	60	72	72
Rotterdam	West-Sidelinge 280	NO	1,5	B	65	69	-	60	60	61
Rotterdam	West-Sidelinge 280	NO	4,5	B	70	73	-	60	67	67
Rotterdam	West-Sidelinge 284	ZW	7,5	B	60	63	10300	60	59	59
Rotterdam	West-Sidelinge 284	ZW	1,5	B	56	57	-	60	56	56
Rotterdam	West-Sidelinge 284	ZW	4,5	B	59	61	-	60	58	58
Rotterdam	West-Sidelinge 284	NO	7,5	B	73	75	-	60	72	72
Rotterdam	West-Sidelinge 284	NO	1,5	B	65	69	-	60	61	61
Rotterdam	West-Sidelinge 284	NO	4,5	B	70	73	-	60	67	67
Rotterdam	West-Sidelinge 286	NO	7,5	B	73	75	10300	60	72	72
Rotterdam	West-Sidelinge 286	NO	1,5	B	65	69	-	60	61	61
Rotterdam	West-Sidelinge 286	NO	4,5	B	70	73	-	60	67	68
Rotterdam	West-Sidelinge 286	ZW	7,5	B	60	63	-	60	59	59
Rotterdam	West-Sidelinge 286	ZW	1,5	B	56	56	-	60	55	55
Rotterdam	West-Sidelinge 286	ZW	4,5	B	57	60	-	60	56	56
Rotterdam	West-Sidelinge 288	NO	7,5	B	73	75	10300	60	72	72
Rotterdam	West-Sidelinge 288	NO	1,5	B	65	68	-	60	61	61
Rotterdam	West-Sidelinge 288	NO	4,5	B	70	73	-	60	68	68
Rotterdam	West-Sidelinge 288	ZW	7,5	B	60	63	-	60	59	59
Rotterdam	West-Sidelinge 288	ZW	1,5	B	58	58	-	60	57	57
Rotterdam	West-Sidelinge 288	ZW	4,5	B	59	61	-	60	58	58
Rotterdam	West-Sidelinge 290	NO	1,5	B	65	68	10300	60	61	61
Rotterdam	West-Sidelinge 290	NO	4,5	B	70	73	-	60	68	68
Rotterdam	West-Sidelinge 290	NO	7,5	B	73	75	-	60	72	72
Rotterdam	West-Sidelinge 290	ZW	1,5	B	56	57	-	60	55	55
Rotterdam	West-Sidelinge 290	ZW	4,5	B	58	59	-	60	56	56
Rotterdam	West-Sidelinge 290	ZW	7,5	B	59	61	-	60	57	57
Rotterdam	West-Sidelinge 292	NO	1,5	B	65	68	10300	60	61	61
Rotterdam	West-Sidelinge 292	NO	4,5	B	70	73	-	60	68	68
Rotterdam	West-Sidelinge 292	NO	7,5	B	73	75	-	60	72	72
Rotterdam	West-Sidelinge 292	ZW	1,5	B	57	58	-	60	56	56
Rotterdam	West-Sidelinge 292	ZW	4,5	B	59	60	-	60	57	57
Rotterdam	West-Sidelinge 292	ZW	7,5	B	61	63	-	60	59	59
Rotterdam	West-Sidelinge 294	NO	7,5	B	73	74	10100	60	72	72

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Rotterdam	West-Sidelinge 294	NO	1,5	B	65	68	-	60	61	61
Rotterdam	West-Sidelinge 294	NO	4,5	B	70	73	-	60	68	68
Rotterdam	West-Sidelinge 294	ZW	1,5	B	56	57	-	60	55	55
Rotterdam	West-Sidelinge 294	ZW	4,5	B	57	58	-	60	56	56
Rotterdam	West-Sidelinge 294	ZW	7,5	B	61	64	-	60	60	60
Rotterdam	West-Sidelinge 296	NO	7,5	B	73	75	10300	60	72	72
Rotterdam	West-Sidelinge 296	NO	1,5	B	65	68	-	60	60	61
Rotterdam	West-Sidelinge 296	NO	4,5	B	70	73	-	60	68	68
Rotterdam	West-Sidelinge 296	ZW	7,5	B	61	64	-	60	59	59
Rotterdam	West-Sidelinge 296	ZW	1,5	B	57	59	-	60	55	55
Rotterdam	West-Sidelinge 296	ZW	4,5	B	59	61	-	60	57	57
Rotterdam	West-Sidelinge 298	NO	7,5	B	73	75	10300	60	72	72
Rotterdam	West-Sidelinge 298	NO	1,5	B	65	68	-	60	60	61
Rotterdam	West-Sidelinge 298	NO	4,5	B	70	73	-	60	68	68
Rotterdam	West-Sidelinge 298	ZW	7,5	B	61	64	-	60	59	59
Rotterdam	West-Sidelinge 298	ZW	1,5	B	56	59	-	60	54	54
Rotterdam	West-Sidelinge 298	ZW	4,5	B	58	60	-	60	56	56
Rotterdam	West-Sidelinge 300B	NO	4,5	B	69	73	10300	60	67	67
Rotterdam	West-Sidelinge 300B	NO	7,5	B	73	75	-	60	72	72
Rotterdam	West-Sidelinge 304	O	4,5	B	66	70	9800	60	66	66
Rotterdam	West-Sidelinge 304	O	7,5	B	72	73	-	60	71	71
Rotterdam	West-Sidelinge 306	O	4,5	B	67	70	9800	60	66	66
Rotterdam	West-Sidelinge 306	O	7,5	B	71	73	-	60	71	71
Rotterdam	West-Sidelinge 308	O	4,5	B	67	70	9800	60	66	66
Rotterdam	West-Sidelinge 308	O	7,5	B	71	73	-	60	71	71
Rotterdam	West-Sidelinge 310	O	4,5	B	66	70	9500	60	66	66
Rotterdam	West-Sidelinge 310	O	7,5	B	70	72	-	60	70	70
Rotterdam	West-Sidelinge 312	O	4,5	B	67	70	9500	60	66	66
Rotterdam	West-Sidelinge 312	O	7,5	B	71	72	-	60	70	70
Rotterdam	West-Sidelinge 314	O	4,5	B	67	70	9500	60	67	67
Rotterdam	West-Sidelinge 314	O	7,5	B	71	72	-	60	70	70
Rotterdam	West-Sidelinge 316	O	4,5	B	66	70	9200	60	66	66
Rotterdam	West-Sidelinge 316	O	7,5	B	70	71	-	60	70	70
Rotterdam	West-Sidelinge 318	O	4,5	B	67	70	9200	60	66	66
Rotterdam	West-Sidelinge 318	O	7,5	B	70	71	-	60	70	70
Rotterdam	West-Sidelinge 320	O	4,5	B	67	70	9500	60	67	67
Rotterdam	West-Sidelinge 320	O	7,5	B	70	72	-	60	70	70

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Rotterdam	West-Sidelinge 320	Z	4,5	B	63	67	-	60	62	62
Rotterdam	West-Sidelinge 320	Z	7,5	B	66	68	-	60	65	65
Wassenaar	Rijksstraatweg 519	NW	1,5	A/B	68	68	8900	60	58	58
Wassenaar	Rijksstraatweg 519	NW	4,5	A/B	70	70	-	60	63	63
Wassenaar	Rijksstraatweg 519	NO	1,5	A/B	64	64	-	60	56	56
Wassenaar	Rijksstraatweg 519	NO	4,5	A/B	66	66	-	60	59	59
Wassenaar	Rijksstraatweg 519	ZO	1,5	A/B	48	48	-	60	46	46
Wassenaar	Rijksstraatweg 519	ZO	4,5	A/B	50	50	-	60	48	48
Wassenaar	Rijksstraatweg 519	ZW	1,5	A/B	64	64	-	60	56	56
Wassenaar	Rijksstraatweg 519	ZW	4,5	A/B	66	66	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137	NW	1,5	B	65	65	8100	60	55	55
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137	NW	1,5	B	65	65	-	60	53	53
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137	NW	4,5	B	66	66	-	60	58	58
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137	NW	7,5	B	67	67	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137	ZO	4,5	B	50	50	-	60	47	47
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137	ZO	7,5	B	55	55	-	60	49	49
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137	ZO	1,5	B	48	48	-	60	45	45
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 161	NW	1,5	A/B	65	65	8100	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 161	NW	4,5	A/B	66	66	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 161	NW	7,5	A/B	67	67	-	60	60	60
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 161	NW	1,5	A/B	65	65	-	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 161	NW	4,5	A/B	67	67	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 161	NW	7,5	A/B	67	67	-	60	60	60
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 161	ZO	1,5	A/B	50	50	-	60	47	47
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 161	ZO	4,5	A/B	52	52	-	60	49	49
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 161	ZO	7,5	A/B	57	57	-	60	54	54
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	NO	1,5	B	63	63	8100	60	54	54
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	NO	4,5	B	64	64	-	60	55	55
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	NO	7,5	B	64	64	-	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	ZO	1,5	B	54	54	-	60	45	45
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	ZO	4,5	B	56	56	-	60	50	50
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	ZO	7,5	B	55	55	-	60	50	50
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	ZW	1,5	B	54	54	-	60	45	45
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	ZW	4,5	B	55	55	-	60	48	48
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	ZW	7,5	B	54	54	-	60	52	52
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	ZO	1,5	B	51	51	-	60	45	45
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	ZO	4,5	B	54	54	-	60	48	48

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	ZO	7,5	B	55	55	-	60	50	50
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	ZW	1,5	B	62	62	-	60	53	53
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	ZW	4,5	B	63	63	-	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	ZW	7,5	B	64	64	-	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	NW	1,5	B	66	66	-	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	NW	4,5	B	67	67	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	NW	7,5	B	67	67	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	NW	1,5	B	66	66	-	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	NW	4,5	B	67	67	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 139	NW	7,5	B	67	67	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137a	NW	1,5	B	65	65	8100	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137a	NW	4,5	B	66	66	-	60	58	58
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137a	NW	7,5	B	66	67	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137a	NW	1,5	B	65	65	-	60	55	55
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137a	NW	4,5	B	66	66	-	60	58	58
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137a	NW	7,5	B	67	67	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137a	NO	1,5	B	62	62	-	60	52	52
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137a	NO	4,5	B	63	63	-	60	55	55
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137a	NO	7,5	B	64	64	-	60	57	57
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137a	ZO	7,5	B	56	56	-	60	50	50
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137a	ZO	1,5	B	52	52	-	60	46	46
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 137a	ZO	4,5	B	54	54	-	60	48	48
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 129	ZO	4,5	B	54	54	7800	60	52	52
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 129	ZO	7,5	B	57	57	-	60	53	53
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 129	ZO	1,5	B	53	53	-	60	47	47
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 129	ZW	1,5	B	60	60	-	60	50	50
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 129	ZW	4,5	B	63	63	-	60	54	54
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 129	ZW	7,5	B	63	63	-	60	54	54
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 129	NW	1,5	B	64	64	-	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 129	NW	4,5	B	66	66	-	60	58	58
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 129	NW	7,5	B	66	66	-	60	59	59
Zuidplas	Heelkruid 12	Z	1,5	B	52	52	7800	60	49	49
Zuidplas	Heelkruid 12	Z	4,5	B	56	56	-	60	53	53
Zuidplas	Heelkruid 12	Z	7,5	B	59	59	-	60	56	56
Zuidplas	Heelkruid 12	W	4,5	B	64	64	-	60	58	58
Zuidplas	Heelkruid 12	W	7,5	B	65	65	-	60	59	59
Zuidplas	Heelkruid 12	W	1,5	B	52	52	-	60	50	50

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Zuidplas	Heelkruid 12	Z	1,5	B	48	48	-	60	47	47
Zuidplas	Heelkruid 12	ZO	1,5	B	48	48	-	60	46	46
Zuidplas	Heelkruid 12	NW	1,5	B	62	62	-	60	55	55
Zuidplas	Heelkruid 12	W	4,5	B	65	65	-	60	59	59
Zuidplas	Heelkruid 12	W	7,5	B	66	66	-	60	60	60
Zuidplas	Heelkruid 12	W	1,5	B	62	62	-	60	54	54
Zuidplas	Heelkruid 12	N	1,5	B	62	62	-	60	56	56
Zuidplas	Heelkruid 12	N	1,5	B	60	60	-	60	56	56
Zuidplas	Heelkruid 12	N	4,5	B	64	64	-	60	60	60
Zuidplas	Heelkruid 12	N	7,5	B	65	65	-	60	60	60
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	NW	1,5	A/B	65	65	8100	60	55	55
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	NW	4,5	A/B	66	66	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	NW	7,5	A/B	67	67	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	NW	1,5	A/B	65	65	-	60	57	57
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	NW	4,5	A/B	67	67	-	60	60	60
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	NW	7,5	A/B	67	67	-	60	60	60
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	ZO	1,5	A/B	45	45	-	60	44	44
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	ZO	4,5	A/B	49	49	-	60	48	48
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	ZO	7,5	A/B	55	55	-	60	51	51
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	NO	1,5	A/B	45	45	-	60	44	44
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	NO	4,5	A/B	50	50	-	60	49	49
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	NO	7,5	A/B	58	58	-	60	55	55
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	ZO	1,5	A/B	47	47	-	60	46	46
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	ZO	4,5	A/B	50	50	-	60	48	48
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 167	ZO	7,5	A/B	55	55	-	60	51	51
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133	ZO	4,5	B	54	54	7800	60	51	51
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133	ZO	7,5	B	55	55	-	60	51	51
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133	ZO	1,5	B	49	49	-	60	46	46
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133	ZW	1,5	B	58	58	-	60	47	47
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133	ZW	4,5	B	61	61	-	60	51	51
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133	ZW	7,5	B	62	62	-	60	53	53
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133	NW	1,5	B	64	64	-	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133	NW	1,5	B	64	64	-	60	53	53
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133	NW	4,5	B	66	66	-	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133	NW	7,5	B	66	66	-	60	57	57
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 153	NW	1,5	A/B	65	65	8100	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 153	NW	4,5	A/B	67	67	-	60	59	59

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 153	NW	7,5	A/B	67	67	-	60	60	60
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 153	NW	1,5	A/B	66	66	-	60	57	57
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 153	NW	4,5	A/B	67	67	-	60	60	60
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 153	NW	7,5	A/B	67	67	-	60	60	60
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 153	NO	1,5	A/B	59	59	-	60	47	47
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 153	NO	4,5	A/B	60	60	-	60	52	52
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 153	NO	7,5	A/B	61	61	-	60	54	54
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 153	ZO	1,5	A/B	51	51	-	60	47	47
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 153	ZO	4,5	A/B	52	52	-	60	49	49
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 153	ZO	7,5	A/B	56	56	-	60	53	53
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	ZO	7,5	A/B	55	55	8100	60	54	54
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	ZO	1,5	A/B	52	52	-	60	49	49
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	ZO	4,5	A/B	53	53	-	60	51	51
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	ZW	1,5	A/B	61	62	-	60	53	53
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	ZW	4,5	A/B	63	63	-	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	NW	1,5	A/B	63	63	-	60	54	54
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	NW	4,5	A/B	65	65	-	60	57	57
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	NW	7,5	A/B	65	65	-	60	58	58
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	ZW	1,5	A/B	63	63	-	60	53	53
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	ZW	4,5	A/B	64	64	-	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	ZW	7,5	A/B	65	65	-	60	58	58
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	ZW	1,5	A/B	62	62	-	60	54	54
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	ZW	4,5	A/B	64	64	-	60	57	57
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	ZW	7,5	A/B	64	65	-	60	58	58
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	NW	1,5	A/B	64	64	-	60	57	57
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	NW	4,5	A/B	66	66	-	60	60	60
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 177	NW	7,5	A/B	67	67	-	60	61	61
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 155	ZO	1,5	A/B	50	50	8100	60	47	47
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 155	ZO	4,5	A/B	52	52	-	60	49	49
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 155	ZO	7,5	A/B	57	57	-	60	53	53
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 155	ZW	1,5	A/B	58	58	-	60	47	47
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 155	ZW	4,5	A/B	59	59	-	60	50	50
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 155	ZW	7,5	A/B	61	61	-	60	54	54
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 155	NW	1,5	A/B	66	66	-	60	57	57
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 155	NW	4,5	A/B	67	67	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 155	NW	7,5	A/B	67	67	-	60	60	60
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 155	NW	1,5	A/B	65	65	-	60	54	54

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 155	NW	4,5	A/B	66	66	-	60	57	57
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 155	NW	7,5	A/B	67	67	-	60	58	58
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	NW	1,5	A/B	59	59	8100	60	51	51
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	NW	4,5	A/B	63	63	-	60	55	55
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	NW	7,5	A/B	64	64	-	60	57	57
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	NO	1,5	A/B	57	57	-	60	50	50
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	NO	4,5	A/B	61	61	-	60	53	53
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	ZO	7,5	A/B	56	56	-	60	54	54
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	ZO	1,5	A/B	53	53	-	60	48	48
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	ZO	4,5	A/B	54	54	-	60	50	50
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	ZW	7,5	A/B	56	56	-	60	55	55
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	NW	1,5	A/B	64	64	-	60	57	57
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	NW	4,5	A/B	66	66	-	60	60	60
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	NW	7,5	A/B	67	67	-	60	61	61
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	NO	1,5	A/B	60	60	-	60	55	55
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	NO	4,5	A/B	64	64	-	60	58	58
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	NO	7,5	A/B	64	64	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	NO	1,5	A/B	58	58	-	60	51	51
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	NO	4,5	A/B	62	62	-	60	53	53
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 179	NO	7,5	A/B	63	63	-	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 157	NW	1,5	A/B	65	65	8100	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 157	NW	4,5	A/B	66	66	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 157	NW	7,5	A/B	67	67	-	60	60	60
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 157	NW	1,5	A/B	66	66	-	60	57	57
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 157	NW	4,5	A/B	67	67	-	60	60	60
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 157	NW	7,5	A/B	67	67	-	60	60	60
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 157	ZO	7,5	A/B	58	58	-	60	55	55
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 157	ZO	1,5	A/B	50	50	-	60	48	48
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 157	ZO	4,5	A/B	53	53	-	60	50	50
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135	ZO	4,5	B	52	52	8100	60	50	50
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135	ZO	7,5	B	55	55	-	60	52	52
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135	ZO	1,5	B	48	48	-	60	45	45
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135	ZW	4,5	B	52	52	-	60	51	51
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135	ZW	4,5	B	64	64	-	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135	ZW	7,5	B	64	64	-	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135	NW	1,5	B	65	65	-	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135	NW	1,5	B	65	65	-	60	54	54

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135	NW	4,5	B	66	66	-	60	58	58
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135	NW	7,5	B	67	67	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135	NO	1,5	B	45	45	-	60	43	43
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135	NO	4,5	B	48	48	-	60	46	46
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135a	NW	1,5	B	64	64	7800	60	57	57
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135a	NW	4,5	B	66	66	-	60	58	58
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135a	NW	7,5	B	66	66	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135a	NW	1,5	B	65	65	-	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135a	ZO	7,5	B	54	54	-	60	49	49
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135a	ZO	1,5	B	47	48	-	60	45	45
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135a	ZO	4,5	B	50	50	-	60	47	47
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135a	NO	1,5	B	48	48	-	60	46	46
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135a	NO	4,5	B	52	52	-	60	50	50
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135a	ZO	7,5	B	54	54	-	60	50	50
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135a	ZO	1,5	B	49	49	-	60	46	46
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135a	ZO	4,5	B	51	51	-	60	48	48
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135a	ZW	1,5	B	44	44	-	60	42	42
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 135a	ZW	4,5	B	47	47	-	60	46	46
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 141	ZO	1,5	B	48	48	8100	60	47	47
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 141	ZO	4,5	B	51	51	-	60	49	49
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 141	ZO	7,5	B	56	56	-	60	54	54
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 141	ZO	1,5	B	49	49	-	60	47	47
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 141	ZW	4,5	B	63	63	-	60	55	55
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 141	ZW	7,5	B	64	64	-	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 141	ZW	1,5	B	62	62	-	60	51	51
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 141	NW	1,5	B	66	66	-	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 141	NW	1,5	B	66	66	-	60	55	55
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 141	NW	4,5	B	67	67	-	60	58	58
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 141	NW	7,5	B	67	67	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 143	NW	1,5	B	65	65	8100	60	55	55
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 143	NW	4,5	B	67	67	-	60	58	58
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 143	NW	7,5	B	67	67	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 143	NW	1,5	B	65	65	-	60	55	55
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 143	NO	4,5	B	62	62	-	60	53	53
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 143	NO	7,5	B	63	63	-	60	55	55
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 143	NO	1,5	B	58	58	-	60	46	46
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 143	ZO	1,5	B	48	48	-	60	47	47

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 143	ZO	1,5	B	48	48	-	60	46	46
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 143	ZO	4,5	B	50	50	-	60	48	48
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 143	ZO	7,5	B	54	54	-	60	51	51
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 145	ZO	7,5	A/B	56	56	8100	60	54	54
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 145	ZO	1,5	A/B	49	49	-	60	47	47
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 145	ZO	4,5	A/B	51	51	-	60	49	49
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 145	ZW	1,5	A/B	59	59	-	60	49	49
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 145	ZW	4,5	A/B	62	62	-	60	53	53
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 145	ZW	7,5	A/B	63	63	-	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 145	NW	1,5	A/B	65	65	-	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 145	NW	4,5	A/B	67	67	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 145	NW	7,5	A/B	67	67	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 145	NW	1,5	A/B	66	66	-	60	57	57
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 145	NW	4,5	A/B	67	67	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 145	NW	7,5	A/B	67	67	-	60	60	60
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	NO	1,5	A/B	60	60	8100	60	48	48
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	NO	4,5	A/B	61	61	-	60	52	52
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	NO	7,5	A/B	62	62	-	60	55	55
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	ZO	1,5	A/B	49	49	-	60	47	47
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	ZO	4,5	A/B	51	51	-	60	49	49
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	ZO	7,5	A/B	56	56	-	60	54	54
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	ZW	1,5	A/B	50	50	-	60	48	48
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	ZW	4,5	A/B	53	53	-	60	51	51
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	ZW	7,5	A/B	58	58	-	60	57	57
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	NW	1,5	A/B	65	65	-	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	NW	4,5	A/B	67	67	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	NW	7,5	A/B	67	67	-	60	60	60
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	NW	1,5	A/B	65	65	-	60	55	55
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	NW	4,5	A/B	66	66	-	60	58	58
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 163	NW	7,5	A/B	67	67	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 183	ZO	1,5	B	53	53	8100	60	49	49
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 183	ZO	4,5	B	58	58	-	60	52	52
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 183	ZO	7,5	B	59	59	-	60	54	54
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 183	NW	1,5	B	63	63	-	60	58	58
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 183	NW	4,5	B	66	66	-	60	61	61
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 183	NW	7,5	B	67	67	-	60	62	62
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 183	NO	1,5	B	60	60	-	60	56	56

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 183	NO	4,5	B	64	64	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 183	NO	7,5	B	65	65	-	60	60	60
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 183	NW	1,5	B	60	60	-	60	54	54
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 183	NO	4,5	B	63	63	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 183	NO	7,5	B	65	65	-	60	60	60
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 183	ZO	1,5	B	52	52	-	60	49	49
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 169	Z	1,5	A/B	46	46	7800	60	45	45
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 169	Z	4,5	A/B	49	49	-	60	48	48
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 169	NW	1,5	A/B	65	65	-	60	57	57
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 169	NW	4,5	A/B	66	66	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 169	N	1,5	A/B	64	64	-	60	55	55
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 169	N	4,5	A/B	66	66	-	60	58	58
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 149	NW	1,5	A/B	65	65	8100	60	53	53
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 149	NW	4,5	A/B	66	66	-	60	57	57
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 149	NW	7,5	A/B	67	67	-	60	58	58
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 149	NW	1,5	A/B	66	66	-	60	57	57
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 149	NW	4,5	A/B	67	67	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 149	NW	7,5	A/B	67	67	-	60	60	60
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 149	ZO	7,5	A/B	56	56	-	60	53	53
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 149	ZO	1,5	A/B	48	48	-	60	47	47
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 149	ZO	4,5	A/B	51	51	-	60	49	49
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 151	NW	1,5	A/B	66	66	8100	60	57	57
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 151	NW	4,5	A/B	67	67	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 151	NW	7,5	A/B	67	67	-	60	60	60
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 151	NW	1,5	A/B	65	65	-	60	54	54
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 151	NW	4,5	A/B	67	67	-	60	57	57
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 151	NW	7,5	A/B	67	67	-	60	58	58
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 151	ZO	1,5	A/B	49	49	-	60	47	47
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 151	ZO	4,5	A/B	51	51	-	60	49	49
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 151	ZO	7,5	A/B	55	55	-	60	52	52
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 147	ZO	1,5	A/B	48	48	8300	60	46	46
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 147	ZO	4,5	A/B	50	50	-	60	48	48
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 147	ZO	7,5	A/B	55	55	-	60	52	52
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 147	NW	1,5	A/B	66	66	-	60	57	57
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 147	NW	4,5	A/B	67	67	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 147	NW	7,5	A/B	67	68	-	60	60	60
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 147	NW	1,5	A/B	66	66	-	60	56	56

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 147	NW	4,5	A/B	67	67	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 147	NW	7,5	A/B	67	68	-	60	60	60
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	ZO	1,5	A/B	47	47	8100	60	46	46
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	ZO	4,5	A/B	50	50	-	60	49	49
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	ZO	7,5	A/B	55	55	-	60	53	53
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	ZW	1,5	A/B	46	46	-	60	45	45
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	ZW	4,5	A/B	49	49	-	60	47	47
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	ZW	7,5	A/B	55	55	-	60	53	53
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	ZO	1,5	A/B	45	45	-	60	44	44
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	ZO	4,5	A/B	47	47	-	60	46	46
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	ZO	7,5	A/B	52	52	-	60	51	51
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	ZW	1,5	A/B	61	61	-	60	49	49
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	ZW	4,5	A/B	62	62	-	60	53	53
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	ZW	7,5	A/B	63	63	-	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	NW	1,5	A/B	65	65	-	60	57	57
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	NW	4,5	A/B	67	67	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	NW	7,5	A/B	67	67	-	60	60	60
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	NW	1,5	A/B	65	65	-	60	54	54
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	NW	4,5	A/B	66	66	-	60	58	58
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 165	NW	7,5	A/B	67	67	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 127	ZO	1,5	B	55	55	7800	60	47	47
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 127	ZO	4,5	B	57	57	-	60	51	51
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 127	ZO	7,5	B	58	58	-	60	52	52
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 127	ZW	1,5	B	60	60	-	60	51	51
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 127	ZW	4,5	B	63	63	-	60	55	55
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 127	ZW	7,5	B	63	63	-	60	57	57
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 127	NW	1,5	B	63	63	-	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 127	NW	4,5	B	66	66	-	60	58	58
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 127	NW	7,5	B	66	66	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 127	NO	1,5	B	61	61	-	60	52	52
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 127	NO	4,5	B	63	63	-	60	53	53
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 127	NO	7,5	B	63	63	-	60	54	54
Zuidplas	Rijksweg 3	NO	1,5	B	63	63	10300	60	53	53
Zuidplas	Rijksweg 3	NO	4,5	B	65	65	-	60	59	59
Zuidplas	Rijksweg 3	NO	1,5	B	68	68	-	60	63	63
Zuidplas	Rijksweg 3	NO	4,5	B	70	70	-	60	65	65
Zuidplas	Rijksweg 3	NO	1,5	B	70	70	-	60	62	62

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Zuidplas	Rijksweg 3	NO	4,5	B	72	72	-	60	66	66
Zuidplas	Rijksweg 3	ZO	1,5	B	74	74	-	60	64	64
Zuidplas	Rijksweg 3	ZO	4,5	B	75	75	-	60	69	69
Zuidplas	Rijksweg 3	ZW	1,5	B	70	70	-	60	60	60
Zuidplas	Rijksweg 3	ZW	4,5	B	72	72	-	60	66	66
Zuidplas	Rijksweg 3	ZW	1,5	B	68	68	-	60	59	59
Zuidplas	Rijksweg 3	ZW	4,5	B	70	70	-	60	63	63
Zuidplas	Rijksweg 3	ZW	1,5	B	66	66	-	60	57	57
Zuidplas	Rijksweg 3	ZW	4,5	B	68	68	-	60	62	62
Zuidplas	Rijksweg 3	NW	1,5	B	49	49	-	60	43	43
Zuidplas	Rijksweg 3	NW	4,5	B	52	52	-	60	46	47
Zuidplas	Rijksweg 7	NW	1,5	B	62	62	9500	60	51	51
Zuidplas	Rijksweg 7	NW	4,5	B	64	64	-	60	57	57
Zuidplas	Rijksweg 7	NO	1,5	B	67	67	-	60	58	58
Zuidplas	Rijksweg 7	NO	4,5	B	70	70	-	60	63	63
Zuidplas	Rijksweg 7	ZO	1,5	B	69	69	-	60	59	59
Zuidplas	Rijksweg 7	ZO	4,5	B	72	72	-	60	65	65
Zuidplas	Rijksweg 7	NO	1,5	B	69	69	-	60	59	59
Zuidplas	Rijksweg 7	ZO	4,5	B	72	72	-	60	66	66
Zuidplas	Rijksweg 7	ZO	1,5	B	70	70	-	60	62	62
Zuidplas	Rijksweg 7	ZW	1,5	B	67	67	-	60	58	58
Zuidplas	Rijksweg 7	ZW	4,5	B	69	69	-	60	62	62
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 131	NW	1,5	B	64	64	7800	60	55	55
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 131	NW	4,5	B	66	66	-	60	58	58
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 131	NW	7,5	B	66	66	-	60	58	58
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 131	NO	1,5	B	59	59	-	60	50	50
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 131	NO	4,5	B	62	62	-	60	54	54
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 131	NO	7,5	B	63	63	-	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 131	ZO	1,5	B	50	50	-	60	46	46
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 131	ZO	4,5	B	53	53	-	60	50	50
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 131	ZO	7,5	B	56	56	-	60	51	51
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133a	ZO	4,5	B	54	54	7800	60	52	52
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133a	ZO	7,5	B	55	55	-	60	52	52
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133a	ZO	1,5	B	47	47	-	60	46	46
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133a	ZW	1,5	B	48	48	-	60	47	47
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133a	NW	1,5	B	64	64	-	60	57	57
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133a	NW	4,5	B	66	66	-	60	58	58

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133a	NW	7,5	B	66	66	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133a	NW	1,5	B	64	64	-	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133a	NO	4,5	B	64	64	-	60	54	54
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 133a	NO	7,5	B	65	65	-	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 159	NW	1,5	A/B	66	66	8100	60	57	57
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 159	NW	4,5	A/B	67	67	-	60	60	60
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 159	NW	7,5	A/B	67	67	-	60	60	60
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 159	NW	1,5	A/B	65	65	-	60	54	54
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 159	NW	4,5	A/B	66	66	-	60	58	58
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 159	NW	7,5	A/B	67	67	-	60	59	59
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 159	ZO	1,5	A/B	50	50	-	60	48	48
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 159	ZO	4,5	A/B	52	52	-	60	50	50
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 159	ZO	7,5	A/B	57	57	-	60	54	54
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 171	Z	1,5	A	47	47	5000	60	46	46
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 171	Z	4,5	A	50	50	-	60	49	49
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 171	N	1,5	A	64	64	-	60	55	55
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 171	N	4,5	A	65	65	-	60	58	58
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 171	NO	1,5	A	63	63	-	60	53	53
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 171	NO	4,5	A	64	64	-	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 181	ZO	1,5	B	54	54	8100	60	50	50
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 181	ZW	4,5	B	63	63	-	60	56	56
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 181	ZW	7,5	B	63	63	-	60	58	58
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 181	ZW	1,5	B	60	60	-	60	52	52
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 181	NW	1,5	B	63	63	-	60	53	53
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 181	ZW	1,5	B	63	63	-	60	53	53
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 181	ZW	4,5	B	63	63	-	60	57	57
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 181	ZW	7,5	B	64	64	-	60	58	58
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 181	NW	1,5	B	63	63	-	60	58	58
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 181	NW	4,5	B	66	66	-	60	61	61
Zuidplas	Parallelweg-Zuid 181	NW	7,5	B	67	67	-	60	62	62
Zuidplas	Hoogeveenenweg 1	ZO	7,5	B	69	69	8600	60	67	67
Zuidplas	Hoogeveenenweg 1	NO	7,5	B	65	65	-	60	63	63
Zuidplas	Rijksweg 6	ZW	1,5	B	70	70	10100	60	68	68
Zuidplas	Rijksweg 6	ZW	4,5	B	72	72	-	60	70	70
Zuidplas	Rijksweg 6	NW	1,5	B	72	72	-	60	70	70
Zuidplas	Rijksweg 6	NW	4,5	B	74	74	-	60	72	72
Zuidplas	Rijksweg 6	NO	4,5	B	70	70	-	60	67	67

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Zuidplas	Rijksweg 6	NO	1,5	B	69	69	-	60	67	67
Zuidplas	Rijksweg 6	ZO	1,5	B	56	56	-	60	54	54
Zuidplas	Rijksweg 6	ZO	4,5	B	58	58	-	60	56	56
Zuidplas	Rijksweg 6	ZW	1,5	B	64	64	-	60	62	62
Zuidplas	Rijksweg 6	ZW	4,5	B	67	67	-	60	65	65
Zuidplas	Rijksweg 8	ZW	4,5	B	71	71	10100	60	68	68
Zuidplas	Rijksweg 8	ZW	1,5	B	70	70	-	60	67	67
Zuidplas	Rijksweg 8	ZW	1,5	B	71	71	-	60	69	69
Zuidplas	Rijksweg 8	ZW	4,5	B	72	72	-	60	70	70
Zuidplas	Rijksweg 8	NW	4,5	B	74	74	-	60	72	72
Zuidplas	Rijksweg 8	NW	1,5	B	72	72	-	60	70	70
Zuidplas	Rijksweg 8	NO	1,5	B	66	66	-	60	64	64
Zuidplas	Rijksweg 8	NO	4,5	B	68	68	-	60	66	66
Zuidplas	Rijksweg 8	ZO	1,5	B	58	58	-	60	56	56
Zuidplas	Rijksweg 8	ZO	4,5	B	59	59	-	60	57	57
Zuidplas	Rijksweg 10	ZW	1,5	B	64	64	8300	60	62	62
Zuidplas	Rijksweg 10	ZW	4,5	B	65	65	-	60	63	63
Zuidplas	Rijksweg 10	NW	1,5	B	67	67	-	60	65	65
Zuidplas	Rijksweg 10	NW	4,5	B	68	68	-	60	66	66
Zuidplas	Rijksweg 10	NO	1,5	B	62	62	-	60	60	60
Zuidplas	Rijksweg 10	NO	4,5	B	64	64	-	60	62	62
Rotterdam	Ameidestraat 17D	NW	13,5	B	62	67	9200	60	59	59
Rotterdam	Ameidestraat 17D	ZW	13,5	B	66	71	-	60	64	64
Rotterdam	Ameidestraat 19D	ZW	13,5	B	67	71	9200	60	64	64
Rotterdam	Ameidestraat 21D	ZW	13,5	B	67	71	9200	60	64	64
Rotterdam	Ameidestraat 23D	ZW	13,5	B	67	72	9500	60	64	64
Rotterdam	Ameidestraat 25D	ZW	13,5	B	67	72	9500	60	65	65
Rotterdam	Ameidestraat 27D	ZW	13,5	B	67	72	9500	60	65	65
Rotterdam	Ameidestraat 29D	ZW	13,5	B	68	72	9500	60	65	65
Rotterdam	Ameidestraat 31C	ZW	10,5	B	66	72	9500	60	63	63
Rotterdam	Ameidestraat 31D	ZW	13,5	B	68	72	9500	60	65	65
Rotterdam	Ameidestraat 33C	ZW	10,5	B	66	72	9500	60	64	64
Rotterdam	Ameidestraat 33D	ZW	13,5	B	68	72	9500	60	65	65
Rotterdam	Ameidestraat 35C	ZW	10,5	B	66	72	9500	60	64	64
Rotterdam	Ameidestraat 35C	ZO	10,5	B	64	69	-	60	61	61
Rotterdam	Ameidestraat 35D	ZW	13,5	B	68	72	9500	60	66	66
Rotterdam	Ameidestraat 35D	ZO	13,5	B	66	69	-	60	63	63

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Rotterdam	Ameidestraat 37C	NW	10,5	B	62	68	9500	60	60	60
Rotterdam	Ameidestraat 37C	ZW	10,5	B	68	72	-	60	66	66
Rotterdam	Ameidestraat 37D	NW	13,5	B	65	68	9500	60	62	62
Rotterdam	Ameidestraat 37D	ZW	13,5	B	70	72	-	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 39C	ZW	10,5	B	68	72	9500	60	66	66
Rotterdam	Ameidestraat 39D	ZW	13,5	B	70	72	9500	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 41C	ZW	10,5	B	68	72	9500	60	66	66
Rotterdam	Ameidestraat 41D	ZW	13,5	B	70	72	9500	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 43C	ZW	10,5	B	69	72	9500	60	66	66
Rotterdam	Ameidestraat 43D	ZW	13,5	B	71	72	9500	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 45C	ZW	10,5	B	69	72	9500	60	66	66
Rotterdam	Ameidestraat 45D	ZW	13,5	B	71	73	9800	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 47C	ZW	10,5	B	69	73	9800	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 47D	ZW	13,5	B	71	73	9800	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 49B	ZW	7,5	B	66	72	9500	60	64	64
Rotterdam	Ameidestraat 49C	ZW	10,5	B	69	73	9800	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 49D	ZW	13,5	B	71	73	9800	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 51B	ZW	7,5	B	66	72	9500	60	64	64
Rotterdam	Ameidestraat 51C	ZW	10,5	B	70	73	9800	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 51D	ZW	13,5	B	72	73	9800	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 53B	ZW	7,5	B	66	73	9800	60	64	64
Rotterdam	Ameidestraat 53C	ZW	10,5	B	70	73	9800	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 53D	ZW	13,5	B	72	73	9800	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 55B	ZW	7,5	B	66	73	9800	60	64	64
Rotterdam	Ameidestraat 55B	ZO	7,5	B	65	70	-	60	63	63
Rotterdam	Ameidestraat 55C	ZW	10,5	B	70	73	9800	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 55C	ZO	10,5	B	67	70	-	60	65	65
Rotterdam	Ameidestraat 55D	ZW	13,5	B	72	73	9800	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 55D	ZO	13,5	B	69	70	-	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 234	NW	7,5	B	66	70	8900	60	65	65
Rotterdam	Ameidestraat 234	ZO	7,5	B	64	69	-	60	64	64
Rotterdam	Ameidestraat 236	NW	7,5	B	66	71	9200	60	65	65
Rotterdam	Ameidestraat 236	ZO	7,5	B	64	69	-	60	64	64
Rotterdam	Ameidestraat 252	NW	10,5	B	66	70	8900	60	64	64
Rotterdam	Ameidestraat 252	ZO	10,5	B	65	69	-	60	65	65
Rotterdam	Ameidestraat 254	NW	10,5	B	66	70	8900	60	65	65
Rotterdam	Ameidestraat 254	ZO	10,5	B	65	69	-	60	65	65

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Rotterdam	Ameidestraat 256	NW	10,5	B	66	71	9200	60	65	65
Rotterdam	Ameidestraat 256	ZO	10,5	B	66	69	-	60	65	65
Rotterdam	Ameidestraat 258	NW	10,5	B	67	71	9200	60	66	66
Rotterdam	Ameidestraat 258	ZO	10,5	B	66	70	-	60	66	66
Rotterdam	Ameidestraat 260	NW	10,5	B	67	71	9200	60	66	66
Rotterdam	Ameidestraat 260	ZO	10,5	B	66	69	-	60	65	65
Rotterdam	Ameidestraat 262	NW	13,5	B	64	66	8100	60	62	62
Rotterdam	Ameidestraat 262	NO	13,5	B	62	61	-	60	61	61
Rotterdam	Ameidestraat 262	ZO	13,5	B	66	67	-	60	65	65
Rotterdam	Ameidestraat 264	NW	13,5	B	63	65	8100	60	61	61
Rotterdam	Ameidestraat 264	ZO	13,5	B	66	67	-	60	65	65
Rotterdam	Ameidestraat 266	NW	13,5	B	65	68	8300	60	64	64
Rotterdam	Ameidestraat 266	ZO	13,5	B	66	68	-	60	66	66
Rotterdam	Ameidestraat 268	NW	13,5	B	66	69	8600	60	64	64
Rotterdam	Ameidestraat 268	ZO	13,5	B	67	68	-	60	66	66
Rotterdam	Ameidestraat 270	NW	13,5	B	66	69	8600	60	65	65
Rotterdam	Ameidestraat 270	ZO	13,5	B	67	69	-	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 272	NW	13,5	B	66	69	8600	60	65	65
Rotterdam	Ameidestraat 272	ZO	13,5	B	67	69	-	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 274	NW	13,5	B	67	69	8600	60	66	66
Rotterdam	Ameidestraat 274	ZO	13,5	B	67	69	-	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 276	NW	13,5	B	67	70	8900	60	66	66
Rotterdam	Ameidestraat 276	ZO	13,5	B	67	69	-	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 278	NW	13,5	B	68	70	8900	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 278	ZO	13,5	B	67	70	-	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 280	NW	13,5	B	68	71	9200	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 280	ZO	13,5	B	68	70	-	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 282	NW	13,5	B	69	71	9200	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 282	ZO	13,5	B	68	70	-	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 284	NW	13,5	B	69	71	9200	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 284	ZO	13,5	B	67	70	-	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 286	NW	16,5	B	64	66	8300	60	63	63
Rotterdam	Ameidestraat 286	NO	16,5	B	62	63	-	60	61	61
Rotterdam	Ameidestraat 286	ZO	16,5	B	66	68	-	60	66	66
Rotterdam	Ameidestraat 288	NW	16,5	B	64	66	8300	60	62	62
Rotterdam	Ameidestraat 288	ZO	16,5	B	66	68	-	60	66	66
Rotterdam	Ameidestraat 290	NW	16,5	B	66	68	8600	60	65	65

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Rotterdam	Ameidestraat 290	ZO	16,5	B	67	69	-	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 292	NW	16,5	B	67	69	8600	60	66	66
Rotterdam	Ameidestraat 292	ZO	16,5	B	67	69	-	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 294	NW	16,5	B	67	69	8900	60	66	66
Rotterdam	Ameidestraat 294	ZO	16,5	B	68	70	-	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 296	NW	16,5	B	68	69	8600	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 296	ZO	16,5	B	68	69	-	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 298	NW	16,5	B	68	70	8900	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 298	ZO	16,5	B	68	70	-	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 300	NW	16,5	B	68	70	8900	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 300	ZO	16,5	B	68	70	-	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 302	NW	16,5	B	69	70	8900	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 302	ZO	16,5	B	68	70	-	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 304	NW	16,5	B	69	71	9200	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 304	ZO	16,5	B	69	70	-	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 306	NW	16,5	B	70	71	9200	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 306	ZO	16,5	B	69	70	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 308	NW	16,5	B	70	72	9500	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 308	ZO	16,5	B	68	70	-	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 310	NW	19,5	B	65	67	8300	60	64	64
Rotterdam	Ameidestraat 310	NO	19,5	B	62	63	-	60	61	61
Rotterdam	Ameidestraat 310	ZO	19,5	B	67	68	-	60	66	66
Rotterdam	Ameidestraat 312	NW	19,5	B	65	66	8300	60	63	63
Rotterdam	Ameidestraat 312	ZO	19,5	B	66	68	-	60	66	66
Rotterdam	Ameidestraat 314	NW	19,5	B	67	68	8600	60	66	66
Rotterdam	Ameidestraat 314	ZO	19,5	B	67	69	-	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 316	NW	19,5	B	68	69	8600	60	66	66
Rotterdam	Ameidestraat 316	ZO	19,5	B	68	69	-	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 318	NW	19,5	B	68	69	8900	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 318	ZO	19,5	B	68	70	-	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 320	NW	19,5	B	68	69	8900	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 320	ZO	19,5	B	68	70	-	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 322	NW	19,5	B	68	70	8900	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 322	ZO	19,5	B	68	70	-	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 324	NW	19,5	B	69	70	8900	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 324	ZO	19,5	B	69	70	-	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 326	NW	19,5	B	69	70	8900	60	69	69

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Rotterdam	Ameidestraat 326	ZO	19,5	B	69	70	-	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 328	NW	19,5	B	70	71	9200	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 328	ZO	19,5	B	69	70	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 330	NW	19,5	B	70	71	9200	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 330	ZO	19,5	B	69	70	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 332	NW	19,5	B	71	72	9500	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 332	ZO	19,5	B	69	70	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 334	NW	22,5	B	66	67	8300	60	64	64
Rotterdam	Ameidestraat 334	NO	22,5	B	62	64	-	60	61	61
Rotterdam	Ameidestraat 334	ZO	22,5	B	67	68	-	60	66	66
Rotterdam	Ameidestraat 336	NW	22,5	B	66	67	8300	60	63	63
Rotterdam	Ameidestraat 336	ZO	22,5	B	67	68	-	60	66	66
Rotterdam	Ameidestraat 338	NW	22,5	B	68	69	8600	60	66	66
Rotterdam	Ameidestraat 338	ZO	22,5	B	68	69	-	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 340	NW	22,5	B	68	69	8600	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 340	ZO	22,5	B	68	69	-	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 342	NW	22,5	B	68	69	8900	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 342	ZO	22,5	B	69	70	-	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 344	NW	22,5	B	69	69	8900	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 344	ZO	22,5	B	69	70	-	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 346	NW	22,5	B	69	70	8900	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 346	ZO	22,5	B	69	70	-	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 348	NW	22,5	B	69	70	8900	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 348	ZO	22,5	B	69	70	-	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 350	NW	22,5	B	70	70	8900	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 350	ZO	22,5	B	69	70	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 352	NW	22,5	B	70	71	9200	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 352	ZO	22,5	B	69	70	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 354	NW	22,5	B	71	71	9200	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 354	ZO	22,5	B	70	71	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 356	NW	22,5	B	71	72	9500	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 356	ZO	22,5	B	69	70	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 358	NW	25,5	B	66	67	8600	60	64	64
Rotterdam	Ameidestraat 358	NO	25,5	B	63	64	-	60	61	61
Rotterdam	Ameidestraat 358	ZO	25,5	B	67	69	-	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 360	NW	25,5	B	66	67	8300	60	64	64
Rotterdam	Ameidestraat 360	ZO	25,5	B	67	68	-	60	66	66

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Rotterdam	Ameidestraat 362	NW	25,5	B	68	69	8600	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 362	ZO	25,5	B	68	69	-	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 364	NW	25,5	B	68	69	8600	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 364	ZO	25,5	B	68	69	-	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 366	NW	25,5	B	69	69	8900	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 366	ZO	25,5	B	69	70	-	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 368	NW	25,5	B	69	70	8900	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 368	ZO	25,5	B	69	70	-	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 370	NW	25,5	B	69	70	8900	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 370	ZO	25,5	B	69	70	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 372	NW	25,5	B	70	70	8900	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 372	ZO	25,5	B	69	70	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 374	NW	25,5	B	70	70	9200	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 374	ZO	25,5	B	70	71	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 376	NW	25,5	B	70	71	9200	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 376	ZO	25,5	B	70	71	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 378	NW	25,5	B	71	71	9200	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 378	ZO	25,5	B	70	71	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 380	NW	25,5	B	71	72	9500	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 380	ZO	25,5	B	69	70	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 382	NW	28,5	B	66	67	8600	60	65	65
Rotterdam	Ameidestraat 382	NO	28,5	B	63	65	-	60	62	62
Rotterdam	Ameidestraat 382	ZO	28,5	B	68	69	-	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 384	NW	28,5	B	66	67	8600	60	64	64
Rotterdam	Ameidestraat 384	ZO	28,5	B	68	69	-	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 386	NW	28,5	B	68	69	8600	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 386	ZO	28,5	B	68	69	-	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 388	NW	28,5	B	69	69	8900	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 388	ZO	28,5	B	69	70	-	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 390	NW	28,5	B	69	69	8900	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 390	ZO	28,5	B	69	70	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 392	NW	28,5	B	69	70	8900	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 392	ZO	28,5	B	69	70	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 394	NW	28,5	B	69	70	8900	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 394	ZO	28,5	B	69	70	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 396	NW	28,5	B	69	70	8900	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 396	ZO	28,5	B	69	70	-	60	69	69

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Rotterdam	Ameidestraat 398	NW	28,5	B	70	70	9200	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 398	ZO	28,5	B	70	71	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 400	NW	28,5	B	70	71	9200	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 400	ZO	28,5	B	70	71	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 402	NW	28,5	B	71	71	9200	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 402	ZO	28,5	B	70	71	-	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 404	NW	28,5	B	71	72	9500	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 404	ZO	28,5	B	70	70	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 406	NW	31,5	B	67	67	8600	60	65	65
Rotterdam	Ameidestraat 406	NO	31,5	B	64	65	-	60	62	62
Rotterdam	Ameidestraat 406	ZO	31,5	B	68	69	-	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 408	NW	31,5	B	66	67	8600	60	64	64
Rotterdam	Ameidestraat 408	ZO	31,5	B	68	69	-	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 410	NW	31,5	B	68	69	8900	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 410	ZO	31,5	B	69	70	-	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 412	NW	31,5	B	68	69	8900	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 412	ZO	31,5	B	69	70	-	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 414	NW	31,5	B	69	69	8900	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 414	ZO	31,5	B	69	70	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 416	NW	31,5	B	69	70	8900	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 416	ZO	31,5	B	69	70	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 418	NW	31,5	B	69	70	8900	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 418	ZO	31,5	B	70	70	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 420	NW	31,5	B	70	70	8900	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 420	ZO	31,5	B	70	70	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 422	NW	31,5	B	70	70	9200	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 422	ZO	31,5	B	70	71	-	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 424	NW	31,5	B	71	71	9200	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 424	ZO	31,5	B	70	71	-	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 426	NW	31,5	B	71	71	9200	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 426	ZO	31,5	B	70	71	-	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 428	NW	31,5	B	71	71	9200	60	71	71
Rotterdam	Ameidestraat 428	ZO	31,5	B	70	70	-	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 430	NW	34,5	B	67	67	8600	60	65	65
Rotterdam	Ameidestraat 430	NO	34,5	B	64	65	-	60	62	62
Rotterdam	Ameidestraat 430	ZO	34,5	B	68	69	-	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 432	NW	34,5	B	66	67	8600	60	64	64

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Rotterdam	Ameidestraat 432	ZO	34,5	B	68	69	-	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 434	NW	34,5	B	68	69	8900	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 434	ZO	34,5	B	69	70	-	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 436	NW	34,5	B	68	69	8900	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 436	ZO	34,5	B	69	70	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 438	NW	34,5	B	69	69	8900	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 438	ZO	34,5	B	70	70	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 440	NW	34,5	B	69	70	8900	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 440	ZO	34,5	B	70	70	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 442	NW	34,5	B	69	70	9200	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 442	ZO	34,5	B	70	71	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 444	NW	34,5	B	70	70	9200	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 444	ZO	34,5	B	70	71	-	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 446	NW	34,5	B	70	70	9200	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 446	ZO	34,5	B	70	71	-	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 448	NW	34,5	B	71	71	9200	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 448	ZO	34,5	B	71	71	-	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 450	NW	34,5	B	71	71	9200	60	71	71
Rotterdam	Ameidestraat 450	ZO	34,5	B	71	71	-	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 452	NW	34,5	B	72	71	9200	60	71	71
Rotterdam	Ameidestraat 452	ZO	34,5	B	70	70	-	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 454	NW	37,5	B	67	67	8600	60	65	65
Rotterdam	Ameidestraat 454	NO	37,5	B	64	65	-	60	63	63
Rotterdam	Ameidestraat 454	ZO	37,5	B	68	69	-	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 456	NW	37,5	B	66	67	8600	60	64	64
Rotterdam	Ameidestraat 456	ZO	37,5	B	68	69	-	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 458	NW	37,5	B	68	69	8900	60	67	67
Rotterdam	Ameidestraat 458	ZO	37,5	B	69	70	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 460	NW	37,5	B	69	69	8900	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 460	ZO	37,5	B	69	70	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 462	NW	37,5	B	69	69	9200	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 462	ZO	37,5	B	70	71	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 464	NW	37,5	B	69	70	8900	60	68	68
Rotterdam	Ameidestraat 464	ZO	37,5	B	70	70	-	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 466	NW	37,5	B	70	70	9200	60	69	69
Rotterdam	Ameidestraat 466	ZO	37,5	B	70	71	-	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 468	NW	37,5	B	70	70	9200	60	69	69

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Rotterdam	Ameidestraat 468	ZO	37,5	B	70	71	-	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 470	NW	37,5	B	71	70	9200	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 470	ZO	37,5	B	71	71	-	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 472	NW	37,5	B	71	71	9200	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 472	ZO	37,5	B	71	71	-	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 474	NW	37,5	B	72	71	9200	60	71	71
Rotterdam	Ameidestraat 474	ZO	37,5	B	71	71	-	60	70	70
Rotterdam	Ameidestraat 476	NW	37,5	B	72	71	9200	60	71	71
Rotterdam	Ameidestraat 476	ZO	37,5	B	70	70	-	60	70	70
Rotterdam	Blankenburgerpark 172	NO	1,5	B	52	60	8600	60	52	52
Rotterdam	Blankenburgerpark 172	NO	4,5	B	54	62	-	60	53	53
Rotterdam	Blankenburgerpark 172	NO	7,5	B	57	64	-	60	56	56
Rotterdam	Blankenburgerpark 172	ZO	1,5	B	58	60	-	60	57	57
Rotterdam	Blankenburgerpark 172	ZO	4,5	B	61	63	-	60	61	61
Rotterdam	Blankenburgerpark 172	ZO	7,5	B	67	69	-	60	66	66
Rotterdam	Blankenburgerpark 172	ZW	1,5	B	58	61	-	60	58	58
Rotterdam	Blankenburgerpark 172	ZW	4,5	B	61	63	-	60	60	60
Rotterdam	Blankenburgerpark 172	ZW	7,5	B	63	64	-	60	63	63
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	NW	1,5	B	56	61	10300	60	56	56
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	NW	4,5	B	59	64	-	60	59	59
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	NW	7,5	B	59	62	-	60	59	59
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	NW	1,5	B	56	60	-	60	55	55
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	NW	4,5	B	59	63	-	60	59	59
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	NW	7,5	B	59	61	-	60	58	58
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	NO	1,5	B	58	69	-	60	58	58
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	NO	4,5	B	63	71	-	60	62	62
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	NO	7,5	B	68	72	-	60	67	67
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	NO	1,5	B	58	68	-	60	57	57
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	NO	4,5	B	62	70	-	60	61	61
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	NO	7,5	B	67	71	-	60	66	66
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	NO	1,5	B	58	69	-	60	58	58
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	NO	4,5	B	63	72	-	60	63	63
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	NO	7,5	B	69	73	-	60	68	68
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	ZO	1,5	B	61	71	-	60	61	61
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	ZO	4,5	B	66	74	-	60	66	66
Rotterdam	Blankenburgerpark 178	ZO	7,5	B	72	75	-	60	71	71
Rotterdam	Cannemanstraat 45	NW	7,5	B	63	67	8900	60	62	62

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Rotterdam	Cannemanstraat 45	ZO	7,5	B	68	70	-	60	67	67
Rotterdam	Cannemanstraat 95	NW	7,5	B	64	68	9200	60	63	63
Rotterdam	Cannemanstraat 95	ZO	7,5	B	68	71	-	60	66	66
Rotterdam	Cannemanstraat 131	NW	4,5	B	56	59	10100	60	54	54
Rotterdam	Cannemanstraat 131	ZO	4,5	B	62	71	-	60	62	62
Rotterdam	Cannemanstraat 131	ZW	4,5	B	66	74	-	60	64	64
Rotterdam	Cannemanstraat 141	NW	7,5	B	66	68	9200	60	64	64
Rotterdam	Cannemanstraat 141	ZO	7,5	B	64	71	-	60	64	64
Rotterdam	Cannemanstraat 143	NW	7,5	B	67	69	9200	60	65	65
Rotterdam	Cannemanstraat 143	ZO	7,5	B	65	71	-	60	64	64
Rotterdam	Cannemanstraat 145	NW	7,5	B	67	69	9500	60	65	65
Rotterdam	Cannemanstraat 145	ZO	7,5	B	65	72	-	60	64	65
Rotterdam	Cannemanstraat 147	NW	7,5	B	66	68	9500	60	64	64
Rotterdam	Cannemanstraat 147	ZO	7,5	B	65	72	-	60	65	65
Rotterdam	Cannemanstraat 149	NW	7,5	B	61	63	10600	60	59	59
Rotterdam	Cannemanstraat 149	ZO	7,5	B	66	73	-	60	65	65
Rotterdam	Cannemanstraat 149	ZW	7,5	B	71	76	-	60	69	69
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 98C	ZW	10,5	B	66	69	8600	60	65	65
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 98C	NO	10,5	B	60	68	-	60	59	59
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 98D	ZW	13,5	B	66	69	8600	60	65	65
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 98D	NO	13,5	B	62	68	-	60	61	61
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 102B	ZW	7,5	B	66	69	8600	60	65	65
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 102B	NO	7,5	B	58	68	-	60	57	57
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 102C	ZW	10,5	B	67	70	8900	60	66	66
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 102C	NO	10,5	B	61	69	-	60	60	60
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 102D	ZW	13,5	B	67	70	8900	60	66	66
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 102D	NO	13,5	B	64	69	-	60	63	63
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 106C	ZW	10,5	B	68	71	9200	60	67	67
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 106C	NO	10,5	B	63	70	-	60	61	61
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 106D	ZW	13,5	B	69	71	9200	60	67	67
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 106D	NO	13,5	B	66	70	-	60	64	64
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 110B	ZW	7,5	B	68	71	9500	60	67	67
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 110B	Z	7,5	B	61	72	-	60	60	60
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 110B	NO	7,5	B	60	71	-	60	58	58
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 110B	ZW	7,5	B	67	70	-	60	67	67
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 110C	ZW	10,5	B	69	72	10300	60	68	68
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 110C	NO	10,5	B	65	72	-	60	63	63

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 110C	Z	10,5	B	70	75	-	60	69	69
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 110D	ZW	13,5	B	71	72	10300	60	69	69
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 110D	NO	13,5	B	68	72	-	60	66	66
Rotterdam	Hoogenwaardstraat 110D	Z	13,5	B	73	75	-	60	72	72
Rotterdam	Koornwaardstraat 46	ZO	1,5	B	62	69	9800	60	61	61
Rotterdam	Koornwaardstraat 46	ZO	4,5	B	67	72	-	60	65	65
Rotterdam	Koornwaardstraat 46	ZO	7,5	B	72	73	-	60	69	69
Rotterdam	Koornwaardstraat 46	ZW	1,5	B	59	64	-	60	58	58
Rotterdam	Koornwaardstraat 46	ZW	4,5	B	63	67	-	60	62	62
Rotterdam	Koornwaardstraat 46	ZW	7,5	B	67	69	-	60	65	65
Rotterdam	Koornwaardstraat 46	NW	1,5	B	58	62	-	60	57	57
Rotterdam	Koornwaardstraat 46	NW	4,5	B	61	64	-	60	60	60
Rotterdam	Koornwaardstraat 46	NW	7,5	B	59	63	-	60	59	59
Rotterdam	Koornwaardstraat 57	NO	1,5	B	59	65	9800	60	58	58
Rotterdam	Koornwaardstraat 57	NO	4,5	B	64	69	-	60	61	61
Rotterdam	Koornwaardstraat 57	NO	7,5	B	69	70	-	60	65	65
Rotterdam	Koornwaardstraat 57	ZO	1,5	B	62	69	-	60	61	61
Rotterdam	Koornwaardstraat 57	ZO	4,5	B	67	72	-	60	65	65
Rotterdam	Koornwaardstraat 57	ZO	7,5	B	71	73	-	60	68	68
Rotterdam	Koornwaardstraat 57	NW	1,5	B	58	62	-	60	57	57
Rotterdam	Koornwaardstraat 57	NW	4,5	B	61	64	-	60	60	60
Rotterdam	Koornwaardstraat 57	NW	7,5	B	60	63	-	60	59	59
Rotterdam	Schansweg 1	ZO	1,5	B	61	66	8300	60	60	60
Rotterdam	Schansweg 1	ZO	4,5	B	64	67	-	60	63	63
Rotterdam	Schansweg 1	ZO	7,5	B	66	68	-	60	66	66
Rotterdam	Schansweg 1	NW	1,5	B	57	62	-	60	57	57
Rotterdam	Schansweg 1	NW	4,5	B	60	65	-	60	60	60
Rotterdam	Schansweg 1	NW	7,5	B	61	66	-	60	61	61
Rotterdam	Schansweg 1A	ZO	1,5	B	61	66	8900	60	60	60
Rotterdam	Schansweg 1A	ZO	4,5	B	64	67	-	60	63	63
Rotterdam	Schansweg 1A	ZO	7,5	B	67	68	-	60	66	66
Rotterdam	Schansweg 1A	ZW	1,5	B	60	66	-	60	59	59
Rotterdam	Schansweg 1A	ZW	4,5	B	63	69	-	60	63	63
Rotterdam	Schansweg 1A	ZW	7,5	B	66	70	-	60	66	66
Rotterdam	Schansweg 1A	NW	1,5	B	57	60	-	60	56	56
Rotterdam	Schansweg 1A	NW	4,5	B	58	63	-	60	58	58
Rotterdam	Schansweg 1A	NW	7,5	B	59	63	-	60	59	59

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Rotterdam	Schansweg 3	ZO	1,5	B	60	66	8300	60	60	60
Rotterdam	Schansweg 3	ZO	4,5	B	64	67	-	60	63	63
Rotterdam	Schansweg 3	ZO	7,5	B	66	68	-	60	66	66
Rotterdam	Schansweg 3	NW	1,5	B	57	62	-	60	57	57
Rotterdam	Schansweg 3	NW	4,5	B	59	65	-	60	59	59
Rotterdam	Schansweg 3	NW	7,5	B	61	66	-	60	61	61
Rotterdam	Schansweg 5	ZO	1,5	B	58	63	8300	60	57	57
Rotterdam	Schansweg 5	ZO	4,5	B	61	65	-	60	61	61
Rotterdam	Schansweg 5	NO	1,5	B	58	64	-	60	57	57
Rotterdam	Schansweg 5	NO	4,5	B	62	65	-	60	61	61
Rotterdam	Schansweg 5	NO	7,5	B	64	66	-	60	63	63
Rotterdam	Schansweg 5	ZO	1,5	B	60	66	-	60	60	60
Rotterdam	Schansweg 5	ZO	4,5	B	64	67	-	60	63	63
Rotterdam	Schansweg 5	ZO	7,5	B	66	68	-	60	66	66
Rotterdam	Schansweg 5	NW	1,5	B	57	62	-	60	57	57
Rotterdam	Schansweg 5	NO	7,5	B	62	65	-	60	62	62
Rotterdam	Schansweg 7	ZO	4,5	B	64	67	8300	60	63	63
Rotterdam	Schansweg 7	ZO	7,5	B	66	68	-	60	66	66
Rotterdam	Schansweg 7	ZO	1,5	B	61	66	-	60	60	60
Rotterdam	Schansweg 7	ZW	1,5	B	58	64	-	60	58	58
Rotterdam	Schansweg 7	ZW	4,5	B	62	65	-	60	61	61
Rotterdam	Schansweg 7	ZW	7,5	B	64	65	-	60	63	63
Rotterdam	Schansweg 7	ZO	1,5	B	58	64	-	60	57	57
Rotterdam	Schansweg 7	ZO	4,5	B	61	65	-	60	61	61
Rotterdam	Schansweg 7	ZW	7,5	B	63	65	-	60	63	63
Rotterdam	Schansweg 7	NW	4,5	B	59	64	-	60	58	58
Rotterdam	Schansweg 7	NW	7,5	B	60	65	-	60	60	60
Rotterdam	Schansweg 7	NW	1,5	B	57	61	-	60	57	57
Rotterdam	Schansweg 9	ZO	1,5	B	61	66	8300	60	60	60
Rotterdam	Schansweg 9	ZO	4,5	B	64	68	-	60	63	63
Rotterdam	Schansweg 9	ZO	7,5	B	67	68	-	60	66	66
Rotterdam	Schansweg 9	NW	1,5	B	57	61	-	60	57	57
Rotterdam	Schansweg 9	NW	4,5	B	59	64	-	60	58	58
Rotterdam	Schansweg 9	NW	7,5	B	60	65	-	60	60	60
Rotterdam	Schansweg 11	ZO	1,5	B	61	66	8600	60	60	60
Rotterdam	Schansweg 11	ZO	4,5	B	65	68	-	60	64	64
Rotterdam	Schansweg 11	ZO	7,5	B	67	69	-	60	66	66

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Rotterdam	Schansweg 11	NW	1,5	B	58	61	-	60	57	57
Rotterdam	Schansweg 11	NW	4,5	B	59	64	-	60	59	59
Rotterdam	Schansweg 11	NW	7,5	B	60	65	-	60	60	60
Rotterdam	Schansweg 13	ZO	1,5	B	61	66	8600	60	60	60
Rotterdam	Schansweg 13	ZO	4,5	B	65	68	-	60	64	64
Rotterdam	Schansweg 13	ZO	7,5	B	67	69	-	60	66	66
Rotterdam	Schansweg 13	NW	1,5	B	58	61	-	60	57	57
Rotterdam	Schansweg 13	NW	4,5	B	59	64	-	60	59	59
Rotterdam	Schansweg 13	NW	7,5	B	60	65	-	60	60	60
Rotterdam	Schansweg 15	ZO	1,5	B	61	66	8600	60	61	61
Rotterdam	Schansweg 15	ZO	4,5	B	65	68	-	60	64	64
Rotterdam	Schansweg 15	ZO	7,5	B	67	69	-	60	66	66
Rotterdam	Schansweg 15	NW	4,5	B	57	61	-	60	57	57
Rotterdam	Schansweg 15	NW	7,5	B	58	62	-	60	57	57
Rotterdam	Schansweg 15	NW	1,5	B	57	61	-	60	57	57
Rotterdam	Schansweg 17	ZO	4,5	B	65	68	8600	60	64	64
Rotterdam	Schansweg 17	ZO	7,5	B	68	69	-	60	66	66
Rotterdam	Schansweg 17	ZO	1,5	B	61	67	-	60	61	61
Rotterdam	Schansweg 17	NW	4,5	B	58	63	-	60	58	58
Rotterdam	Schansweg 17	NW	7,5	B	59	64	-	60	59	59
Rotterdam	Schansweg 17	NW	1,5	B	58	61	-	60	58	58
Rotterdam	Schansweg 19	ZO	1,5	B	61	67	8900	60	61	61
Rotterdam	Schansweg 19	ZO	4,5	B	65	69	-	60	64	64
Rotterdam	Schansweg 19	ZO	7,5	B	68	70	-	60	67	67
Rotterdam	Schansweg 19	NW	4,5	B	59	63	-	60	58	58
Rotterdam	Schansweg 19	NW	7,5	B	60	64	-	60	59	59
Rotterdam	Schansweg 19	NW	1,5	B	58	61	-	60	58	58
Rotterdam	Schansweg 21	ZO	1,5	B	61	67	8900	60	61	61
Rotterdam	Schansweg 21	ZO	4,5	B	66	69	-	60	64	64
Rotterdam	Schansweg 21	ZO	7,5	B	69	70	-	60	67	67
Rotterdam	Schansweg 21	NW	4,5	B	60	64	-	60	59	59
Rotterdam	Schansweg 21	NW	7,5	B	61	65	-	60	60	60
Rotterdam	Schansweg 21	NW	1,5	B	58	61	-	60	58	58
Rotterdam	Schansweg 23	ZO	1,5	B	60	66	9200	60	58	58
Rotterdam	Schansweg 23	ZO	4,5	B	65	69	-	60	62	62
Rotterdam	Schansweg 23	ZO	7,5	B	69	71	-	60	66	66
Rotterdam	Schansweg 23	NO	1,5	B	60	66	-	60	58	58

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Rotterdam	Schansweg 23	NO	4,5	B	65	69	-	60	62	62
Rotterdam	Schansweg 23	NO	7,5	B	69	71	-	60	66	66
Rotterdam	Schansweg 23	ZO	7,5	B	69	70	-	60	67	67
Rotterdam	Schansweg 23	ZO	1,5	B	61	67	-	60	61	61
Rotterdam	Schansweg 23	ZO	4,5	B	66	69	-	60	64	64
Rotterdam	Schansweg 23	NW	1,5	B	58	61	-	60	58	58
Rotterdam	Schansweg 23	NW	4,5	B	59	63	-	60	59	59
Rotterdam	Schansweg 23	NW	7,5	B	60	64	-	60	59	59
Rotterdam	Schansweg 25	ZO	7,5	B	70	71	9200	60	68	68
Rotterdam	Schansweg 25	ZO	1,5	B	61	68	-	60	61	61
Rotterdam	Schansweg 25	ZO	4,5	B	66	70	-	60	64	64
Rotterdam	Schansweg 25	ZW	1,5	B	59	64	-	60	59	59
Rotterdam	Schansweg 25	ZW	4,5	B	62	65	-	60	62	62
Rotterdam	Schansweg 25	ZW	7,5	B	65	67	-	60	65	65
Rotterdam	Schansweg 25	ZO	1,5	B	59	65	-	60	59	59
Rotterdam	Schansweg 25	ZO	4,5	B	63	67	-	60	62	62
Rotterdam	Schansweg 25	ZO	7,5	B	66	68	-	60	66	66
Rotterdam	Schansweg 25	NW	1,5	B	58	61	-	60	57	57
Rotterdam	Schansweg 25	NW	4,5	B	59	62	-	60	58	58
Rotterdam	Schansweg 25	NW	7,5	B	59	63	-	60	58	58
Rotterdam	Schansweg 27	ZO	1,5	B	62	68	9500	60	61	61
Rotterdam	Schansweg 27	ZO	4,5	B	67	71	-	60	65	65
Rotterdam	Schansweg 27	ZO	7,5	B	70	72	-	60	68	68
Rotterdam	Schansweg 27	NW	1,5	B	58	61	-	60	58	58
Rotterdam	Schansweg 27	NW	4,5	B	60	63	-	60	59	59
Rotterdam	Schansweg 27	NW	7,5	B	59	63	-	60	59	59
Rotterdam	Schansweg 29	ZO	1,5	B	62	68	9500	60	61	61
Rotterdam	Schansweg 29	ZO	4,5	B	67	71	-	60	65	65
Rotterdam	Schansweg 29	ZO	7,5	B	71	72	-	60	68	68
Rotterdam	Schansweg 29	NW	1,5	B	58	62	-	60	58	58
Rotterdam	Schansweg 29	NW	4,5	B	61	64	-	60	60	60
Rotterdam	Schansweg 29	NW	7,5	B	60	63	-	60	59	59
Rotterdam	Schansweg 31	ZO	4,5	B	67	72	10100	60	65	65
Rotterdam	Schansweg 31	ZO	7,5	B	72	74	-	60	69	69
Rotterdam	Schansweg 31	ZO	1,5	B	62	69	-	60	61	61
Rotterdam	Schansweg 31	NW	1,5	B	55	56	-	60	55	55
Rotterdam	Schansweg 31	NW	4,5	B	58	60	-	60	57	57

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Rotterdam	Schansweg 31	NW	7,5	B	57	60	-	60	56	56
Rotterdam	Schansweg 31	ZW	1,5	B	55	56	-	60	54	54
Rotterdam	Schansweg 31	NW	4,5	B	58	60	-	60	58	58
Rotterdam	Schansweg 31	NW	7,5	B	58	61	-	60	57	57
Rotterdam	Schansweg 31	NW	1,5	B	58	61	-	60	57	57
Rotterdam	Schansweg 33	ZO	4,5	B	67	73	10100	60	65	65
Rotterdam	Schansweg 33	ZO	7,5	B	72	74	-	60	69	69
Rotterdam	Schansweg 33	ZO	1,5	B	62	69	-	60	61	61
Rotterdam	Schansweg 33	ZW	1,5	B	57	60	-	60	56	56
Rotterdam	Schansweg 33	NO	1,5	B	53	54	-	60	52	52
Rotterdam	Schansweg 33	NW	4,5	B	58	60	-	60	57	57
Rotterdam	Schansweg 33	NW	7,5	B	58	62	-	60	57	57
Rotterdam	Schansweg 33	NW	1,5	B	55	55	-	60	54	54
Rotterdam	Schansweg 35	NW	4,5	B	57	60	10100	60	57	57
Rotterdam	Schansweg 35	NW	7,5	B	58	62	-	60	57	57
Rotterdam	Schansweg 35	NW	1,5	B	55	55	-	60	54	54
Rotterdam	Schansweg 35	ZO	4,5	B	67	73	-	60	66	66
Rotterdam	Schansweg 35	ZO	7,5	B	72	74	-	60	70	70
Rotterdam	Schansweg 35	ZO	1,5	B	62	69	-	60	61	61
Rotterdam	Schansweg 37	ZO	1,5	B	62	70	10100	60	61	61
Rotterdam	Schansweg 37	ZO	4,5	B	67	73	-	60	66	66
Rotterdam	Schansweg 37	ZO	7,5	B	72	74	-	60	70	70
Rotterdam	Schansweg 37	NW	1,5	B	55	57	-	60	55	55
Rotterdam	Schansweg 37	NW	4,5	B	58	61	-	60	57	57
Rotterdam	Schansweg 37	NW	7,5	B	59	62	-	60	58	58
Rotterdam	Schansweg 37	NW	1,5	B	55	60	-	60	54	54
Rotterdam	Schansweg 37	NW	4,5	B	57	61	-	60	56	56
Rotterdam	Schansweg 37	NW	7,5	B	58	61	-	60	57	57
Rotterdam	Schansweg 39	ZO	1,5	B	62	70	10100	60	61	61
Rotterdam	Schansweg 39	ZO	4,5	B	67	73	-	60	66	66
Rotterdam	Schansweg 39	ZO	7,5	B	72	74	-	60	71	71
Rotterdam	Schansweg 39	NW	1,5	B	55	60	-	60	54	54
Rotterdam	Schansweg 39	NW	4,5	B	57	61	-	60	56	56
Rotterdam	Schansweg 39	NW	7,5	B	59	62	-	60	58	58
Rotterdam	Schansweg 41	ZO	1,5	B	62	71	10300	60	62	62
Rotterdam	Schansweg 41	ZO	4,5	B	67	74	-	60	66	66
Rotterdam	Schansweg 41	ZO	7,5	B	72	75	-	60	71	71

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Rotterdam	Schansweg 41	NW	1,5	B	56	59	-	60	55	55
Rotterdam	Schansweg 41	NW	4,5	B	58	62	-	60	57	57
Rotterdam	Schansweg 41	NW	7,5	B	60	63	-	60	58	58
Rotterdam	Schansweg 43	ZO	1,5	B	62	71	10300	60	62	62
Rotterdam	Schansweg 43	ZO	4,5	B	67	74	-	60	66	66
Rotterdam	Schansweg 43	ZO	7,5	B	72	75	-	60	71	71
Rotterdam	Schansweg 43	NW	1,5	B	55	59	-	60	54	54
Rotterdam	Schansweg 43	NW	4,5	B	58	61	-	60	57	57
Rotterdam	Schansweg 43	NW	7,5	B	60	63	-	60	59	59
Rotterdam	Schansweg 45	ZO	1,5	B	62	71	10300	60	62	62
Rotterdam	Schansweg 45	ZO	4,5	B	67	74	-	60	66	66
Rotterdam	Schansweg 45	ZO	7,5	B	72	75	-	60	71	71
Rotterdam	Schansweg 45	NW	1,5	B	55	60	-	60	55	55
Rotterdam	Schansweg 45	NW	4,5	B	59	63	-	60	58	58
Rotterdam	Schansweg 45	NW	7,5	B	60	63	-	60	59	59
Rotterdam	Schansweg 47	ZO	1,5	B	62	71	10300	60	62	62
Rotterdam	Schansweg 47	ZO	4,5	B	67	74	-	60	67	67
Rotterdam	Schansweg 47	ZO	7,5	B	72	75	-	60	72	72
Rotterdam	Schansweg 47	NW	1,5	B	56	61	-	60	55	55
Rotterdam	Schansweg 47	NW	4,5	B	59	64	-	60	58	58
Rotterdam	Schansweg 47	NW	7,5	B	60	63	-	60	59	59
Rotterdam	Strijpesingel 24	NW	1,5	B	54	63	8900	60	53	53
Rotterdam	Strijpesingel 24	ZO	1,5	B	57	66	-	60	56	56
Rotterdam	Strijpesingel 24	NW	4,5	B	58	64	-	60	57	57
Rotterdam	Strijpesingel 24	ZO	4,5	B	63	69	-	60	62	62
Rotterdam	Strijpesingel 24	NW	7,5	B	62	65	-	60	60	60
Rotterdam	Strijpesingel 24	ZO	7,5	B	66	70	-	60	65	65
Rotterdam	Strijpesingel 26	NW	1,5	B	49	52	9800	60	48	48
Rotterdam	Strijpesingel 26	ZO	1,5	B	57	67	-	60	56	57
Rotterdam	Strijpesingel 26	ZW	1,5	B	59	70	-	60	58	58
Rotterdam	Strijpesingel 26	NW	4,5	B	52	55	-	60	51	51
Rotterdam	Strijpesingel 26	ZO	4,5	B	64	70	-	60	63	63
Rotterdam	Strijpesingel 26	ZW	4,5	B	64	72	-	60	63	63
Rotterdam	Strijpesingel 26	NW	7,5	B	57	59	-	60	55	55
Rotterdam	Strijpesingel 26	ZO	7,5	B	67	71	-	60	66	66
Rotterdam	Strijpesingel 26	ZW	7,5	B	68	73	-	60	67	67
Rotterdam	Strijpesingel 34	NW	7,5	B	62	66	8600	60	60	60

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Rotterdam	Strijpesingel 34	ZO	7,5	B	66	69	-	60	64	64
Rotterdam	Strijpesingel 52	NW	1,5	B	47	50	9500	60	46	46
Rotterdam	Strijpesingel 52	ZW	1,5	B	58	69	-	60	57	57
Rotterdam	Strijpesingel 52	ZO	1,5	B	56	66	-	60	56	56
Rotterdam	Strijpesingel 52	NW	4,5	B	51	53	-	60	50	50
Rotterdam	Strijpesingel 52	ZO	4,5	B	62	69	-	60	61	61
Rotterdam	Strijpesingel 52	ZW	4,5	B	63	71	-	60	62	62
Rotterdam	Strijpesingel 52	NW	7,5	B	53	55	-	60	52	52
Rotterdam	Strijpesingel 52	ZO	7,5	B	66	70	-	60	64	64
Rotterdam	Strijpesingel 52	ZW	7,5	B	67	72	-	60	66	66
Rotterdam	Ameidestraat 62B	ZW	10,5	B	64	67	8100	60	62	62
Rotterdam	Ameidestraat 62B	ZW	13,5	B	66	67	-	60	64	64
Rotterdam	Ameidestraat 64D	ZW	13,5	B	66	68	8300	60	65	65
Rotterdam	Ameidestraat 64D	ZO	13,5	B	66	68	-	60	64	64
Rotterdam	Cannemanstraat 31	NW	4,5	B	55	58	9800	60	53	53
Rotterdam	Cannemanstraat 31	NW	4,5	B	58	65	-	60	56	56
Rotterdam	Cannemanstraat 31	ZO	4,5	B	65	70	-	60	64	64
Rotterdam	Cannemanstraat 31	ZO	4,5	B	65	71	-	60	64	64
Rotterdam	Cannemanstraat 31	ZW	4,5	B	66	73	-	60	65	65
Rotterdam	Cannemanstraat 37	NW	7,5	B	62	66	8300	60	60	60
Rotterdam	Cannemanstraat 37	NW	7,5	B	62	66	-	60	60	60
Rotterdam	Cannemanstraat 37	ZO	7,5	B	65	68	-	60	64	64
Rotterdam	Cannemanstraat 37	ZO	7,5	B	66	68	-	60	64	64
Rotterdam	Cannemanstraat 43	NW	7,5	B	63	67	8600	60	61	61
Rotterdam	Cannemanstraat 43	NW	7,5	B	63	67	-	60	61	61
Rotterdam	Cannemanstraat 43	ZO	7,5	B	67	69	-	60	65	65
Rotterdam	Cannemanstraat 43	ZO	7,5	B	68	69	-	60	66	66
Rotterdam	Cannemanstraat 49	NW	7,5	B	58	60	10100	60	57	57
Rotterdam	Cannemanstraat 49	NW	7,5	B	62	66	-	60	61	61
Rotterdam	Cannemanstraat 49	ZO	7,5	B	69	71	-	60	67	67
Rotterdam	Cannemanstraat 49	ZO	7,5	B	69	72	-	60	68	68
Rotterdam	Cannemanstraat 49	ZW	7,5	B	71	74	-	60	69	69
Rotterdam	Cannemanstraat 87	NW	7,5	B	65	67	8600	60	63	63
Rotterdam	Cannemanstraat 87	NW	7,5	B	65	67	-	60	63	63
Rotterdam	Cannemanstraat 87	ZO	7,5	B	66	68	-	60	64	64
Rotterdam	Cannemanstraat 87	ZO	7,5	B	66	69	-	60	65	65
Rotterdam	Cannemanstraat 93	NW	7,5	B	65	68	8900	60	64	64

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Rotterdam	Cannemanstraat 93	NW	7,5	B	65	68	-	60	64	64
Rotterdam	Cannemanstraat 93	ZO	7,5	B	67	69	-	60	65	65
Rotterdam	Cannemanstraat 93	ZO	7,5	B	67	70	-	60	66	66
Rotterdam	Cannemanstraat 137	NW	7,5	B	66	68	8900	60	64	64
Rotterdam	Cannemanstraat 137	NW	7,5	B	66	68	-	60	64	64
Rotterdam	Cannemanstraat 137	ZO	7,5	B	64	70	-	60	63	63
Rotterdam	Cannemanstraat 137	ZO	7,5	B	64	70	-	60	63	63
Rotterdam	Cannemanstraat 135	NW	7,5	B	66	68	8600	60	64	64
Rotterdam	Cannemanstraat 135	NW	7,5	B	65	67	-	60	64	64
Rotterdam	Cannemanstraat 135	NO	7,5	B	60	63	-	60	59	59
Rotterdam	Cannemanstraat 135	ZO	7,5	B	63	69	-	60	63	63
Rotterdam	Cannemanstraat 135	ZO	7,5	B	63	69	-	60	63	63
Rotterdam	Cannemanstraat 81	ZO	4,5	B	54	56	10100	60	52	52
Rotterdam	Cannemanstraat 81	ZO	4,5	B	58	65	-	60	56	56
Rotterdam	Cannemanstraat 81	ZO	4,5	B	65	70	-	60	64	64
Rotterdam	Cannemanstraat 81	ZO	4,5	B	65	71	-	60	64	64
Rotterdam	Cannemanstraat 81	ZW	4,5	B	66	74	-	60	65	65
Rotterdam	Cannemanstraat 99	NW	7,5	B	58	60	10300	60	57	57
Rotterdam	Cannemanstraat 99	NW	7,5	B	63	67	-	60	61	61
Rotterdam	Cannemanstraat 99	ZO	7,5	B	68	71	-	60	67	67
Rotterdam	Cannemanstraat 99	ZO	7,5	B	69	72	-	60	68	68
Rotterdam	Cannemanstraat 99	ZW	7,5	B	73	75	-	60	71	71
Teylingen	Menneweg 44	NO	4,5	A/B	65	65	8900	60	62	62
Teylingen	Menneweg 44	NO	7,5	A/B	67	67	-	60	65	65
Teylingen	Menneweg 44	ZO	1,5	A/B	36	36	-	60	34	34
Teylingen	Menneweg 44	ZO	4,5	A/B	42	42	-	60	39	39
Teylingen	Menneweg 44	ZO	7,5	A/B	53	53	-	60	51	51
Teylingen	Menneweg 44	ZW	1,5	A/B	62	62	-	60	60	60
Teylingen	Menneweg 44	ZW	4,5	A/B	65	65	-	60	63	63
Teylingen	Menneweg 44	ZW	7,5	A/B	65	65	-	60	63	63
Teylingen	Menneweg 44	NW	1,5	A/B	67	67	-	60	64	65
Teylingen	Menneweg 44	NW	4,5	A/B	69	69	-	60	67	67
Teylingen	Menneweg 44	NW	7,5	A/B	70	70	-	60	67	67
Teylingen	Menneweg 44	NO	1,5	A/B	66	66	-	60	64	64
Teylingen	Menneweg 44	NO	4,5	A/B	69	69	-	60	66	66
Teylingen	Menneweg 44	NO	7,5	A/B	69	69	-	60	67	67
Teylingen	Menneweg 44	NW	1,5	A/B	66	66	-	60	64	64

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Wassenaar	Raadhuislaan 15	NW	1,5	B	47	47	7800	60	43	43
Wassenaar	Raadhuislaan 15	NW	4,5	B	43	43	-	60	40	40
Wassenaar	Raadhuislaan 15	NW	7,5	B	45	45	-	60	41	41
Wassenaar	Raadhuislaan 15	NW	10,5	B	45	45	-	60	42	42
Wassenaar	Raadhuislaan 15	NO	1,5	B	59	59	-	60	56	56
Wassenaar	Raadhuislaan 15	NO	4,5	B	61	61	-	60	57	57
Wassenaar	Raadhuislaan 15	NO	7,5	B	62	62	-	60	58	58
Wassenaar	Raadhuislaan 15	NO	10,5	B	62	62	-	60	59	59
Wassenaar	Raadhuislaan 15	ZO	1,5	B	62	62	-	60	59	59
Wassenaar	Raadhuislaan 15	ZO	4,5	B	64	64	-	60	61	61
Wassenaar	Raadhuislaan 15	ZO	7,5	B	65	65	-	60	62	62
Wassenaar	Raadhuislaan 15	ZO	10,5	B	65	65	-	60	62	62
Wassenaar	Raadhuislaan 15	NO	1,5	B	61	61	-	60	59	59
Wassenaar	Raadhuislaan 15	NO	4,5	B	63	63	-	60	60	60
Wassenaar	Raadhuislaan 15	NO	7,5	B	64	64	-	60	61	61
Wassenaar	Raadhuislaan 15	NO	10,5	B	64	64	-	60	61	61
Wassenaar	Raadhuislaan 15	ZO	1,5	B	64	64	-	60	61	61
Wassenaar	Raadhuislaan 15	ZO	4,5	B	66	66	-	60	62	62
Wassenaar	Raadhuislaan 15	ZO	7,5	B	66	66	-	60	63	63
Wassenaar	Raadhuislaan 15	ZO	10,5	B	66	66	-	60	63	63
Wassenaar	Raadhuislaan 15	ZW	1,5	B	60	60	-	60	57	57
Wassenaar	Raadhuislaan 15	ZW	4,5	B	62	62	-	60	59	59
Wassenaar	Raadhuislaan 15	ZW	7,5	B	63	63	-	60	60	60
Wassenaar	Raadhuislaan 15	ZW	10,5	B	63	63	-	60	60	60
Wassenaar	Raadhuislaan 15	ZW	1,5	B	57	57	-	60	54	54
Wassenaar	Raadhuislaan 15	ZW	4,5	B	59	59	-	60	56	56
Wassenaar	Raadhuislaan 15	ZW	7,5	B	60	60	-	60	57	57
Wassenaar	Raadhuislaan 15	ZW	10,5	B	60	60	-	60	57	57
Wassenaar	Raadhuislaan 15	NW	1,5	B	45	45	-	60	42	42
Wassenaar	Raadhuislaan 15	NW	4,5	B	46	46	-	60	43	43
Wassenaar	Raadhuislaan 15	NW	7,5	B	47	47	-	60	45	45
Wassenaar	Raadhuislaan 15	NW	10,5	B	44	44	-	60	40	40
Wassenaar	Raadhuislaan 15	NW	1,5	B	46	46	-	60	42	42
Wassenaar	Raadhuislaan 15	NW	4,5	B	47	47	-	60	43	43
Wassenaar	Raadhuislaan 15	NW	7,5	B	47	47	-	60	44	44
Wassenaar	Raadhuislaan 15	NW	10,5	B	46	46	-	60	43	43
Wassenaar	Raadhuislaan 15	ZW	1,5	B	52	52	-	60	49	49

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Wassenaar	Raadhuislaan 15	ZW	4,5	B	54	54	-	60	50	50
Wassenaar	Raadhuislaan 15	ZW	7,5	B	54	54	-	60	50	50
Wassenaar	Raadhuislaan 15	ZW	10,5	B	55	55	-	60	51	51
Wassenaar	Raadhuislaan 15	NW	1,5	B	51	51	-	60	48	48
Wassenaar	Raadhuislaan 15	NW	4,5	B	49	49	-	60	46	46
Wassenaar	Raadhuislaan 15	NW	7,5	B	50	50	-	60	47	47
Wassenaar	Raadhuislaan 15	NW	10,5	B	49	49	-	60	46	46
Wassenaar	Raadhuislaan 15	NO	1,5	B	54	54	-	60	51	51
Wassenaar	Raadhuislaan 15	NO	4,5	B	55	55	-	60	52	52
Wassenaar	Raadhuislaan 15	NO	7,5	B	56	56	-	60	53	53
Wassenaar	Raadhuislaan 15	NO	10,5	B	57	57	-	60	54	54
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZO	1,5	B	58	58	8100	60	56	56
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZO	4,5	B	60	60	-	60	57	57
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZO	7,5	B	61	61	-	60	58	58
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZO	10,5	B	61	61	-	60	59	59
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NO	1,5	B	57	57	-	60	55	55
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NO	4,5	B	59	59	-	60	56	56
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NO	7,5	B	59	59	-	60	57	57
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NO	10,5	B	60	60	-	60	58	58
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NO	1,5	B	55	55	-	60	52	52
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NO	4,5	B	57	57	-	60	54	54
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NO	7,5	B	56	56	-	60	52	52
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NO	10,5	B	56	56	-	60	53	53
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NW	1,5	B	53	53	-	60	50	50
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NW	4,5	B	54	54	-	60	51	51
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NW	7,5	B	49	50	-	60	47	47
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NW	10,5	B	51	51	-	60	48	48
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NO	1,5	B	61	61	-	60	58	58
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NO	4,5	B	63	63	-	60	60	60
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NO	7,5	B	63	63	-	60	60	60
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NO	10,5	B	63	63	-	60	60	60
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZO	1,5	B	63	63	-	60	61	61
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZO	4,5	B	65	65	-	60	62	62
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZO	7,5	B	65	65	-	60	63	63
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZO	10,5	B	66	66	-	60	63	63
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NO	1,5	B	62	62	-	60	60	60
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NO	4,5	B	64	64	-	60	61	61

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NO	7,5	B	65	65	-	60	62	62
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NO	10,5	B	65	65	-	60	62	62
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZO	1,5	B	64	64	-	60	61	61
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZO	4,5	B	66	66	-	60	63	63
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZO	7,5	B	66	66	-	60	63	63
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZO	10,5	B	66	66	-	60	64	64
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZO	1,5	B	64	64	-	60	62	61
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZO	4,5	B	66	66	-	60	63	63
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZO	7,5	B	67	67	-	60	64	64
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZO	10,5	B	67	67	-	60	64	64
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZO	1,5	B	64	64	-	60	61	61
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZO	4,5	B	66	66	-	60	63	63
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZO	7,5	B	67	67	-	60	63	63
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZO	10,5	B	67	67	-	60	64	64
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZW	1,5	B	61	61	-	60	58	58
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZW	4,5	B	63	63	-	60	60	60
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZW	7,5	B	63	63	-	60	60	60
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZW	10,5	B	64	64	-	60	61	61
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NW	1,5	B	48	48	-	60	45	45
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NW	4,5	B	47	47	-	60	44	44
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NW	7,5	B	49	49	-	60	45	45
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NW	10,5	B	47	47	-	60	43	43
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZW	1,5	B	56	56	-	60	53	53
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZW	4,5	B	57	57	-	60	54	54
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZW	7,5	B	57	57	-	60	54	54
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZW	10,5	B	58	58	-	60	55	55
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NW	1,5	B	51	51	-	60	48	48
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NW	4,5	B	49	49	-	60	46	46
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NW	7,5	B	50	50	-	60	47	47
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NW	10,5	B	48	48	-	60	45	45
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NW	1,5	B	49	49	-	60	45	45
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NW	4,5	B	46	46	-	60	43	43
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NW	7,5	B	47	47	-	60	44	44
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NW	10,5	B	41	41	-	60	37	37
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZW	1,5	B	48	48	-	60	45	45
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZW	4,5	B	46	46	-	60	43	43
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZW	7,5	B	48	48	-	60	45	45

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZW	10,5	B	49	49	-	60	46	46
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZW	1,5	B	52	52	-	60	49	49
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZW	4,5	B	51	51	-	60	48	48
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZW	7,5	B	52	52	-	60	49	49
Wassenaar	Raadhuislaan 11	ZW	10,5	B	53	53	-	60	50	50
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NW	1,5	B	49	49	-	60	46	46
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NW	4,5	B	47	47	-	60	44	44
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NW	7,5	B	49	49	-	60	46	46
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NW	10,5	B	49	49	-	60	46	46
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NO	1,5	B	59	59	-	60	57	57
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NO	4,5	B	61	61	-	60	58	58
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NO	7,5	B	62	62	-	60	59	59
Wassenaar	Raadhuislaan 11	NO	10,5	B	62	62	-	60	59	59
Wassenaar	Raadhuislaan 5	ZO	1,5	B	64	64	7800	60	61	60
Wassenaar	Raadhuislaan 5	ZO	4,5	B	66	66	-	60	62	62
Wassenaar	Raadhuislaan 5	ZW	1,5	B	63	63	-	60	60	60
Wassenaar	Raadhuislaan 5	ZW	4,5	B	64	64	-	60	61	61
Wassenaar	Raadhuislaan 5	ZO	1,5	B	64	64	-	60	61	60
Wassenaar	Raadhuislaan 5	ZO	4,5	B	65	65	-	60	62	62
Wassenaar	Raadhuislaan 5	ZW	1,5	B	61	61	-	60	58	58
Wassenaar	Raadhuislaan 5	ZW	4,5	B	63	63	-	60	59	59
Wassenaar	Raadhuislaan 5	NW	1,5	B	53	53	-	60	51	51
Wassenaar	Raadhuislaan 5	NW	4,5	B	54	54	-	60	52	52
Wassenaar	Raadhuislaan 5	NO	1,5	B	58	58	-	60	56	56
Wassenaar	Raadhuislaan 5	NO	4,5	B	60	60	-	60	58	58
Wassenaar	Raadhuislaan 3B	ZO	1,5	B	64	64	7800	60	61	61
Wassenaar	Raadhuislaan 3B	ZO	4,5	B	66	66	-	60	63	63
Wassenaar	Raadhuislaan 3B	ZW	1,5	B	61	61	-	60	58	58
Wassenaar	Raadhuislaan 3B	ZW	4,5	B	63	63	-	60	60	60
Wassenaar	Raadhuislaan 3B	ZW	1,5	B	59	59	-	60	56	56
Wassenaar	Raadhuislaan 3B	ZW	4,5	B	61	61	-	60	58	58
Wassenaar	Raadhuislaan 3B	NW	1,5	B	54	54	-	60	52	52
Wassenaar	Raadhuislaan 3B	NW	4,5	B	54	54	-	60	52	52
Wassenaar	Raadhuislaan 3B	NO	1,5	B	58	58	-	60	56	56
Wassenaar	Raadhuislaan 3B	NO	4,5	B	59	59	-	60	57	57
Wassenaar	Raadhuislaan 3B	NO	1,5	B	61	60	-	60	58	58
Wassenaar	Raadhuislaan 3B	NO	4,5	B	62	62	-	60	60	60

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Wassenaar	Raadhuislaan 3A	ZO	1,5	B	64	64	7800	60	62	62
Wassenaar	Raadhuislaan 3A	ZO	4,5	B	66	66	-	60	63	63
Wassenaar	Raadhuislaan 3A	ZW	1,5	B	61	61	-	60	59	59
Wassenaar	Raadhuislaan 3A	ZW	4,5	B	63	63	-	60	60	60
Wassenaar	Raadhuislaan 3A	ZW	1,5	B	58	58	-	60	55	55
Wassenaar	Raadhuislaan 3A	ZW	4,5	B	60	60	-	60	57	57
Wassenaar	Raadhuislaan 3A	NW	1,5	B	51	51	-	60	49	49
Wassenaar	Raadhuislaan 3A	NW	4,5	B	52	52	-	60	50	50
Wassenaar	Raadhuislaan 3A	NO	1,5	B	59	59	-	60	57	57
Wassenaar	Raadhuislaan 3A	NO	4,5	B	60	60	-	60	58	58
Wassenaar	Raadhuislaan 3A	NO	1,5	B	61	60	-	60	59	59
Wassenaar	Raadhuislaan 3A	NO	4,5	B	62	62	-	60	60	60
Wassenaar	Raadhuislaan 1	ZO	1,5	B	63	63	7800	60	61	61
Wassenaar	Raadhuislaan 1	ZO	4,5	B	64	64	-	60	62	62
Wassenaar	Raadhuislaan 1	ZO	7,5	B	65	65	-	60	63	63
Wassenaar	Raadhuislaan 1	ZO	10,5	B	66	66	-	60	64	64
Wassenaar	Raadhuislaan 1	ZO	1,5	B	63	63	-	60	61	61
Wassenaar	Raadhuislaan 1	ZO	4,5	B	64	64	-	60	62	62
Wassenaar	Raadhuislaan 1	ZO	7,5	B	65	65	-	60	63	63
Wassenaar	Raadhuislaan 1	ZO	10,5	B	65	65	-	60	63	63
Wassenaar	Raadhuislaan 1	ZO	1,5	B	62	62	-	60	60	60
Wassenaar	Raadhuislaan 1	ZO	4,5	B	64	64	-	60	62	62
Wassenaar	Raadhuislaan 1	ZO	7,5	B	65	65	-	60	62	62
Wassenaar	Raadhuislaan 1	ZO	10,5	B	65	65	-	60	63	63
Wassenaar	Raadhuislaan 1	ZW	1,5	B	59	59	-	60	57	57
Wassenaar	Raadhuislaan 1	ZW	4,5	B	61	61	-	60	59	59
Wassenaar	Raadhuislaan 1	ZW	7,5	B	62	62	-	60	60	60
Wassenaar	Raadhuislaan 1	ZW	10,5	B	63	63	-	60	60	60
Wassenaar	Raadhuislaan 1	ZW	1,5	B	56	56	-	60	54	54
Wassenaar	Raadhuislaan 1	ZW	4,5	B	58	58	-	60	56	56
Wassenaar	Raadhuislaan 1	ZW	7,5	B	60	60	-	60	57	57
Wassenaar	Raadhuislaan 1	ZW	10,5	B	61	61	-	60	58	58
Wassenaar	Raadhuislaan 1	ZW	1,5	B	49	49	-	60	46	46
Wassenaar	Raadhuislaan 1	ZW	4,5	B	53	53	-	60	51	50
Wassenaar	Raadhuislaan 1	ZW	7,5	B	55	55	-	60	52	52
Wassenaar	Raadhuislaan 1	ZW	10,5	B	57	57	-	60	54	54
Wassenaar	Raadhuislaan 1	NW	1,5	B	50	50	-	60	48	48

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Wassenaar	Raadhuislaan 1	NW	4,5	B	52	52	-	60	50	50
Wassenaar	Raadhuislaan 1	NW	7,5	B	53	53	-	60	51	51
Wassenaar	Raadhuislaan 1	NW	10,5	B	54	54	-	60	52	52
Wassenaar	Raadhuislaan 1	NO	1,5	B	51	51	-	60	50	50
Wassenaar	Raadhuislaan 1	NO	4,5	B	53	53	-	60	52	52
Wassenaar	Raadhuislaan 1	NO	7,5	B	54	54	-	60	53	53
Wassenaar	Raadhuislaan 1	NO	10,5	B	55	55	-	60	53	53
Wassenaar	Raadhuislaan 1	NW	1,5	B	52	51	-	60	50	50
Wassenaar	Raadhuislaan 1	NW	4,5	B	54	54	-	60	52	52
Wassenaar	Raadhuislaan 1	NW	7,5	B	54	54	-	60	52	52
Wassenaar	Raadhuislaan 1	NW	10,5	B	55	55	-	60	53	53
Wassenaar	Raadhuislaan 1	NO	1,5	B	60	60	-	60	58	58
Wassenaar	Raadhuislaan 1	NO	4,5	B	62	62	-	60	60	60
Wassenaar	Raadhuislaan 1	NO	7,5	B	62	62	-	60	61	61
Wassenaar	Raadhuislaan 1	NO	10,5	B	63	63	-	60	61	61
Wassenaar	Raadhuislaan 2	ZW	1,5	A/B	63	62	8600	60	61	61
Wassenaar	Raadhuislaan 2	ZW	4,5	A/B	65	65	-	60	63	63
Wassenaar	Raadhuislaan 2	ZW	7,5	A/B	65	65	-	60	63	63
Wassenaar	Raadhuislaan 2	ZW	1,5	A/B	62	62	-	60	60	60
Wassenaar	Raadhuislaan 2	ZW	4,5	A/B	64	64	-	60	62	62
Wassenaar	Raadhuislaan 2	ZW	7,5	A/B	64	64	-	60	62	62
Wassenaar	Raadhuislaan 2	NW	1,5	A/B	57	57	-	60	54	54
Wassenaar	Raadhuislaan 2	NW	4,5	A/B	57	57	-	60	55	55
Wassenaar	Raadhuislaan 2	NW	7,5	A/B	56	56	-	60	53	53
Wassenaar	Raadhuislaan 2	ZW	1,5	A/B	55	55	-	60	52	52
Wassenaar	Raadhuislaan 2	ZW	4,5	A/B	56	56	-	60	53	53
Wassenaar	Raadhuislaan 2	ZW	7,5	A/B	57	57	-	60	55	54
Wassenaar	Raadhuislaan 2	NW	1,5	A/B	55	55	-	60	52	52
Wassenaar	Raadhuislaan 2	NW	4,5	A/B	56	56	-	60	53	53
Wassenaar	Raadhuislaan 2	NW	7,5	A/B	56	56	-	60	53	53
Wassenaar	Raadhuislaan 2	NO	1,5	A/B	59	59	-	60	58	58
Wassenaar	Raadhuislaan 2	NO	4,5	A/B	61	61	-	60	59	59
Wassenaar	Raadhuislaan 2	NO	7,5	A/B	62	62	-	60	60	60
Wassenaar	Raadhuislaan 2	NO	1,5	A/B	61	61	-	60	59	59
Wassenaar	Raadhuislaan 2	NO	4,5	A/B	63	63	-	60	61	61
Wassenaar	Raadhuislaan 2	NO	7,5	A/B	64	64	-	60	62	62
Wassenaar	Raadhuislaan 2	ZO	1,5	A/B	65	65	-	60	63	63

Gemeente	Adres	Geveloriëntatie	Hoogte boven maaiveld [m]	Saneringscategorie: A, B en/of C	Geluidsbelasting $L_{den,GPP}$ zonder aanvullende maatregelen [dB]	Geluidsbelasting $L_{den,SAK}$ bij akoestische standaard kwaliteit [dB]	Aantal reductiepunten	Streefwaarde sanering [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Wassenaar	Raadhuislaan 2	ZO	4,5	A/B	68	68	-	60	66	66
Wassenaar	Raadhuislaan 2	ZO	7,5	A/B	68	68	-	60	66	66
Wassenaar	Raadhuislaan 2	ZO	1,5	A/B	66	66	-	60	64	64
Wassenaar	Raadhuislaan 2	ZO	4,5	A/B	68	68	-	60	66	66
Wassenaar	Raadhuislaan 2	ZO	7,5	A/B	69	69	-	60	67	67
Wassenaar	Raadhuislaan 1A	ZW	1,5	A/B	69	69	10100	60	66	66
Wassenaar	Raadhuislaan 1A	ZW	4,5	A/B	70	70	-	60	67	67
Wassenaar	Raadhuislaan 1A	NW	1,5	A/B	54	54	-	60	53	53
Wassenaar	Raadhuislaan 1A	NW	4,5	A/B	53	53	-	60	50	50
Wassenaar	Raadhuislaan 1A	NO	1,5	A/B	68	68	-	60	66	66
Wassenaar	Raadhuislaan 1A	NO	4,5	A/B	69	69	-	60	67	67
Wassenaar	Raadhuislaan 1A	ZO	1,5	A/B	73	73	-	60	71	71
Wassenaar	Raadhuislaan 1A	ZO	4,5	A/B	74	74	-	60	72	72
Hollands Kroon	Rijksstraatweg 31	ZW	1,5	A/B	64	64	8300	60	57	57
Hollands Kroon	Rijksstraatweg 31	NW	1,5	A/B	67	67	-	60	58	58
Hollands Kroon	Rijksstraatweg 31	ZW	1,5	A/B	61	61	-	60	50	50
Hollands Kroon	Rijksstraatweg 31	ZW	1,5	A/B	59	59	-	60	50	50
Hollands Kroon	Rijksstraatweg 31	NO	1,5	A/B	64	64	-	60	55	56
Hollands Kroon	Rijksstraatweg 31	NO	1,5	A/B	55	55	-	60	50	50
Hollands Kroon	Rijksstraatweg 31	NO	1,5	A/B	62	62	-	60	55	55
Hollands Kroon	Rijksstraatweg 31	ZW	4,5	A/B	64	64	-	60	59	59
Hollands Kroon	Rijksstraatweg 31	NW	4,5	A/B	68	68	-	60	63	63
Hollands Kroon	Rijksstraatweg 31	ZW	4,5	A/B	63	63	-	60	58	58
Hollands Kroon	Rijksstraatweg 31	ZW	4,5	A/B	63	63	-	60	58	58
Hollands Kroon	Rijksstraatweg 31	NO	4,5	A/B	65	65	-	60	60	60
Hollands Kroon	Rijksstraatweg 31	NO	4,5	A/B	56	56	-	60	54	54
Hollands Kroon	Rijksstraatweg 31	NO	4,5	A/B	64	64	-	60	59	58

Bijlage E

Saneringsobjecten waarvoor kadasterregistratie moet worden gewijzigd of doorgehaald

Deze bijlage bevat de saneringsobjecten waarvoor het vaststellingsbesluit van het oorspronkelijke saneringsplan in het Kadaster is geregistreerd, en waarop de geluidsbelasting als gevolg van het wijzigingsplan afneemt ten opzichte van het oorspronkelijke saneringsplan. Voor deze objecten moet deze registratie worden gewijzigd vanwege deze verdere verlaging van de geluidsbelasting. In een enkel geval is de geluidsbelasting als gevolg van het wijzigingsplan niet langer hoger dan 65 dB en moet de kadasterregistratie geheel worden doorgehaald.

Bijlagetabel G.1 Saneringsobjecten waarvoor de kadasterregistratie moet worden gewijzigd of doorgehaald, saneringsplan West-Nederland Zuid – Fase 1

Gemeen- te	Adres	Kadastrale aanduiding	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Rotterdam	West-Sidelinge 202	gemeente Overschie, sectie C, 2974	69	68

Bijlagetabel G.2 Saneringsobjecten waarvoor de kadasterregistratie moet worden gewijzigd of doorgehaald, saneringsplan Limburg – Fase 1

Gemeen- te	Adres	Kadastrale aanduiding	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Leudal	Santforterstraat 8	gemeente Hunsel, Sectie N, 211	67	66

Bijlagetabel G.3 Saneringsobjecten waarvoor de kadasterregistratie moet worden gewijzigd of doorgehaald, saneringsplan Noord-Brabant West - Fase 1

Gemeen- te	Adres	Kadastrale aanduiding	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 503	gemeente Bergen op Zoom, sectie D, 6590	67	66
Bergen op Zoom	Heiningen 667	gemeente Bergen op Zoom, sectie D, 6589	67	66
Bergen op Zoom	Heiningen 683	gemeente Bergen op Zoom, sectie D, 6589	67	66
Bergen op Zoom	Heiningen 751	gemeente Bergen op Zoom, sectie D, 6589	66	65*

Gemeen- te	Adres	Kadastrale aanduiding	Geluidsbelasting met maatregelen oorspronkelijk saneringsplan [dB]	Geluidsbelasting met maatregelen na correctie brongegevens [dB]
Bergen op Zoom	Heiningen 757	gemeente Bergen op Zoom, sectie D, 6589	67	66
Bergen op Zoom	Heiningen 763	gemeente Bergen op Zoom, sectie D, 6589	67	66
Bergen op Zoom	Heiningen 785	gemeente Bergen op Zoom, sectie D, 6589	68	67
Bergen op Zoom	Heiningen 813	gemeente Bergen op Zoom, sectie D, 6589	68	67
Bergen op Zoom	Heiningen 825	gemeente Bergen op Zoom, sectie D, 6589	68	67
Bergen op Zoom	Heiningen 837	gemeente Bergen op Zoom, sectie D, 6589	68	67

* Geluidbelasting voldoet aan maximale waarde, kadastrale registratie komt te vervallen

Bijlage F

Rapportage akoestisch onderzoek op referentiepunten

Memo Resultaten akoestisch onderzoek op referentiepunten
MJPG Wijzigingsplan 2026 deel A, 23 februari 2026